Труба
Анатолий Сергеевич

Макаров
Николай Алексеевич

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕРМИНЫ НЕМЕДИЦИНСКИХ СЛОВАРЕЙ

2025

УДК 61(093)
ББК 5г
Т77

Рецензенты: *А.Н. Сёмин, Б.Я. Алексеев*

Авторы-составители: *Н. Макаров, А. Труба.*

Т77 Медицинские термины немедицинских словарей. – Москва: Издательство АНО «Социальный центр «Александръ», 2025. – 580 с.

Словарь представляет собой первое в отечественной практике систематизированное справочное издание, содержащее размещённый в алфавитном порядке свод терминов, применённых в современных научных, учёбных и разговорных словарях, не имеющими прямого отношения к медицине.

Словарь адресован врачам, учёным в области медицины, студентам медицинских учебных заведений, а также лингвиста.

УДК 61(093)
ББК 5г

ISBN 978-5-6053562-5-7

© Макаров Н. А., Труба А. С., 2025
© АНО «Социальный центр «Александръ»., 2025

ОТ АВТОРОВ

Уважаемые читатели!

За все времена в мире издано множество всяких словарей: от простого орфографического, словарей Даля, Брокгауза и Ефрона, Ожегова до словарей школьного и студенческого сленга и других. В каждом из этих словарей на ряду с другими словами представлены и медицинские термины.

В этой книге предпринята попытка собрать из нескольких словарей только медицинские термины в первозданном, так сказать, виде как они представлены в оригиналах.

Если эта попытка окажется удачной, то читателей ждёт несколько продолжений в таком же формате.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

АГОНИЯ

Появление: конец 18-го века от польского *agonia* из греческого *agonia* «борьба».

АКУШЕР

Появление: 18-й век, от французского *accoucheur*: буквально «помогать при родах».

АМБУЛАТОРИЯ

Появление: середина 19-го века, от немецкого *Ambulatorium* из латинского *ambulatorius* «совершаемый на ходу» из *ambulare* «гулять, прохаживаться».

АМПУТАЦИЯ

Появление: начало 19-го века, от немецкого *Amputation*, из латинского *amputatio* «отсечение».

АНАТОМИЯ

Появление: начало 18-го века, от немецкого и греческого *anatome* «рассечение».

АНГИНА

Появление: 17-й век, от латинского глагола *angere* «душить».

АОРТА

Появление: середина 18-го века, от греческого *aorte*: буквально «нечто привязанное, подвешенное».

АПАТИЯ

Появление: начало 18-го века, от греческого *apatheia*: буквально «бесчувственность».

АППЕНДИЦИТ

Появление: начало 19-го века, от французского *appendicite* из латинского appendix.

АПТЕКА

Появление: 16-й век, от немецкого *Apotheke* из греческого *apothere* «склад, кладовая».

АРТЕРИЯ

Появление: от древнерусского из греческого *arteria* «кровеносный сосуд, жила».

БАКТЕРИЯ

Появление: конец 19-го века, от немецкого *Bakterie* из греческого *bacteria* «палочка».

БАЦИЛЛА

Появление: конец 19-го века, от латинского *bacillum*: буквально «палочка».

БИНТ

Появление: начало 19-го века, от немецкого *Binde* «повязка».

БОЛЕТЬ

Появление: 11-й век, от общеславянского *bolь* и *ti* «болеть» из индоевропейского *bheleu*: «боль, зло, бедствие».

БОЛЬ

Появление: древнерусское от общеславянского *bolь* из индоевро – пейского *bhel*: «боль, бедствие, зло». Образовано от глагола *болкти*

«болеть» посредством безаффиксного способа.

БРОНХИ

Появление: начало 19-го века, от немецкого *Bronchien* из греческого *bronchos* «горло».

ВАКЦИНА

Появление: вторая половина 19-го века, от немецкого из латинского *vaccines* «коровий» от *vacca* «корова»; лекарство против оспы изготовляли из коровьих оспинок.

ВАЛЕРЬЯНКА

Появление: собственно русское, из латинского от *Valeriana* и суффикса -ка (*Valeria* – место в Паннонии, откуда происходит это растение, или от «быть здоровым»).

ВАЛИДОЛ

Появление: начало 18-го века, от французского *valide* «здоровый» из латинского, образовано путём сложения *validus* «сильный, крепкий, здоровый» и *oleum* «масло».

ВЕТЕРИНАР

Появление: 19-й век, от французского из латинского *veterinaries* от *beterina* «рабочий скот».

ВИРУС

Появление: 20-й век, от латинского *virus* «болезнетворный яд», в современном значении впервые использовался русскими учёными Д. Ивановским и Н. Гамалея.

ВИТАМИН

Появление: 20-й век, от французского vitamine из латинского *vita* «жизнь».

ВЫВИХ

Появление: 16-й век, от собственно русского вывихнуты «сдвигать с места».

ГЕНЕТИКА

Появление: начало 20-го века, от английского (неологизм биолога Бетсона) из греческого *genetikos* «относящийся к происхождению» от *genos* «род».

ГИПНОЗ

Появление: первая половина 19-го века, от английского, неологизм английского врача Брэда из греческого *hypnos* «сон».

ГРИПП

Появление: 19-й век, от французского *grippe*, *gripper* «схватывать».

ДИАГНОЗ

Появление: первая половина 19-го века, от немецкого *Diagnose* из французского *diagnose* из греческого *diagnosis* «распознавание, определение».

ДИЕТА

Появление: начало 18-го века, от французского *diete* из греческого *diaita* (образ жизни, режим).

ДОКТОР

Появление: 15-й век, от латинского *doctor* «преподаватель, учитель» из *dokere* «учить».

ЗАИКА

Появление: собственно русское, от звукоподражательного глагола икать.

ЗАНЕМОЧЬ

Появление: собственно русское от немочь «болеть, хворать», мочь «быть в силе».

ЗДОРОВЫЙ

Появление: 11-й век, от общеславянского существительного *dorob* «дерево», «подобный дереву» из латинского *durus* «твёрдый».

ЗНАХАРЬ

Появление: первая половина 19-го века, собственно русское от *знаха из знать*, исходно «знающий», затем «ведающий, колдун».

ЗУД

Появление: древнее, до 5-го века, от исконнорусского. Образовано путём звукоподражательного *зу* с помощью суффикса *-дъ*, исходное значение «жужжание», потом «укус насекомого», современное значение «зуд от укуса».

ИММУНИТЕТ

Появление: середина 19-го века, от немецкого *Immunitet* из французского *immunite* от латинского *immunitas* (*immumtatis*) «освобождение от повинностей, льгота».

ИНВАЛИД

Появление: 18-й век, от французского из латинского *invalidus* «бессильный».

ИНФАРКТ

Появление: середина 19-го века, от немецкого *Infarkt* из латинского *infarctus* «набитый, наполненный».

ИНФЕКЦИЯ

Появление: конец 19-го века, от немецкого Infektion из латинского infektus «заражённый».

ИНЪЕКЦИЯ

Появление: 19-й век, от немецкого *Injektion* из латинского *injection* «вливание, впрыскивание».

ИСТЕРИКА

Появление: вторая половина 18-го века, от французского *hysterique* из греческого *hystera* «матка» (медицина начала 19-го века приписывала возникновение истерии маточным заболеванием у женщин).

КАЛЕКА

Появление: 14-й век, от тюркского из иранского *kalak* «обезображенный», возможно, от лека «лечение (требующий).

КАМФАРА, КАМФОРА

Появление: 15-й век, от итальянского *canfora* из древнеиндийского *carpuras* «смола».

КАПИЛЛЯР

Появление: 19-й век, от немецкого *Kapillare* из латинского *capillaries* «волосяной».

КАПСУЛА

Появление: 18-й век, от латинского *capsula* «коробочка» от *capsa* «вместилище, футляр, ящик».

КАРАНТИН

Появление: середина 18-го века, от французского *quarantaine*: буквально «сорок дней».

КАРБУНКУЛ

Появление: 18-й век, от латинского *carbunculus* «тлеющий уголёк».

КАРДИОГРАММА

Появление: 20-й век, от греческого образовано путём сложения **kardia** «сердце» и **gramma** «запись».

КАРИЕС

Появление: 20-й век, от латинского **caries** «гниль».

КАСТОРКА

Появление: вторая половина 19-го века, от собственно русского

от сочетания *касторовое масло* с помощью суффикса *-ка* из английского *castor-oil* «касторовое масло».

КАТАР

Появление: конец 17-го века, от французского *catarrhe* из греческого *kalarrhoos* «стекание, течь».

КЛИЗМА

Появление: 17-й век, от немецкого из греческого *klysma* «вливание».

КЛИНИКА

Появление: 19-й век, от немецкого из латинского *clinice* из греческого *klinike* от *kline* «ложе, постель».

КОКЛЮШ

Появление: конец 18-го – начало 19-го веков, от французского *coqueluche* из латинского *cuculus* «кукушка».

КОНВУЛЬСИЯ

Появление: конец 18-го века, от немецкого *Konvulsion* из французского *convulsion* из латинского *convulsion* от *convellere* «потрясать, колотить».

КОНСИЛИУМ

Появление: 16-й век, от латинского *consilium* «совещание, обсуждение».

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Появление: конец 18-го века, от французского *consultation* из латинского *consultation* «совещание, рассмотрение; запрашивание совета».

КОНТУЗИЯ

Появление: конец 18-го века, от немецкого *Kontusion* из латинского *contusion* от *contundere* «раздроблять».

КОРЬ

Появление: 15-й век, от восточнославянского *корь* «драть»: буквально «болезнь с покрытием тела коркой».

КРОВЬ

Появление: 9-й век, от общеславянского *kru* из индоевропейского.

КУРОРТ

Появление: вторая половина 19-го века, от немецкого *Kurort* от *Kur* «лечение» и Ort «место».

ЛАБОРАНТ

Появление: 18-й век, от немецкого *Laborant* из латинского *laborans*, *laborantis* от *laborare* «работать».

ЛАБОЛАТОРИЯ

Появление: 18-й век, от немецкого из латинского *laboratorim* от *laborare* «работать».

ЛАЗАРЕТ

Появление: 18-й век, от немецкого из итальянского *lazzaretto* «прокажённый» (евангельский святой Лазарь считался защитником прокажённых, больница для них).

ЛАНЦЕТ

Появление: 18-й век, от немецкого из французского *lancette* от *lance* из латинского *lancta* «копьё».

ЛАРИНГИТ

Появление: 20-й век, от греческого *larynx* «гортань».

ЛЕТАРГИЯ

Появление: 18-й век, от немецкого из греческого *Lethargia*, сложение *lethe* «забытьё» и *argia* «вялость, лень».

ЛИМФА

Появление: 19-й век, от латинского *lympha* «влажность».

ЛИХОРАДКА

Появление: 14–16 века, от собственно русского *лихорадить* «желать зла», образовано сложением *лихо* «зло» и *родить* «желать».

ЛИШАЙ

Появление: 10–11 века, от общеславянского *лихъ* «дурной, злой».

МАЛЯРИЯ

Появление: 19-й век, от итальянского, сложение *mala* «дурной» и *aria* «воздух».

МАССАЖ

Появление: 19-й век, от французского *massage* от *masser* «растирать».

МЕДИЦИНА

Появление: 18-й век, от польского *medyzyna* из латинского *medicina* «искусство врачевания» от *medeor* «лечу, исцеляю».

МЕЛАНХОЛИЯ

Появление: 18-й век, от польского *melancholia* из латинского *melancholia* из *melancholia* греческого «разлитие чёрной жёлчи» от *melas* (*melanos*) «тёмный, чёрный» и *chole* «жёлчь».

МЕНИНГИТ

Появление: 19-й век, от французского *meningite* от *meninge* «оболочка мозга» из греческого *menigx* «плёнка, перепонка; мозговая оболочка».

МИГРЕНЬ

Появление: 18-й век, от французского *migraine* из латинского *hemicranias* из греческого *hemikrania* «головная боль, охватывающая половину головы».

МИКРОБ

Появление: 19-й век, от французского *microbe* из греческого *micros* «малый» и *bios* «жизнь».

МИКСТУРА

Появление: 18-й век, от немецкого *Mixtur*, из французского *mixture* из латинского *mixture* «соединение, смесь».

МОЗГ

Появление: 10–11 века, от общеславянского из индоевропейского *muzg*.

МОЗЖЕЧОК

Появление 14–16 века, от собственно русского *мозг*.

МОЗОЛЬ

Появление: 10–11 века, от общеславянского, соответствия и родственных слов в других языках не имеет.

МОКРОТА

Появление: 14–16 века, от собственно русского прилагательного *мокрый*. Первичное значение «влага, жидкость».

МОРФИЙ

Появление: 19-й век, от немецкого Morphium из греческого Morpheios «Морфей».

НАРЗАН

Появление: 19-й век, от кабардинского *нартсанэ* «напиток нартов (богатырей).

НАРКОЗ

Появление: 19-й век, от немецкого из французского *narcose* «оцепенение, паралич».

НАРКОТИК

Появление: 20-й век, от французского *narcotique* от средне-латинского *narcoticus* из греческого *narkotikos*.

НЕВРАЛГИЯ

Появление: 20-й век, от немец-

кого *Neuralgie* из греческого *neuron* «жила, нерв» и *algos* «боль».

НЕВРАСТЕНИЯ

Появление: 20-й век, от немецкого *Neurasthenie* из греческого *neuron* «жила, нерв» и *astheneia* «слабость».

НЕВРОЗ

Появление: 19-й век, от французского *neurose* из греческого *neuron* «жила, нерв».

НЕЙРОН, НЕВРОН

Появление: 20-й век, от французского *neurone* из греческого *neuron* «жила, нерв».

НЕРВ

Появление: 19-й век, от немецкого *Nerv* из латинского *nervus* «жила».

НИТРОГЛИЦЕРИН

Появление: 19-й век, от греческого *nitron* «селитра, сода» и французского *glycerine* из греческого *glykys* «сладкий».

ОБМОРОК

Появление: 14–16 века, от собственно русского *обмор* «состояние обмершего» от *обмереть* «впасть в бессознательное состояние».

ОБОНЯНИЕ

Появление: 11–13 века, от старославянского *вонѧти* «пахнуть» от *вонь*.

ОКУЛИСТ

Появление: 18-й век, от немецкого из латинского *oculus* «глаз», «глазник».

ОПЕРАЦИЯ

Появление: 17–18 века, от немецкого из латинского *operatio* «действие», «дело».

ОПЕРИРОВАТЬ

Появление: 19-й век, от французского *operer* из немецкого *operieren* из латинского *operari* «работать; действовать; обрабатывать».

ОСПА

Появление: 10–11 века, от общеславянского *oszpti* «осыпать».

ПАНАЦЕЯ

Появление: 19-й век, от французского из латинского *panacea* «лекарство, излечивающее все болезни» из греческого образовано путём сложения *pan* «все» и *akos* «лекарство».

ПАРАЛИЧ

Появление: 17–18 века, от польского из немецкого *Paralyse* из греческого *paralysis* «расслабление, отрешение».

ПАЦИЕНТ

Появление: 19-й век, от французского из латинского *patiens* «страдающий» от *pati* «страдать, терпеть».

ПИЛЮЛЯ

Появление: 18-й век, от французского *pilule* из латинского *pilula* «шарик» от *pila* «шар, клубок».

ПИПЕТКА

Появление: 19-й век, от французского *pipette* от *pipe* «трубка».

ПЛАСТЫРЬ

Появление: 13 век, от старославянского из латинского *plastrum* «гипс».

ПЛЕВА

Появление: 10–11 век, от общеславянского *пелена*.

ПЛОМБА

Появление: 19-й век, от немецкого из латинского *plumbum* «свинец».

ПОДАГРА

Появление: 19-й век, от греческого *podagra* от *pus* (podos) «нога» и *agra* «добыча, жертва».

ПОЗВОНОК

Появление: 14–16 века, от собственно русского, той же основы, что и *звено*.

ПОЛИКЛИНИКА

Появление: 20-й век, от немецкого *Polyklinik* из греческого *poly* «много» и *klinike* «уход за лежачим больным, врачевание».

ПРЫЩ

Появление: 10–11 века, от общеславянского прыскатъ.

ПСИХ

Появление: 14–16 века, вторая половина 20-го века, от собственно русского *психопат* от сложения на базе греческого *псих* и *пат*.

ПСИХОАНАЛИЗ

Появление: 20-й век, от немецкого *Psychoanalyse* из греческого *psyche* «душа» и *analysis* «разложение, расчленение».

ПСИХОЛОГИЯ

Появление: 18-й век, от латинского из греческого образовано путём сложения *psyche* «душа» и *logos* «слово, наука».

ПУЛЬС

Появление: 18-й век, от французского из латинского *pulsus* от *pellere* «толкать, ударять, бить».

РАДИКУЛИТ

Появление: 19-й век, от латинского *radicula* «корешок».

РЕВМАТИЗМ

Появление: 19-й век, от немецкого *Rheumatismus* из греческого *rheumatismos* «растекание (по телу)».

РЕГИСТРАТУРА

Появление: 20-й век, от немецкого *Registratur* из латинского *regerere* «регистрировать, записывать».

РЕНТГЕН

Появление: 20-й век, от немецкого *rontgen* – по имени немецкого физика В. Рентгена (1845–1923).

РЕНТГЕНОЛОГИЯ

Появление: 20-й век, от немецкого *Rontgenologie* от *Rontgen* и греческого *logos* «наука».

РЕФЛЕКС

Появление: 18-й век, от французского *reflex* из латинского *reflexus* «обратное движение».

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ

Появление: 19-й век, от французского *reflex* из латинского *reflexus* «обратное движение» и *logos* греческого «наука».

РЕЦЕПТ

Появление: 18-й век, от немецкого *Rezept* из латинского *reseptum* «принятое, полученное».

РЕЦИДИВ

Появление: 19-й век, от французского *recidive* из немецкого *Rezidiv* из латинского *recidivus* «возобновляющийся».

РОГОВИЦА

Появление: 14–16 века, от собственно русского *роговой* и *рог*. Название дано по внешнему виду, по роговому отливу, блеску.

РОЖА

Появление: 17 век, от польского *roza* «болезнь», а также «роза». Перенос название цветка на болезнь

объясняется тем, что при роже кожа становится красной.

САЛЬМОНЕЛЛА

Появление: 19-й век, от английского *salmonelle* – по имени американского биолога Д. Сальмона (1850–1914).

САНАТОРИЙ

Появление: 20-й век, от немецкого из латинского *sanatorim* от sanare «лечить, оздоровлять».

САНИТАР

Появление: 18-й век, от французского *sanitaire* «санитарный» из латинского «здоровье».

СИФИЛИС

Появление: 16-й век, от латинского *Syphilus* – имя заболевшего этой болезнью персонажа в поэме итальянского врача Фракасторо (1478–1553).

СКАРЛАТИНА

Появление: 19-й век, от итальянского *scarlattina* от *scarlatto* «багровый».

СКЕЛЕТ

Появление: 18-й век, от немецкого *Skelett* из французского *squelette* из греческого *skeletos* «остов, скелет» от *skello* «сушу, иссушаю».

СКЛЕРОЗ

Появление: 20-й век, от французского *sclerose* из немецкого *Sklerose* из греческого *sklerosis* «затвердевание».

СОМА

Появление: 20-й век, от греческого *soma* «тело».

СОМАТИЧЕСКИЙ

Появление: 20-й век, от французского *somatique* от греческого *soma* «тело».

СОМНАБУЛА

Появление: 19-й век, от немецкого *Somnamdule* из *somnambule* французского.

СПАЗМ

Появление: 19-й век, от французского *spasme* из греческого *spasma*.

СУДОРОГА

Появление: от восточнославянского *дьрга* от *дьргати* «дёргать».

ТАБЛЕТКА.

Появление: 15-й век, от собственно русского из французского *tablette*.

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Появление: 20-й век, от немецкого *Thalassotherapie* от греческого *thalassa* «море» и немецкого *Therapie* «терапия».

ТАМПОН

Появление: 19-й век, от французского: буквально *tampon* «затычка, пробка».

ТЕМПЕРАМЕНТ

Появление: 18-й век, от латинского *temperamentum* «соразмерность, должная мера».

ТЕМПЕРАТУРА

Появление: 19-й век, от немецкого *Temperatur* из французского *temperature* из латинского *temperature* от *temperatio* «нормальное состояние, соразмерность».

ТЕРАПЕВТ

Появление: 20-й век, от французского *therapeute* из греческого *therapeutes* «ухаживающий за больными».

ТЕРАПИЯ

Появление: 20-й век, от французского *therapie* от греческого *therapeia* «забота, уход, лечение».

ТЕРМОМЕТР

Появление: 20-й век, от английского *thermometer* из греческого *therme* «жар, тепло» и *metreo* «мерю, измеряю».

ТЕСТОСТЕРОН

Появление: 20-й век, от французского *testosterone* из латинского *testiculus* «мужское яичко» и греческого *stereos* «твёрдый».

ТОКСИНЫ

Появление: 20-й век, от французского *toxines* от греческого *toxicon* «яд».

ТОНЗИЛЛИТ

Появление: 20-й век, от латинского *tonsilla* «миндалина».

ТОНУС

Появление: 20-й век, от латинского *tonus* от греческого *tonos* «напряжение».

ТРАВМА

Появление: 19-й век, от немецкого *Trauma* из греческого *trauma* «рана, увечье, повреждение».

ТРАНКВИЛИЗАТОР

Появление: 20-й век, от французского *tranquilliser* «успокаивать» из латинского *tranquillum* «спокойствие».

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Появление: 20-й век, от немецкого *Transplantation* из латинского *transplantare* «пересаживать».

ТРАХЕИТ

Появление: 20-й век, от греческого *tracheia* «дыхательное горло».

ТРАХОМА

Появление: 20-й век, от греческого *trachys* «шероховатый».

ТРЕПАНАЦИЯ

Появление: 20-й век, от французского *trepanacion* от *trepaner* «сверлить, буравить».

ТРИППЕР

Появление: 19-й век, от немецкого *Tripper* от *trippen* «капать».

ТРОМБ

Появление: 20-й век, от греческого *thombos* «глыба, кусок; комок, сгусток».

ТРУП

Появление: 10–11 века, от общеславянского трупити «крошить, мельчать».

ТУБЕРКУЛЁЗ

Появление: 19-й век, от французского *tuberculose* из латинского *tuberculum* «бугорок».

ТУРГОР

Появление: 20-й век, от немецкого Turgor из латинского *turgere* быть набухшим, наполненным».

УГОРЬ

Появление: 10–11 века, от общеславянского *угорь* «червь, личинка».

УРОЛОГИЯ

Появление: 20-й век, от уро- и -логия.

ФАГОЦИТОЗ

Появление: 20-й век, от немецкого *Phagozytose*.

ФАГОЦИТЫ

Появление: 20-й век, от немецкого *Phagozyten* от греческого *phagos* «пожирающий» и *kytos* «клетка».

ФАЛЛОПИЕВЫ

Появление: 16-й век, от итальянского *falloio* – по имени

итальянского врача и анатома Г. Фаллопия (1523–1562).

ФАЛЛОС

Появление: 18-й век, от греческого phallos.

ФАРИНГИТ

Появление: 20-й век, от французского *pharyngite* от греческого *pharynx* «зев».

ФАРМАКОЛОГИЯ

Появление: 19-й век, от немецкого *Pharmakologie* от греческого *pharmakon* «лекарство» и *logos* «учение».

ФИБРИЛЛЯЦИЯ

Появление: 20-й век, от французского *fibrillation* из латинского *fibra* «волокно».

ФИБРОМА

Появление: 20-й век, от французского *fibrome* из латинского *fibra* «волокно» и -oma – «финальная часть в названии опухолей».

ФИЗИАТРИЯ

Появление: 20-й век, от немецкого *Physiatrie* от греческого *physis* «природа» и *iatreia* «лечение».

ФИЗИОЛОГИЯ

Появление: 20-й век, от греческого *pysis* «природа» и *logos* «наука».

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Появление: 20-й век, от греческого *physis* «природа» и терапия.

ФИТОНЦИДЫ

Появление: 20-й век, от греческого *phyton* «растение» и латинского *caedere* «убивать».

ФОБИЯ

Появление: 19-й век, от греческого *phobos* «страх».

ФОЛЛИКУЛ

Появление: 20-й век, от латинского *folliculus* «мешочек, оболочка».

ФРЕЙДИЗМ

Появление: 19-й век, по имени З. Фрейда (*Freud*) (1856–1939).

ФТИЗИАТРИЯ

Появление: 20-й век, от греческого *phtisis* «чахотка» и *iatreia* «лечение».

ФУРУНКУЛ

Появление: 19-й век, из латинского *furunculus*.

ХОЛЕРА

Появление: 15-й век, от польского *cholera* из латинского *cholera* из греческого *chole* «жёлчь».

ХРОНИЧЕСКИЙ

Появление: 19-й век, от немецкого *chronisch* из французского *chronique* от греческого *chronicos* «долговременный».

ЦИНГА

Появление: 15-й век, от польского *dziegna* из латинского *dens* «зуб».

ЦИРРОЗ

Появление: 19-й век, от немецкого *Zirrhose* от греческого *kirros* «рыжий, лимонно-жёлтый».

ЦЫПКИ

Появление: 14–16 века, от собственно русского цыпка от цыпать «драть, корябать».

ЧАХОТКА

Появление: 14–16 века, от собственно русского несохранившегося *чахота* от *чахать* от *чахнуть* «исчезать, умирать».

ЧИРЕЙ

Появление: 10–11 века, от общеславянского *чиръ*, первоначальное значение «твёрдый».

ЧИХАТЬ

Появление: 10–11 века, от общеславянского *чих* от звукоподражательного *чи*.

ШАНКР

Появление: 19-й век, от французского *chancre* из латинского *canctr* «рак».

ШЕЛУДИВЫЙ

Появление: 11–12 века, от древнерусского *шелудь* «струпья, короста».

ШИЗОФРЕНИК

Появление: 19-й век, от немецкого из греческого, образовано путём сложения *schizo* «расщепляю» и *phren* «ум, разум».

ШОК

Появление: вторая половина 19-го века, от французского *chok* из английского *shock* «удар, потрясение».

ЭВТАНАЗИЯ

Появление: 20-й век, от немецкого *Evthanasie* из греческого *tu* «хорошо» и *thanatos* «смерть».

ЭЛИКСИР

Появление: 17-й век, от французского *elixir* из арабского *aliksor* из греческого *xerion* «сухое лекарство», xeros «сухой».

ЭПИДЕМИЯ

Появление: начало 19-го века, от немецкого *Epidemie* из французского *epidemie* из греческого *epidemia* «повальная болезнь».

ЯЗВА

Появление: от древнерусского язва из общеславянского *jazva* «дыра, рана».

СЛОВАРЬ НАРЕЧИЙ И СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Амбулаторно, *нареч.* – Проходя курс лечения в поликлинике, не в больнице и не на дому.

Анатомически, *нареч.* – С точки зрения анатомии, в соответствии с законами и принципами анатомии.

Анемично, *нареч.* – Болезненно бледно, слабо.

Аномально, *нареч.* – Не так, как присуще определённой норме.

Астматично, *нареч.* – Так, как у астматика

Безболезненно, *нареч.*; сравн. степень **безболезненнее**. – Не вызывая боли, не причиняя физических страданий.

Бесчувственно, *нареч.* – Лишившись способности чувствовать, ощущать, потеряв сознание.

Близоруко, *нареч.* – Плохо различая предметы на далёком расстоянии.

Бобо, *в значении сказуемого.* – В детской речи: больно.

Болезненно, *нареч.*; сравн. степень ***болезненнее***. – 1. Свидетельствуя о боли, болезни. 2. Причиняя душевную боль, страдания; обидно, тяжело.

Больно, *нареч.*; сравн. степень больнее. – Так, что чувствуется боль.

Будь здоров, **будьте здоровы**. – Пожелание здоровья, когда чокаются или тому, кто чихает.

Бывай здоров! Бывайте здоровы! – Пожелание при расставании.

Ваше здоровье! – Пожелание быть здоровым тому, за кого поднимается тост, с кем чокаются.

ВИЧ, *неизм.* – Относящийся к вирусу иммунодефицита человека.

Внутривенно, *нареч.* – В вену, не под кожу.

Внутримышечно, *нареч.* – В мышцу.

В полубреду, *нареч.* – В состоянии полубреда.

В полузабытьи, *нареч.* – В полубессознательном состоянии.

В столбняке *от кого-то, в значении сказуемого.* – В состоянии эйфории, восторга.

Гигиенично, *нареч.*; сравн. степень **гигиеничнее.** – Удовлетворяя правилам гигиены.

Гипертрофированно, *нареч.* – Будучи увеличенным в объёме в следствии болезни, усиленной работы.

Дальнозорко, *нареч.* – Так, как характерно для дальнозорких людей.

Дефективно, *нареч.* – Имея физиологические или психические недостатки; ненормально.

До боли, нареч. – Очень сильно, до предела.

До потери пульса, *нареч.* – До предела, до состояния между смертью и жизнью.

За ваше здоровье! – Пожелание здоровье тому, за кого поднимают тост.

Заразно, *в значении сказуемого.* – Об опасности заразиться.

Истерически, истерично, *нареч.* – 1. Будучи склонным к истерии; подверженным истерии. 2. Так, как характерно для истерии, для истерика; так, как при истерике.

Исцеляюще, *нареч.* – Избавляя от болезни; способствуя исцелению.

Как сумасшедший, *нареч.* – Очень сильно.

Клинический случай, *в значении сказуемого.* – 1. О ненормальном, странном поведении человека. 2. О трудноразрешимой или безвыходной ситуации.

Лихорадочно, *нареч.; сравн. степень* **лихорадочнее**. – 1. Так, как бывает при лихорадке. 2. В состоянии крайнего возбуждения, волнения; нервно.

Манту, *неизменяемое в значении прилагательного.* – Относящиеся к ранней диагностике туберкулёза путём введения под кожу туберкулина.

Маразматически, *нареч.* – Находясь в состоянии упадка психической и физической деятельности; в состоянии нравственного упадка; свидетельствуя о маразме.

Мухи в голове *у кого, в значении сказуемого.* – О странном или психически нездоровом человеке, совершающем странные поступки.

На здоровье! На доброе здоровье! *Междом.* – Выражает пожелание здоровья при угощении.

Негигиенично, *сравн. степень* **негигиеничнее.** – 1. *Нареч.* Не соответствует требованиям гигиены. 2. *В значении сказуемого.* – О чьих-нибудь действиях, не соответствующих требованиям гигиены.

Нездоровится, в значении сказуемого. – Об испытываемом недомогании.

Нездорово. – 1. *Нареч.* – Обладая слабым здоровьем; страдая какой-нибудь болезнью. 2. *В значении сказуемого.* – Вредно для здоровья.

Неизлечимо, *нареч.* – 1. Так, что не поддаётся лечению. 2. Так, что невозможно исправить.

Неисцелимо, *нареч.* – Не поддаваясь исцелению; неизлечимо.

Немощно, *нареч.* – Выражая бессилие, слабость.

Нервно, *нареч.* – Возбуждённо, раздражённо, взволновано; будучи полным тревоги, беспокойства.

Нервозно, *нареч.; сравнительная степень* **нервознее**. – 1. Будучи связанным с повышенной, болезненной возбудимостью, с раздражительностью. 2. Заставляя волноваться, нервничать.

Обморочно, *нареч.* – Теряя сознание, находясь на грани обморока.

Патологически, *нареч.* – Отклоняясь от нормы; болезненно – ненормально, уродливо.

Подкожно, *нареч.* – Производя под кожу.

Полубезумно, *нареч.* – Не совсем нормально, с признаками безумия.

Полубессознательно, *нареч.* – Почти бессознательно.

Полусознательно, *нареч.* – 1. Почти бессознательно. 2. Не вполне осознавая.

По-сумасшедшему, *нареч.* – Утратив способность здраво рассуждать, поступая необдуманно, безрассудно, безумно.

Простудно, *нареч.* – Будучи вызванным переохлаждением организма.

Профилактически, *нареч.* – Относясь к профилактике; будучи предназначенным, служащим для профилактики.

Психически, *нареч.* – Состояние психики.

Психопатически, психопатично, *нареч.* – В соответствии с особенностями склада личности, характеризуемыми дисгармонией психики.

Ревматически, *нареч.* – Так, как при ревматизме; вследствие ревматизма.

Сдвиг по фазе *у кого, в значении сказуемого.* – О нездоровой психике; странном, непредсказуемом поведении.

Склеротически, склеротично, *нареч.* – Так, как свойственно людям, страдающими склерозом; забывчиво.

Сомнабулически, *нареч.* – Так, как свойственно лунатикам, во сне бессознательно совершающим привычные действия.

Спазматически, спастически, *нареч.* – Относясь к судорожному сокращению, сжатию мышц.

С тараканами в голове, *в значении сказуемого.* – О странном или психически нездоровом человеке, совершающим нелепые поступки, а также о легкомысленном, глуповатом человеке.

Сумасшедше, *нареч.* – Будучи лишённым здравого смысла, безрассудно, безумно.

Тараканы в голове, *в значении сказуемого.* – О странном или психически нездоровом человеке, совершающим нелепые поступки, а также о легкомысленном, глуповатом человеке.

Токсически, *нареч.* – Ядовито, отравляюще; вызываясь действием токсинов.

Токсично, *нареч.*; сравнительная степень токсичнее. – Будучи способным вызывать отравление.

Тонизирующе, *нареч.* – Поднимая жизненную активность, душевное состояние, возбуждая; оказывая стимулирующее влияние на кого-либо.

Тошно, *в значении сказуемого.* – О состоянии дурноты.

Тошновато, *в значении сказуемого.* – О состоянии душевной тревоги, тоски, муки.

Тошнотворно, *сравнительная степень* **тошнотворнее**: 1. Нареч. – Вызывая тошноту; вызывая отвращение, наводя скуку, тоску.

2. В *значении сказуемого.* – Об ощущении тошноты, дурноты, о чувстве отвращения, а также тоски.

Трясун, *в значении сказуемого.* – О состоянии нервной дрожи; о лихорадке.

Угарно, *сравнительная степень* **угарнее**. – 1. *Нареч.* – Удушливо от угара, от какого-нибудь сильного запаха. 2. В значении сказуемого. – О наличии где-нибудь угара, удушливого ядовитого газа.

Удушающе, *нареч.* – Вызывая удушье, затрудняя дыхание.

Удушливо, нареч.; сравнительная степень удушливие. – 1. Содержа тяжёлый для дыхания воздух, стесняя, затрудняя дыхание, вызывая удушье; так, как при удушье; сопровождаясь удушьем. 2. Гнетуще, тоскливо.

Физиологически, *нареч.* – Относясь к области внутренних ощущений; будучи связанным с этими областями.

Физически, *нареч.* – 1. Относясь к организму человека, его строению, будучи связанным с телесными ощущениями. 2. Относясь к деятельности мышц, мускулов живых существ. 3. Относясь к половым отношениям.

Хирургически, *нареч.* – 1. Оперативными методами, путём операций. 2. Радикальными, решительными мерами.

Хронически, *нареч.* – Существую на протяжении долгого времени, периодически возобновляясь; постоянно, не прекращаясь.

Целебно, *нареч.*; сравнительная степень целебнее. – Полезно для здоровья, способствуя укреплению здоровья, излечению от болезней; облегчая страдания.

Целительно, сравнительная степень **целительнее.** – 1. *Нареч.* – Будучи способным исцелять; полезно для здоровья; облегчая страдания. 2. *В значении сказуемого.* – О том, что способно исцелять, полезно для здоровья, облегчает страдания.

Чахоточно, *нареч.* – Так, как характерно для чахотки.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Амбулаторно, *наречие, обстоятельство места.* – В амбулатории, в поликлинике, не на дому (о лечении).

Анатомически, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – 1. С точки зрения анатомии как научной дисциплины, изучающей форму и строение отдельных органов, систем и организма в целом. 2. В соответствии с законами и принципами анатомии.

Аптекарски, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – Так, как характерно для аптекарей-фармацевтов.

Астенически, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – То же, что астенично.

Астенично, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – Так, как характерно для страдающих астенией.

Астматически, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – То же, что: астматично.

Астматично, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – Так, как характерно для страдающих астмой.

Безболезненно, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – 1. Не вызывая боли или не причиняя её. //*Переносное* – не причиняя ущерба. 2. *Переносное* – без последствий.

Без сознания, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – В бес – чувственном состоянии.

Беспокойно, *наречие, качественное, переносное.* – Вызывая неприят – ные физические ощущения, причиняя боль, создавая неудобства.

Бессимптомно, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – Не обнаруживая каких-либо симптомов.

Бесчувственно, *наречие,* качественное. – Лишившись способности чувствовать, потеряв сознание.

Близоруко, *наречие, качественное.* – 1. Плохо различая отдалённые предметы (противоположное: дальнозорко). 2. *Переносное*: недально – видно, непроницательно.

Близоруко, *предикатив.* – Оценочная характеристика чьих-либо действий, как не отличающихся дальновидностью, проницательностью.

Бобо, *предикатив* разговорный. – О боли, испытываемой кем-либо (в детской речи или в разговоре взрослых с детьми).

Болезненно, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – 1. Свидетельствуя о болезни. 2. Ощущая или причиняя физическую боль. 3. Причиняя душевную

боль, страдания. *Переносное*: обидно, тяжело. 4. *Переносное*: чрезмерно преувеличено, выходя за пределы нормального, обычного.

Больнёхонько, *наречие, качественно-обстоятельственное*, народно-поэтическое. – 1. Ласкательно к наречию: ***больно*** (1). 2. Усилительно к наречию: ***больно*** (1).

Больнёшенько, *наречие, качественно-обстоятельственное*, народно- поэтическое. – 1. Ласкательно к наречию: **больно** (1). 2. Усилительно к наречию: **больно** (1).

Больно (1), *наречие, качественно-обстоятельственное*. – 1. Причиняя физическую боль. 2. *Переносное*: причиняя душевную боль.

Больно (2), *наречие, качественно-обстоятельственное*, разговорно-сниженное. – В высшей степени, предельно в своём проявлении; чрезмерно, чрезвычайно, очень.

Больно (3), *предикатив*. – О физической или душевной боли, испытываемой кем-либо.

В бесчувствии, *наречие, качественно-обстоятельственное*, разговорное. – 1. В бесчувственном состоянии; без сознания. 2. Употребляется как несогласованное употребление.

Внутривенно, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – В вену (о введении лекарственного препарата).

Внутримышечно, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – В мышцу (о введении лекарственного препарата).

В полубреду, *наречие, качественно-количественное*. – В состояние полуобморока.

В полузабытьи, *наречие, качественно-количественное*. – В почти бессознательном состоянии.

Гигиенически, *наречие,* качественно-обстоятельсвенное. – 1. С точки зрения гигиены как области медицины, изучающей влияние факторов окружающей среды на здоровье человека и разрабатывающей мероприятия по предупреждению болезней и созданию условий жизни и труда, которые обеспечивают сохранение здоровья. 2. В соответствии с гигиеной как совокупностью практических мер, обеспечивающих сохранение здоровья.

Гигиенично (1), *наречие,* качественное. – В соответствии с правилами гигиены.

Гигиенично (2), *предикатив*. – Оценочная характеристика чего-либо как отвечающего требованиям гигиены.

Дальнозорко, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – Так, как характерно для дальнозорких людей.

До боли, *наречие, качественно-обстоятельственное*, разговорное. – 1. Так, что ощущается боль. 2. *Переносное*: в высшей степени; чрезмерно, чрезвычайно, очень.

До сумасшествия, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – 1. До состояния сумасшествия. 2. *Переносное*, разговорное. – В высшей степени, предельно в своём проявлении; чрезмерно, чрезвычайно, очень сильно, до самозабвения.

Заразительно (1), *наречие,* качественное. – Легко передаваясь другим, вызывая подражание.

Заразительно (2), предикатив. 1. Оценочная характеристика чего-либо как способного передавать заразу. 2. *Переносное*: оценочная характеристика чего-либо как легко передающегося другим, вызывающего подражание.

Здорово (1), *наречие,* качественное. – Выражая здоровье или свидетельствуя о нём.

Здорово (2), *предикатив*. – О полезности для здоровья.

Здорово (3), *междометие*, разговорно-сниженное. – Приветствие при встрече, соответствующее по значению словам: здравствуй! здравствуйте!

Ипохондрически, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – Так как характерно для страдающих ипохондрией – болезненной мнительностью, угнетённым состоянием, подавленностью.

Истерически, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – То же, что: истерично (1)

Истерично (1), *наречие, качественно-обстоятельственное*. – 1. Так, как характерно для истерии; болезненно-страстно. 2. *Переносное*: доходя до истерики; болезненно-страстно.

Истерично (2), *предикатив*. – Оценочная характеристика чьего-либо поведения как отличающегося истеричностью.

Каталепсически и каталептически, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – Так, как характерно для каталепсии – двигательного расстройства, наблюдаемого при гипнозе и при ряде психических заболеваний и выражающегося в застывании человека в принятой им или приданной ему позе.

Косолапо, *наречие,* качественное. – 1. Страдая косолапостью. 2. *Переносное*, разговорно-сниженное. – Неуклюже, неловко.

Лекарственно, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – В соответствии с действием лекарств.

Летально, *наречие,* качественное. – Смертельно (в речи медиков).

Лихорадочно, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – 1. В состоянии лихорадки – болезни, сопровождающейся жаром и ознобом. 2. *Переносное*: в состоянии крайнего возбуждения, волнения.

Лунатически, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – Так, как характерно для лунатиков.

Лунатично – то же, что: лунатически.

Медицински, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – 1. С точки зрения медицины совокупности наук и практической деятельности, направленных на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждения и лечения болезней. 2. В соответствии с законами м принципами медицины.

На здоровье, *междометие*. – 1. Возглас, выражающий доброе пожелание в ответ на благодарность за угощение. 2. Пожелание здоровья при угощении.

На здоровьечко, *междометие*, разговорное. – Ласкательное к междометию: на здоровье.

На здоровьице, *междометие*, разговорное. – Ласкательное к междометию: на здоровье.

На сносе и на сносях, *предикатив*. – 1. О состоянии беременной женщины перед скорыми родами. 2. О последних днях беременности.

Не гигиенично (1), *наречие,* качественное. – Не соответствуя требованиям гигиены.

Не гигиенично (2), *предикатив*. – Оценочная характеристика ситуации, чьих-либо действий как не соответствующих требования гигиены.

Не здороваться, *предикатив*. – О недомогании, испытываемом кем-либо.

Нездорово (1), *наречие,* качественное. – Выражая нездоровье или свидетельствуя о нём.

Нездорово (2), *предикатив*, качественно. – 1. Оценочная характеристика чьих-либо действий, привычек как не способствующих сохранению здоровья. 2. *Переносное*: о неблагополучной ситуации где-либо.

Неизлечимо (1), *наречие, качественно-обстоятельственное*. – Так, что не поддаётся излечению (обычно о болезни).

Неизлечимо (2), *предикатив*. – Оценочная характеристика чего-либо – обычно болезни – как неподдающегося излечению.

Неисцелимо, *предикатив*. – Оценочная характеристика чего-либо как не поддающееся излечению.

Нервически, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – 1. Воз – никнув на почве болезненного состояния нервной системы. 2. *Переносное*: раздражительно.

Нервно (1), *наречие,* качественное. – 1. Возбуждённо, взволнованно, раздражённо. 2. *Переносное*: порывисто, судорожно, резко.

Нервно (2), *предикатив*. – 1. Оценочная характеристика чьего-либо поведения, чьих-либо действий, поступков как свидетельствующих о возбуждённости, взволнованности, раздражённости. 2. *Переносное*: оценочная характеристика чьих-либо действий как порывистых, судорожных, резких.

Нервозно (1), *наречие,* качественное. – Отличаясь повышенной нервозностью, болезненной раздражительностью.

Нервозно (2), *предикатив*. – Оценочная характеристика чьего-либо поведения, чьих-либо действий, поступков как отличающихся повышенной нервозностью, повышенной раздражительностью.

Обезумев, *наречие, качественно-обстоятельственное*, разговорно-сниженное. – Став безумным, лишившись рассудка. 2. *Переносное*: утратив способность соображать.

Паразитивно (1), *наречие, качественно-обстоятельственное*. – То же, что: паразитически (1).

Паразитивно (2), *наречие, качественно-обстоятельственное*. – То же, что: паразитически (2).

Паразитически (1), *наречие, качественно-обстоятельственное.* – Так, как характерно для паразитов, живущих на поверхности или внутри других организмов и питающихся их тканями, переваренной ими пищей, соками, а также для насекомых, живущих на теле человека и питающихся их кровью.

Паразитически (2), *наречие, качественно-обстоятельственное.* – Так, как характерно для тунеядцев, всех тех, кто живёт за счёт чужого труда.

Подагрически, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – 1. Так, как характерно для подагры. 2. Будучи вызванным подагрой.

Подкожно, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – Под кожу (о введении лекарственных препаратов).

Подслеповато, *наречие, качественно-обстоятельственное*, разго – ворное. – Обладая плохим зрением, будучи очень близоруким.

Полусознательно, *наречие, качественно-количественное.* – 1. Созна – тельно лишь отчасти. 2. *Переносное*: почти без сознания.

Пребольно, *наречие,* качественное. – Усилительно к наречию: больно (1).

Припадочно, *наречие, качественно-обстоятельственное*, разговор – ное. – Так, как бывает во время припадка.

Простудно, *наречие, качественно-обстоятельственное*, разговорное. – 1. Будучи следствием простуды. 2. Так, что можно вызвать простуду.

Простуженно, *наречие,* качественное. – Будучи следствием простуды.

Профилактически, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – 1. С точки зрения профилактики как совокупности мероприятий, предупреждающих заболевание и направленных на создание здоровых условий труда и быта населения. // *Переносное*: с точки зрения профилактики как совокупности мероприятий, предохраняющих от порчи, износа и т. п. 2. В соответствии с законами и принципами профилактики. 3. С целью профилактики.

Психически, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – 1. С точки зрения психики как свойства высокоорганизованной материи – головного мозга – отражать действительность в виде ощущений, восприятий, мыслей, чувств и т. п. // В соответствии с законами и принципами психики. 2. С точки зрения психики как душевного склада, душевной организации человека. // В соответствии с душевным складом, душевной организацией человека.

Психопатически, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – 1. С точки зрения психопатии как врождённых особенностей склада личности, в основе которых лежит дисгармония, неуравновешенность или неустойчивость психических процессов. 2. В соответствии с законами и принципами психопатии. 3. Так, как характерно для психопатов.

Психопатично. – То же, что: ***психопатически***.

Ревматически, *наречие,* обстоятельство причины. – 1. Вследствие ревматизма. 2. Так, как характерно для ревматизма.

Рефлекторно, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – Непроизвольно реагируя на внешние раздражения: подсознательно, машинально (в физиологии).

Склеротически, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – Так, как характерно для страдающих склерозом.

Слабонервно, *наречие, качественно-обстоятельственное*, разговорное. – Имея слабую, нездоровую нервную систему.

Сомнабулически, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – Так, как характерно для сомнабул, для страдающих сомнабулизмом – болезненным состоянием, вызванным расстройством сознания и характеризующимися выполнением в течении сна бессознательных, но вполне упорядочных действий.

Сослепа и сослепу, *наречие, обстоятельства причины*. – Вследствие слепоты, плохого зрения.

Спазматически, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – Так, как характерно для спазма.

Стерильно (1), *наречие,* качественное. – Будучи полностью обезза – раженным от микробов.

Стерильно (2), *предикатив*. – Р лишении способности к воспроиз – ведению потомства.

Судорожно (1), *наречие,* качественное. – Непроизвольно, резко, сопровождаясь судорогой. 2. *Переносное*: суетливо и тревожно.

Судорожно (2), *предикатив*. – Оценочная характеристика чьего-либо поведения, чьих-либо действий, поступков как суетливых и тревожных.

Угорев, *наречие, качественно-обстоятельственное*, разговорное. – 1. Отравившись угарным газом. 2. *Переносное*: обезумев, ошалев.

Угорело, *наречие, качественно-обстоятельственное*, разговорное. – 1. Находясь в состоянии угара. 2. *Переносное*: обезумев, ошалев.

Удушающе, *наречие,* качественное. – 1. Вызывая удушье. // Стесняя, затрудняя дыхание. 2. *Переносное*: подавляя, угнетая.

Удушливо, *наречие,* качественное. – 1. Вызывая удушье, поражая органы дыхания. 2. Стесняя, затрудняя дыхание.

Физиологически, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – 1. С точки зрения физиологии как совокупности жизненных процессов, происходящих в организме. // *Переносное*, разговорное: грубо чувственно. 2. В соответствии с законами и принципами физиологии как научной дисциплины, изучающей жизнедеятельность организмов, процессы, протекающие в их системах, органах, тканях, клетках и их структурных элементах, а также регуляцию функций.

Физически, *наречие, качественно-обстоятельственное*. – 1. С точки зрения организма челове-

ка, его внешнего облика. // В соответствии с каким-либо воздействием на тело или организм. // В соответствии с мышечной деятельностью организма, с его мускульной силой. 2. С точки зрения связи с новыми взаимоотношениями. 3. В соответствии с естественной, физиологической стороной живого организма.

Фрейдистски, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – В соответствии с законами и принципами Фрейдизма – учения психолога и психиатра З. Фрейда, предложившего психоанализ, как метод лечения психических заболеваний.

Хирургически, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – 1. С точки зрения хирургии как раздела медицины, применяющего оперативные методы лечения. 2. Используя методы и средства лечения заболеваний оперативным путём. // *Переносное*, разговорное: применяя решительные меры, радикально.

Целебно (1), *наречие,* качественное. – Способствуя исцелению.

Целебно (2), *предикатив.* – 1. Оценочная характеристика чего-либо, как врачующего, исцеляющего. // *Переносное*: оценочная характеристика чего-либо как живительного. 2. Оценочная характеристика чего-либо как полезного для здоровья.

Чадно (1), *наречие,* качественное. – Испуская чад – удушливый дым от недогоревшего угля или от горящего жирного предмета.

Чадно (2), *предикатив.* – О наличии где-либо чада, удушливого дыма.

Чахоточно, *наречие, качественно-обстоятельственное*, разговорное. – Так, как характерно для больных чахоткой.

Этиологически, *наречие, качественно-обстоятельственное.* – 1. С точки зрения возникновения какого-либо заболевания или патологического состояния. 2. В соответствии с законами и принципами этиологии как раздела медицины, изучающего причины и условия возникновения болезней.

СЛОВАРЬ СРАВНЕНИЙ И СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АПТЕКА

Как в аптеке.

ГЛУХОЙ

Глухой как (точно, словно, будто) тетерев, как пень, как Бетховен, как ночь.

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ

Живительный как (точно, словно, будто) горный воздух, как кислородная подушка, как укол морфия – благородно действующего на здоровье, душевное состояние человека.

ЗАЖИВАТЬ

Заживать как на собаке.

ЗДОРОВЫЙ

Здоровый как (точно, словно, будто) бык, вол, как штык, как огуречик, как бревно – обладающий здоровьем, не больной.

КАШЛЯТЬ

Кашлять как (точно, словно, будто) чахоточный, туберкулёзный, астматик, как собака лает, как в бочку, как Травиата.

СТОНАТЬ

Стонать как от физической, душевной боли, как умирающий больной, как раненая птица, как чайка, как мать над сыновьей могилой.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

АПТЕКЕ

Как в аптеке – 1. Совершенно точно, безошибочно. 2. Всё в порядке.

БЕЛЬМО

Бельмо в (на) глазу – помеха, нечто раздражающее своим присутствием.

БЕРЕДИТЬ

Бередить (старую) рану. Разбередить (старую) рану – касаться того, что причиняло кому-либо страдания, душевную боль.

БОЛЕЗНЬ

Английская болезнь – рахит.

Огненная болезнь – лихорадка.

Повальная болезнь – то, что стало слишком популярным, модным.

Французская болезнь – сифилис.

БОЛЕТЬ

Болеть душой – 1. Испытывать постоянную тревогу, беспокоясь о ком либо, о чём-либо. 2. За кого, за что, о ком, о чём беспокоиться, страдать, переживать и т. п. за кого либо, испытывать тревогу за что-либо.

Болеть за свой карман – быть корыстолюбивым, жадным.

БОЛИ

До боли (в сердце) – очень сильно (жалеть, любить кого-либо).

БУДЬ

Будь здоров. Будьте здоровы – 1. Шутливое прощальное приветствие. 2. Очень хорошо, крепко, прочно, здорово (делать что-либо, сделано что-либо). 3. Хороший, настоящий, вызывающий восхищение, удивление.

ВСЕ

Не все дома (у кого-то) – кто-либо ненормален психически, придурковат.

ВСТАВАТЬ

Вставать на ноги. Встать на ноги – выздоравливать, оправиться от болезни.

ГОЛОВА

Голова идёт кругом у кого. **Голова (пошла) кругом** у кого – кто-либо чувствует лёгкую головную боль, головокружение (от утомления, усталости).

Голова разваливается – о сильной головной боли.

Голова трещит – то же, что *голова разваливается.*

ГОЛОВЫ

С больной головы (да) на здоровую – обвинить кого-либо в том, в чём виноват сам.

ГОРЯЧКА

Белая горячка – алкогольный психоз.

Гнилая горячка – тиф.

ДОМ

Бешеный дом – то же, что *сумасшедший дом.*

Инвалидный дом – заведение для престарелых.

Скудельный дом – морг.

Сумасшедший дом – больница для душевнобольных, сумасшедших.

ДУША

Еле-еле душа в теле – едва, чуть жив; очень слаб от болезни, усталости и т. п.

Еле (чуть) душа держится (в теле) – то же, что *еле-еле душа в теле.*

ЖАБА

Грудная жаба – сердечное заболевание с сильными болями в груди; стенокардия.

ЖИЛЕЦ

Не жилец (на белом свете) – долго не проживёт из-за слабого здоровья, болезни.

ЗДОРОВЬЕ

Ваше здоровье – в старинном речевом этикете: почтительное обращение лица, нижестоящего по общественному положению к лицу вышестоящему.

На (доброе) здоровье – 1. Сколько угодно; никто не ограничивает, не запрещает. 2. В речевом этикете: пожалуйста, будьте добры. 3. Хорошо, благо-получно.

ЗДРАВИЕ

Во здравие – то же, что *на (доброе) здоровье (в первом значении).*

ИДТИ

Идти на поправку. Пойти на поправку – выздоравливать.

КАМЕНЬ

Адский камень – азотнокислое серебро, ляпис.

Белый камень – мышьяк.

КРУГИ

Круги плывут (плыли) в глазах у кого – о предобморочном состоянии кого-либо.

Круги стоят перед очами – то же, что круги плывут в глазах.

ЛЕЖАТЬ

Лежнем лежать – очень сильно, тяжело болеть.

ЛИСТ

Скорбный лист – история болезни.

ЛИХОРАДКА

Золотая лихорадка – 1. Возбуждение, возникающее под влиянием жажды наживы в связи с открытием новых золотых россыпей. 2. Ажиотаж, связанный с приобретением украшений из золота.

Крапивная лихорадка – аллергическое заболевание, сопровождающееся зудом и появлением кожной сыпи, напоминающей ожоги крапивой; крапивница.

ЛИЦО

Лицо Гиппократа – выражение лица человека, находящегося в состоянии клинической смерти, характеризующемся отсутствием определённых рефлексов.

ЛИШАТЬСЯ

Лишаться памяти. Лишиться памяти – терять сознание, впадать в беспамятство.

МЕСТО

Больное место – 1. Наиболее слабая, уязвимая сторона кого-либо, чей-либо порок, недостаток. 2. То, что более всего волнует, беспокоит кого-либо, что причиняет заботы, страдания, волнения.

Причинное место – половые органы.

МУХА

Шпанская муха (мушка) – пластырь из высушенного и измельчённого жучка-вредителя лиственных деревьев и кустарников, употреблявшийся ранее в медицине.

НАБОЛЕЛО

Наболело на душе – стало особенно тягостным, мучительным для кого-либо.

НАДЕВАТЬ

Надевать смирительную рубашку. Надеть смирительную рубашку – заставлять силой подчиняться, повиноваться.

НАКЛАДЫВАТЬ

Накладывать шов (швы). Наложить шов (швы) – сшивать края раны.

НАПУСКАТЬ

Напускать порчу. Напустить порчу – по суеверным представлениям: вызывая действие сверхъестественных сил, приносить несчастье, вызывать болезнь и т. п.

НЕМОЧЬ

Бледная немочь – малокровие.

Чёрная немочь – эпилепсия.

НЕРВЫ

Стальные нервы – о человеке с сильной волей, с твёрдым характером.

НЕТ

Живого места нет – 1. Кто-либо весь избит, изранен. 2. Кто-либо перепачкан, измазан.

ОГОНЬ

Антонов огонь – гангрена *(название эпидемической болезни, распространившейся в 11-м веке в Западной Европе, исцеление от которой искали у гробницы Антония Падуанского).*

ПАДАТЬ

Падать в обморок. Упасть в обморок – терять сознание, падать.

ПИЛЮЛЯ

Горькая пилюля – что-либо обидное, неприятное для кого-либо.

ПОВЕТРИЕ

Моровое поветрие – эпидемия (чума, холера), вызывающая большую смертность.

ПОВРЕДИТЬСЯ

Повредиться в уме (умом) – слегка помешаться, стать психически ненормальным.

ПОДНИМАТЬСЯ

Подниматься с постели. Подняться с постели – выздоравливать, оправляться после болезни.

ПОДНОСИТЬ

Подносить пилюлю. Поднести пилюлю – говорить или делать что-либо обидное, неприятное для кого-либо.

ПОДСТУПАЕТ

Подступает к сердцу (под сердце). Подступило к сердцу (под сердце) – стало плохо, дурно кому-либо. О физическом или душевном состоянии.

ПОЧВЕ

На нервной почве – по причине тяжёлых переживаний, нервных перегрузок, потрясений.

ПРИВОДИТЬ

Приводить в себя кого. Привести в себя кого – 1. Выводить из обморочного состояния, из забытья, из опьянения и т. п. 2. Заставлять опомниться.

Приводить в сознание кого. Привести в сознание кого – выводить из обморочного состояния, забытья, из состояния опьянения и т. п.

ПРИЗНАКОВ

Без признаков (признака) жизни кто – об умирающем или только умершем человеке.

ПРИКОВАТЬ

Приковать к постели кого – стать причиной тяжёлой болезни кого-либо.

ПРИПАРКИ

Как мёртвому припарки – ничуть нисколько (не поможет). О том, что совершенно бесполезно.

ПРОГЛОТИТЬ

Проглотить пилюлю – молча, терпеливо выслушать что-нибудь неприятное, перенести оскорбление.

ПРОДОХНУТЬ

Не продохнуть (не продохнёшь) – о духоте или дурном запахе, затрудняющих дыхание.

РАЗРЕШАТЬСЯ

Разрешаться от бремени. Разрешиться от бремени - рожать.

РАССУДКЕ

В полном рассудке – в нормальном психическом состоянии.

Не в своём рассудке – психически болен.

РЕХНУТЬСЯ

Рехнуться умом (с ума) – лишиться рассудка.

СЕРДЦЕ

Сердце болит – 1. Кто-либо чувствует тревогу, беспокойство, испытывает душевные страдания. 2. Кто-либо испытывает волнение, переживание за кого-либо, испытывает тревогу за что-либо.

СЕСТРА

Сестра милосердия – в дореволюционной России: медицинская сестра.

СМЕРТЬ

Чёрная смерть – 1. Чума. 2. Название советского самолёта Ил-2, данное ему в годы Великой Отечественно войны.

СНОСЯХ

На сносях – на последнем месяце беременности.

СПРЫГНУТЬ

Спрыгнуть с курка – то же, что *спрыгнуть с ума.*

Спрыгнуть с ума – лишиться рассудка.

СХОДИТЬ

Сходить с ума (сойти с ума) – 1. Становиться сумасшедшим. 2. Не отдавая отчёта в своих действиях, совершать безрассудные поступки, говорить глупости и т. п. 3. Будучи влюблённым в кого-либо или увлечённым чем-либо, проявлять чрезмерный восторг, восхищение, неистовость.

ТАСКАТЬ

Едва таскать ноги – очень медленно ходить, двигаться (обычно

от усталости, болезни, слабости и т. п.), обессилеть.

ТОЧКА

Болевая точка – насущный вопрос, острая проблема и т. п.

ТРОНУТЬСЯ

Тронуться в уме – слегка помешаться; стать психически ненормальным, душевно больным.

Умом тронуться – то же, что тронуться в уме.

ТРЯХНУТЬСЯ

Умом тряхнуться – сойти с ума, стать душевнобольным.

УДАР

Удар хватил – внезапно разбил паралич кого-либо.

УМЕ

Не в своём уме – о ненормальном, сумасшедшем человеке.

ХОЛЕРА

Холера вас (их и т. п.) побери – бранное выражение неудовольствия, негодования.

ЧАХОТКА

Карманная чахотка – полное безденежье.

ЧИРЕЙ

Чирей мне на язык – клятвенно заверяю, клянусь.

Чирей тебе (ему и т. п.) на язык – недоброе пожелание тому, кто говорит не то, что следует.

ЩЕКОТАТЬ

Щекотать нервы кому. Пощекотать нервы кому – возбуждать, будоражить кого-либо.

ЭЛИКСИР

Жизненный эликсир – волшебный напиток, который пытались получить алхимики, для того чтобы сохранить молодость, продлить жизнь.

ЯЗВЫ

Как моровой язвы – чрезвычайно, очень сильно (бояться, избегать кого-либо).

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

АПТЕКА

Как в аптеке. – 1. Совершенно точно, безошибочно. 2. Всё в порядке.

Как в аптеке на весах. – С соблюдением высочайшей точности.

Аптекарские весы позволяют взвешивать с точностью до долей грамма.

БОЛЕЗНЬ

Английская болезнь. – Рахит.

Асфальтовая болезнь. – 1. У кого-либо постоянно разбиты локтии коленки (о ребёнке). 2. У кого-то всё лицо в ссадинах и кровоподтёков, как правило, полученных в нетрезвом состоянии (о взрослом человеке).

Огненная болезнь. – Лихорадка.

Повальная болезнь. – То, что стало слишком популярным, модным.

Французская болезнь. – Сифилис.

ГОРЯЧКА

Белая горячка. – Припадок временного помешательства с галлюцинациями вследствие пьянства.

Гнилая горячка. – Тиф.

Пороть горячку. – Делать что-нибудь сгоряча; с большой поспешностью, поступать необдуманно.

ЖАБА

Грудная жаба. – Сердечное заболевание с сильными болями в груди; стенокардия.

ЛИХОРАДКА

Золотая лихорадка. – 1. Возбуждение, охватывающее различные слои общества, связанные с золотоисканием, возникающее под влиянием жажды наживы в связи с открытием новых золотых россыпей. 2. Ажиотаж, связанный с приобретением украшений из золота.

Крапивная лихорадка. – Аллергические заболевания, сопровождающиеся зудом и появлением кожной сыпи, напоминающей ожоги крапивой; крапивница.

НЕМОЧЬ

Бледная немочь. – Малокровие.

Чёрная немочь. – Падучая болезнь; эпилепсия.

ПОВЕТРИЕ

Моровое поветрие. – Эпидемия (обычно чума, холера), вызывающая большую смертность.

ХОЛЕРА

Холера вас (их и т. п.) возьми (побери). – Бранное выражение неудовольствия, негодования.

ЯЗВА

Как (пуще) моровой язвы. – Чрезмерно, очень сильно бояться, избегать кого-либо.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

А

АБОРТ

Преждевременное прекращение беременности и изгнание плода, самопроизвольное или искусственное.

Абортивный. – Вызывающий аборт, выкидыш.

АГОНИЯ

Предсмертное состояние организма.

Агонизировать. – Быть, находиться в состоянии агонии.

Агонический. – Относящийся к агонии, вызывающий её.

АДАПТАЦИЯ

Приспособление организмов, органов чувств к окружающим условиям.

Адаптационный. – Связанный с адаптацией.

Адаптироваться. – Подвергнуться (-аться) адаптации.

АДЕНОИДЫ

Опухолевидное разрастание носоглоточных миндалин.

Аденоидный. – Относящийся к аденоидам.

АКУШЕР

Врач, специалист по оказанию помощи при беременности, родах и в послеродовой период.

Акушерка. – Женщина-акушер со средним медицинским образованием, имеющая право самостоятельно оказывать помощь при родах.

Акушерский. – 1. Относящийся к акушеру. 2. Относящийся к акушерству.

Акушерство. – 1. Раздел медицины, являющийся предметом изучения акушера. 2. Деятельность акушера.

АЛЛЕРГИЯ

Повышенная чувствительность организма к какому-либо веществу, которое является для него возбудителем болезненного состояния.

Аллерген. – Чуждое организму вещество, вызывающее аллергию.

Аллергик. – Человек, страдающий аллергией.

Аллергический (-ае, -ое). – Относящийся к аллергии, вызванный ею.

АМБУЛАТОРИЯ

Лечебница для приходящих больных и оказания помощи на дому.

Амбулаторный. – Относящийся к амбулатории, на стационарный.

АМПУЛА

Герметически запаянный сосуд маленького размера для хранения чего-либо.

Ампульный. – Относящийся к ампуле; такой как в ампуле.

АМПУТАЦИЯ

Хирургическая операция, состоящая в полном или частичном отсечении, отнятии какого-либо органа.

Ампутационный. – Относящийся к ампутации, употребляемый при ней.

Ампутировать. – Произвести (производить) ампутацию.

АНАТОМИЯ

Наука о строении организмов.

Анатомировать. – Вскрыть (вскрывать), препарировать труп с целью ознакомления с его анатомией для научных или судебномедицинских целях.

Анатомический. – Относящийся к анатомии, производимый в области анатомии.

АНГИНА

Острое инфекционное заболевание – воспаление нёбных миндалин, слизистой оболочки зева.

Ангинный. – Относящийся к ангине, вызывающий её.

Ангиозный. – Относящийся к ангине, характеризующийся её признаками.

АНЕМИЯ

То же, что малокровие.

Анемический. – Относящийся к анемии, характеризующийся малокровием.

Анемичность. – Свойство по прилагательному анемичный.

Анемичный. – Характеризующейся анемией.

АНЕСТЕЗИЯ

1. Потеря, ослабление чувствительности.

2. То же, что обезболивание.

Анестезиолог. – Врач, специалист по анестезиологии.

Анестезиологический. – Относящийся к анестезиологии, произведённый по её рекомендации.

Анестезиология. – Раздел медицины, занимающейся вопросами анестезии.

Анестезировать. – Вызвать (вызывать) анестезию; обезболить (обезболивать).

Анестетический. – Относящийся к анестезии, предназначенный для неё (во 2-м значении).

АНТИБИОТИКИ

Биологически активные вещества микробного, животного, растительного происхождения (а также синтезированные), могущие подавлять жизнеспособность микробов.

Антибиотический. – Относящийся к антибиотикам.

АОРТА

Главная, самая крупная артерия, питающая кровью все органы и ткани тела.

Аортальный. – Относящийся к аорте.

Аортный. – Относящийся к аорте.

АПАТИЯ

Состояние полного безразличия, равнодушия.

Апатический. – Относящийся к апатии, характеризующейся её свойствами.

Апатичность. – Свойство по прилагательному апатичный.

Апатичный. – Склонный к апатии.

АПОПЛЕКСИЯ

Кровоизлияние в мозг или закупорка мозгового сосуда, вызывающая внезапную потерю сознания, паралич.

Апоплексический. – Относящийся к апоплексии.

АППЕНДИКС

Червеобразный отросток слепой кишки.

Аппендиксный. – Относящийся к аппендиксу.

Аппендицит. – Воспаление аппендикса.

Аппендицитный. – Относящийся к аппендиксу.

АПТЕКА

1. Учреждение для приготовления лекарств по рецептам врачей, а также для продажи лекарств и других медицинских товаров.

2. Набор лекарств для оказания первой помощи, а также шкафчик, коробка с таким набором.

Аптекарский. – Относящийся к аптеке, изготовленный и продаваемый в аптеке.

Аптекарша. – Специалистка, работница аптеки.

Аптекарь. – Специалист, работник аптеки.

Аптечка. – Уменьшительное к аптеке (во 2-м значении).

Аптечный. – Относящийся к аптеке.

АРТЕРИЯ

Кровеносный сосуд, проводящий кровь от сердца ко всем органам и тканям тела.

Артериальный. – Относящийся к артерии.

Артериосклероз. – Хроническое заболевание артерий, сопровождающееся их склерозом.

АСКОРБИНОВЫЙ, аскорбиновая кислота.

Витамин С, участвующий в окислительных и восстановительных процессах в организме.

Аскорбинка. – Аскорбиновая кислота.

АСТЕНИЯ

Общая слабость организма, бессилие.

Астенический. – Относящийся к астении, вызванный ею.

АСТМА

Приступ удушья вследствие болезни сердца или бронхов.

Астматик. – Человек, страдающий астмой.

Астматический. – Относящийся к астме, вызванный ею.

Астматичка. – Больная, страдающая астмой.

АТАВИЗМ

Наличие у потомка признаков, свойственных его далёким предкам.

Атавистический. – Относящийся к атавизму, являющийся им.

АТРОФИЯ

Потеря жизнеспособности какого-либо органа вследствие длительного бездействия.

Атрофированность. – Свойство по прилагаемому атрофированный.

Атрофированный. – Такой, который атрофировался.

Атрофироваться. – Подвергнуться (-аться) атрофии, потерять жизнеспособность.

АФФЕКТ

Аффектация. – Искусственно созданный аффект, приподнятость и возбуждение, преувеличенное и подчёркнутое выражение какого-либо чувства, настроения.

Аффективный. – Относящийся к аффекту, повышенно-эмоциональный.

Аффектированность. – Свойство по прилагательному аффектированный.

Аффектированный. – Характеризующийся искусственным аффектом, деланной приподнятостью.

Б

БАКТЕРИЯ

Микроорганизм, преимущественно одноклеточный.

Бактериальный. – Относящийся к бактериям, вызываемый ими.

Бактерийный. – Относящийся к бактериям предназначенный для их уничтожения.

Бактериолог. – Специалист по бактериологии.

Бактериологический. – 1. Относящийся к бактериологам. 2. Относящийся к бактериологии.

Бактериология. – Раздел микробиологии – наука о бактериях.

Бактерицидность. – Свойство по прилагаемому бактерицидный.

Бактерицидный. – Относящийся к бактерицидам.

Бактерициды. – Вещества, убивающие бактерий.

БАЛЬНЕОЛОГИЯ

Раздел медицины, изучающий лечебное применение минеральных вод.

Бальнеологический. – Относящийся к бальнеологии.

БАЦИЛЛА

Бактерия (обычно болезнетворная) в виде палочки.

Бацилловый. – Относящийся к бациллам, вызываемый ими.

БЕЛЫЙ

Цвет снега или мела.

Белокровие. – Заболевание крови, выражающееся в увеличении белых кровяных телец.

Белокровный. – Относящийся к белокровию.

Бельмо. – Белое пятно на роговице глаза.

Бельмовый. – Имеющий бельмо.

БЕС

В христианских религиозных представлениях – дух тьмы, мрака, соблазняющий человека или причиняющий ему зло.

Беснование. – Действие по значению глагола бесноваться.

Бесноваться. – Быть одержимым бесом, болеть душевно.

Бешенство. – Состояние по прилагательному бешеный.

Бешеный. – Такой, который бесится, заболевает водобоязнью.

Перебеситься. – Заболеть водобоязнью, бешенством (о многих).

БИНТ

Длинная узкая лента из марли или хлопчатобумажной ткани для лечебных повязок.

Бинтовать. – Перевязывать бинтом, марлей и т. п., плотно обёртывать.

Бинтоваться. – Страдательное к бинтовать.

Бинтовый. – Относящийся к бинту.

Забинтовать. – Совершенный вид к бинтовать.

Забинтоваться. – Забинтовать себя.

Разбинтовать. – Размотать бинтование.

Разбинтоваться. – Несовершенное к разбинтовать.

БИО…

Связанный компонент со значением «относящийся к жизни», выступает в качестве первой части сложных слов.

Биолог. – Специалист по биологии.

Биологический. – Относящийся к биологии, связанный с её изучением.

Биология. – Совокупность наук о живой природе, о закономерностях органической жизни.

Бионика. – Наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организма.

Бионический. – Относящийся к бионике.

Биопсия. – Иссечение кусочка живой ткани для микроскопического анализа в диагностических целях.

Биопсический. – Относящийся к биопсии.

Биотоки. – Электрические токи, колебания, возникающие в мозгу человека и высших животных.

БЛИЗКИЙ

Находящийся неподалёку, на небольшом расстоянии; противоположное далёкий.

Близорукость. – Свойство по прилагательному близорукий.

Близорукий. – Подносящий мелкие предметы близко к глазам; плохо видящий на далёкие расстояния.

БЛОКАДА

Выключение функции какого-либо органа или системы, участка.

БОЛЕТЬ

1. Страдать каким-либо недугом, быть нездоровым. 2. Испытывать физическое страдание (о какой-либо части тела). 3. Испытывать нравственное страдание. 4. Остро переживать за успехи и неудачи команды, спортсмена.

Безболезненно. – Признак по прилагательному безболезненный (в 1-м и 2-м значении).

Безболезненность. – Свойство по прилагательному безболезненный (в 1-м значение).

Безболезненный. – 1. Не болезненный (во 2-м значении). 2. Не вызывающий неприятностей, затруднений.

Болевой. – 1. Вызываемый болью (в 1-м значении). 2. Ставящий целью причинить боль.

Болезненность. – Свойство по прилагательному болезненный (во всех значениях).

Болезненный. – 1. Склонность к болезни, возникающий в следствии болезни (в 1-м значении). 2. Вызванный болезнью (во 2-м значении). 3.Вызванный болезнью (в 3-м значении), нравственным страданием. 4. Выходящий за пределы обычного, чрезмерный.

Болезнетворность. – Свойство по прилагательному болезнетворный.

Болезнетворный. – Вызывающий болезнь.

Болезнь. – 1. Состояние по глаголу болеть (в 1-м значении), недуг, нездоровье. 2. Состояние по глаголу болеть (во 2-м значении), ощущение по физическому страданию. 3. Состояние по глаголу болеть (в 3-м значении), ощущение нравственного страдания.

Болельщик. – Тот, кто болеет (в 4-м значении) за какую-либо команду, любит наблюдать спортивные состязания.

Болельщица. – Любительница наблюдать спортивные состязания, болеющая (в 4-м значении) за какую-либо команду; женск. к болельщик.

Болельщицкий. – Относящийся к болельщикам.

Болеутоляющий. – Средство, утоляющее боль.

Боль. – 1. Состояние по глаголу болеть (во 2-м значении). 2. Приступ физической боли. 3. Состояние по глаголу болеть (в 3-м значении).

Больная. – Женск. к больной (2).

Больница. – Медицинское учреждение, в которое помещают больных для лечения.

Больничка. – Уменьшительное к больница; небольшая больница, обычно в сельской местности.

Больничный. – Относящийся к больнице.

Больно. – 1. Причиняя физическую боль (в 1-м значении). 2. Ощущая нравственную боль (в 3-м значении). 3. Тяжело, досадно. 4. Очень, весьма.

Больной (1). – 1. Болеющий чем-либо (в 1-м значении), нездоровый. 2. Имеющий внешние признаки нездоровья. 3. Чрезмерный, ненормальный.

Больной (2). – Больной (в 1-м значении) человек.

Болячка. – Небольшая гнойная ранка, которая долго болит (во 2-м значении), не заживает.

Болящая. – Женск. к болящий.

Болящий. – Больной человек.

Выболеть. – 1. О поверхности тела: место на теле, которое болело (во 2-м значении) и вследствие этого изменилось. 2. Пропасть, утратиться под действием боли, страдания (к болеть в 3-м значении).

Заболеваемость. – Относительное количество заболеваний за определённый промежуток времени.

Заболевание. – 1. Действие по значению глагола заболевать; возникновение боли. 2. То же, что болезнь.

Заболевать. – Несов. к заболеть (во всех значениях).

Заболеть. – 1. Начать болеть (в 1-м значении). 2. Начать болеть (во 2-м значении). 3. Заинтересовавшись чем-либо, увлечься чем-либо.

Избаливаться. – Несов. К изболеться.

Изболеться. – Измучиться, изнемочь (к болеть в 3-м значении).

Наболевать. – Несов. К наболеть.

Наболеть. – 1. Стать очень чувствительным от продолжительного физического страдания (к болеть во 2-м значении). 2. О сердце, душе: стать крайне чувствительным после долгих страданий (к болеть в 3-м значении). 3. Накопиться, назреть.

Обезболивание. – Действие по глаголу обезболивать.

Обезболивать. – Несовер. к обезболить.

Обезболить. – Сделать нечувствительным к физическим страданиям, боли (в 1-м значении).

Переболеть. – 1. Перенести много болезней (к болеть в 1-м значении). 2. Перенести какую-либо болезнь (к боли в 1-м значении). 3. Измучиться от страданий, горя (к болеть в 3-м значении).

Побаливать. – Иногда или немного болеть (в 1-м и 2-м значениях).

Приболеть. – Заболеть немного, несильно (к болеть в 1-м значении).

Проболеть. – 1. Болеть в течении какого-то времени (к болеть в 1-м значении). 2. Об ощущении боли (к болеть во 2-м значении). В какой-либо части тела, органе.

Разбаливаться. – Несов. К разболеться.

Разболеться. – Болеть (в 1-м значении) сильно, долго. 2. Начать сильно болеть (во 2-м значении).

БОРЖОМИ

Минеральная лечебная вода.

Боржомный. – Относящийся к боржоми.

БРОНХИ

Трубчатые ветви трахеи, по которым воздух поступает в лёгки.

Бронхиальный. – Относящийся к бронхам.

Бронхит. – Воспаление бронхов.

Бронхитный. – Относящийся к бронхиту.

БРУЦЕЛЛА

Болезнетворный микроорганизм.

Бруцеллёз. – Острое инфекционно-аллергическое заболевание, вызываемое бруцеллой.

Бруцеллёзный. – Относящийся к бруцеллёзу.

БРЮХО

Живот человека (простонародное).

Брюхатая. – Беременная (брюхатая) женщина.

Брюшнотифозный. – Больной брюшным тифом.

БУГОР

Небольшая выпуклость, окружность.

Бугорковый. – Относящийся к бугорку.

Бугорок. – Болезненное образование лёгочной ткани при туберкулёзе в виде затвердевших возвышенностей, зёрен.

Бугорчатка. – Болезнь: бугорчатые образования на лёгочной ткани; туберкулёз.

В

ВАЗЕЛИН

Маслянистая мазь, получаемая из нефти (используется в медицине и технике).

Вазелиновый. – Относящийся к вазелину; содержащий его.

ВАКЦИНА

Препарат из микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности, применяемый для предохранительных или лечебных прививок против инфекционных болезней.

Вакцинация. – Введение вакцины.

Вакцинировать. – Произвести 9-водить) вакцинацию.

Вакцинный. – Относящийся к вакцине.

ВАЛЕРИАНА, ВАЛЕРЬЯНКА

Травянистое растение, корни которого используются в медицине.

Валериановые. – Общее название валериановых трав.

Валериановый, валерьяновый. – Относящийся к валериане; изготовленный из неё.

Валерьянка. – Успокоительные валериановые капли.

ВАТА

Пушистая волокнистая масса из хлопка или шерсти, употребляемая в медицине и быту.

ВЕНЕРА

В Древнем Риме: богиня любви и красоты.

Венерический. – Относящийся к инфекционным заболеваниям, передающихся половым путём.

Венеролог. – Специалист в области венерологии.

Венерологический. – Связанный с изучением проблем венерологии.

Венерология. – Отрасль медицины, изучающая венерические болезни.

ВЕТЕР

Движение, поток воздуха в горизонтальном направлении.

Ветрянка. – Ветряная оспа.

Поветрие. – Эпидемия, распространяющаяся быстро, со скоростью ветра.

ВИРУС

Мельчайшие из микроорганизмов, возбудители инфекционных заболеваний.

Вирусный. – Относящийся к вирусу; вызванный им.

Вирусолог. – Специалист по вирусологии.

Вирусологический. – 1. Относящийся к вирусологам. 2. Относящийся к вирусологии.

Вирусология. – Наука о вирусах.

ВИТАМИН

Органическое вещество, необходимое для нормальной жизнедеятельности организма, а также препарат, содержащее такое вещество.

Авитаминоз. – Заболевание, вызываемое недостатком витаминов в пище.

Авитаминозный. – Относящийся к авитаминозу, вызванный авитаминозом.

Витаминный. – Относящийся к витаминам; содержащий их.

Витаминозный. – Богатый витаминами.

ВИТЬ

Скручивая, соединять.

Прививка. – Действие по глаголу привить, прививать.

Прививочный. – Относящийся к прививке.

Привить. – Ввести в организм вакцину для предупреждения или лечения какой-либо болезни.

Привиться. – Будучи привитым, оказать своё действие.

ВМЕНИТЬ

Признать что-либо.

Невменяемый. – Признаваемый психически нездоровым, неспособным нести ответственность за свои поступки.

ВНЕ

Снаружи, не внутри.

Внематочный (-ая, -ое). – Связанный с развитием плода вне матки.

ВОДА

Прозрачная, бесцветная жидкость, представляющая собой соединение кислорода и водорода.

Водобоязнь. – Боязнь воды, бешенство.

Водолечебница. – Лечебница, в которой больных лечат минеральной водой.

Водолечебный. – Предназначенный лечить водой, водами.

Водолечение. – Лечение водой (душ, обтирание), водами.

Водянка. – Водяные скопления в полостях и тканях тела при некоторых болезнях.

ВРАЧ

Специалист с высшим медицинским образованием.

Врачебный. – Относящийся к врачу; оказываемый врачом.

Врачевать. – Заниматься деятельностью врача; лечить, исцелять.

ВЫВИХНУТЬ

Сместить кости в суставах.

Вывих. – 1. Действие по глаголам вывихнуть и вывихнуться; смещение суставных концов костей. 2. Место смещения суставных концов костей.

Вывихивать. – Несовершенное к вывихнуть.

Вывихивать. – Несовершённое к вывихнуться; возвратное к вывихивать.

Вывихнуться. – Оказаться вывихнутым, сместившись в суставе.

ВЯЗАТЬ

Перевязать. – Наложить повязку на рану, больное место.

Перевязка. – Действие по глаголу перевязать – перевязывать.

Перевязочная. – Специальное помещение, в котором перевязывают больных.

Перевязочный. – Относящийся к перевязке, предназначенный для неё.

Перевязывание. – Действие по глаголу перевязывать.

Перевязывать. – Несовершенное к перевязать.

Повязка. – Бинт, которым завязывают больное место.

Г

ГАСТРО…

Связанный корень со значениями: 1. Желудок. 2. Еда, пища.

Гастрит. – Воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка.

Гастрический. – Относящийся к гастриту, связанный с ним.

ГИГИЕНА

Наука, изучающая влияние факторов внешней среды на организм человека и разрабатывающая меры сохранения здоровья.

Гигиенист. – Врач-специалист по гигиене.

Гигиенический. – Основанный на гигиене.

Гигиеничность. – Свойство по прилагательному гигиеничный.

Гигиеничный. – Удовлетворяющий правилам гигиены.

ГИНЕК…

Связанный корень со значением «женщина».

Гинеколог. – Врач-специалист по гинекологии.

Гинекологический. – Относящийся к гинекологии.

Гинекология. – Наука, изучающая особенности организма женщины, женские половые органы, их лечение.

ГИПЕР…

Связанный корень со значением «находящийся на верху», а также «превышающий норму».

Гипертоник. – Человек страдающий гипертонией.

Гипертонический. – Относящийся к гипертонии.

Гипертония. – Повышение, напряжённость (тонуса) тканей и органов, а также кровяного давления.

Гипертрофированность. – Свойство по прилагательному гипертрофированный.

Гипертрофированный. – Такой, какой гипертрофируется.

Гипертрофироваться. – Подвергнуться (-аться) гипертрофии.

Гипертрофия. – Увеличение объёма органа тела или отдельных его частей.

ГИПНОЗ

1.Состояние неполного сна, обычно вызываемого внушением. 2. Само такое внушение.

Гипнотизёр. – Человек, который гипнотизирует.

Гипнотизирование. – Действие по глаголу гипнотизировать.

Гипнотизировать. – Воздействовать гипнозом.

Гипнотизм. – Способность к гипнозу.

Гипнотический. – 1. Относящийся к гипнозу, характеризующийся гипнозом. 2. Вызываемый гипнозом, внушением.

Загипнотизировать. – Совершенное к гипнотизировать.

ГИПС

1. Известковое минеральное вещество белого или жёлтого цвета. 2. Хирургическая повязка из этого вещества.

Гипсование. – Действие по глаголу гипсовать.

Гипсовать. – Накладывать повязку из гипса.

Гипсовый. – Сделанный из гипса.

Загипсовать. – Совёршённо к гипсовать.

ГЛАЗ

Орган зрения.

Глазник. – Врач-специалист по глазным болезням.

ГЛИСТ, ГЛИСТА

Червь, паразитирующий во внутренностях человека и животных.

Глистогонный. – Такой, который способен гнать (изгонять) глистов.

ГНИТЬ

Разрушаться, подвергаясь органическому разложению.

Гноиться. – выделять гной.

Гной. – Густая жидкость с дурным запахом, продукт гниения в организме.

Гнойник. – Место скоплении, выделение гноя; гнойное место; нарыв.

Гнойничок. – Уменьшительное к гнойник.

Гнойный. – относиться к гною, содержащий его.

Загнаиваться. – Несовершенное к загноиться.

Загноиться. – Начать гноиться.

Нагнаиваться. – Несовершенное к нагноиться.

Нагноение. – Действие по глаголу нагноиться.

Нагноиться. – Гноясь, покрываться чем-либо.

ГОЛОВА

Верхняя часть тела человека, верхняя или передняя часть животного, содержащего головной мозг.

Головокружение. – Болезненное состояние, при котором кружится голова, утрачивается чувство равновесия.

ГОРЕТЬ

Быть в жару, в лихорадочном, воспалённом состоянии.

Горячка. – Болезнь, сопровождающая сильным повышением температуры.

Угар. – Состояние по глаголу угореть.

Угарный. – Относящийся к угару.

Угорать. – Несовершенное к угореть.

Угорелый. – Такой, который угорел, угоревший.

Угореть. – Отравиться ядовитым газом, дымом, исходящим от чего-либо горевшего.

ГОРЬКИЙ

Имеющий своеобразный едкий и неприятный вкус (вкус полыни, горчицы, хины).

Горчичник. – Применяемый в медицине пластырь, покрытый слоем теста из горчичной муки.

ГОСПИТАЛЬ

Больница, преимущественно военная.

Госпитализация. – Помещение больного в госпиталь, больницу.

Госпитализировать. – Произвести (-водить) госпитализацию.

Госпитальный. – Относящийся к госпиталю, осуществляемый в нём.

ГРАДУС

Единица измерения температуры.

Градусник. – Прибор для измерения температуры в градусах, термометр.

ГРЕТЬ

Предавать своё тепло.

Грелка. – Прибор, который греет.

ГРИПП

Острое вирусное заболевание, характеризующееся воспалением дыхательных путей и лихорадочным состоянием.

Грипповать. – Болеть гриппом.

Гриппозный. – Относящийся к гриппу, вызванный им.

ГРУДЬ

1.Верхняя часть передней стороны туловища, а также полость в этой части. 2. Одна из двух молочных желёз женщины; обе эти железы в целом.

Грудница. – Воспаление груди (во 2-м значении); мастит.

ГРЯЗЬ

Морской или озёрный ил как лечебное средство.

Грязелечебница. – Лечебница, в которой лечат грязями.

ДАЛЁКИЙ

Дальнозоркий. – Видящий дальние и мелкие предметы яснее, чем близкие.

Дальнозоркость. – Свойство по прилагательному дальнозоркий.

ДЕГЕНЕРАЦИЯ

Вырождение, ухудшение от поколения к поколению биологических или психических признаков организма.

Дегенерат. – Тот, кто подвергается дегенерации, дегенерировал.

Дегенеративность. – Свойство по прилагательному дегенеративный.

Дегенеративный. – Вызванный дегенерацией.

Дегенератка. – Женское к дегенерат; лицо женского пола, под – вергшееся дегенерации.

Дегенерировать. – Подвергнуться (-аться) дегенерации.

ДЕГРАДАЦИЯ

Постепенное ухудшение, упадок.

Деградировать. – Подвергнуться (-аться) деградации.

ДЕРМА

Соединительная часть кожи у человека и животных.

Дерматит. – Воспаление дермы.

Дерматоз. – Сыпь на коже.

Дерматолог. – Специалист по дерматологии.

Дерматологический. – Относящийся к дерматологии, связанный с лечением кожных болезней.

Дерматология. – Раздел медицины, изучающий болезни дермы (кожи).

ДЕФЕКТ

Изъян, недостаток, недочёт.

Дефективность. – Свойство по прилагательному дефективный.

Дефективный. – Имеющий физические или психические недостатки.

Дефектолог. – Специалист по дефектологии.

Дефектологический. – Относящийся к дефектологии.

Дефектология. – Наука, изучающая особенности развития детей с дефектами и вопросы их обучения и воспитания.

ДИАГНОЗ

Определение болезни на основании всестороннего исследования больного.

Диагност. – Врач, обладающий умением правильно поставить диагноз.

Диагностика. – 1. Учение о способах диагноза. 2. Установление диагноза.

Диагностирование. – Действие по глаголу диагностировать.

Диагностировать. – Ставить (поставить) диагноз.

Диагностический. – 1. Относящийся к диагнозу, связанный с его определением. 2. Основанный на принципах диагностики (в 1-м значении).

ДОКТОР

Врач.

Докторский. – относящийся к доктору.

Докторша. – Женское к доктору.

ДУХ

Дыхание.

Душа. – Внутренний психический мир человека.

Душевнобольная. – Женское к душевнобольной.

Душевнобольной. – Больной, страдающий душевным расстройством.

Душить. – Затруднять дыхание.

Дышать. – Вбирать и выпускать лёгкими воздух.

Задохнуться. – 1. Дохнув ядовитого или отравленного воздуха, умереть. 2. Испытывать стеснение от недостатка воздуха.

Задыхаться. – Несовершенное к задохнуться.

Задышать. – Начать дышать.

Одышка. – Учащённость и затруднённость дыхания.

Удушить. – Совершенное к душить.

Удушливый. – Удушающий, стесняющий дыхание.

Удушье. – Состояние по глаголу удушить – удушать, затруднённое дыхание.

ЖАР

Высокая температура тела.

Жаропонижающее. – Жаропонижающее средство.

Жаропонижающий. – Понижающий жар.

ЖЁЛТЫЙ

Цвет яичного желтка.

Желтуха. – Болезнь печени, сопровождаемая жёлтой окраской кожи.

Желтушный. – Относящийся к желтухе.

Жёлчный. – Относящийся жёлчи.

Жёлчь, желчь. – Жёлто-зелёная горькая жидкость, выделяемая печенью.

ЖЕЛУДОК

Орган пищеварения у человека и животных.

Желудочек. – Уменьшительное от желудок.

Поджелудочный. **Поджелудочная железа**. – Крупная пищеварительная железа, расположенная под желудком; участвует в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена.

ЖЕЧЬ

Обжечь. – Повредить огнём или чем-либо горячим, едким кожный покров.

Ожечь. – То же, что обжечь.

Ожог. – Обожжённое место на теле.

Ожоговый. – Связанный с лечением ожогов.

ЖИЛА

1. Кровеносный сосуд. 2. Сухожилие.

Жилистый. – С заметно выступающими жилами (в 1-м значении).

Жилка. – Уменьшительное к жила (в 1-м значении).

Поджилки. – Коленные жилы (во 2-м значении), сухожилия.

Прожилка. – Просвечивающаяся сквозь кожу жилка (в 1-м значении).

ЖИР

Нерастворимое в воде маслянистое вещество, содержащееся в животных и растительных тканях.

Жировик. – Жировая подкожная опухоль.

ЖИТЬ

Вживить. – Поместить внутри живого организма временно или для сращивая.

Вживление. – Действие по глаголу вживить – вживлять.

Вживлять. – Несовершенное к глаголу вживить.

Живой. – Такой, который живёт, существует, противоположное мёртвый.

Живчик. – 1. Заметное на глаз биение артерии. 2. Мужская половая клетка, сперматозоид.

Заживать. – Несовершенное к зажить.

Заживить. – Сделать какое-либо повреждённое место на теле снова живым, деятельным; залечить.

Заживлять. – Несовершенное к заживить.

Зажить. – Функционирование после повреждения (о частях тела, а также о ранах, ссадинах).

Оживить. – Сделать снова живым.

Оживлять. – Несовершенное к оживить.

Ожить. – Начать жить снова.

Приживить. – Присоединив что-либо живое к чему-либо; дать прирасти.

Приживление. – Действие по глаголу приживить – приживлять.

ЗАБЫТЬ

Перестать помнить.

Забытье. – Состояние по глаголу забыться.

Забыться. – Впасть в дремотное состояние.

ЗАРАЗА

Инфекция, проникающая внутрь организма и вызывающая болезнь.

Заражать. – Несовершенное к заразить.

Заражаться. – Несовершенное к заразиться.

Заражение. – Состояние по глаголу заразить – заражать.

Заразительный. – Способный заразить.

Заразить. – Передать заразу.

Заразиться. – Сделаться заражённым.

Заразный. – 1. Несущий в себе заразу, инфекционный. 2. Такой, от которого можно заразиться.

Обеззараживание. – Действие по глаголу обеззараживать.

Обеззараживать. – Несовершённое к обеззаразить.

Обеззаразить. – Уничтожить заразу, инфекцию.

ЗДОРОВЫЙ

С нормально действующими органами, не больной.

ЗДРАВЫЙ

То же, что здоровый.

Выздоравливать. – Несовершенное к выздороветь.

Выздоровление. – Состояние по глаголу выздороветь – выздоравливать.

Здороветь. – Становиться здоровым, здоровее.

Здоровиться. – О состоянии здоровья.

Здорово. – Признак по прилагательному здоровый.

Здоровье. – 1. Состояние по прилагательному здоровый. 2. Самочувствие, то или иное состояние организма.

Здоровьичко. – Уменьшительно-ласкательное к здоровью (во 2-м значении).

Здоровьишко. – Уменьшительно-пренебрежительное к здоровью (во 2-м значении).

Здравница. – Санаторий, в котором поправляют здоровье, отдыхают.

Здравоохранение. – Система государственных и общественных мер, призванных охранять здоровье населения.

Здравоохранительный. – Предназначенный охранять здоровье населения.

Здравствовать. – Быть здоровым; благополучно существовать.

Нездоровиться. – Быть нездоровым (во 2-м значении); испытывать недомогание.

Нездоровый. – 1. Больной, страдающий какой-либо болезнью. 2. Испытывающий недомогание. 3. Вредный для организма.

Нездоровье. – Состояние по прилагательному нездоровый (во 2-м значении), недомогание.

Оздоровительный. – Предназначенный оздоровлять.

Оздоровить. – Сделать здоровым.

Оздоровление. – Действие по глаголу оздоровить – оздоровлять.

Оздоровлять. – Несовершённое к оздоровить.

Поздороветь. – Совершённое к здороветь.

ЗЕЛЁНЫЙ

Цвет травы, листвы.

Зелёнка. – Жидкость зелёного цвета на спирту для лечения кожи.

ЗЛОЙ

Приносящий беду, неприятности.

Зло. – Беда, несчастье.

Злокачественность. – Свойство по прилагательному злокачественный.

Злокачественный. – Переходящий в иное, опасное качество, способный причинить зло.

ЗНАТЬ

Иметь специальную подготовку, познания в какой-либо области.

Знахарка. – Женское к знахарь.

Знахарский. – Относящийся к знахарю.

Знахарство. = Занятие знахаря.

Знахарь. – Тот, кто знает народные способы лечения, не имея специальной научной подготовки.

ЗОБ

Опухолевидное увеличение щитовидной железы.

Зобастый. – С большим зобом.

Зобатый. – То же, что зобастый.

Зобный. – Относящийся к зобу.

ЗРЕТЬ

Видеть.

Зрение. – Способность зреть.

ЗУБ

Костное образование, орган во рту для схватывания, кусания и разжёвывания пищи.

Беззубый. – Не имеющий зубов.

Зубной. – Относящийся к зубам.

И

ИГЛА

Тонкий, металлический предмет с заострённой с одного конца, колющий.

Иглотерапия. – Терапия, лечение специальными иглами.

Иглоукалывание. – Метод лечения, заключающийся в укалывании специальными иглами.

ИЗОЛЯЦИЯ

Обособление, отделение от окружающей среды, обстановки.

Изолятор. – Помещение для изоляции больных.

К

КАЛИТЬ

Закаливание. – Действие по глаголу закаливать.

Закаливать. – Несовершенное к закалить.

Закаливаться. – Несовершённое к закалиться.

Закалить. – Сделать физически или нравственно более крепким, стойким, выносливым.

Закалиться. – Сделаться закалённым.

Закалка. – 1. Действие по глаголу закалить. 2. Физическая или нравственная стойкость, выносливость.

Закалять. – Несовершенное к закалить.

КАЧАТЬ

Приводить в колебательные движения из стороны в сторону или сверху вниз.

Откачать. – Качая кого-либо, удаляя воду из дыхательных путей.

Откачивание. – Действие по глаголу откачивать.

Откачивать. – Несовершенное к откачать.

КАШЕЛЬ

Судорожные выдохи с хрипом, шумом.

Выкашливаться. – Несовершенное к выкашляться.

Выкашляться. – Кашляя, прочистить горло.

Закашливаться. – Несовершенное к закашляться.

Закашлять. – Начать кашлять.

Закашляться. – Начать долго и неудержимо кашлять.

Кашлянуть. – Однокоренное к кашлять.

Кашлять. – Издавать звуки кашля, а также страдать кашлем.

Откашливаться. – Несовершенное к откашляться.

Откашлянуть. – Кашлянув, прочистить горло.

Откашляться. – Кашляя, прочистить горло.

Покашливание. – Действие по глаголу покашливать, а также звуки этого действия.

Покашливать. – Время от времени, слегка кашлять.

Покашлять. – Некоторое время кашлять.

Покашливать. – Несовершенное к прокашлять (в 1-м значении).

Прокашливаться. – Несовершенное к прокашляться.

Прокашлянуть. – Кашлянув, очистить горло.

Прокашлять. – 1 Кашляя, очистить горло. 2. Кашлять в течение какого-либо времени.

Прокашляться. – Кашляя, прочистить горло.

Раскашляться. – Начать сильно кашлять.

КИДАТЬ

Выкидыш. – Плод человека или животного, преждевременно родившийся и нежизнеспособный.

КОЖА

Наружный покров тела человека и животного.

Кожник. – Врач, специалист по кожным болезням; дерматолог.

Кожный. – Относящийся к коже.

Накожный. – Находящийся на поверхности кожи.

Подкожный. – Расположенный под кожей.

КОЛОТЬ

1. Касаясь чего-либо острым, причинять боль. 2. Об острой повторяющейся боли. 3. Делать инъекции.

Колики. – Колющие (во 2-м значении) боли в боку, животе.

Колотьё, колотье. – Колющая (во 2-и значении) боль.

Наколоть. – Наткнувшись на что-то колющее, поранить.

Наколоться. – Наколоть себе тело, пораниться.

Обкалывать. – Несовершенное к обколоть.

Обкалываться. – Несовершенное к обколоться.

Обколоться. – Обколоть себе тело.

Укалывать. – Несовершенное к уколоть.

Укалываться. – Несовершенное к уколоться.

Укол. – 1. Действие по глаголу уколоть. 2. Инъекция (к уколоть во 2-м значении).

Уколоть. – 1. Поранить чем-либо колющим. 2. Сделать инъекцию кому-либо.

Уколоться. – Уколоть (в 1-м значении).

КОСА

Косоглазие. – Состояние по прилагательному косоглазый; неодинаковое положение зрачков.

Косоглазый. – С косыми глазами.

Косой. – О глазах: отклоняющихся в сторону от носа или, наоборот, направленных в сторону носа.

Косолапо. – Признак по прилагательному косолапый.

Косолапость. – Свойство по прилагательному косолапый.

Косолапый. – Ставящий при ходьбе ступню косо, носком внутрь.

Косоротый. – С косым, искривлённым ртом.

Косорукий. – С косой, искривлённой кистью руки.

Косорукость. – Свойство по прилагательному косорукий: неправильное положение кисти руки к предплечью.

Раскосость. – 1. Свойство по прилагательному раскосый. 2. Расходящееся косоглазие.

Раскосый. – Страдающий расходящим косоглазием.

КРАСА

Краснуха. – Заразная болезнь (обычно детская), сопровождающаяся красной сыпью на теле.

Красный. – Цвет крови.

КРОВЬ.

Жидкая ткань, движущаяся по кровеносным сосудам организма, обеспечивающая питание его клеток и обмен веществ.

Бескровный. – Лишённый крови или бедный кровью, а также очень бледный.

Искровавить. – Сильно кровавить.

Искровенить. – Сильно кровенить.

Кроваветь. – Становиться кровавым.

Кровавить. – Делаться кровавым, заливать кровью.

Кровавый. – 1. Состоящий из крови. 2. Залитый кровью.

Кровенеть. – Пропитываться кровью.

Кровоизлияние. – Излияние крови.

Кровообращение. – Обращение крови по замкнутой системе крови.

Кровоподтёк. – Подтёк, припухлость на теле, вызванная излиянием крови после удара.

Кровопускание. – Действие по фразеологическому обороту пускать кровь: извлечение из организма некоторого количества крови с лечебной целью.

Кровотечение. – Течение, истечение крови.

Кровоточивость. – Свойство по прилагательному кровоточивый.

Кровоточивый. – Такой, который кровоточит.

Кровоточить. – Слегка течь (о крови) сквозь рану, больные дёсна.

Кровохарканье. – Выделение крови с мокротой при харканье.

Кровяной. – Относящийся к крови.

Обескроветь. – Лишиться крови; стать бескровным.

Обескровить. – Лишить крови, сделать бескровным.

Обескровиться. – Стать бескровным.

Обескровливание. – Действие по глаголу обескровливать.

Обескровливать. – Несовершенное к обескровить.

Обескровливаться. – Несовершенное к обескровить.

Сукровица. – Желтоватая жидкость с примесью крови, выделяющаяся из поражённых частей тела.

Сукровичный. – Относящийся к сукровице.

КРЫТЬ

Вскрывать. – Разрезать.

КУСАТЬ

1. Ранить, вонзая зубы, а также жалить. 2. Вызывать ощущение жжения, раздражать кожу.

Прикус. – Положение зубов при сжатых челюстях.

Прикусить. – Кусая свой язык, губу, щёку, поранить.

Л

ЛЁГКИЙ

Незначительный по весу.

Лёгкие. – Орган дыхания у человека и позвоночных животных.

Лёгочник. – 1. Врач-специалист по лёгочным болезням. 2. Лёгочный больной.

Лёгочный. – Относящийся к лёгким.

Легчать. – О самочувствии: становиться лучше.

ЛЕЧИТЬ

Применять какие-либо средства для восстановления здоровья, для прекращения болезни.

Вылечивать. – несов. к вылечить.

Вылечиваться. – Несов. к вылечиться; возвр. к вылечивать.

Вылечить. – Леча, сделать здоровым.

Вылечиться. – Лечась, выздороветь.

Долечивание. – Действие по глаголам долечивать и долечиваться.

Долечивать. – Несов. к долечить.

Долечиваться. – Несов. к долечиться; возвр. к долечивать.

Долечить. – Лечить кого-либо до конца.

Долечиться. – Лечиться до конца.

Залечивать. – Несовер. к залечить.

Залечиваться. – Несовер. к залечиться.

Залечить. – 1. Леча что-либо, залечить. 2. Леча кого-либо, принести вред.

Залечиться. – 1. Стать залечённым (в 1-м значении). 2. Лечась, принести себе вред.

Излечение. – Действие по глаголам излечить и излечиться.

Излечивать. – Несов. к излечить.

Излечиваться. – 1. Несов. к излечиться; возвр. к излечивать. 2. Поддаваться лечению.

Излечимый. – Такой, который можно излечить.

Излечить. – Леча, сделать здоровым.

Излечиться. – Лечась, выздороветь.

Лекарка. – Женск. к лекарь. 2. Знахарка.

Лекарский. – Относящийся к лекарю.

Лекарственный. – Относящийся к лекарству.

Лекарство. – Лечебное средство (ранее: средство, прописанное лекарем).

Лекарь. – Тот, кто лечит; врач.

Лечебник. – Лечебная книга, содержащая сведения о лечении различных болезней.

Лечебница. – Лечебное учреждение специального назначения.

Лечебный. – Предназначенный лечить.

Лечение. – Действие по глаголу лечить.

Лечиться. – Принимать меры к своему выздоровлению.

Перелечивать. – Несов. к перелечить.

Перелечиваться. – Несов. к перелечиться.

Перелечить. – 1. Лечить всех, многих. 2.Леча чрезмерно, причинить вред.

Перелечиться. – Леча чрезмерно, причинить себе вред.

Подлечивать. – Несов. к подлечить.

Подлечиваться. – Несов. к подлечиться.

Подлечить. – Лечить немного.

Подлечиться. – Немного лечиться.

Полечить. – Лечить некоторое время.

Полечиться. – Лечиться некоторое время.

Пролечить. – 1. Лечить в течение какого-либо времени. 2. Израсходовать на лечение.

Пролечиться. – Лечиться в течение какого-либо времени.

ЛЕЧЬ

Принять горизонтальное положение.

Лежачий. – Такой, который лежит.

Пролежать. – Лёжа долго, повредить какую-либо часть тела.

Пролежень. – Место на теле с омертвевшими тканями, образующимися от долгого и неудобного лежания.

ЛИТЬ

Заставлять течь какую-либо жидкость.

Переливание. – Действие по глаголу переливать – перелить.

Переливать. – Несов. к перелить.

Перелить. – Ввести в сосуды больного кровь донора.

ЛОЖ…

Связанный корень с теми же значениями, что и у слова класть.

Влагалище. – Входная часть женских половых органов.

Предрасположение. – Расположение к развитию какой-либо болезни.

Предрасположенность. – Свойство по прилагательному предрасположенный; расположенность к какой-либо болезни.

Предрасположенный. – Заранее расположенный склонный к чему-либо.

Расположение. – Восприимчивость к чему либо.

Расположенность. – Свойство по прилагательному расположенный.

Расположенный. – Склонный к чему-либо.

ЛОМАТЬ

Вызывать болезненные ощущения.

Ломота. – Состояние по глаголу ломать; тупая боль.

Перелом. – Состояние по глаголу переломиться (нарушение целости; резкое изменение).

Переломиться. – Резко измениться.

Переломный. – Связанный с переломом; с резким изменением в развитии чего-либо.

ЛУНА

Небесное тело, естественный спутник земли, светящийся отражённым солнечным светом.

Лунатизм. – Расстройство сознания, при котором во сне автоматически совершаются привычные действия; снохождение (связано с древними представлениями о влиянии света луны на психику человека).

Лунатик. – Тот, кто страдает лунатизмом.

Лунатический. – Такой, как у лунатика.

Лунатичка. – Женское к лунатик.

МАЗАТЬ

Покрывать слоем чего-либо жидкого или жирного.

Мазок. – Слой жидкости положенный на стекло для микроскопического исследования.

Мазь. – Густая смесь жиров с лекарственными веществами для втирания в кожу.

МАССИРОВАТЬ

Поглаживать, растирать, разминать тело с лечебной или гигиенической целью.

Массаж. – Действие по глаголу массировать.

Массажист. – Специалист по массажу.

Массажистка. – Женское к массажист.

Массажный. – Относящийся к массажу.

Массирование. – Действие по глаголу массировать.

Помассировать. – Массировать некоторое время.

МЕДИЦИНА

Совокупность научных знаний о болезнях, их лечении и предупреждении.

Медбрат. – Медицинский брат – лицо среднего медицинского образования в лечебных учреждениях.

Медик. – Специалист в области медицины.

Медикамент. – Лекарство, используемое в медицине.

Медикаментозный. – Относящийся к медикаментам.

Медико-санитарный. – В равной степени медицинский и санитарный.

Мединститут. – Медицинский институт.

Медицинский. – Относящийся к медицине.

Медичка. – Женское к медик.

Медосмотр. – Медицинский осмотр.

Медперсонал. – Медицинский персонал.

Медпункт. – Медицинский пункт.

Медсанбат. – Медико-санитарный батальон.

Медсанбатовец. – Военнослужащий медсанбата.

Медсестра. – Медицинская сестра.

МЕРЕТЬ

Перестать жить, погибать.

Мертвецкая. – Мертвецкий покой, морг при больнице.

МЕРКНУТЬ

Исчезать (о мыслях, о сознании, способностях); терять отчётливость.

Обморок. – Состояние человека, когда внезапно меркнет, исчезает сознание.

Обморочный. – Относящийся к обмороку.

МЕСЯЦ

Единица исчисления времени, равная одной двенадцатой года.

Месячные. – Ежемесячные выделения крови из матки женщины.

МЕШАТЬ

Помешанный. – Такой, который помешался; сумасшедший.

Помешательство. – Состояние но глаголу помешаться.

Помешаться. – Совершенное к фразеологическому обороту мешаться в уме; сойти с ума.

МИКРО…

Связанный корень со значением: 1. Очень малый: микроорганизм. 2. Связанный с изучением или

измерением очень малых предметов, величин: микробиология.

Микроб. – Чрезвычайно малый одноклеточный организм не различимый невооружённым глазом.

Микробиолог. – Специалист по микробиологии.

Микробиологический. – Относящийся к микробиологии.

Микробиология. – Наука, изучающая растительные и животные организмы, невидимые невооружённым глазом.

Микробный. – Относящийся к микробу.

МНИТЬ

Думать, считать, полагать.

Мнительно. – Признак по прилагательному мнительный.

Мнительность. – Свойство по прилагательному мнительный.

Мнительный. – Такой, который думает, что всё происходящее вокруг для него опасно; болезненно подозрительный.

МОБИЛЬНЫЙ

Подвижный, способный к быстрому передвижению, перемещению.

Иммобилизация. – Противоположное к мобилизации: приведение в неподвижное состояние повреждённой или больной части тела.

Иммобилизировать. – Осуществить (-влять) иммобилизацию: противоположное к мобилизовать.

МОКРЫЙ

Пропитанный влагой, сырой.

Мокрота. – Мокрое, слизистое или гнойное выделение из дыхательных путей и лёгких.

Мокротный. – С мокротой.

Примачивать. – Несовершенное к примочить.

Примочить. – Приложить что-либо влажное к больному месту.

Примочка. – 1. Действие по глаголу примочить. 2. Лекарственный раствор, которым примачивают больное место.

МОЛОКО

Молочница. – Заболевание слизистой оболочки рта у грудного ребёнка.

МОРОЗ

Замораживание. – Действие по глаголу замораживать.

Замораживать. – Несовершенное к заморозить.

Заморозить. – Обезболить.

МОЧА

Жидкость, выделяемая почками как продукт обмена веществ.

Мочевой. – Относящийся к моче.

Мочевыведение. – Выделение мочи из организма.

Мочегонный. – Предназначенный гнать мочу, усиливать её выделение.

Мочеизнурение. – Патологическое состояние, характеризующееся усиленным выделение мочи.

Мочеиспускание. – Испускание, выделение мочи.

Мочеиспускательный. – Предназначенный испускать мочу.

Мочеотделение. – Процесс выделения мочи.

Мочеотделительный. – Предназначенный отделять, выделять мочу.

Мочеполовой. – Относящийся к связанным между собой органом выделения мочи и половых продуктов.

Мочеточник. – Выводной проток, по которому моча из почек течёт в мочевой пузырь.

Мочиться. – Испускать мочу.

Помочиться. – Совершенное к мочиться.

МОЧЬ

Быть в состоянии, в силах что-либо делать.

Занемочь. – Почувствовать немочь, недомогание; захворать.

МЯТЬ

Давя, сжимая, делать мягким.

Намин. – Намятое, воспалённое место.

Намять. – Давлением или трением причинить боль.

Н

НАРКОЗ

Искусственно вызванное состояние сна с полной или частичной утратой сознания и потерей болевой чувствительности.

Наркозный. – Относящийся к наркозу.

Нарколог. – Врач-специалист по наркологии.

Наркологический. – Относящийся к наркологии.

Наркология. – Раздел медицины, изучающий влияние наркоза на организм человека и способы лечения наркомании.

Наркоман. – Человек, страдающий наркоманией.

Наркомания. – Пристрастие к веществам, вызывающим состояние, близкое к наркозу.

Наркоманка. – Женское к наркоман.

Наркотизатор. – Тот, кто наркотизирует больного, производит наркотизацию.

Наркотизация. – Приведение в состояние наркоза.

Наркотизировать. – Привести (приводить) в состояние наркоза.

Наркотизироваться. – Стать наркотизированным, прийти (приходить) в состояние наркоза.

Наркотики. – Сильнодействующие вещества, приводящие к одурманиванию, близкому к наркозу.

Наркотический. – 1. Применяемый при наркозе. 2. Являющийся наркотиком или вызванный наркотиками.

НЕВР…, НЕЙР…

Связанный корень со значением «нерв.

Невралгический. – Относящийся к невралгии.

Невралгия. – Местные боли по ходу какого-либо нерва.

Неврастеник. – Человек, страдающий неврастенией.

Неврастенический. – 1. Относящийся к неврастении. 2. Свойственный неврастенику.

Неврастеничка. – Женск. к неврастеник.

Неврастеничность. – Свойство по прилагательному неврастеничный.

Неврастеничный. – Страдающий неврастенией, раздражительный.

Неврастения. – Расстройство нервной системы, выражающееся в повышенной утомляемости, раздражительности, головных болях и т. п.

Неврит. – Воспаление нерва.

Невродиспансер. – Диспансер, в котором лечат нервы.

Невроз. – Заболевание, вызванное расстройством центральной нервной системы.

Невролог. – Специалист в области неврологии.

Неврологический. – Относящийся к неврологии.

Неврология. – Наука, изучающая нервную систему.

Неврома. – Опухоль из мякотных или безмякотных нервных волокон.

Неврон. – Нервная клетка со всеми отходящими от неё отростками.

Невропат. – Тот, кто болеет невропатией.

Невропатический. – Относящийся к невропатии.

Невропатия. – Нервное заболевание без постоянных патологоанатомических изменений.

Невропатка. – Женск. к невропат.

Невропатолог. – Специалист в области невропатологии.

Невропатологический. – Относящийся к невропатологии.

Невропатология. – Патология (в 1-м значении), учение о болезнях нервной системы.

Невротик. – Тот, кто страдает неврозом.

Невротический. – Свидетельствующий о неврозе.

Нейробиология. – Биология нервной системы.

Нейрон. – Нервная клетка со всеми отходящими от неё отростками.

Нейропсихологический. – Относящийся к нейропсихологии.

Нейропсихология. – Раздел психологии, изучающий психическую деятельность человека в связи с функционированием нервной системы.

Нейрофизиология. – Физиология нервной системы.

Нейрохирург. – Специалист в области нейрохирургии.

Нейрохирургический. – Относящийся к нейрохирургии.

Нейрохирургия. – Раздел хирургии, изучающий нервные болезни и их лечение.

НЕДУГ

Сильное недомогание; болезнь.

Занедужить. – Начать недужить.

Занедужиться. – Начать недужиться.

Недуговать. – Испытывать недуг; болеть.

Недужать. – То же, что недужить.

Недужий. – То же, что недужный.

Недужить. – Испытывать недуг, болеть.

Недужиться. – О ком-либо, кто недужит, кому нездоровится.

Недужно. – Нездоровиться кому-либо.

Недужность. – Свойство по прилагательному недужный.

Недужный. – Испытывающий недуг, немощный.

Разнедужиться. – Недужиться сильно.

НЕРВ

1. Один из тончайших отростков-волокон соединяющих мозг со всеми органами и управляющих деятельностью организма. 2. Вся такая система в целом, определяющая деятельность организма и поведение человека.

Занервничать. – Начать нервничать.

Изнервничаться. – Нервничая всё больше и больше, прийти в утомлённое состояние.

Иннервация. – Снабжение органов и тканей нервами (в 1-м значении), обеспечивающими связь с центральной нервной системой.

Нервизм. – Учение о ведущей роли нервов (во 2-м значении), нервной системы в деятельности организма, созданное И. П. Павловым.

Нервировать. – Раздражая нервы (во 2-м значении) приводить в возбуждённое состояние.

Нервить. – То же, что нервировать.

Нервически. – Так, как свойственно нервическим (во 2-м значении) натурам, возбуждённо.

Нервический. – 1. Вызванный заболеванием нервов (в 1-м значении). 2. Связанный с повышенным возбуждением, раздражением нервов (во 2-м значении).

Нервишки. – Ласк. К нервы (во 2-м значении).

Нервничание. – Состояние по глаголу нервничать.

Нервничать. – Находиться в нервном (в 3-м значении), возбуждённом состоянии; волноваться.

Нервно. – Признак по прилагательному нервный (в 3-м значении); возбуждённо.

Нервнобольная. – Женск. к нервнобольной.

Нервнобольной (1). – Такой, у которого больная нервная система.

Нервнобольной (2). – Нервнобольной человек.

Нервность. – Состояние по прилагательному нервный (в 3-м значении); повышенная возбудимость.

Нервный. – 1. Относящийся к нерву (в 1-м значении). 2. Вызванный заболеванием нерва, нервов (в 1-м значении). 3. Связанный с повышенным возбуждением, раздражением нервов (во 2-м значении). 4. Легко возбудимый, болезненно раздражительный. 5. Полный тревог, беспокойства.

Нервоз. – Заболевание, вызванное расстройством нервов (во 2-м значении), нервной системы.

Нервозно. – Признак по прилагательному нервозный (в 1-м значении); раздражённо.

Нервозность. – Состояние по прилагательному нервозный (во 2-м значении), повышенная возбудимость.

Нервозный. – 1. Связанный с раздражением, возбуждённостью нервов (во 2-м значении). 2. Отличающийся повышенной возбудимостью. 3. Полный тревог, беспокойства.

Нервотрёпка. – Трёпка нервов (во 2-м значении), состояние крайнего напряжения нервов.

Перенервничать. – Нервничая сильно и долго, почувствовать себя плохо.

Понервничать. – Нервничать некоторое время.

Разнервничаться. – Начав нервничать всё сильнее и сильнее, прийти в возбуждённое состояние.

НЕСТИ

Сильно слабить.

Понести. – Начать нести.

Понос. – расстройство кишечника, выражающееся в частых и жидких испражнениях.

НУТРО

Внутренне пространство чего-либо.

Внутри. – В середине, в пределах.

Внутривенный. – Имеющий место внутри вены.

ОПЕРАЦИЯ

Хирургическое вмешательство с лечебной целью.

Операбельность. – Состояние по прилагательному операбельный.

Операбельный. – Такой, который может быть оперирован.

Операционная. – Помещение, где производится операция.

Операционный. – Относящийся к операции.

Оперировать. – Производить операцию.

Послеоперационный. – Относящийся ко времени после операции.

Предоперационная. – Помещение для предоперационной подготовки больного.

Предоперационный. – Предшествующий операции.

Прооперировать. – Совершенное к оперировать.

ОСТРЫЙ

Очень сильно.

Обострение. – Действие по глаголу обострить – обостриться.

Обострить. – Сделать более острым, сильным

Обостриться. – Стать более сильным, резко выраженным.

ПАРАЗИТ

Растение или животное, живущее на поверхности или внутри другого организма м питающийся за счёт последнего.

Паразитарный. – Относящийся к паразитам.

Паразитизм. – Форма отношений между двумя организмами, когда один из них, паразит, питается за счёт другого.

Паразитический. – Являющийся паразитом.

Паразитолог. – Специалист по паразитологии.

Паразитологический. – Относящийся к паразитологии.

Паразитология. – Наука о паразитах.

Паразитоценоз. – Совокупность всех паразитов в организме человека или животного.

ПАРАЛИЧ

Утрата, расстройство двигательной функции вследствие поражения нервной системы.

ПАРАЛИК

1. То же, что паралич. 2. То же, что паралитик.

Парализация. – Действие по существительному паралич и глаголу парализовать.

Парализировать. – То же, что парализовать.

Парализироваться. – Становиться парализованным.

Парализование. – Действие по глаголу парализовать.

Парализованность. – Состояние по прилагательному парализованный; неподвижность.

Парализованный. – 1. Страдательное причастие прошедшего времени от паразитировать. 2. Такой, который (-ого) парализовало; неподвижный.

Парализовать. – Разбить, разбивать параличом.

Парализоваться. – Стать (становиться) парализованным.

Паралитик. – Человек, разбитый параличом.

Паралитический. – Относящийся к параличу, имеющий характер паралича.

Паралитичка. – Женск. к паралитик.

Паралитичный. – 1. Относящийся к параличу. 2. Разбитый параличом.

ПАРША

Грибковая болезнь кожи, а также струпья, появляющиеся при этой болезни под волосами.

Запаршиветь. – Совершенное к паршиветь.

Опаршиветь. – Совершенное к паршиветь.

Опаршивить. – Сделать паршивым, заразить паршой.

Паршиветь. – Становиться паршивым, шелудивым.

Паршивый. – Больной паршой, шелудивый.

ПАСТЬ

Падучая. – Падучая болезнь.

Припадать. – 1. Прихрамывать. 2. Болеть, прихварывать.

Припадок. – Результат по действию припадать: внезапный приступ какой-либо болезни.

Припадочек. – Уменьшительное к припадок.

Припадочная. – Женск. к припадочный.

Припадочно. – Как в припадочном состоянии.

Припадочный (1). – 1. Относящийся к припадку. 2. Страдающий припадком.

Припадочный (2). – Припадочный больной.

Припасть. – Проявиться с силой.

ПЕРЕТЬ

Запор. – Непроходимость кишечника, часто – временная.

ПОКОЙ

Успокоительное. – Успокаивающее лекарство.

ПОТ

Бесцветная жидкость, выделяемая подкожными железами.

Потеть. – Покрываться потом.

Потница. – Болезнь кожи у грудных детей, проявляющаяся в появлении мелких пузырьков при усиленном выделении пота.

Потогонное. – Потогонное лекарство.

Потогонный. – Такой, который гонит пот, вызывает усиленное выделение пота.

Пропотевать. – Несовершенное к пропотеть.

Пропотеть. – Потеть сильно.

ПРЕТЬ

Опрелость. – Опрелое место на коже.

Опрелый. – Такой, который опрел; мокнущий, воспалённый.

Опреть. – Стать мокнущим и воспалённым.

ПРЫСКАТЬ

Литься струёй.

Впрыскать. – Взбрызнуть внутрь лекарство; ввести шприцем под кожу, в вену жидкость.

Впрыскивание. – Действие по глаголу впрыскивать.

Впрыскивать. – Несовершенное к впрыскать и впрыснуть.

Впрыснуть. – То же, что впрыскать.

ПУЗЫРЬ

Полый мешкообразный орган в теле человека или животного, содержащий жидкость.

Пузырчатка. – Пузырчатая сыпь.

Пузырчатый. – В названиях болезней.

Р

РАНА

1. Повреждения в тканях тела от внешнего воздействия. 2. Сильное потрясение, душевная боль.

Изранить. – Ранить сильно, во многих местах.

Переранить. – Ранить (в 1-м значении) всех, многих или ранить во многих местах.

Подранивать. – Несовершенное к подранить.

Подранить. – Легко ранить (в 1-м значении).

Поранение. – 1. Действие по глаголу поранить. 2. Пораненые места.

Поранить. – Ранить (в 1-м значении) не сильно или ранить самого себя.

Пораниться. – Поранить себе чего-либо.

Раневой. – Относящийся к ране (в 1-м значении).

Ранение. – 1. Действие по глаголу ранить (в 1-м значении). 2. То же, что и рана.

Раненый (1). – Такой, которого ранили (в 1-м значении).

Раненый (2). – Раненый человек.

Ранимый. – 1. Такой, которого легко ранить (в 1-м значении). 2. Такой, которому легко причинить душевную боль, страдание (к ранить во 2-м значении).

Ранить. – 1. Нанести (-носить) рану, раны (в 1-м значении). 2. Причинить (-ать) душевую боль, страдание (к рана во 2-м значении).

Ранка. – Уменьшительное к рана (в 1-м значении).

РОДИТЬ

Дать жизнь кому-либо.

Роды. – Физиологический процесс рождение ребёнка, детёныша.

РУБИТЬ

Рубец. – След на теле от зажившей раны или побоев.

СВЕТ

Светолечебный. – Предназначенный лечить светом (солнечным или от искусственных источников).

Светолечение. – Лечение светом.

СЕМЯ

То же, что сперма.

Семенник. – Мужские семенные железы.

Семенной. – Относящийся к семени.

Семяизвержение. – Извержение семени, спермы.

Семяизлияние. – Излияние семени, спермы.

СЕРДЦЕ

Центральный орган кровеносной системы в виде мышечного мешка.

Сердечник. – 1 Человек, страдающий болезнью сердца. 2. Врач-специалист по болезням сердца.

Сердечница. – Женск. к сердечник (в 1-м значении).

Сердцебиение. – Учащённое биение сердца.

СЛАБЫЙ

Не обладающий достаточной физической силой.

Слабительное. – Слабительное лекарство.

Слабительный. – Такой, от которого слабит.

Слабогрудый. – Со слабой грудью, лёгкими; нездоровый.

Слабоумие. – Состояние по прилагательному слабоумный.

Слабоумная. – Женск. к слабоумный.

Слабоумный (1). – Со слабым, недоразвитым умом, а также с пониженной умственной деятельностью.

Слабоумный (2). – Слабоумный человек.

СЛЕПОЙ

Лишённый зрения.

Слепоглухонемой. – Лишённый зрении, слуха и немой.

Слепоглухонемота. – Состояние по прилагательному слепоглухонемой.

ТЕЧЬ

Отёк. – Результат по действию отечь: опухоль вследствие скопления жидкости в тканях.

Отекать. – Несовершенное к отечь.

Отёчность. – Состояние по прилагательному отёчный.

Отёчный. – С отёками.

Отечь. – Опухнуть вследствие скопления жидкости в тканях.

Ум

Способность мыслить.

Безумец. – Безумный, сумасшедший человек.

Безумие. – Свойство по прилагательному безумный.

Безумный. – Лишённый ума, сумасшедший.

Безумство. – То же, что безумие.

Умалишённая. – Женск. к умалишённый.

Умалишённый (1). – Лишённый ума, сумасшедший.

Умалишённый (2). – Умалишённый человек.

ЩЕМИТЬ

1.Сжимать, стискивать. 2. Причинять ноющую боль.

Ущемить. – Сжать, сдавливая с двух сторон.

Ущемиться. – Испытать боль; болезненно сжаться.

Ущемление. – Действие по глаголу ущемить – ущемлять.

Ущемлённый. – Страдательное причастие прошедшего времени от ущемить.

Ущемлять. – Несовершенное к ущемить.

Ущемляться. – Несовершенное к ущемиться.

СОВРЕМЕННЫЙ СЛОВАРЬ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

Абулия – болезненное безволие, отсутствие желаний и побуждений к деятельности.

Агония – терминальное состояние, предшествующее клинической смерти.

Акклиматизация – приспособление человека к новым климатическим условиям.

Аккомодация – приспособление разных частей организма к внешним условиям.

Акселерация – ускорение соматического и физиологического созревания детей и подростков.

Амнезия – нарушение памяти, возникающее при различных локальных поражений мозга.

Анальгезия – снижение или полное устранение чувствительности к боли.

Апатия – состояние полного безразличия.

Апраксия – нарушение произвольных целенаправленных движений и действий, не являющееся следствием элементарных расстройств движений (парезов, параличей и т. п.), а относящееся к расстройствам высшего уровня организации двигательных актов.

Ассиметрия функциональная головного мозга – характеристика распределения психических функций между левым и правым полушариями.

Астения – нервно-психическая слабость, проявляющаяся в повышенной утомляемости и истощаемости, сниженным пороге чувствительности, крайней неустойчивости настроения, нарушение сна.

Атрофия – дегенерация органической структуры.

Аутогенная тренировка – психотерапевтический метод лечения.

Аутогипноз – гипноз, вызываемый самовнушением.

Аффект – сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, связанное с резким изменением важных для субъекта жизненных обстоятельств, которое сопровождается сильно выраженными двигательными проявлениями и изменениями функций внутренних органов.

Безусловный рефлекс – наследственно закреплённая стереотипная форма реагирования на биологически значимые воздействия внешнего мира или изменения внутренней среды организма.

Бессознательное – совокупность психических процессов не представленных в сознании субъекта.

Биоритмы мозга – один из видов фоновой или спонтанной, электрической активности мозга.

Боль – психическое состояние, возникающее в результате сверхсильных или разрушительных воздействий на организм при угрозе его существованию или целости.

Галлюцинации – обман чувств, ложное восприятие, возникающее без соответствующего внешнего раздражения. Различают слуховые и зрительные галлюцинации.

Ген – единица наследственного материала, ответственная за формирование какого-либо элементарного признака.

Генетика – наука о законах наследственности и изменчивости организмов.

Гипноз – сноподобное состояние организма, вызываемое с помощью внушения, при котором торможением охвачена не вся кора головного мозга, а отдельные её участки.

Дебильность – задержка психического развития, проявляющаяся в слабости абстрактного мышления, неспособности подавлять свои влечения и т. д.

Дегенерат – человек, носящий признаки вырождения.

Дегенерация – вырождение, болезненное отклонение от нормального типа в результате ущербной наследственности или тяжёлых условий существования.

Деградация – постепенное ухудшение; утрата положительных качеств; упадок; вырождение.

Депрессия – психическое расстройство, проявляющееся тоскливым, подавленным настроением с сознанием собственного бессилия, пессимизмом, снижением побуждений, заторможенностью движений и пр.

Знахарство – система лечения заболеваний, основывающаяся на представлениях об их сверхъестественном происхождении.

Идиот – 1. Слабоумный, неуч. 2. Страдающий идиотией.

Идиотия – высшая степень психического недоразвития.

Инфантилизм – отсталость развития, которая состоит в сохранении у взрослых людей физического состояния, психических черт, присущих детскому возрасту.

Ипохондрия – болезненная мнительность, связанная с тягостными опасениями за своё здоровье и жизнь.

Истерия – психические расстройства (невроз, психопатия), проявляющиеся демонстративными эмоциями.

Каталепсия – подобное засыпанию состояние, связанное с расстройством двигательной системы живого организма, которое характеризуется снижением чувствительности к внешним и внутренним стимулам, «восковой гибкостью», что обнаруживается в произвольном сохранении позы без всяких на то усилий.

Коллапс – угрожающее жизни состояние.

Кома – угрожающее жизни состояние организма.

Конвульсивный – судорожный.

Кошмар – тяжёлый сон, сопровождаемый страшными сновидениями и чувством удушья.

Мания – 1. Психическое расстройство, характеризующееся повышенным настроением, двигательным возбуждением, ускоренным мышлением, говорливостью. 2. Патологическое стремление, влечение, страсть.

Маразм – почти полное угасание психической деятельности человека вследствие атрофии коры головного мозга; истощение организма с постепенным угасанием всех жизненных процессов.

Навязчивые состояния – непроизвольные мысли, воспоминания, сомнения, фобии, стремления, движения и действия, сопровождающиеся осознанием их болезненности и тягостным чувством неопределённости.

Напряжённость психическая – психическое состояние, обусловленное предвосхищением неблагоприятного для субъекта развития событий.

Наркотики – группа веществ, оказывающих угнетающее действие на головной мозг и, благодаря этому, производящих усыпление или обезболивание, и в небольших дозах вызывающих эйфорию.

Нервная система – совокупность нервных образований у животных и человека, с помощью которых осуществляется восприятие действующих на организм раздражителей, отработка возникающего при этом возбуждения, формирование соответствующих реакций.

Паранойя – название психических расстройств, характеризующихся стойким психическим бредом.

Пароксизм – 1. В узком значении: припадок; приступ болезни; обострение болезненного процесса, проявившегося внезапно. 2. В широком значении: внезапный душевный порыв, высшая степень возбуждения.

Патогенный – болезнетворный.

Патологический – ненормальный.

Прострация – состояние полной физической и нервно-психической расслабленности, измождённости, глубокого безразличия, беспомощности, наступающее вследствие тяжёлого заболевания, сильного переутомления, голодания, нервного потрясения.

Психика – способ отражения мира живым существом в форме субъективного образа и практических действий.

Психоанализ – метод психотерапии и психологическое учение, которое ставит в центр внимания бессознательные психические процессы в мотивации.

Психогенетика – область граничащая с генетикой, психологией. Предметом психогенетики является происхождение индивидуальных особенностей человека, выяснении роли генотипа и среды его формирования.

Психогенный – возникший в результате отражающего влияния психических факторов.

Психоделика – состояние изменённого сознания, в котором происходит «творческая реализация субъекта».

Психодиагностика – область психологии, разрабатывающая методы выявления индивидуальных особенностей и перспектив развития личности.

Психоз – глубокое расстройство психики, выражающееся в искажённом отражении действительности, помрачнении сознания и т. п.

Психология – наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности.

Психотропные средства – химические соединения и естественные продукты, характеризующиеся выборочной активностью относительно нормальной и нарушенной психической деятельности, влияющие на психические процессы.

Релаксация – состояние покоя, расслабленности, возникающее у субъекта вследствие снятия напряжения, после сильных переживаний или физических усилий.

Рефлекс – определенная нервной системой соответствующая реакция организма на раздражение.

Рефлексия – 1. Уникальная способность человеческого сознания в процессе восприятия действительности воспринимать и самого себя; вследствие этого человеческое сознание возникает вместе с тем и как самосознание, как мысль о мысли, как знание о самом знании. 2. Процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний.

Рецепция – 1. Осуществляемые рецептами восприятие и преобразование энергии раздражителей в нервное возбуждение. 2. Усвоение, принятие, превращение чужого в своё.

Рецидив – возвращение, повторное появление чего-либо после его мнимого исчезновения.

Реципиент – человек, животное, которым переливают кровь, пересаживают орган или ткани другого человека, животного с лечебными, научными, косметическими и иными целями.

Ригидность – в психологии: осложнение (вплоть до полной неспособности), связанное с изменением намеченной субъектом программы деятельности в условиях, объективно требующих её перестройки; негибкость.

Сенсибилизация – повышение чувствительности нервных центров к влиянию раздражителей.

Сенситивный – чувствительный.

Сенсорный – относящийся к чувственному восприятию.

Синдром – 1. Определённое сочетание признаков (симптомов) любого явления, объединённым единым механизмом возникновения. 2. Закономерное соединение признаков (симптомов), характерных для какой-либо болезни или её стадии.

Сомнабулизм (сонохождение) – форма сложного, внешне выглядящего целенаправленным, но не сознаваемого поведения, которое осуществляется во время перехода от сна к гипнозоподобному состоянию.

Стресс – термин, используемый для обозначения обширного круга состояний человека, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия (стрессоры).

Терапия искусством – 1. В широком смысле значения: психотерапия с помощью приобщения к различным видам искусства. 2. В узком смысле: вид психотерапии, использующей свободное рисование или лепку, как средство для понимания и самовыражения личности, её чувств и внутренних конфликтов.

Транс – 1. Внезапно наступившее кратковременное расстройство сознания, во время которого люди совершают немотивированные поступки, стремительно бегут, бессвязно говорят и т. п. 2. Состояние отчуждённости, экстаза, ясновидения, которое возникает, например, во время гипноза.

Условный рефлекс – рефлекс, образующийся при сближении во времени любого первоначального индифферентного раздражителя с последующим действием раздражителя, вызывающего безусловный рефлекс.

Флустрация – 1. Психическое состояние возникающее вследствие реальной или воображаемой помехи, препятствующей достижению цели. 2. Гнетущая тревога, чувство напряжённости.

Эвтаназия – намеренное ускорение смерти или умервщление неизлечимого больного с целью прекращения его страданий.

Эйфория – 1. Увлечённость, несоответствие объективным условиям приподнятое настроение. 2. Повышенное радостное, весёлое расположение духа, состояние благодушия и беззаботности, не отвечающее объективным обстоятельствам, при котором наблюдается мимическое и общее двигательное оживление, психомоторные нарушения.

ЛИНГВОЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ «ЯЗЫК СТАРОЙ МОСКВЫ»

АБУЛИЯ – апатия, безволие, нерешительность.

БЕЗУМНЫЙ: безумный дом. – Сумасшедший дом.

БЕЛЬМО

Бельмо от отцовского для материнского брюха кулака.

Бельмо на глазомере. – Недостаток глазомера.

БОЛЕЗНЬ

Болезнь карманного рода. – Иронично: об отсутствии денег.

Болезнь в подполье, а вам здоровье. – Прибаутка банщиков.

БОЛИСЬ – болезнь.

БОЛЬ – напиток, изготовлявшийся из рейнвейна, фруктов и сахара.

БОЛЬНОЙ (или больной человек) – Турция.

ВЕНЧИК: венчик Венеры. – О венерическом заболевании, вероятно, сифилисе.

ВРАЧ – по всей видимости, это слово было в московском просторечие более одобрительным, чем слово «доктор».

ВЫЛЕЧИТЬ, вылечить ушами. – *натереть до боли уши и этим путём вывести из бесчувственного состояния.*

Е. Иванов

ВЫШЗДОРОВЬЕ – обращение зазывалы к прохожему.

ГАННУШКИН: у Ганнушкина – это старый сумасшедший дом.

Незадолго до смерти «у Ганнушкина» в нервном отделении находился и Есенин.

А. Мариенгоф

ГЕМОРРОИДАЛИСТ – человек больной геморроем (с ироническим оттенком).

ГОФМАНОВСКИЙ: гофмановские капли – лекарство, широко распространённое в Москве и всей России в 19-м веке. Изобретено было немецким медиком Ф. Гоффманом в 18-м веке. Представляет собой смесь очищенного серного эфира с винным (или этиловым) спиртом.

ДАНТИСТ – драчун, хулиган.

ДОХТОРЬЁ – пренебрежительно: доктора.

ДРОГИСТ – аптекарь, торговец лекарствами; обычно иронично.

ЖАР: жар вынимать – снимать жар. О методах борьбы с простудой.

ЖЕВЕШКА – шутково: женщина-врач.

ЖИВЧИК – пульс.

ЗАНЮХАННЫЙ – наркоман. Тот, кто «нюхал белого порошка».

ЗДОРОВЬЕ: за твоё здоровье, а там **– хоть в стойло коровье.** – Шутковатая здравница-тост.

ЗЕЛЬТЕРСКИЙ: зельтерская вода – вода (минеральная) из германского источника Зельтерс. Было очень распространена в русском городском быту.

КАЛЕЧЕСТВО – увечье, инвалидность, какой-либо искалеченный орган.

КАЛЕЧИЩЕ – калека, убогий человек, инвалид.

КАША: каша с латинской муки – шутливо о лекарствах.

КИДАТЬ: кидать кровь – пускать кровь.

КИНДЕР-БАЛЬЗАМ – разновидность некрепкой лечебной водки, настоянной на травах.

КИШКИ: кишки лудить – «лечить боли в кишечнике» (из языка цирюльников).

КЛИНИКА – алкоголизм.

Есенинская трагедия чрезвычайно проста. Врачи это называли «клиникой».

А. Мариенгоф

КЛИНИКА: клиникой отшибает – об интеллигентной рефлексии из уст купца.

КЛЮЧ – инструмент для выдёргивания зубов (из языка цирульников).

КОЗИЙ: козья нога – крючок для выдёргивания зубов.

КРОВОСОСНЫЙ: кровососная банка – цирюльничья банка.

ЛАНДЫШЕВЫЙ: **ландышевые капли** – принималось от «сердца». Одно из популярнейших средств.

ЛАПИС – ляпис, нитрат серебра, использовавшийся (и используемый до сих пор) в качестве противовоспалительного средства. Был широко распространён в московском быту и, по всей видимости, воспринимался многими как своего рода панацея от всех бед.

ЛАТИНСКИЙ: латинская кухня – иронично об аптеке.

ЛЕКАРЬ: лекарь из-под каменного моста аптекарь – наименование лекаря в шуточном театре Петрушки. Вероятно также, вообще иронично-простонародное наименование лекарей.

ЛУННЫЙ: лунный недуг – лунатизм.

МАЛИНКА – какое-либо снотворное, дурманящее средство.

МОЗОЛЬНЫЙ: мозольный оператор – мастер по срезанию мозолей. В бане этим обычно занимались раздевальщики.

МОЗОЛЬЩИК – цирюльник, тот, кто срезает мозоли.

ОБЛЕГЧИТЬ – поставить банки (из языка цирюльников).

ОПОРАЖНИВАТЬ – делать аборты (из языка цирюльников).

ОРВИЕТАН – иронично о каком-либо лекарстве, якобы употребляющемся при любой болезни, о шарлатанском средстве.

ОТДУВ – место на коже, где делали надрез и куда поставили банку.

ОТДУВКА – то же, что отдув.

ПАЛЫЙ: палую суку за хвост тянуть – долго и безрезультатно лечить кого-нибудь (из языка цирюльников).

ПАХОНДРИЯ – ипохондрия, упадок сил, состояние подавленности, тоски.

ПЛОСКУША – парша, чесотка (из языка цирюльников).

ПОЗДОРОВУ – в добром здравии, хорошо себя чувствует.

ПОКОЙНИК: покойникам кровь отворять годится – иронично о плохом лекаре.

ПОКОЙНИЦКАЯ – соответствует современному моргу.

ПОЛЕЧИТЬСЯ: полечится, чем ушибся – опохмелиться.

ПОЛОСОВАТЬ – просекать кожу для кровососных банок (из языка цирульников).

ПОРТИЛО – о плохом лекаре.

ПОСОСАТЬ: пососать сухими баночками – поставить сухие банки (из языка цирюльников).

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ – больница для умалишённый в старой Москве. Название одно время было нарицательным.

ПРИСЕКАНИЕ – одна из «операций», практиковавшихся в банях бабками-костоправами.

ПРОКАЖЁННЫЙ – бранное слово.

ПРОСТРЕЛ – радикулит.

ПЯЧЕНЫЙ – сумасшедший, ненормальный.

РВАНЬЁ – вырванные зубы (из языка цирюльников).

РЕГЕНТ – рентген.

РОЖЕСТВО – рожа.

РУДА – кровь. **Руду метать** – кровь пускать (жаргонизм цирульников).

САЛАЗКА: в салазке козьей ногой колупнуть – вырвать зуб.

СДРЕФИТЬ – сойти с ума, спятить.

СЕМАШКА – сыпной тиф.

СИМПАТИЯ – средство народной медицины, т. н. «симпатическое средство».

СКВОРЕШНИК – прыщ, родинка на носу (из языка цирюльников).

СЛЁГЛЫЙ – хронический больной.

СПРИНЦОВКА – о шлемах красногвардейцев.

СРЕЗЧИК: срезчик мозолей – цирюльник.

СРЕШИТЬСЯ: срешиться с ума – сойти с ума.

СТРИЧЬ: стрижём, бреем, воду греем, усы завиваем, банки наставляем – из выкриков парикмахеров, цирюльников.

УВЕЧЬЕ – иронично о любой болезни, любом недомогании.

ФАРМАЦЕВТ (1) – пренебрежительное в значении не настоящий художник, «ремесленник».

ФАРМАЦЕВТ (2) – презрительное наименование художественной богемой богатых посетителей ресторанов.

ФЕРШЕЛ – фельдшер.

ХВЕРШАЛ – фельдшер.

ЦАПЦАПАРЕЛЬ – средство от похмелья (правильно: сассапарель-корень хины).

ЦЕНТРА – больное место (в душе), «больная мозоль», что-либо сокровенное, наболевшее.

ЦИРЮЛЬКИН – цирюльник.

ЦИРЮЛЬНИК: **цирюльники-щелкачи** – так называли себя цирюльники в приговорках, скороговорках и т. п.

ЦИРЮЛЬНИЧИЙ: цирюльничья банка. – *Цирюльничьи банки были стаканчиками с выпуклым, округлым дном, в котором имелось отверстие с краями, плотно затянутые лайкой, которая снималась и, при надобности, вновь натягивалась. Сухие банки ставились просто: прикладывался стаканчик к телу, снималась лайка и цирюльник с силой губами втягивал в неё кожу, после чего вновь плотно прикрывал отверстие. «Отдув» наливался кровью, синел, и это считалось, как и сейчас, средством от простуды. Ставили такие банки чаще всего на спину – от двадцати до двадцати пяти штук. Кровососные банки представляли более сложную процедуру. Сначала наставлялась сухая банка, срывалась и на опухшее место накладывался «штуцер» с двенадцатью топориками, ударявшими одновременно при нажимании кнопки. На надрезы вновь наводилась банка, воздух из которой опять вытягивал или… насасывал цирюльник. Когда банка наполовину заполнялась кровью, операция считалась законченной.*

Е. Иванов

ЦИРУЛЬНИК – цирюльник.

ШТУЦЕР – приспособление для пускания крови при наложении банок.

Штуцером называлась металлическая квадратная коробка с пружиной внутри, механически привдившей в движение ряд острых ножичков, быстро появляющихся и исчезавших в специальных отверстиях.

Е. Иванов

БОЛЬШОЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

АБОРТ (лат. abortus – выкидыш) – искусственное прерывание *беременности* путём умерщвления живого плода в матке в срок до 28 недель (т. е. до момента, когда возможно рождение жизнеспособного плода).

В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. А. проводится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, по социальным показателям – при сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласия женщины – независимо от срока беременности. А. должен проводиться только в учреждениях, получивших *лицензию* на медицинскую деятельность, врачами, имеющими специальную подготовку.

Незаконное производство А., т. е. производство А. лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля, влечёт уголовную ответственность согласно ст. 123 УК РФ.

АЛКОГОЛИЗМ – негативное социальное явление, выражающее в злоупотреблении алкоголем зачастую приводящее к противоправным действиям. Хронический А. является заболеванием.

В РФ А. влечёт ряд правоограничений (напр., невозможность приобретения гражданского оружия, получения лицензий на некоторые виды деятельности, быть опекуном или попечителем). Лица, хронически больные А., могут быть лишены родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса РФ).

Согласно УК РФ (п. 1 ст. 97) лицам, совершившим преступление и признанным нуждающимся в лечении от А., суд вправе назначить *принудительные меры медицинского характера*. Условно осуждённые могут быть обязаны пройти курс лечения от А. (п. 5 ст. 73).

АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ – см. *Опьянение.*

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА – одно из направлений в науке уголовного права; возникла в 1870-х годах в Италии. Основоположник – итальянский врач-психиатр Чезаре Ломброзо (1835–1909). Главный тезис А.ш.у.п. заключается в том, что преступность – явление не социальное, а сугубо биологическое, в силу чего преступника необходимо изучать

с антропологической точки зрения. По мнению сторонников А.ш.у.п., преступник – это особый биологический тип с характерными чертами внешности; некоторые люди рождаются преступниками и не могут быть исправлены. Отрицая основные принципы классической школы уголовного права, А.ш.у.п. предлагала заменить уголовные суды административно-медицинскими органами, призванными определять наличие у того или иного субъекта черт «преступного человека» и решать вопрос о мерах безопасности, которые должны быть к нему применены.

АНТРОПОМЕТРИЯ – рекомендованный в середине 19-го в. бельгийцем Адольфом Кетле способ измерения частей тела с целью идентификации преступников и других лиц. Применялся полицией многих стран с 1988 года вплоть до изобретения *дактилоскопии*. Называется ещё (по имени усовершенствующего А. француза Бертильона) «бертилонажем».

АУТОПСИЯ (от гр. *auto* – сам и *opsis* – видение) – вскрытие трупа для установления причины смерти.

АФФЕКТ (от лат. *affectus* – душевное волнение, страсть) – сильное, быстро возникающее и бурно протекающее психическое состояние, характеризующееся сильным и глубоким переживанием, сужением сознания и снижением самоконтроля. Известны два вида А.: физиологический и патологический.

АФФЕКТ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ – временное расстройство психики, при котором наступает глубокое помрачнение сознания и утрата способности отдавать отчёт в своих действиях и руководить ими. Лицо в таких случаях признаётся невменяемым.

УК РФ использует термин «аффект» и «состояние внезапно возникшего сильного душевного волнении» как синонимы.

АФФЕКТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ – ярость, гнев, страх; хотя и обладает большой силой воздействия на психику, однако не лишает человека возможности сознавать и контролировать своё поведение, отвечать за него. Преступление, совершённое в состоянии А.ф. (состоянии *душевного волнения*), не исключает уголовной ответственности лица, но при определённых условиях она может быть смягчена.

БАЛЛИСТИКА РАНЕВАЯ – см. *Раневая баллистика.*

БЕРЕМЕННОСТЬ – физиологический процесс, связанный с оплодотворением и развитием плода. В некоторых отраслях права факт Б. вызывает определённые юридические последствия. В уголовном праве Б. виновной – одно из обстоятельств, смягчающих наказание, а также основание для отсрочки его отбывания. В трудовом праве РФ Б. даёт право на целый ряд дополнительных прав, льгот, гарантий и т. д.

«БЕРТИЛЬОНАЖ» – см. *Антропометрия.*

БИОЛОГИЧЕСКОЕ (бактериологическое) ОРУЖИЕ – оружие массового поражения, действие которого основано на использовании болезнетворных свойств боевых биологических средств. Его эффективность определяется малой инфицирующей дозой, возможностью скрытого применения на значительной территории, трудностью обнаружения и избирательностью действия только на человека, животных и других живых существ, а также сильным психологическим воздействием на противника и трудностью защиты войск, населения и ликвидации последствий.

Б.о. запрещено Женевским протоколом 1925 года, а также Конвенцией ООН 1972 года (в силе с 1975 года). Его применение является преступлением против человечества.

БИОМЕТРИЯ – процесс сбора, обработки и хранения данных о физических характеристиках человека с целью его идентификации. Наиболее распространёнными биометрическими системами являются сканирование сетчатки оболочки глаза, исследование геометрии руки, *дактилоскопия*, распознавание голоса и цифровая (хранящаяся в электронном виде) фотография. В настоящее время биометрические системы внедряются во всех странах мира.

БИОЦИД (букв. – уничтожение жизни) – международное преступление против человечества. В отличие от экоцида направлен только против человека и других живых существ и означает преднамеренное и массовое уничтожение людей и живой природы с помощью оружия массового уничтожения. Отличительным признаком Б. является целенаправленное применение нейтронного, биологического, бактериологического, токсинного и химического оружия, которые предназначены для выведения из строя личного состава противника и сохранения боевой техники, оружия, боеприпасов и других материальных ценностей.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТОК (листок нетрудоспособности) – документ, удостоверяющий *временную нетрудоспособность* работника. В некоторых случаях (при предоставлении отпуска по уходу за больным, по карантину, для санаторно-курортного лечения Б.л. выдаётся трудоспособным работникам. Пособие по временной нетрудоспособности и пособие по беременности и родам назначаются только при предъявлении Б.л.

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ – инфекционные заболевания, которые передаются половым путём: сифилис, гонорея, мягкий шанкр, паховый лимфогранулематоз и др. Внеполовое заражение (через поцелуи, общую посуду, бельё и т. п.) наблюдается редко. В УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за умышленное заражение другого лица венерическим заболеванием.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ – санитарный документ, удостоверяющий незаражённость импортируемого (экспортируемого) скота (живого и битого), птицы (живой и битой), продуктов их переработки и подтверждающий, что они происходят из незаражённых районов.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ – см. *СПИД*.

ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – разновидность *медицинской экспертизы*, которая проводится в мирное и военное время в Вооружённых Силах РФ, во внутренних войсках МВД РФ, других гос. военизированных организациях и в создаваемых в военное время специальных формированиях в целях определения категории годности граждан РФ по состоянию здоровья к военной службе, службе в органах, а также в целях определения причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний граждан с прохождением ими военной службы (военных сборов), службы в вышеуказанных органах и организациях.

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА – информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении. Не допускается разглашение сведений, составляющих В.т., лицами, которым они стали известны при обучении, исполнение профессиональных, служебных и иных обязанностей, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством и с согласия гражданина допускается передача таких сведений в определённых целях, а также случаев, когда соответствующие сведения предоставляются в соответствии с законодательством без согласия гражданина.

Представление сведений, составляющих В.т., без согласия гражданина или его законного представителя допускается: а) в целях обследования и лечение гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю; б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; в) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством; г) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для информирования его родителей или законных представителей; д) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинён в результате противоправных действий.

Ответственность за разглашение В.т. предусмотрена ст. 13. 14 КоАП РФ.

ВРАЧЕВАНИЕ НЕЗАКОННОЕ – в уголовном праве занятие врачебной деятельностью как профессией лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования. Данный состав предусматривался ст. 221 УК РСФР.

В действующем УК РФ (ст. 235) предусмотрена ответственность за незаконное занятие частной

медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью, т. е. за осуществление указанных видов деятельности лицом, не имеющим лицензии на избранный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека.

ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ – невозможность по состоянию здоровья выполнять работу в течение относительного небольшого промежутка времени. При стойких нарушениях трудоспособности, приводящих к необходимости прекратить трудовую деятельность вообще или на длительный срок либо значительно изменить условия труда, устанавливается *инвалидность*. Экспертиза В.н. работников осуществляется в учреждениях здравоохранения врачом или комиссией врачей.

Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 183) при В.н. работодатель выплачивает работнику пособие по В.н.

ВРЕМЕННОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО – см. *Психическое расстройство временное.*

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕСТУПНОСТИ – концепция, рассматривающая в качестве одной из причин преступности хромосомные нарушения у человека, которые ведут к психопатизации и как следствие к криминализации личности.

ГИПНОЗ (от греч. *hypnos* – сон) вызываемое внушением сонноподобное состояние человека, сопровождающееся подчинением воли спящего воле усыпляющего (гипнотизёра), а также сам способ такого внушения. Применение Г. до сих пор не урегулировано в праве РФ. Лишь Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 26 сентября 1997 года запрещает использование Г. в деятельности религиозных объединений под угрозой их ликвидации или запрета на деятельность в судебном порядке. Правовая доктрина считает недопустимым применение Г. при допросе.

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ (от греч. *homos* – одинаковый и лат. *sexus* – пол) – половое влечение к лицам собственного пола. Г. как тип сексуальной ориентации следует отличать от *мужеложества* и других конкретных действий гомосексуального характера, которые при определённых условиях могут влечь уголовную ответственность.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР – деятельность органов управления, учреждений и организаций Гос. ветеринарной службы РФ, направленная на профилактику болезней животных и обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства путём предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений ветеринарного законодательства РФ (ст. 8 Закона РФ «О ветеринарии» от 14 мая 1993 года).

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ – способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. В РФ Д.г. возникает по общему правилу в полном объёме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении возраста 18 лет. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет, а также малолетние в возрасте от 6 до 14 лет наделены частичной дееспособностью. Гражданин может быть ограничен в дееспособности или признан недееспособным в случаях и в порядке, установленных законом (напр., при психическом расстройстве).

ДОНОР – в праве: а) лицо, сдающее кровь для медицинских целей (Закон РФ «О донорстве крови и её компонентов» от 9 июня 1993 года; б) лицо, изъявившее согласие на пересадку своих органов и (или) тканей другому человеку (Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 1992 года).

ДУШЕВНАЯ БОЛЕЗНЬ (психическая болезнь) – заболевание, проявляющееся в нарушении нормальной психической деятельности, которое существенно влияет на способность лица правильно понимать окружающую действительность и контролировать своё поведение. Д.б. проявляется в расстройстве восприятия, мышления, памяти, эмоций, внимания, воли, влечений и поведения. К Д.б. относятся шизофрения, эпилепсия, паранойя, олигофрения и другие психические заболевания. Российское законодательство устанавливает определённые ограничения дееспособности лиц, страдающих Д.б. В соответствии с уголовным законодательством наличие у лица, совершившего общественно опасное деяние, Д.б. является одним из оснований для признания его невменяемым. Термин «Д.б.» был характерен для советского законодательства, в законодательстве РФ он заменён термином «*психическое расстройство*».

ДУШЕВНОЕ ВОЛНЕНИЕ – то же, что и *физиологический аффект*, состояние, снижающее способность лица понимать значение своих действий или руководить ими. В уголовном праве сильное Д.в., вызванное неправомерными действиями потерпевшего, считаются смягчающим ответственность обстоятельством.

ЕСТЕССТВЕННАЯ СМЕРТЬ – все виды смерти, не связанные с насилием, аварией, стихийными бедствиями и т. п.

ЗЕМЛИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ – земли, относящиеся к особо охраняемым природным территориям и предназначенные для лечения и отдыха граждан. В состав этих земель включаются земли, обладающие природными лечебными ресурсами (месторождениями минеральных вод, лечебных грязей, рапой лиманов и озёр), благоприятным климатом и иными природными факторами и условиями, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболевшего человека.

Согласно ст. 96 Земельного кодекса РФ в целях сохранения благоприятных санитарных и экологических условий для организации профилактики и лечения заболеваний человека на землях территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов устанавливаются округа санитарной (горно-санитарной) охраны в соответствии с законодательством.

ИДИОТИЗМ – см. *Слабоумие.*

ИЗНАСИЛОВАНИЕ – преступление, заключающееся в половом сношении с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (ст. 131 УК РФ); одно из самых тяжких преступлений против личности и *половых преступлений.*

Под беспомощным состоянием понимается неспособность потерпевшей понимать характер и значение совершаемых с нею действий или оказать сопротивление виновному. Находящийся в беспомощном состоянии признаются женщины, потерявшие сознание, лица имеющие существенные физические недостатки (инвалиды) или страдающие серьёзным заболеванием, вызывающим резкое ослабление организма, а также малолетние и душевнобольные.

ИНВАЛИД – (от лат. *invalidus* – слабый, немощный) – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты (ФЗ «О социальной защите инвалидов» от 24 ноября 1995 года). Признание лица инвалидом осуществляется Государственной службой медико-санитарной экспертизы (МСЭК).

ИНВАЛИДНОСТЬ – нарушения здоровья человека со стойким расстройством функций организма, приводящее к полной или значительной потере профессиональной трудоспособности или существенным затруднением в жизни. В зависимости от их степени выделяются три группы инвалидности. Инвалидность, её группа, причина, а при необходимости и время наступления определяются врачебно-трудовыми экспертными комиссиями (ВТЭК). При наступлении И. назначаются пенсии или ежемесячные пособия, предоставляются другие виды социального обеспечения и обслуживания.

ИНЦЕСТ – см. *Кровосмешение.*

ИСТЯЗАНИЕ – причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями; образует самостоятельный состав преступления (ст. 117 УК РФ).

КАРАНТИН – (ит. *quaranta giomi* – сорок дней) санитарные мероприятия для предупреждения распространения заразных болезней, заключающиеся в изоляции

на определённый срок больных и соприкасающихся с ними лиц, прекращении перемещения людей и товаров из заражённых мест.

По ФКЗ «О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 года К. является одной мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения, введённого при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, чрезвычайных экологических ситуаций. В случае введения К. вследствие возникновения угрозы распространения опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений на территории, на которой введено чрезвычайное положение, граждане, подлежащие выдворению за её пределы, задерживаются на общих основаниях до истечения установленного срока наблюдения за такими гражданами.

КАРАНТИННЫЙ НАДЗОР – осуществляемые государством санитарные мероприятия по предотвращению завоза в страну заразных эпидемических заболеваний и сельскохозяйственных вредителей. В настоящее время К.н. подвергаются грузы животного и растительного происхождения, тара, упаковочные материалы и транспортные средства.

КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ – санитарный документ, удосто-веряющий, что импортируемые (экспортируемые) растения, плоды и овощи не заражены вредителями и болезнями, оговоренными в контракте, и происходят из районов, благополучных в карантинном отношении.

КАСТРАЦИЯ – операция, полностью уничтожающая половые функции оперированного. В истории уголовного права некоторых зарубежных стран К. рассматривалась как одна из мер превентивного воздействия под влиянием идей антропологической и социологической школ уголовного права. К. предусматривалась для лиц, признанных склонными к совершению половых преступлений, а также для лиц, чьи преступные наклонности вследствие дефектов психики могут быть переданы по наследству. К. была введена впервые в американском штате Индиана в 1903 году, а потом и в ряде других штатов США, предусмотрена УК Дании 1930 года и некоторых других стран. К. применялась гитлеровцами в сотнях тысяч случаев к наследственно больными и физически или психически неполноценным, евреям, полякам и т. д. Современное уголовное законодательство подавляющего большинства стран не предусматривает применения К.

КЛЕПТОМАНИЯ – в криминологии страсть к кражам; встречается у лиц с неустойчивой психикой, непредсказуемо возникающим раздражительно-депрессивным настроением. К. характерна для лиц, в остальном не привлекающих внимание полиции, при этом сами кражи не вызываются потребностями; возможная кара не

удерживает от совершения кражи; К. может перерасти в психическое заболевание.

КЛИНИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ – направление в криминологии, связанное с исследованием биологических и психических свойств личности преступников и разработкой мер медико-психологической профилактике преступности.

КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ – глубокое, но обратимое (при условии оказания медицинской помощи а течение ближайших нескольких минут) угнетение жизненных функций вплоть до остановки дыхания и кровообращения.

КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА – создание человека, генетически идеального другому живому или умершему человеку, путём переноса в лишённую ядра женскую половую клетку ядра соматической клетки человека. В РФ в соответствии с ФЗ «О временном запрете на клонирование человека» от 20 мая 2002 года был установленный временный, сроком на 5 лет, запрет на К.ч. В ряде стран (Молдова, Румыния, Эстония и др.) К.ч. является уголовным преступлением.

КРОВЕСМЕШЕНИЕ (инцест) – половая связь между ближайшими родственниками. На протяжении столетий каралось у всех цивилизованных народов как преступление, в настоящее время остаётся уголовно наказуемым деянием в большинстве стран мира. Действующее уголовное законодательство РФ не предусматривает К. как преступление.

КУРОРТ – освоенная и использованная в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры (ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортов» от 23 февраля 1995 года).

Различаются К. местного значения (находятся в ведении органов местного самоуправления), К. регионального значения (в ведении органов государственной власти субъекта РФ) и К. федерального значения (в ведении федеральных органов гос. власти).

КУРОРТНОЕ ДЕЛО – совокупность всех видов научно-практической деятельности по организации и осуществлении лечения и профилактики заболеваний на основе использования природных лечебных ресурсов (ФЗ «О природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностях и курортов» от 23 февраля 1995 года).

КУРОРТНЫЙ РЕГИОН (район) – территория с компактно расположенными на ней курортами, объединённая общим округом санитарной (горно-санитарной) охраны (ФЗ «О природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностях и курортов» от 23 февраля 1995 года).

КУРОРТНЫЙ ФОНД РФ – совокупность всех выявленных и учтенных природных лечебных

ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, а также курортов и курортных регионов (районов) (ФЗ «О природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностях и курортов» от 23 февраля 1995 года).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – вещества, применяемые для профилактики, диагностики, лечения болезни, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека или животного, растений, минералов, методами синтеза или с применением биологических технологий. К Л.с. относятся также вещества растительного, животного или синтетического происхождения, обладающие фармакологической активностью и предназначенные для производства и изготовления Л.с. (ст. 4 ФЗ «О лекарственных средствах» от 22 июня 1998 года).

ЛЕСБИЯНСТВО (от названия греческого острова *Lesbos*) – удовлетворение полового влечения женщины с женщиной. УК РФ впервые в отечественной практике установил уголовную ответственность за Л. с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, как одно из насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Однако в отличие от мужеложества юридическая практика ещё не выработала однозначного критерия того, какие именно действия лиц можно считать фактом Л. В ряде комментариев к УК РФ насильственное Л. трактуется как общение женщины с женщиной с применением насилия путём соприкосновения их половых органов, а также совершения иных любострастных действий руками или иными частями тела.

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ – врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период его наблюдения и лечения в амбулаторно-поликлиническом или больничном учреждении. В соответствии со ст. 45 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года лечащим врачом не может быть врач, обучающийся в высшем медицинском учебном заведении или образовательном учреждении послевузовского профессионального образования. Л.в. назначается по выбору пациента или руководителя лечебно-профилактического учреждения (его подразделения). Л.в. несёт ответственность за недобросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ.

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТНОСТИ – особо охраняемые природные объекты, к которым в соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года могут быть отнесены территории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также отдыха насе-

ления и обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озёр, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природные объекты и условия). Согласно ФЗ «О природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 года Л.-о.м. – «территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения».

ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫЕ ПРОФИЛАКТОРИИ – в СССР специальные медицинские учреждения, занимающиеся принудительным лечением лиц, больных хроническим *алкоголизмом* и *наркоманией*; в РФ Л.-т.п. полностью ликвидированы с 1 июля 1994 года.

ЛЕЧЕБНЫЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – один из видов исправительных учреждений. В Л.и.у. отбывают наказания осуждённые к лишению свободы, больные *алкоголизмом* и *наркоманией,* а также страдающие психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.

ЛИЦЕНЗИЯ от лат. *licentia* – свобода, право) – выдаваемое специально уполномоченным органом гос. управления или местного самоуправления разрешение на осуществление видов деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат лицензированию (напр., банковская, частная медицинская, издательская деятельность).

ЛОМБРОЗИАНСТВО – одно из направлений *антропологической школы уголовного права* (по имени её основоположника – итальянского врача-психиатра Чезаре Ломброзо).

МАНИЯ (от греч. mania – безумие, восторженность, страсть) – 1) психическое расстройство, характеризующееся повышенным настроением, двигательным возбуждением, ускоренным мышлением, говорливостью; 2) патологическое стремление, влечение, страсть (напр., графомания); 3) устаревший синоним слова «бред» (напр., М. преследования).

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (МСЭК) – один из видов *медицинской экспертизы*, устанавливает причину и группу инвалидности, степень утраты трудоспособности граждан, определяет виды, объём и сроки проведения их реабилитации и меры социальной защиты, даёт рекомендации по трудовому устройству граждан. МСЭК производится учреждениями медико-социальной экспертизы системы социальной защиты населения. Рекомендации МСЭК по трудовому устройству граждан являются обязательными для администрации предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности.

МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ – специальное вмешательство с целью лишения человека способности к воспроизводству

потомства или как метод контрацепции. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года М.с. может быть проведена только по письменному заявлению гражданина не моложе 35 лет или имеющего не менее двух детей, а при наличии медицинских показаний и согласия гражданина – независимо от возраста и наличия детей. М.с. проводится учреждениях гос. или муниципальной системы здравоохранения, получивших *лицензию* на указанный вид деятельности. Незаконное проведение М.с. влечёт за собой уголовную ответственность, установленную законодательством РФ.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – см. *Страхование медицинское.*

МУЖЕЛОЖЕСТВО – противоестественное удовлетворение половой потребности мужчины с мужчиной в форме анального контакта. До 1993 года в российском уголовном праве М. являлось уголовно наказуемым независимо от согласия совершеннолетних партнёров на сношение. Однако в 1993 году добровольное М. было декриминализировано. По УК РФ 1996 года недобровольное М. рассматривается как одно из *насильственных действий сексуального характера.*

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА – сеть или специализированное учреждение, оказывающее лечебно-профилактическую, медико-социальную и медико-юридическую помощь больным *наркоманией, токсикоманией.*

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ (расстройство) – особое психофизическое болезненное состояние в результате токсического воздействия больших доз наркотических веществ, характеризующееся мало- и необратимыми изменениями психики.

НАРКОМАНИЯ – заболевание, обусловленное патологической зависимостью от *наркотического средства* или *психотропного вещества.* По законодательству РФ для больных Н. в целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства устанавливаются ограничения на занятие отдельными видами профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Государство гарантирует больным Н. оказание наркологической помощи, которая включает обследование, консультирование, диагостику, лечение и медико-социальную реабилитацию.

НАРКОТИЗМ – 1) привычное употребление и болезненное злоупотребление *наркотическими средствами* и *психотропными веществами*; 2) негативное социальное явление, представляет совокупность антиобщественных деяний (лиц, их совершивших), обусловленных болезненной зависимостью человеческого организма от постоянного применения наркотических средств

(*наркоманией*); 3) в широком значении то же, что и оборот наркотических средств.

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (наркотики) (от греч. *narkotikos* – приводящий в оцепенение) – вещества растительного или синтетического происхождения, препараты, растения, которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему и включены в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» (утверждён постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года).

Законодательство РФ устанавливает административную или уголовную ответственность за незаконные действия с Н. (напр., за немедицинское потребление Н., незаконное изготовление, приобретение, хранение перевозку и сбыт Н., за их хищение, склонение к потреблению Н., их посев или выращивание и др.).

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА (целительство) – методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, основанные на опыте многих поколений людей, утвердившиеся в народных традициях и не зарегистрированные в порядке, установленном законодательством РФ (Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года). Правом на занятие Н.м. обладают граждане РФ, получившие диплом целителя, выдаваемый органами управления здравоохранения субъектов РФ.

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА – преступление против половой неприкосновенности и право свободы личности (ст. 132 УК РФ); к таким действиям относятся *мужеложество, лесбиянство* или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей).

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ – состояние, в котором лицо не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. Закон устанавливает два критерия Н.: медицинский (биологический) – наличие *психического расстройства, слабоумия* либо иного болезненного состояния психики – и юридический (психологический), предполагающий неспособность лица отдавать отчёт в своих действиях или руководить ими (ст. 18 УК РФ). Н. в момент совершения общественно опасного деяния является обстоятельством, исключающим уголовную ответственность лица. Однако лицу,

совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии Н., судом могут быть *назначены принудительные меры медицинского характера,* предусмотренные УК РФ. Для разрешения вопроса о Н. должна быть назначена *судебно-психиатрическая экспертиза.*

НЕЗАВИСИМАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – один из видов *медицинской экспертизы,* производится по заявлению граждан при их несогласии с заключением медицинской экспертизы соответствующего вида. Экспертиза признаётся независимой, если производящие её эксперт либо члены комиссии не находятся в служебной или иной зависимости от учреждения или комиссии, производящих медицинскую экспертизу, а также органов, учреждений, должностных лиц и граждан, заинтересованных в результатах независимой экспертизы. При производстве Н.м.э. гражданам предоставляется право выбора экспертного учреждения и экспертов. В конфликтных случаях окончательное решение по заключению медицинской экспертизы выносится судом.

НЕИЗГЛАДИМОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ЛИЦА – телесное повреждение, выразившееся в обезображивании лица, не устранимом при естественном заживлении ран, при лечении их консервативным (нехирургическим) путём.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ – внезапное и вредное разовое воздействие внешней силы на организм человека при отсутствии умысла со стороны пострадавшего; учитывается в законодательстве о пособиях и пенсиях по социальному страхованию. Если увечье связано с выполнением работником трудовых обязанностей и произошло по вине предприятия, последнее несёт материальную ответственность.

ОДУРМАНИВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА – любое лекарственное средство, растительное вещество, а также средство либо вещество технического или бытового назначения (напр., ацетон, бензин и др.), употребление которых воздействует на нервную систему, вызывая галлюцинации; при этом О.в. не относятся к *наркотическим средствам* и *психотропным веществам.* За вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление О.в. предусмотрена уголовная ответственность (ст. 151 УК РФ).

ОКРУГ САНИТАРНОЙ (горно-санитарной) ОХРАНЫ – особо охраняемая природная территория с установленным в соответствии с законодательством РФ режимом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и др.), устанавливаются округа

горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района) (ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 года).

ОЛИГОФРЕНИЯ – см. *Слабоумие.*

ОПЬЯНЕНИЕ – 1) в уголовном праве психическое состояние, вызванное употреблением алкогольных напитков, наркотических или других *одурманивающих веществ* и выражающееся в снижение способности человека отдавать себе отчёт в своих действиях или руководить ими. Согласно ст. 23 УК РФ лицо, совершённое преступление в состоянии О., вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. Таким образом, по УК РФ О. никак не влияет на квалификацию преступления, в отличие от УК РСФСР 1960 года, где оно было включено в перечень обстоятельств, отягощающих ответственность (хотя и с оговоркой, что суд вправе в зависимости от характера преступления не признавать это обстоятельство отягощающим; 2) в криминологии О. признаётся одним из важнейших криминогенных факторов, особенно сильно влияющих на уровень бытовой преступности; 3) в административном праве совершение административного правона – рушения в состоянии О. по общему правилу признаётся обстоятельством, отягощающим административную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ). Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии О., оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, является административным правонарушением и влечёт административную ответственность по ст. 20.21 КоАП РФ.

Обычное О. следует отличать от *опьянения патологического*, являющимся *психическим расстройством временным.*

ОПЬЯНЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ – качественно отличное от обычного опьянения болезненное состояние, также возникающее в связи с употреблением (чаще всего) алкоголя. Этот вид опьянения в психиатрии признаётся разновидностью *психических расстройств* (к ним относятся белая горячка, алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид и т. д.). Совершение опасных действий при указанных расстройствах исключает уголовную ответственность в связи с тем, что в этих случаях лицо признаётся невменяемым и к нему вместо наказания могут быть применены *принудительные меры медицинского характера.*

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН – совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпиде – мического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. Правовые основы О.з.г. устанавливают «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года.

ПЕДЕРАСТИЯ (от греч. *pais,* род. п. *paidos* – мальчик и *erao* – люблю) – то же, что мужской *гомосексуализм*.

ПИРОМАНИЯ (гр. pyrогонь и мания) – патологическая страсть к поджогам.

ПОБОИ – преступление, направленное против телесной неприкосновенности человека, состоящее в нанесении потерпевшему множества ударов, не повлекших причинения вреда здоровью (ст. 116 УК РФ). Под П. понимаются действия, характеризующиеся многократным нанесением ударов, в результате которых могут возникнуть телесные повреждения (которые не расцениваются как вред здоровью и тяжесть их не определяется), а также которые могут и не оставлять после себя никаких объективно выявленных повреждений. Систематическое нанесение П. является одним из способов совершение другого преступления – *истязания*.

ПОЛОВАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ – составная часть общей неприкосновенности личности, охраняющая человека от любых противоправных сексуальных посягательств. П.н. охраняется уголовным законодательством (см. *Половые преступления*). Согласно ст. 69 СК РФ родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они жестоко обращаются с детьми, в т. ч. покушаются на их П.н.

ПОЛОВАЯ СВОБОДА – свобода сексуального самоопределения человека, т. е. право самостоятельно и без принуждения выбирать половых партнёров, формы интимных отношений. В отличие от половой неприкосновенности, понятие П.с. применимо только к лицам, достигшим половой зрелости. П.с. охраняется уголовным законодательством, которое устанавливает ответственность за изнасилование, другие насильственные действия сексуального характера, принуждения к действиям сексуального характера (см. *Половые преступления*).

В различные периоды истории и у различных народов границы П.с. законодательством определялись далеко не одинаково. Так, в большинстве стран мира до недавнего времени (в РФ до 1992 года) предусматривалась уголовная ответственность за добровольное мужеложество. В большинстве му-

сульманских стран до сего времени прелюбодеяние считается тягчайшим преступлением, караемым вплоть до смертной казни, наказуема также любая внебрачная половая связь. В гитлеровской Германии тяжким преступлением являлись половые сношения с представителями «низших рас». В США (штат Алабама) уголовная ответственность за межрасовые половые сношения была окончательно отменена только в 2000 году.

ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ – в уголовном праве одно из действий, составляющих объективную сторону *изнасилования* (наряду с применением физического насилия или угрозы его применения) или единственное действие, составляющее объективную сторону изнасилования (при использовании беспомощного состояния потерпевшей). В УКРФ (ст. 131) П.с. понимаются в узком смысле, т. е. только как половой акт в обычной форме, способный вызвать беременность. Посягающие на половую свободу и неприкосновенность половые акты в извращённой форме квалифицируются по ст. 132 УК РФ, предусматривающей ответственность *за насильственные действия сексуального характера.* П.с. выступает также элементом объективной стороны ещё в двух половых преступлений: принуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) и П.с. и иные действия сексуального характера с лицом не достигшем 14-летнего возраста (ст. 134 УК РФ).

ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – преступные посягательства на половую неприкосновенность, вид преступлений против личности. УК РФ относит к П.п. *изнасилование, насильственные действия сексуального характера, побуждение к действиям сексуального характера, развратные действия* и др.

ПОНУЖДЕНИЕ К ДЕЙСТВИЯМ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА – преступление против половой неприкосновенности и правовой свободы личности (ст. 133 УК РФ), заключающаяся в понуждении лица к половому сношению, *мужеложеству, лесбиянству* или совершению иных действий сексуального характера путём шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей).

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ (и медицинскую помощь) – одно из основных конституционных социальных прав человека, основное содержание которого составляет возможность получения бесплатной медицинской помощи в гос. и муниципальных учреждениях здравоохранения. Этому праву также корреспондирует обязанность государства принимать общие меры по охране и укреплению здоровья населения, по развитию системы здравоохранения всех видов и медицинского страхования, содействовать развитию физической культуры и спорта,

способствовать обеспечению экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Примерно в таком виде П. на о.з. закреплено в Конституции РФ (ст. 41).

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА – один из видов уголовно-правового воздействия наряду с наказанием, могут быть назначены судом лицам: а) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в состоянии *невменяемости* (когда *психические расстройства* связаны возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц; б) у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания; в) совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечение от алкоголизма или наркомании.

Целями применения П.м.м.х. являются излечение лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренной статьями Особенной части УК РФ.

Суд может назначить следующие виды П.м.м.х.: а) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; б) принудительное лечение в психиатрическом стационаре обычного типа; в) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа; г) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Лицам, осуждённым за преступления, совершённые в состоянии вменяемости, но нуждающимися в лечении от алкоголизма, наркомании либо в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости, суд наряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра.

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ РЕССУРСЫ – минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озёр, лечебный климат, другие природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха (ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 года). Лечебные свойства природных объектов и условий устанавливаются на основании научных исследований, многолетней практики и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами здравоохранения.

ПРОВИЗОР (от лат. *provisor* – заготовляющий) – звание, присваиваемое окончившим фармацевтический институт и дающее право на управление аптекой (аптечный работник с высшим фармацевтическим образованием).

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ – заболевание, связанное с систематическим и длительным воздействием вредного фактора, свойственного данной профессии, либо особых условий труда, характерных для того или иного производства или профессии. В РФ список П.з. утверждается в порядке, определяемом Правительством РФ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ – группа заболеваний, возникающих при неблагоприятных условиях труда. См. *Профессиональное заболевание.*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ (производственные вредности) – неблагоприятные для здоровья факторы трудового (производственного) процесса или неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий труда.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ – острые или хронические отравления ядовитыми веществами в условиях производства.

ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР – специализированное медицинское учреждение, в котором осуществляется применение *принудительных мер медицинского характера*, назначенных судом на основании медицинского заключения.

ПСИХИАТРИЯ (от греч. *psyche* – душа, *iatreia* – лечение) – область клинической медицины, изучает проявления, причины и механизмы развития психических болезней, разрабатывает методы их лечения, профилактики и организации помощи психическим больным. В качестве одного из направлений П. выделяется *судебная психиатрия.*

ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО – более точный термин, введённый в УК РФ вместо устаревшего понятия «*душевная болезнь*»; включает *психическое расстройство временное, психическое расстройство* (заболевание) *хроническое, слабоумие,* а также иное болезненное состояние. Наличие П.р. является медицинским критерием, который наряду с юридическим (невозможность осознавать значение своих действий или руководить ими) определяет состояние *невменяемости* у лица.

ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЕ – психические заболевания, продолжающиеся относительно недолго и заканчивающиеся выздоровлением. Сюда относятся: патологическое опьянение (белая горячка), реактивные симптоматические состояния, т. е. расстройства психики, вызванные тяжкими душевными потрясениями и переживаниями.

ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ХРОНИЧЕСКОЕ – это хроническая душевная болезнь, т. е. длительно протекающее расстройство психики. Иногда такие заболевания могут протекать и приступообразно (т. е. с улучшением или ухудшением психического состояния), однако способны оставлять после себя стойкий психический дефект. К таким психическим заболеваниям относятся: шизофрения, эпилепсия,

прогрессивный паралич, паранойя, маниакально-депрессивный психоз и другие болезни психики.

ПСИХОПАТИЯ – отклоняющееся от нормы характерное поведение, не обусловленное физической болезнью. Психопат описывается как антисоциальная, агрессивная в высшей степени импульсивная личность, которая не в состоянии поддерживать длительные эмоциональные отношения с другими людьми и которая не испытывает чувства вины. В криминогенном отношении наиболее опасны возбудимые психопаты: они раздражительны, вспыльчивы, неуравновешенны, склонны к примитивным реакциям (реакция «короткого замыкания»). Преступления такие лица совершают в основном в состоянии *аффекта* (причинение телесного повреждения, сопротивление, нарушение неприкосновенности жилища).

ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА (вещества) (от греч. *psyche* – душа, *tropos* – поворот, направление) – природные или синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека и включённые в соответствующие списки международных конвенций (Конвенция о психотропных веществах, Вена, 1971; Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 1988).

Список психотропных веществ, ответственность за незаконный оборот которых предусмотрена УК РФ, содержится в «Перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утверждённом Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681.

РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – одно из преступлений против половой неприкосновенности и правовой свободы личности. В соответствии со ст. 135 УК РФ уголовно наказуемым является совершение Р.д. без применения насилия лицом достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста. По мнению большинства комментаторов УК РФ Р.д. заключаются в удовлетворении половой страсти самого виновного, других лиц либо преследующие цель возбудить или удовлетворить половой инстинкт несовершеннолетнего. К Р.д. относятся обнажение половых органов в присутствии ребёнка либо совершение полового акта в присутствии несовершеннолетнего, а также ведение с ним бесед грубо сексуального характера. Развратными могут быть признаны и другие действия подобного рода.

РАНА – в *судебной медицине* механическое нарушение всей толщи кожи (слизистой) и подлежащих (глубжележащих) тканей.

РАНЕВАЯ БАЛЛИСТИКА – часть судебной баллистики, изучающая законы движения снаряда огнестрельного оружия в теле человека (животного).

РАНЕВОЙ КАНАЛ – продолжение *раны* кожи в органах и тканях.

РАССТРОЙСТВО СОЗНАНИЯ – не болезненное затемнение или сужение сознания, напр., глубокий сон, галлюцинации, гипнотические и постгипнотические состояния, тяжёлое переутомление, в редких случаях состояние *аффекта* высокой степени; то же, что и *психическое расстройство временное*. Р.с., как и патологические психические расстройства, *слабоумие* или другие тяжёлые психические отклонения, может вести к исключению или уменьшению уголовно-правовой ответственности преступника. Р.с. значимо в уголовно-правовом смысле только в том случае, если оно наступило к моменту совершения преступления и явилось причиной наказуемого поведения. При этом должен быть нарушен процесс формирования воли. В большинстве случаев этому сопутствует потеря памяти.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ – система медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойкими расстройствами функций организма. Целью реабилитации являются восстановление социального статуса инвалида, достижение им материальной независимости и его социальная адаптация (ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 года».

РЕАКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ – расстройство психики, вызванные тяжёлыми душевными потрясениями и переживаниями, вид *психического расстройства временного*.

РЕЦИПИЕНТ (от лат. *recipiens*, род. п. *recipientis* – получающий, принимающий) – человек, которому пересаживают какие-либо орган, ткань или клетки другого организма с лечебной целью (переливание крови, пересадка сердца и др.), для экспериментальных исследований функций органов и клеток, иногда в косметических целях.

САДИЗМ – ненормальная страсть к жестокости, наслаждение чужими страданиями. Распространённым явлением С. является названное по имени французского писателя маркиза де Сада (1740–1814) половое извращение, при котором половое удовлетворение достигается путём причинения боли и мучений партнёру. С. упомянут в п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве способа совершения преступления (наряду с особой жестокостью, издевательством), являющегося отягощающим ответственность обстоятельством.

САНИТАРНАЯ НОРМА ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ – минимальный размер жилой площади, приходящейся на одного человека, необходимой ему для нормальной жизнедеятельности; определяется органами здравоохранения и утверждается органами исполнительной власти

субъектов РФ. Как правило, С.н.ж.п. приравниваются к размеру жилой площади, предоставляемой гражданам в общежитии (6 кв. м).

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА – нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности. С.п. обязательны для соблюдения всеми гос. органами, юридическими лицами независимо от их подчинённости и форм собственности, должностными лицами и гражданами.

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ – врач, прошедший специальную многопрофильную подготовку по оказанию первичной медико-санитарной помощи членам семьи независимо от их пола и возраста («Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года). Порядок деятельности С.в. устанавливается Министерством здравоохранения и социального развития РФ и органами управления здравоохранением субъектов РФ.

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА – вещества, оказыхвающие опасные для здоровья и жизни людей действие при приёме их в значительных дозах и при наличии медицинских противопоказаний к употреблению. Такие вещества способны вызывать состояние зависимости, оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции или мышления, поведения, восприятия, изменения настроения, либо могут приводить к аналогичным вредным последствиям. Конкретный перечень С.в. содержится в Списке, издаваемом Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Минздраве РФ. К С.в. относятся, в частности, аминазин, клофелин, теофедрин, хлороформ. УК РФ (ст. 234) устанавливает ответственность за незаконный оборот С.в. в целях сбыта.

СИМУЛЯЦИЯ – ложное изображение болезни или отдельных её симптомов лицом не страдающим данным заболеванием, либо умышленное преувеличение признаков имеющегося заболевания (последний случай именуется аггравацией в отличие от С. в точном смысле). Умышленная С. может совершаться из корыстной или иной личной заинтересованности лица (получение пособия по нетрудоспособности, уклонение от воинской службы). Законодательство РФ устанавливает уголовную ответственность за С., если она является способом уклонения от исполнения обязанностей военной службы (ст. 339 УК РФ).

СКОТОЛОЖЕСТВО (зоофилия) – половое извращение, заключающееся в половом сношении человека с животным; в уголовном праве до 1917 года было уголовно наказуемым. В настоящее время наказуемо в отдельных зарубежных странах (Канада).

СЛАБОУМИЕ – глубокий малообратимый дефект психики, проявляющийся слабостью интеллекта, утратой ранее приобретённых знаний и (или) затруднением в приобретении новых, бедностью психики в целом, изменением поведения. С.: лёгкая (дебильность), средняя (имбецильность) и глубокая, тяжёлая степень поражения умственной деятельности (идиотизм). Различают также С. врождённое (олигофрения) и приобретённое (деменция) – результат изменений мозга при различных заболеваниях (атеросклероз сосудов головного мозга, эпилепсия и др.).

С. имеет различные правовые последствия в зависимости от степени её тяжести. Идиоты являются полностью невменяемыми с уголовно-правовой точки зрения и недееспособными с точки зрения гражданского права.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИНЪЕКЦИЯ – способ исполнения смертной казни, применяющийся в некоторых штатах США. Осуждённому внутривенно вводится комбинация препаратов, вызывающих потерю сознания, а затем прекращение дыхания и остановку сердца.

СМЕРТЬ – одно из центральных понятий *судебной медицины*; представляет собой ступенчатый процесс, простирающийся от жизни до биологической С. (необратимого прекращения жизнедеятельности организма). В настоящее время медицина признаёт моментом С. человека момент необратимой гибели головного мозга. Соответственно, заключение о С. даётся на основании констатации необратимой гибели всего головного мозга (ст. 9 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 1992 года). С. – один из актов гражданского состояния.

СПИД (синдром приобретённого иммунного дефицита) – патологическое состояние, при котором в результате поражения иммунной системы ослабляются защитные силы организма; наиболее характерен для ВИЧ-инфекции – заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВМЧ). СПИД известен с 1982 года, регистрируется во всех странах мира. Источник инфекции СПИД – носитель вируса. Заражение: главным образом при половых контактах (особенно часто – при гомосексуальных); от матери плоду во время беременности и родов; от матери ребёнку и от ребёнка матери при кормлении грудью; при переливании крови, инъекциях и т. п. В РФ установлена уголовная ответственность (ст. 122 УК РФ) за заведомое поставление другого лица в опасность заражения, а также за заражение ВИЧ-инфекцией (в первоначальной редакции соответствующей статьи УК – заболеванием СПИД).

СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ – форма социальной защиты населения в сфере охраны здоровья. При платной медицине – инструмент для покрытия расходов на медицинскую помощь,

при бесплатной медицине – дополнительный источник финансирования медицинских затрат. Договор С.м. является гарантией получения медицинской помощи.

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА – наука, изучающая и разрабатывающая вопросы медицинского и биологического характера применительно к запросам правовой практики. Такие вопросы могут возникнуть при расследовании и рассмотрении уголовных и гражданских дел и касаться любого раздела медицины (хирургии, терапии, акушерства и т. д.

СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ – отрасль медицинской науки, задачей которой является изучение психических расстройств в их специальном отношении к определённым вопросам уголовного и гражданского права и процесса.

К практическим задачам, которые ставятся перед С.п., относятся: а) экспертное освидетельствование о вменяемости или невменяемости лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и вызывающих сомнение в их психическом здоровье у следственных органов и суда, а также о психическом состоянии этих лиц в период производства экспертизы; определение в необходимых случаях психического состояния свидетелей и потерпевших; б) предупреждение общественно опасных действий психически больных, в т. ч. путём рекомендации о применении принудительных мер медицинского характера в отношении невменяемых и заболевших после совершения преступления; в) освидетельствование и дача экспертных заключений по вопросу о дееспособности лиц, вызывающих сомнение в их психическом здоровье у суда в гражданском процессе.

К области судебно-медицинского освидетельствования относится также определение психического состояния лиц, обнаруживших признаки психического расстройства в период отбывания наказания, и дача заключения о возможности отбывания и медицинских мерах в отношении этих лиц.

СУДЕБНАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ – отрасль судебной медицины и токсикологии, изучающая отравления в целях убийства, самоубийства или возникающие в результате несчастных случаев на производстве, в быту и при применении лекарственных веществ.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – один из видов медицинской экспертизы в РФ, производится в медицинских учреждениях гос. или муниципальной системы здравоохранения экспертом бюро С.-м.э., а при его отсутствии – врачом, привлечённым для производства экспертизы, на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора или определения суда.

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА – один из видов медицинской экспертизы и судебной экспертизы в РФ, основная задача которой определение

психического состояния обвиняемых и подозреваемых (если есть сомнение в их вменяемости), свидетелей, потерпевших, истцов и ответчиков (для решения вопроса об их дееспособности); производится в предназначенных для этой цели учреждениях гос. иди муниципальной системы здравоохранения.

ТАНАТОЛОГИЯ – в судебной медицине учение о смерти. Изучает причины умирания, механизм наступления смерти (танатогенез), посмертные изменения в трупе, а также вопросы врачебного вмешательства в процесс умирания (реаниматология).

ТОКСИКОЛОГИЯ – наука о ядовитых веществах, их происхождении, химическом составе и свойствах, действии на живой организм, способах обнаружения, борьбе с отравлениями и их профилактике.

Как часть судебной медицины и криминалистической техники Т. занимается обнаружением ядовитых веществ в биологическом материале (части трупа, содержимое желудка, жидкости тела), в веществах или в наслоениях, определяет содержание алкоголя в крови или идентифицирует наркотические вещества.

ТОКСИКОМАНИЯ – заболевание, обусловленное зависимостью к психоактивным и другим одурманивающим веществам, официально не отнесённым к наркотикам.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (от лат. transplantare – пересаживать) – пересадка органов и (или) тканей на другую часть тела того же или другого организма. Согласно Закону РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 1992 года» Т. органов и (или) тканей от живого донора или трупа может быть применена только в случае, если другие медицинские средства не могут гарантировать сохранение жизни больного (*реципиента*) либо восстановления его здоровья. Изъятие органов и (или) тканей у живого *донора* допустимо только в случае, если его здоровью по заключению консилиума врачей-специалистов не будет причинён значительный вред. Т. органов и (или) тканей допускается исключительно с согласия живого донора и, как правило, с согласия реципиента.

Органа и (или) ткани человека не могут быть предметом купли-продажи. Купля-продажа органов и (или) тканей, а также реклама этих действий влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. Изъятие органов и (или) тканей для Т. не допускаются у: а) донора, не достигшего 18 лет (за исключением случаев пересадки костного мозга) либо признанного в установленном порядке недееспособным; б) лица, страдающие болезнью, представляющей опасность для жизни и здоровья реципиента; в) у лиц, находящихся в служебной или иной зависимости от реципиента.

Действие вышеуказанного закона не распространяется на органы, их части и ткани, имеющие отношение к процессу воспроизводства человека, включающие

в себя репродуктивные ткани (яйцеклетку, сперму, яичники, яички или эмбрионы), а также на кровь и её компоненты.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность, осуществляемая организациями оптовой торговли и аптечными учреждениями в сфере обращения лекарственных средств; включающая оптовую и розничную торговлю ими и их изготовление (ФЗ «О *лекарственных средствах*» от 22 июня 1998 года).

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО – см. *Народная медицина.*

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА – оказание медицинских услуг медицинскими работниками вне учреждений гос. и муниципальной систем здравоохранения за счёт личных средств граждан или за счёт средств предприятия, учреждений и организаций, в т. ч. страховых медицинских организаций, на основании заключённых договоров. Ч.м.п. осуществляется в соответствии с федеральным законодательством об охране здоровья граждан и другими актами законодательства РФ и республик в её составе. Право на занятие Ч.м.п. имеют лица, получившие диплом о высшем и среднем медицинском образовании, сертификат специалиста и лицензию на избранный вид деятельности. Разрешение на занятие Ч.м.п. выдаётся местной администрацией по согласованию с профессиональными медицинскими ассоциациями и действуют на подведомственной ей территории. Контроль за качеством оказания медицинской помощи осуществляют профессиональные медицинские ассоциации и местная администрация.

ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО – один из способов уклонения от исполнения военнослужащим обязанностей военной службы, преступление, предусмотренное ст. 339 УК РФ; представляет собой сознательное искусственное повреждение различных органов или тканей тела.

Причинение вреда здоровью может быть осуществлено различными способами: огнестрельным или холодным оружием, режущими или колющими предметами, путём использования транспортных средств или других механизмов, принятия внутрь лекарственных или ядовитых веществ, введения под кожу различных растворов и др.

Вред здоровью может причинить как сам виноватый, так и по его просьбе другое лицо.

ЭВТАНАЗИЯ (от грач. *eu* – хорошо и *thanatos* – смерть) – удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в т. ч. прекращением искусственных мер по поддержанию жизни. В соответствии со ст. 45 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года медицинскому персоналу запрещается осуществление Э. Лицо, которое сознательно побуждает больного к Э. и (или) осуществляет Э., несёт уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ – вид медицинской экспертизы; Э.в.н граждан производится в связи с болезнью, увечьем, беременностью, родами, уходом за больным членом семьи, протезированием, санаторно-курортном лечении и в иных случаях лечащими врачами гос., муниципальной и частной системой здравоохранения, которые единолично выдают гражданам листки нетрудоспособности сроком на 30 дней, а на больший срок листки нетрудоспособности выдаются врачебной комиссией, назначаемой руководителем медицинского учреждения. При Э.в.н определяются необходимость и сроки временного или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую работу, а также принимается решение о направлении гражданина в установленном порядке на медико-социальную экспертную комиссию, в т. ч. при наличии у этого гражданина признаков инвалидности.

АНТИЧНЫЕ КОРНИ РУССКОГО ЯЗЫКА ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

АГОНИЯ

В античной Греции agonia означала «*борьбу*», состязательность, что являлось отличительной чертой каждого свободного человека. Эллинам всегда было присуще неудержимое стремление одержать верх над любым противником – человеком, неизведанными морскими просторами или мифическим чудовищем, особо проявлялось это в атлетике и в общественно-политической жизни.

Отсюда agon – «*самоотверженное состязание*», воспринимаемое эллинами как «*результат усилий на пределе жизненных сил*». Агностика у древних греков в полной мере выражалась во многих сферах деятельности, но особенно она проявлялась со всей эллинской страстностью в так называемых мусических состязаниях, когда поэты, драматурги и музыканты с полной отдачей собственных творческих возможностей доказывали зрителям, болельщикам своё мастерство, завоёвывая всенародное признание. Имена победителей таких мусических агонов Греция помнила долго, окружая всенародной любовью и признанием наравне с национальными героями, атлетами, победителями «панэллинских» (всегреческих) Игр.

А с V в. до н. э. в Играх больше стали принимать участие профессиональные атлеты, нежели любители спортивных «острых ощущений». Атлетические состязания заразились духом коммерции, стал возможен подкуп судей и «оплаченные победы и уступки», отчего дух спортивных агонов постепенно угас. Участие в Играх стало синонимом силовой борьбы и устремлённости только к атлетическим успехам, хотя, конечно, были исключения.

Русский фольклорный писатель и филолог-энциклопедист В. И. Даль объясняет слово агония как «*борение жизни со смертью, но не в пользу умирающего*».

АМПУЛА

У римлян в обиходе применялась особая посуда ampulla, то есть, *склянка* – особый сосуд с узким горлышком, используемый для надёжного хранения специфических жидкостей: это могли быть яды или легко разлагающиеся лекарственные вещества.

Название своё ампула получила от древнегреческой – amphoreos глиняной амфоры.

АНАМНЕЗ

Платон впервые употребил термин anamnesis («припоминание»),

утверждая: «*Человеческое сознание способно припоминать изначально скрытое в душе значение*»…

Согласно его теории, идеи, абстрагированные от материального мира, могут быть постигнуты только путём анамнесиса – «припоминания человеческих знаний, которыми душа обладала до вселения в смертное тело на земле»… У Аристотеля анамнесис воспринимается как «осознанное припоминание определённых знаний».

В современном понимании *анамнестика* обозначает учение о причинах и поводах болезни – обо всём, что ей предшествовало и могло быть с человеком в этой связи.

АПТЕКА

В античности специальных лавок или магазинов, где можно было приобрести готовые лекарственные препараты, не существовало, поскольку все лекарства изготавливались каждым лекарем у себя на дому на свой лад. На городских рынках и форумах, правда, ловкие торговцы продавали некоторые «чудодейственные» снадобья, изготовляемые *фармакополами* – народными знахарями, но эти лекарства часто не соответствовали рекламе. Подобную торговлю, как и изготовление самих лекарств, никакие государственные службы не контролировали, законов на этот предмет не существовало, а спрос на быстрое исцеление «от всех недугов» существовал всегда.

Античные медики посещали лавки *ризотомов* – профессиональных *копателей корешков*, где лично отбирали растительные и иные ингредиенты, лекарственное сырьё для своих целей. Лекари хранили такой запас у себя дома в специально оборудованной для этих целей *кладовой* (с греч. аптека), вместе с приготовленными им лично лекарственными препаратами и снадобьями. В каждой римской семье было принято содержать собственную аптеку, наполненную доверху запасами быстродействующих лекарств, в зависимости от образованности и имущественного достатка хозяина. А самыми большими любителями накапливать лекарственные препараты в своих личных аптеках были римские императоры, которые, заботясь о здоровье собственной персоны и близких, не жалели денег на содержание медиков и лекарств.

ВАРИКОЗ

Греческие врачи отличали «varicose», или «болезнь сосудов» (от vario – «*ходить с вывороченными ногами*»), от прочих человеческих недугов, предлагая предотвращать её профилактическими средствами.

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ

Медицина объясняет галлюцинации (от лат. hallucination – «*бредни, обман*») ложным восприятием чувств (зрения, слуха, осязания, возникающих без внешнего раздражителя и принимаемых за образы реальных предметов. Наблюдается это явление обычно при психических заболеваниях, а также в гипнотическом состоянии человека. Чисто субъективный процесс, происходящий в мозгу, принимается

за реальность, *когда содержание подсознания, находящегося в состоянии наподобие глубокого сна, вторгается в область сознания*. И тогда происходит искажённое восприятие реально существующих объектов, а несбыточные мечты и обман чувств запечатлеваются в памяти как зримая реальность.

Многие древние религии были хорошо знакомы с подобными проявлениями человеческой психики, а служители культов умело манипулировали ими, в особенности в предсказаниях. Чтобы войти в такое состояние, прорицатели использовали природные галлюциногены типа грибов, плесени, лягушек, но чаще всего листьев лаврового дерева. Галлюциногенный процесс, в который впадали жрецы, выдавался ими за *предвидение* от имени божества, или *оракул* покровителя святилища – вроде известного далеко за пределами Греции, в Дельфах, при храме Аполлона. Здесь жрица-прорицательница Пифия сидела на священном треножнике над глубокой расщелиной в земле, откуда восходили ядовитые пары какого-то дурманящего газа, и в состоянии галлюциногенного экстаза она сообщала предсказания. Присутствующий рядом жрец переводил их, почему-то в стихотворную форму. Такое прорицание служило для человека его обязательством перед богом к дальнейшим действиям, так же как и «гарантии» божества в пределах оракула…

ГАСТРИТ

Античные лекари различали и излечивали многие болезни желудочного тракта, и среди них – гастриты (от греч. gaster – «желудок»). Они с пониманием относились к тем мучениям, которые испытывали больные во время приступов, определив их как «*колющие*», «*режущие*» – словом, 2гастаты» (от лат. hasta – копьё, кол, жердь).

ГИГИЕНА

Гигиена (с греч. hygieinos – «*здоровый*») – наука о здоровом образе жизни, получившем название от Гигиеи, дочери бога врачевания Асклепия, согласно греческой мифологии. Гигиея – богиня здоровья, особо почитаемая в Афинах. Греки довольно рано поняли важность гигиенических мероприятий, таких как ежедневные утренние омовения и забота об укреплении физического здоровья. В порядке гигиены соблюдалось нормирование продолжительности сна и физических нагрузок. Эллины понимали, что только здоровые граждане могут составлять здоровое общество, сильное государство, потому оставляли без внимания вопросы личной гигиены каждого члена своего общества.

Гиппократ* обращал внимание на гигиеническую медицину, как на важнейший *способ сохранения здоровья*. Она у него включала физические упражнения, водные процедуры и правильное питание. «*Для противодействия господству зноя и холода следует установить режим, приспосабливая его к возрасту,*

времени года и состоянию тела. Это лучший метод для сохранения здоровья», – говаривал врач.

ГИНЕКОЛОГИЯ

Раздел современной медицины, гинекология, получил своё название от gyne («*гиникей*»), что означает особую, «женскую» часть греческого дома, где находилась, в том числе, общая спальня супругов. По существу, это было место для узаконенного заточения женщин с детьми, отделённое помещениями от остального дом, куда никто из посторонних не допускался. В древней Греции было принято, чтобы женщины лишь изредка появлялись в городе, по редким праздникам, или в дни похорон близких родственников.

В античной медицине гинекология не выделялась в особый раздел науки, а роды принимали обычные повитухи. Лишь в тяжёлых случаях призывали на помощь врача, не обладавшего, как правило, особыми познаниями в этой деликатной области. Первые сведения о женском организме и методах терапии появились в IY в. до н. э. – известны труды Гиппократа. Он проявил обеспокоенность, что женщины могут страдать специфическими болезнями, наносящими ущерб их главной роли в продолжении рода, их плодовитости. Этот врач предлагал определять, к примеру, бесплодна ли женщина по природе своей, весьма оригинальным способом: «*Если женщина не беременеет и если вы хотите узнать, может ли она зачать, заверните её в одеяла и зажгите под ней благовония. Если запах идёт сквозь тело до ноздрей и рта, знайте, она по природе не бесплодна*»…

Аристотель, хотя не врач, но философ, предлагал закапывать в глаза женщины красящее вещество: «*если оно окрашивает потом её слюну – женщина плодовита*»… Не обходит вниманием Гиппократ и проблему зачатия ребёнка. Он предполагал, что самое благоприятное время для зачатия – весна, а мужчина не должен быть в состоянии опьянения: «*он не должен пить белого вина, но насколько возможно крепкое и чистое вино. Он должен иметь очень питательную пищу и не принимать горячих ванн, он должен быть сильным и здоровым, есть пищу, которая подходит к этому акту*»…

После Гиппократа следует отметить греческого врача Галена* (129–199 гг.), верного гиппократика, затем первого анатома Герофила* (III в. до н. э.) из Малой Азии и Сорана Эфесского* (II в. н. э.). С их подачи немного прояснилась картина тяжёлых случаев родов, дано описание некоторых гинекологических заболеваний.

ГОСПИТАЛЬ

В античности словом hospital, что означает «*гостеприимный двор*», называли придорожную гостиницу, где усталые путники могли получить пищу, ночлег и уход на случай недомогания. Если путник или чужеземец заболевал на продолжительное время, он получал там необходимую медицинскую помощь от приходного лекаря – за деньги, разумеется.

В современном значении понятие «госпиталь» стало употребительным только со средневековья.

ДИЕТА

«*Диететика*», или diateteki techne (от греч. diaita – «образ жизни») – философское учение античных мудрецов о разумном, здоровом образе жизни. Гиппократ в IY в. до н. э. говорил: «*Живи здоровой жизнью, – ты не заболеешь иначе, как из-за эпидемии или несчастного случая. Если ты не заболел, надлежащая диета предоставит тебе лучший шанс на выздоровление…*

Человеку полагается есть только раз в день, если он, правда, не слушком тощ».

Диететика, древнейшая и наиболее развитая часть медицины, освещала повседневные нормы жизни в интересах сохранения здоровья. Она давала практические советы по исцелению человеческих недугов, предлагала своего рода «*искусство жить*». Диететика охватывала вопросы питания, рекомендую целый комплекс гигиенических правил, в том числе чистку зубов – в целях их сохранения, предлагала элементарные физические процедуры: купание в холодной воде, массаж тела и двигательную терапию. Кстати, признаком хорошего здоровья греки считали «*сухость кожи*».

Платон в своём труде «Государство» противопоставлял фармакологическую медицину эпохи Гомера диетической медицине своих современников. Он не одобрял любые нововведения в медицине и потому критиковал диететику, *заставляющую больного соблюдать длительный режим*: под «режимом» в широком смысле понимались не только диета и физические нагрузки, но также ванны, сон и даже половая жизнь. По его авторитетному мнению, *режим отвлекал греков от выполнения гражданского долга*», хотя с точки зрения врачей, а не философов, диететика была прогрессом. Знаменитый врач «всех «времён и народов» Гиппократ составил свой каталог «Режим» в котором дал сведения о питании и кухне древних греков классической эпохи. Оттуда можно почерпнуть сведения о свойствах злаковых культур, мяса, овощей, фруктов, рыбы, яиц, сыра, воды, вина и даже уксуса; только ароматических приправ он указывает более 40 наименований. Автор не только рассказывает о вкусовых качествах пищевых продуктов, но и лечебных свойствах почти каждого, и способах приготовления еды и пития для этих целей. Особенно много внимания врач уделяет ячменю, вернее, отваром из его зёрен, называя их ptisana, *как основы лечебной диеты*; предполагалось, что при помощи ячменя возможно излечение многих болезней человека.

Когда философа Демокрита из Абдеры (IY в. до н. э.) спросили, *в чём секрет его долгожительства* – ему тогда уже было более 100 лет, – он ответил, что «*каждый день он ел мёд и омывал тело оливковым маслом*». По многим сведениям, философ действительно прожил 109 лет, –

и сам решил, что дальше жить ему не имеет смысла: *он просто отказался от пищи и отошёл в иной мир в точно назначенный им день – по окончанию священного праздника Фесмофорий.*

ИНКУБАЦИЯ

В Древней Греции больные приходили в храмы бога врачевания Асклепия, ночевали там, проводя метод inkubacio – инкубации: *они надеялись увидеть «вещий» сон, вступить в контакт с божеством, и, таким образом, исцелиться или получить указание по поводу своей болезни.* Перед инкубацией больные совершали определённый обряд очищения: омывались священной водой, умащивали тело бальзамами и обязательно воздерживались от еды. Обычно на утро многие страждущие чувствовали себя гораздо лучше и уходили домой, оставляя в храме благодарственные пожертвования. Те, кто получил лишь «божественные рекомендации», всё равно уходили с великой надеждой вылечиться немного позже. В развалинах храма Асклепия до сих пор находят изображения частей и органов человеческого тела из мрамора или обожженной глины, развешанных прежде на стенах и колоннах – так благодарные пациенты жертвовали богу муляжи тех частей тела, что у них ранее болели, как бы говоря: ***«Спасибо, у меня это уже не болит!»***…

У древних римлян существовал бог успешного зачатия Инкуб, что позволяет нам сделать вывод о преемственности религиозных верований.

ИРИДОДИАГНОСТИКА

Можно предположить, что иридодиагностика (от греч. iridos – «радуга») была известна античным лекарям, которые умели определять состояние больных по изменению цвета роговицы глаз (iris) и зрачкам.

В греческой мифологии богиня Ирида была быстроногой, крылатой вестницей, прислужницей Зевса и его супруги Геры. Ирида считалась дочерью титана Тавманта и океаниды Электры; её мужем был бог западного ветра Зефир, от брака с ним родился бог любви Эрот. Богиня Ирида приносила небесные вести людям, сходя на землю по многоцветной радуге. Позднее, при смене матриархата патриархатом, Ириду вытеснил Гермес, ставший с тех пор для греков вестником богов.

ИСТЕРИЯ

Современный термин «истерия» обозначает *неспецифический невроз у женщин*. Это понятие является наследием древней концепции. По мнению Гиппократа и его последователей, «*именно матка является причиной всех женских болезней*». Матка по-гречески – hysteria, «истерия». Предполагалось, что причины многих болезней, особенно бесплодие, в том, что эта истерия «*слишком влажная или сухая, слишком горячая или холодная, или имеет загиб, закрытие или закупорку, а то и воспаление*»… Для борьбы с этими болезненными явлениями античные врачи предлагали очищающиеся средства, лекарственные ванны, ингаляции и пищевой режим.

КАТАРАКТА

Античный писатель Страбон, живший в начале н. э., в своём великолепном труде «География» упоминает «малый катаракт» на реке Нил у города Элефантина, что на границе с Эфиопией. О то же говорит и Геродот, описывая своё путешествие к Нильским порогам (у современного Асуана). Оба они имели в виду водопады, поскольку так древние греки называли «*воду, низвергающуюся с высоты*», или cataract – «водяная завеса». Определение соответствует впечатлению, которое производило на видевших эту великолепную «водяную феерию». Великий врачеватель своего времени Гиппократ в своей практике сталкивался с помутнением глазного хрусталика у пациентов, напоминающим «водяную завесу» или тот самый катаракт. С лёгкой руки античных врачей такое определение известной болезни сохранилось до нашего времени почти без изменений.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

Известный государственный и политический деятель Древнего Рима Гай Юлий Цезарь родился в 100 г. до н. э. в результате сложной акушерской операции, которая после того случая (когда Цезаря узнал мир) стала называться «caesus ab utero matris» или «кесарево сеченме» (в современном латинском написании cestio caesares, от section – «сечение» и caedo – «вырезаю»). Такой способ «родовспоможения» был к тому времени хорошо известен и разрешён законами легендарного Нумы Помпилия (YII в. до н. э.), второго после Ромула царя Рима. Но не следует приписывать когномен (прозвище) Цезаря названию этой операции, как это делали и делают некоторые, ибо в роду Юлиев, откуда он, такая ветвь Цезарей уже была.

Но если пойдём ещё дальше в глубь веков, обнаружим, что имеется упоминание о подобной операции. И сокрыты эти сведения в легенде об Адонисе, финикийско-сирийском божестве плодородия и растительности, заимствованном «всеядными» греками. Адонис был сыном юной Мирры от кровосмесительной связи её с Киниром, царём Кипра и родным отцом (сразу оговоримся, отец тут не причём – это была только прихоть Мирры! Не верите – перечитайте легенду). Когда случился скандал, царевна бежала в раскалённую аравийскую пустыню, её ожидала смерть и дома, и здесь. И Мирра обратилась с мольбой к всемогущим богам, чтобы они положили конец её мукам: *и боги превратили Мирру в дерево*. Но это было не совсем обычное дерево: под жёсткой кроной продолжала жить и рыдать Мирра, а горькие слёзы её текли струями, *превращаясь тут же в благовонную мирру*. Эту мирру потом собирали вездесущие арабские торговцы и продавали её грекам, египтянам, римлянам и всем прочим остальным народам Средиземноморья. А в дереве Мирра была уже не одна: в чреве её росло дитя, плод её любви, «*и через одиннадцать месяцев*» (а на таком сроке настаивал

римский исследователь Авл Гелий и даже «божественный» император Адриан) пришла пора родить ребёнка… Птица Феникс, которая знала обо всём на этом свете, сообщила царю Киниру о его дочери, *что она в очень интересном положении*, и отец разыскал в пустыне это дерево как раз в тот момент, когда Мирра мучилась и *не могла разродиться*… У неё не было уст, чтобы призвать на помощь добрую богиню Илифию, вспомогательницу родов.. И ударил Кинир мечом по стволу, и лопнул с треском ствол… Так на свет появился чудесный мальчик Адонис, будущий возлюбленный Афродиты. Судьба его тоже будет несчастна, как и у его матери: ревнивец Арес, бывший любовник Афродиты, превратился в огромного дикого вепря, который разорвал в клочья спящего Адониса. Правда, из крови, истёкшей из тела бедного Адониса выросли розы, а из слёз безутешной Афродиты – анемоны… Так и появились эти замечательные цветы на земле. Хотите – верьте, хотите – не верьте!

А слово «Кесарь» в старославянском языке отражает лишь передачу римского имени и императорского титула Caesar, поскольку имя Цезарь происходит от греческого kaesar, что означает «монархический властелин».

ЛЕПРА

Мифологический царь Лепрей основал в Аркадии город, назвав его своим именем. Вскоре выяснилось, что в этой местности народ когда-то страдал странной болезнью, «*возникающей от употребления несвежих продуктов и которая излечивалась с участием богиней Луны*»… Эта была проказа, или с греч. lepra.

ЛЕТАРГИЯ

В греческой мифологии богиня забвения Лета – дочь богини раздора Эриды. В подземном царстве Аиды именем Леты названа река, воду которой пили человеческие души, *чтобы легче было забыть свою земную жизнь*. Отсюда lethargia – «летаргия» – *бесчувственное состояние, близкое к смерти*.

МАНИЯ

В греческой мифологии ужасную богиню подземного царства звали Мания, олицетворявшую безумие (mania). Она была госпожой душ умерших людей, имевших, вероятно, при жизни плохой характер, насылала безумие на людей, преступивших установленные предками законы и обычаи.

У римлян «Mania» – «мать ларов», ею пугали детей, как *букой*. В качестве жертвоприношений Мания предпочитала людей, но впоследствии на алтарь стали класть человеческие фигурки из теста или тряпичные куклы, ещё вино, молоко, муку и цветы. Человеческие жертвоприношения у этрусков, а затем римлян, в честь Мании постепенно заменялись культовыми боями гладиаторов, которые по прошествии некоторого времени превратились в обычное зрелищные, но крайне жестокие и кровавые мероприятия – на утеху римского народа. Богине Мании римляне посвящали два

праздника, *Розарии и Паренталии («Родительские»)* когда необходимо было посещать могилы предков и приносить им розы и фиалки.

МАНЬЯК

Маньяк (от греч. mainomai) – буйствовать, входить в экстаз) в медицине означает безумного человека, одержимого навязчивой идеей или односторонним пристрастием к чему-либо или кому-либо.

У древних греков и римлян maniakos считались люди, обладающие магическим искусством гадания и умением предсказывать будущее. Их ещё называли мантиками. Ими могли быть мужчины и женщины, дети и даже животные, якобы наделённые пророческим даром, но которых можно было привести в нужное состояние с помощью специальных предметов, изнурительного голодания или разрушающих психику галлюциногенных средств. Во время такого состояния обычный человек впадал в *диванацию*, позволяющую ему пророчествовать. Маниакальные предсказания можно было получить во сне, в божественных видениях и небесных знамениях, также в атмосферных проявлениях, полётов птиц и по состоянию внутренних органов жертвенных животных. Легковозбудимые **маниаки** пользовались большим общественным авторитетом и политическим влиянием в древнем обществе. В римской истории факт, как во время кровавой диктатуры Суллы малоизвестный политик Гай Юлий Цезарь остался жив только благодаря усилиям влиятельной пророчицы. Диктатор лишил его жреческого сана, приданого жены и родового наследства, объявив своим личным врагом, и поэтому Цезарь был вынужден скрываться от вездесущих ищеек, откупаясь, откупаясь и меняя ночлег каждый раз. Через родственников он пытался добиться прощения у Суллы, но тот упорствовал и требовал его головы. Наконец, Цезарь подобрал ключик к диктатору – опять с помощью женщин, вернее, девственных жриц особо почитаемой богини Весты, весталок. «*Повинуясь божественному внушению*» Сулла сдался, но при этом сказал пророческие слова: «*Ваша победа, получайте его! Но знайте: тот, о чьём спасении вы так стараетесь, когда-нибудь станет погибелью для дела оптиматов, которые мы с вами отстаивали: в одном Цезаре таится много Мариев!*» – и он оказался прав…

К наиболее значимым религиозным центрам такого мантического влияния относили Дельфы с храмом «*солнечного*» бога Аполлона и прорицательницей Пифией, Эпидавр со святилищем бога-врачевателя Асклепия, *где больные вылечивались сами или получали рекомендации во сне*, и Додоны с его священным дубом Зевса, где женщины-жрицы по шелесту его листьев слышали волю богов.

ПАНАЦЕЯ

В греческой мифологии **Панакея** – богиня исцеления, дочь бога врачевания Асклепия. В совре-

менном понятии панацея (от греч. panacea) – «*всеобщее лекарство, излечивающее от всех болезней*», «*эликсир долголетия*» – мечта всех алхимиков.

ПАРАЛИЧ

Немало легенд и поверий связано с поисками чудодейственного средства под названием «эликсир любви», с помощью которого любая женщина или мужчина без особых хлопот для себя могли овладеть предметом своей любви. Есть сведения, что таким *приворотным зельем* удачно воспользовался римский поэт Апулей, который сам сообщил об этом позже близким друзьям. Известный мот и гуляка, *он влюбил в себя и заставил выйти замуж* богатую, но очень уж пожилую женщину, вдову Пуденцию. Родственники вдовы, расстроенные перспективой потери прав на наследство, после безуспешных попыток отговорить влюблённую ьез памяти невесту от безрассудного шага, привлекли поэта к суду, доказывая невозможность союза с «*брачным аферистом*». Основное обвинение было: Пуденцию поэт-аферист околдовал любовным напитком, приготовленным им лично! Новобрачная на суде неожиданно приняла позицию родственников, утверждая, что дело обстояло именно так… Однако Апулей сумел выкрутиться из этой нехорошей истории – а то ему грозило изгнание из Рима, – и выиграл процесс.

Потом стало известно, что в состав загадочного «*эликсира Апулея*» входил таинственный цветок – **примула**. Примула была известна грекам с глубокой древности и считалась лекарственным цветком олимпийских богов. Эллины и римляне называли его *додекатион*, то есть «*цветок 12 богов*», они верили, что в примуле заключена великая сила, *панацея от многих болезней*. Согласно греческой мифологии, цветок этот возник из тела умершего от любви юноши Паралисоса, которого боги из сострадания превратили в это ароматическое чудо-растение. Им лечили преимущественно от паралича *(paralysis),* потому в медицине его до сих пор называют «*параличной травой*». В античные времена сок примулы входил в состав любовного напитка под названием *фильтра*, который варился жрецами – друидами в полночь из вербены, черники, мха, пшеницы, клевера и мёда, а саму примулу с большой таинственностью.

Они выходили на сбор рано утром натощак и босиком, просовывая собирающую руку под левую полу одеяния и, сорвав цветок, не глядя, прятали быстро в мешок. В противном случае цветок терял чудодейственную целебную силу. Составленный таким образом напиток ставился на огонь, *а девушки-жрицы добавляли затем в него испарения своё дыхание, пока он не закипал…* Этот напиток считался всемогущим, перед ним не могла устоять ни одна любовная жертва, что и подтвердилось с весёлым гулякой поэтом Апулеем.

ПРОВИЗОР

Аптечный работник, фармацевт высшей категории, занимающийся заготовкой лекарственных средств

и препаратов для их дальнейшей переработки и продажи населению, называется провизором (лат. provisor), Это слово получило своё обозначение от латинского provisionem – «предусмотрительность», «заботливость».

РЕЦЕПТ

Древние целители не выписывали рецепты на получение готовых лекарств, поскольку их никто и нигде не продавал. Дословно, *рецепе* (лат. recipe – «возьми») означало *«возьми (купи) ингредиенты для своего лекарства и сделай себе это сам!»*. Некоторые лекари после прекращения лечебной практики сочиняли собственные сборники советов, т. н. «Лечебники», продавая их гражданам, не сведущим в медицине. В таких сборниках предлагались лечебные составы и смеси из лекарственных трав и прочих нехитрых составляющих, «способных вылечить практически все человеческие недуги».

В русской медицинской практике рецепт означал предписание, ярлык врача на состав и отпуск лечебного снадобья из аптеки. Или же это была просто записка, наставление, из чего и как составить какую-либо смесь.

СКАЛЬПЕЛЬ

В античные времена для письма употреблялся широкий загнутый нож, называемый scalprum или скальпель: им срезали и заостряли подходящие для этой цели стебли камыша. В средние века скальпелем затачивали гусиные перья, более практичные в делопроизводстве и написании писем, а потом уже без медицинского скальпеля не мог обойтись ни один хирург.

В обычаях американских дикарей со времени появления на их земле «бледнолицых братьев» появился нездоровый обычай снимать скальпы с голов европейцев, в качестве трофеев победителя.

ТЕМПЕРАМЕНТ

Со времён Гиппократа и Галена темперамент (от лат. temperamentum – «соразмерность») рассматривается как *«совокупность индивидуальных особенностей личности, определяемых способом, силой, ритмом, скоростью и характером протекания психических процессов и состояний»*. Античные философы имели в виду четыре *«совокупности»*: холерический, меланхолический, сангвинический и флегматический, считая, что каждый тип темперамента раскрывается как *«душевное выражение одного из четырёх «соков» тела: крови (**sanguis**), слизи (**phflegma**), чёрной жёлчи (melancholia) и жёлтой (или белой) крови (chole)»*. От их пропорций в теле каждого человека, якобы, определяется его темперамент.

ТЕРАПИЯ

В египетской пустыне близ озер Мареотида в уединённых кельях вдали от мирской суеты жили евреи и *неевреи*, отдельно мужчины и отдельно женщины. Они собирались по субботам на совместную молитву, а полового общения избегали, укрощая плоть самобичеванием и самоотречением от всяческих

соблазнов. Они были приверженцами одной из многочисленных в раннехристианский период религиозных сект, которые называли себя **терапетики** (от греч. therapeutae – «целитель души»). Позже секта распространила своё влияние по всему Средиземноморью. Владение приёмами самовнушения и умение включаться в экстатическое состояние и выходить из него позволяло сектантам преодолевать большие трудности, связанные с физическим выживанием.

Их религиозное течение постепенно превратилось в философское учение therapeutic, подразумевающее терапию как «*лечение людей врачебным искусством*». Ещё Гиппократ считал, что «*больного можно вылечить, если поддерживать имеющиеся в его организме целебные природные силы», и что* «*лечением следует приносить пользу ил, во всяком случае, не вредить*». Гиппократ настойчиво предлагал поменьше применять лекарственные средства, которые во множестве стали появляться в Греции с Востока; лучше соблюдать диететику и физиотерапию.

ФАРМАКОЛОГИЯ

Древнегреческий историк и географ Страбон упоминал в своих трудах, что у левкадийцев (Левкада – остров в Адриатическом море, близ берегов Акарнании в Средней Греции) существовал довольно странный обычай, называемый pharmacos – «жертва», когда человека ранним майским днём сбрасывали в море с белой скалы Возлюбленных. Чтобы как-то «смягчить» падение фармака, к нему привязывали живых птиц или крылья, перья. А за год до этого происходило следующее: в торжественной обстановке выбирали одного мужчину – *из числа самых некрасивых людей острова*, и называли его «*царём на год*». 12 месяцев его кормили и поили самой вкусной пищей, всячески ублажали его, а по истечению срока такого блаженного «царствования» прощались с ним таким жестоким образом. Внизу его ожидали в лодках: *если жертва подавала ещё признаки жизни, её топили; если случалось чудо, и мужчина не разбивался, его вылавливали, оставляли жить, но отвозили сразу же на другой остров – подальше от родины!* Иногда мужчина при падении держал в руках подобие парашюта – он назывался «*солнечный зонт*». Этот «царь-фармак» являлся неким «*козлом отпущения*» за грехи, *что натворили все островитяне* за истекший год! А после убийства фармака считалось, что *остров вновь становился «очищенным»* вместе с жителями, и теперь вновь можно грешить – до следующего фармака…

В цивилизованной Греции долго сохранялся другой обычай, тоже связанный с фармаками, когда при эпидемии чумы кто-нибудь из бедных граждан предлагал себя в роли *искупителя чужих грехов*. Такого добровольца кормили и поили за казённый счёт, потом наряжали в священные одеяния, украшали ветками священных деревьев и проводили в таком

«царском» виде за ворота «больного» города. Там его дружно забрасывали камнями, наивно считая, что *чума и другие несчастья, переселившись в убиенного фармака, теперь уж точно отступят!*.

Людей занимающихся с фармаками, называли pharmakon, фармаконами. Они были посвящены в тайны «*магических заклинаний и формул*» и, понятно, что позднее это обозначение перешло к тем, кто практиковался в фармакологии – «*учении о лекарствах*», как части врачебной науки и практики. В античности проблемами состояния человеческого организма и лечения болезней занимались в основном мудрецы-философы, но не медики. Начиная с III в. до н. э. фармакология развилась в самостоятельное направление, ощущая на себе влияние многовекового опыта народной медицины, не только греческой, но и соседних народов, в особенности стран Востока. Автором первой книги о лекарствах был Диокл* (IY в. до н. э.) из Кариста, последователь школы Аристотеля. Греция знала ещё Кратеса (I в. до н. э.), издавшего книгу по практической фармакологии. Римлянам был известен Диокурид Педаний* (I в. н. э.) из Аназарба (Киликия, Малая Азия), который сочинил руководство «О простых лечебных свойствах лекарственных веществ» с неплохими иллюстрациями. Его книга использовалась в качестве учебного пособия во всех европейских медицинских школах вплоть до средневековья.

ХИРУРГИЯ

Хирургия (от греч. – cheir – «рука» и ergon – «действие») относится к древнейшей отрасли врачебной практики и означает «ручная работа»

У Гомера часто в поэтических произведениях встречаются описания успешного лечения травм, переломов и вывихов посредством операций. В античности неплохо знали и применяли такие хирургические инструменты как металлические клещи и пилы для костей, скальпели и различные операционные ножи, вроде бистури и ланцетов, иглы для зашивания ран и пункций, захваты для удаления камней из мочевого пузыря, приспособления для удаления катаракты. Эллинам и древним римлянам были известны хирургические повязки, бандажи, корпии, компрессы, губки, банки, фонтанель, катетерные трубки, крючки, щипцы, бурава, свёрла для трепанации черепа. Современные медики до сих пор используют эти инструменты и приспособления в изменённом виде, а способы лечения плечевых вывихов и косолапости, переломов и вывихов, удаления камней в мочевом пузыре, грыжи, методы ампутации и протезирования, разработанные Гиппократом в Y в. до. н. э., остались почти без изменений.

Автор большого труда по медицине Авл Корнелий Цельс* так определял, кому быть хирургом:

«Он должен быть молодым человеком или, по крайней мере, близок к молодости. Он должен иметь

твёрдую руку, которая никогда не дрогнет; одинаково владеть и правой, и левой рукой, иметь ясный и проницательный взгляд и бесстрашное сердце, его нечувствительность (к чужой боли) должна быть такой, чтобы, решившись вылечить больного и нисколько не трогаясь его воплями, он не торопился бы более, чем этого требуют обстоятельства, и не резал меньше, чем нужно; он должен делать своё дело так, как будто бы стоны больного ничуть не трогают его».

Русский язык позаимствовал у греков почти дословный перевод слова хирургия: «*рукочиние*», «*рукодействие*».

ШИЗОИД

Эллины различали внутреннее душевное состояние человека по характерным признакам и, поэтому, если он проявлял неоправданную грубость, был нелюдим или выглядел ограниченным в интеллектуальном смысле, его относили к группе schizoid, шизоидов (от греч. schizein – «расколоть» и eidos – «вид»). К шизоидам древние относили людей с преувеличенным честолюбием, жестокой бессердечностью или ледяным равнодушием.

Шизотимики (от греч. schizein – «расколоть» и thymos – «характер, нрав») они называли людей с нездоровой повышенной жизненной энергией, неуклонностью и болезненной принципиальностью в достижении цели, одержимых навязчивой последовательностью, властвующих натур и героических моралистов, также – чистых идеалистов, фанатиков и деспотов. Отсюда – шизофрения (от греч. schizein – «раскалывать» и phren – «диафрагма»): *у греков диафрагма считалась вместилищем человеческого сознания, души, духа.*

Античная медицина подтверждала, что в молодости возможно разрушение личности (т. н. «*юношеское сумасшествие*»), которое приводит в дальнейшем к упадку личности, сильно затрагивая при этом сферу чувств и воли.

ЭКОЛОГИЯ

С IY в. до н. э. сторонники медицинской школы Гиппократа отмечали зависимость состояния здоровья человека от места и условий его обитания: почвы, состава воздуха, направления ветра и гидрогеографических условий. Это нашло отражение в рекомендациях античных медиков по укреплению здоровья и диетических предписаниях. У Аристотеля и его последователей имелись сведения по наблюдениям за экологией (греч. oikologia от oikos – «жилище») – но называлось это у них «**биоценоз**», как концепция взаимосвязи между сообществами животных, растений и людей.

ЭСКУЛАП

Асклепий – сын Аполлона и нимфы Корониды. Отец отдал его на воспитание мудрому кентавру Хирону, который обучил его божественному искусству врачевания. С тех пор Асклепий достиг таких высот, что мог не только лечить, но и оживлять людей и животных, возвращая их из царства мёртвых. Богу Аиду это

не нравилось, поскольку Асклепий лишал властителя душ новых подданных, и он пожаловался Зевсу на самоуправство врачевателя. Зевс, недолго думая, убил Асклепия своим молниеносным перуном: *не нарушай, мол, установленный Зевсом порядок!*

Остались после убиенного бога Асклепия его дети, среди которых **Гигея и Панакея.**

Римляне позаимствовали у греков их знаменитого бога врачевания, но дали ему имя Эскулап. В 293 г. до н. э. во время опустошающей Италию эпидемии чумы, как повествует легенда, Рим избежал бедствия только благодаря древнейшим священным «Сивиллиным книгам», по совету которой они привезли из Греции огромную священную змею, *облик которой принял Асклепий*. Когда корабль вошёл в Тибр, змея соскользнула с палубы в воду, поплыла и вылезла на речной остров. После того события чума пошла на убыль. В благодарность за божественное спасение римляне воздвигли на том острове прекрасный храм, посвящённый змее – исцелителю Эскулапу.

***– КОММЕНТАРИЙ**

АВЛ Корнелий Цельс (42 г. до н. э. – 37 г. н. э.)

Римский писатель, обладавший энциклопедическими знаниями, составил энциклопедию «Искусство» и несколько трудов по истории медицины, сельскому хозяйству, ораторскому и военному искусству.

ГАЛЕН (129–199 гг.)

Знаменитый врач античности родился в Пергаме (Малая Азия); провёл большую часть жизни в Риме. Его отец Никон, известный пергамский архитектор, дал сыну поначалу философское образование, но, *получив во сне указание божьего посланника учить сына медицине*, отдал его в лекарскую школу при храме Эскулапа, там же – в Пергаме. После смерти отца продолжил образование в Смирне, Коринфе, Афинах, Александрии.

В 26 лет врач, философ и учёный вернулся на родину, где стал врачом в знаменитой школе гладиаторов. Через 4 года он неожиданно покидает Пернам, чтобы оказаться в Риме. В 162-году поступил на службу в дом влиятельного римского патриция Евдема, который был его земляком и дружил с его отцом – домашним учителем философии.

Гален написал около 130 научных трудов, среди которых не только на медицинские темы, но и по математике и философии. Своими учителями считал Платона, Гиппократа, Герофила*, Эрасистрата*. В отличие от остальных лечащих врачей своего времени, Гален считал, что *«центром сознания человека и восприятия следует считать его мозг, а не сердце»…*

ГЕРОФИЛ (III в. до н. э.)

Греческий врач из Халкедона, впервые анатомировавший трупы людей для собственных исследований. Сделал важные открытия в области работы мозга, нервной системы, сосудов, глаз. Обратил внимание и исследовал процессы пульсации кровеносных сосудов и зависимость её от работы сердца.

ГИППОКРАТ (460–377 гг. до н. э.)

Греческий врач; родился на острове Кос.

Современников Гиппократа, да и нынешних специалистов, поражал его глубокий профессионализм, о котором ходили легенды…

Однажды он посетил Македонию, когда там заболел молодой царь Пердикка II, по предварительному диагнозу местных врачей – туберкулёзом. Гиппократ, едва увидев царя, не согласился с таким приговором. В итоге он обнаружил, что Пердикка безнадёжно влюблён, *«и лечить следует не тело больного, а его душу»*: оказывается, ещё юношей он приметил любовницу своего отца Филу, но так и не смог признаться в своей страсти молодой женщине, пока был жив отец. Когда же Пердикка занял царский трон, он опять не смог преодолеть свою юношескую робость и не объяснился в любви к этой красивой и умной женщине. А она даже не могла предположить подобные чувства, вспыхнувшие в пылающем сердце молодого царя! Опытный в амурных делах Гиппократ сумел определить истинную причину тайной болезни Пердикки, проверяя его пульс у него в тот момент, когда взгляд царя устремлялся на обольстительную красавицу: *учащённые удары страстно возлюбленного сердца выдали врачу тайну* – и врач исцелил больного.

В дальнейшей своей практике Гиппократ неоднократно показывал, что лечить следует не болезни, а больного и его душу, *принимая во внимание его индивидуальные особенности, среду, режим питания и трудовую деятельность…*

ДИОКЛ (IY в. до н. э.)

Греческий врач из Каристы; проживал в Афинах. Под влиянием учения Аристотеля сформулировал свои взгляды, как философ, направляя философские идеи на медицину, совершенствуя свои знания.

ДИОСКУРИД Педаний (I в. н. э.)

Римский врач из Аназарба в Киликии, автор трудов по медицине, лекарственных растений с подробнейшим описанием их лечебных свойств и даже с иллюстрациями.

СЕКСТ ЭМПИРИК (II в.)

Греческий философ и врач из Александрии Египетской. Жил в Афинах, где представлял собственную школу эмпириков: не верил в существовании бога и человеческой души. Он считал, что быть счастливым – значит руководствоваться естественными порывами, личными восприятиями относительно истины.

СОРАН (II в. до н. э.)

Греческий врач из Эфеса, работавший в Риме. Ему принадлежит около 20 трактатов по практической медицине: «Гинекология», «О перевязках», «О переломах». Его сочинения на медицинскую тематику служили пособием для медиков в средние века.

ЭРАСИСТРАТ (300–240 гг. до н. э.)

Греческий врач, практик-анатом из Кеоса. Изучал мозг, нервы и сердце человека, объяснял все жизненные и патологические процессы человека участием анатомических и физических явлений.

СЛОВАРЬ ПЕРЕФРАЗ РУССКОГО ЯЗЫКА

АПТЕКА

Зелёная (лесная) аптека – лекарственные растения.

Морская (подводная) аптека – лекарственные растения.

АРТЕРИЯ

Водная (голубая) артерия – река или канал как транспортная магистраль.

Газовая (топливная) артерия – газопровод, нефтепровод.

Животворная артерия – оросительный канал.

Стальная артерия – железная дорога.

Стальная артерия – водовод.

БОЛЕЗНЬ

Болезнь века – наркомания.

Болезнь века – СПИД.

Адская болезнь – СПИД.

ВИТАМИН

Витамины земли (плодородия, полей) – минеральные удобрения.

ЗДРАВНИЦА

Всесоюзная здравница. – О каком-либо городе-курорте в СССР (России) с большим количеством лечебно-оздоровительных учреждений.

ЗЕЛЬЕ

Зелье Бахуса – алкоголь.

Адское (смертельное, смертоносное) зелье – наркотики.

Веселящее (хмельное) зелье – алкоголь.

Дурманящее зелье – 1. Наркотики. 2. Алкоголь.

Дымное зелье – табак.

Ядовитое зелье – 1. Наркотики. 2. Табак.

ИНФЕКЦИЯ

Инфекция века – СПИД.

ЛЕКАРЬ

Лекарь старины – реставратор.

РАК

Рак воли – наркомания.

САНИТАР

Лесной санитар – муравей.

Морской (речной) санитар – судно, очищающее водоём или акваторию от грязи и нефтепродуктов.

СМЕРТЬ

Белая смерть – 1. Наркомания. 2. Наркотики.

Белая смерть – снежная лавина.

Белая смерть – сахар.

Бесшумная (дешёвая) смерть – химическое оружие.

Зелёная смерть – водоросль-сорняк.

Крылатая смерть – саранча.

Медленная смерть – 1. Наркомания. 2. Наркотики.

Ржавая смерть – боеприпасы, оставшиеся в земле или на дне водоёмов.

Чёрная смерть – паук каракурт.

ЧУМА

Чума 20-го века – СПИД.

Чума 20-го века – наркомания.

Чума 20-го века – массовая культура.

Белая чума – наркомания.

Коричневая чума – фашизм, неофашизм.

ЭЛИКСИР

Эликсир жизни – соль.

Эликсир жизни – чай.

Эликсир жизни – витамины.

Эликсир жизни – минеральная вода.

ЭПИДЕМИЯ

Эпидемия века – СПИД.

Последняя эпидемия – ядерная война.

ЯД

Белый яд – наркотики.

Голубой яд – коммерческая телевизионная реклама.

Коричневый яд – неонацизм.

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ ИЛИ С МАЛЕНТКОЙ?

А

Абу Али ибн Сина (Авицена)
аддисонова болезнь
Айболит
АКТГ
Альцгеймер: болезнь Альцгеймера
антонов огонь
апис (лекарство)
Аптекарский остров
Асклепий
Астраханская государственная медицинская академия
атлант (шейный позвонок)
АТФ
ахилл (ахиллово сухожилие)

Б

базедова болезнь
байеровский (от Байер); байеровский аспирин
Бехтерев; болезнь Бехтерева, микстура Бехтерева
бехтеревский (от Бехтерев)
больница
Большая медицинская энциклопедия
боржом, боржоми
Боткин; болезнь Боткина
Боткинская больница

В

Вассерман; реакция Вассермана
Витт; пляска святого Витта
виттова пляска
ВИЧ
ВИЧ-анализ; -диагностика; -инфекция; -инфицированный
ВКК (врачебно-консультационная комиссия)
Всемирная организация здравоохранения
Всемирный день здоровья
Всероссийский кардиологический научный центр
Всероссийский научно-исследовательский центр по охране здоровья матери и ребёнка
Всероссийский центр медицины катастроф
Второй (2-й) медицинский институт
ВТЭК
втэковский (от ВТЭК)

галеновые препараты

Гиппократ; клятва Гиппократа

горздрав

городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова

госпиталь

Госпитальный вал (улица в Москве)

Госсанэпиднадзор

градская больница; Первая градская больница, но 1-я Градская больница (в Москве)

Даун: болезнь Дауна, синдром Дауна; но: дети-дауны

детская городская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова

диспансер

ДНК

ДНК-диагностика; -зависимый; -содержащий

доктор Айболит

доктор Ватсон

доктор Живаго

Дом инвалидов (мемориал в Париже)

душ Шарко

Европейский конгресс геронтологов

евстахиева труба

ессентуки (минеральная вода)

звёздная болезнь

Здоровый Отдых (посёлок)

Институт биомедицинских исследований

Институт микробиологии РАН

Институт хирургии им. А. В. Вишневского

Исполнительный комитет Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Казанский медико-инструментальный завод

Канатчикова дача (о психбольнице)

Карловарский (от Карловы Вары)

Карлсбадский (от Карлсбад)

Квинке: отёк Квинке

Клиника акушерства и гинекологии Московской медицинской академии

Клиника неврозов им. З. П. Соловьёва

Корсаков: болезнь Корсакова

Кох: бацилла (палочка) Коха; реакция Коха

Красный Полумесяц: общество Красного Креста и Красного Полумесяца

Л

лаборатория (учреждение или его отдел)

Лаборатория (как первое слово официальных названий организаций)

ЛТД (элтэдэ): (лечебно-трудовой диспансер)

ЛТП (элтэпэ): (лечебно-трудовой профилакторий)

ЛФК (элфэка): (лечебная физкультура)

М

мальпигиевый (от Мальпиги): мальпигиевый слой; мальпигиевые тельца

Манту: реакция Манту, проба Манту

манту: (проба Манту и результаты её применения, *разговорный*)

марсельский (от Марсель: марсельская лихорадка)

Медицинская академия (*неофиц.*)

Медицинский институт (как родовое наименование)

Медицинский колледж РАМН

медицинский университет (*как родовое наименование*)

Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по охране здоровья населения

Международная медицинская клиника

Международная эпидемиологическая ассоциация

Минздрав

Многоболезненный: Пимен Многоболезненный

Московский областной госпиталь ветеранов войны

МСЭ (эмэсэ): медико-социальная экспертиза

Н

Научно-исследовательский институт (НИИ)

Научный центр восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ

Независимая психиатрическая ассоциация

неотложная помощь

облздрав

Ожоговый центр Института хирургии им. А. В. Вишневского

Онкологический научный центр им. академика Н. Н. Блохина

ОРЗ (оэрзэ): (острое респираторное заболевание)

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан

Панацея, Панакея (*мифол.*)

панацея (лекарство от всех болезней; средство, избавляющее от всех зол)

Паркинсон: болезнь Паркинсона; законы Паркинсона

пастеровский (от Пастер)

Первая градская (1-я Градская) больница

Первый (1-й) медицинский институт

Первый московский хоспис

Пирке: реакция Пирке; проба Пирке

пирке (проба Пирке и результат её применения, *разговор.*)

Психея (*мифол.*)

райздрав

РАМН (Российская академия медицинских наук)

Российский государственный медицинский университет

Российский фонд инвалидов войны в Афганистане

Российское физиологическое общество им. И. П. Павлова

РОЭ (реакция оседания эритроцитов)

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Правительства РФ

СКЛИФ (Московский институт им. Н. В. Склифосовского)

скорая помощь

СНиП (санитарные нормы и правила)

СОЭ (скорость оседания эритроцитов)

Спасо-Перовский госпиталь мира и милосердия

СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита)

спидовый

СПК (станция переливания крови)

СЭС (санитарно-эпидемиологическая станция)

УВЧ-терапия

УЗИ (ультразвуковое исследование)

фаллопиева труба, -ы

ФАК (фельдшерско-акушерский пункт)

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ

ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс

Целительница: (икона Божьей Матери)

центр «Здоровье»

Центральная клиническая больница (ЦКБ)

Центральный институт усовершенствования врачей

Центр экстренной медицинской помощи

ЦИТО: (Центральный институт травматологии и ортопедии

Чумный бунт (17-й век)

Шарко; душ Шарко

эдипов комплекс (от Эдипа)

ЭКГ (электрокардиограмма)

ЭКГ-диагностика

Эскулап (*мифол.*)

эскулап (врач, *иронич. и шутливо*)

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

БОЛЕЗНЬ – НЕДУГ – ЗАБОЛЕВАНИЕ – НЕДОМОГАНИЕ – НЕЗДОРОВЬЕ – НЕМОЩЬ (НЕМОЧЬ) – ХВОРЬ – ХВОРОСТЬ – ХВОРОБА

Нарушение нормальной жизнедеятельности организма; состояние больного человека.

– БОЛЕЗНЬ.

Длительная, хроническая ***болезнь****. Профессиональная, наследственная* ***болезнь****. Нервные, психические, инфекционные* ***болезни****. Язвенная, гипертоническая* ***болезнь****.* ***Болезнь*** *сердца, почек, глаз. Осложнение после* ***болезни****. Пропустить занятия из-за* ***болезни****. Справка о* ***болезни****. Оправиться после* ***болезни****. Предупредить* ***болезнь****.*

– НЕДУГ.

Обычно о тяжёлой, затяжной болезни.

Застарелый **недуг**. Старческие **недуги**. Смертельный, роковой **недуг**. Преодолеть **недуг**.

– ЗАБОЛЕВАНИЕ.

О возникновении болезни, а также о самой болезни (обычно в речи медиков).

Пропустить момент ***заболевания****. Желудочно-кишечные, психические* ***заболевания****. Предохранить от* ***заболевания*** *гриппом. Снижение уровня сердечно-сосудистых* ***заболеваний.***

– НЕДОМОГАНИЕ.

Болезненное состояние, ощущение болезни.

Лёгкое недомогание. Почувствовать ***недомогание.***

– НЕЗДОРОВЬЕ.

Устаревшее. Обычно о длительной, хронической болезни, болезненном состоянии.

Не явился на занятия по ***нездоровью.***

– НЕМОЩЬ (НЕМОЧЬ).

Устаревшее. Разговорное. Обычно о скрытой, длительной болезни, сопровождающееся слабостью, упадком сил.

Старческие ***немощи.***

– ХВОРЬ, ХВОРОСТЬ, ХВОРОБА.

Устаревшее. Простонародное.

БОЛЬНИЦА – КЛИНИКА – ЛЕЧЕБНИЦА – ЛАЗАРЕТ – БОГОУГОДНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ.

Медицинское учреждение для стационарного лечения и обследования больных.

– БОЛЬНИЦА.

Новая, современная, специализированная, клиническая ***больница.*** *Городская, областная, сельская*

***больница**. Направить, положить, поместить, лечь в **больницу**. Выйти, выписаться из **больницы**. Построить, оборудовать **больницу**.*

– КЛИНИКА.

Больница, в которой, помимо лечения больных, проводится практика студентов-медиков и ведётся научно-исследовательская работа.

***Клиника** нервных болезней. Глазная **клиника**. Поместить, положить, лечь в **клинику**.*

– ЛЕЧЕБНИЦА.

Устаревшее. Преимущественно о специализированной больнице или о больнице для приходящих больных.

*Психиатрическая **лечебница**. Глазная **лечебница**.*

– ЛАЗАРЕТ, БОГОУГОДНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ.

Устаревшее. Обычно о больнице для неимущих, престарелых, созданной на благотворительные средства.

БОЛЬНОЙ – НЕЗДОРОВЫЙ – ХВОРЫЙ – БОЛЯЩИЙ – НЕДУЖНЫЙ.

Такой, который болеет, страдает какой-либо болезнью; поражённый какой-либо болезнью, свидетельствующий о ней.

– БОЛЬНОЙ.

*Тяжело, смертельно, безнадёжно **больной**. **Больное** сердце, горло. **Больной** желудок, зуб. **Болен** гриппом, ангиной, скарлатиной. Быть, оказаться **больным**. Притворяться **больным**.*

– НЕЗДОРОВЫЙ.

Употребляется обычно в кр. Формах в функции сказуемого и обозначает смягчённую форму заболевания.

*Слегка **нездоров**. **Нездоровый** вид.*

– ХВОРЫЙ.

Разговорное. Часто употребляется для характеристики общего болезненного состояния.

***Хворый** мальчик, юноша.*

– БОЛЯЩИЙ.

В прошлом – обычно в речи духовенства, верующих.

***Болящие** и страждущие.*

– НЕДУЖНЫЙ.

Устаревшее. Простонародное. Обычно об общем болезненном состоянии человека.

ВРАЧ – ДОКТОР – ЛЕКАРЬ – ЭСКУЛАП – ЦЕЛИТЕЛЬ – ВРАЧЕВАТЕЛЬ.

Лицо с медицинским образованием, лечащее больных.

– ВРАЧ.

*Участковый, дежурный, лечащий **врач**. Главный **врач** больницы. Глазной, зубной **врач**. **Врач**-невропатолог. **Врач**-рентгенолог. Вызвать врача на дом. Показаться **врачу**. **Врач** осмотрел больного.*

– ДОКТОР.

В современном употреблении – обычно при обращении к врачу: «*Скажите, **доктор**…*».

Известный доктор. Пригласить доктора.

– ЛЕКАРЬ.

Устаревшее. Разговорное. В современном употреблении – обычно шутливо или пренебрежительно.

*Уездный **лекарь**. Доморощенный **лекарь**.*

– ЭСКУЛАП (в античной мифологии – бог врачевания).

Обычно шутливо или иронически о плохом враче, причиняющем своим лечением боль, страдания.

– ЦЕЛИТЕЛЬ, ВРАЧЕВАТЕЛЬ.

Устаревшее. Обычно о лицах, применяющих народные средства медицины.

*Народные **целители.** Обратиться за помощью к местным **целителям.** Древние **врачеватели.***

ВЫЗДОРОВЕТЬ – ПОПРАВИТЬСЯ – ОКЛЕМАТЬСЯ – ОБМОЧЬСЯ.

Стать снова здоровым, прийти в прежнее, нормальное состояние. **Выздоравливать, поправляться, оправляться, обмогаться.**

– ВЫЗДОРОВЕТЬ.

Выздороветь** совсем, окончательно, полностью. **Выздороветь** после ранения, болезни, операции. Больной медленно **выздоравливает.

– ПОПРАВИТЬЯ, ОПРАВИТЬСЯ.

Разговорное.

***Поправиться** после простуды, гриппа. Скорее **поправляйтесь. Оправиться** после ранения, приступа.*

– ОКЛЕМАТЬСЯ.

Простонародное.

– ОБМОЧЬСЯ.

Устаревшее. Простонародное.

ГОСПИТАЛЬ (ГОШПИТАЛЬ) – МЕДСАНБАТ – САНБАТ – ЛАЗАРЕТ.

Больница для лечения военнослужащих.

– ГОСПИТАЛЬ, ГОШПИТАЛЬ *(устаревшее).*

*Полевой, тыловой, эвакуационный **госпиталь**. Гарнизонный **госпиталь. Госпиталь** для легкораненых. Разместить **госпиталь.***

– МЕДСАНБАТ, САНБАТ.

Сокращённое: медико-санитарный батальон.

Полевой госпиталь для легкораненых, находящийся при войсковой части (*употребляется в речи военных*).

*Командир **медсанбата**. Разместить **санбат**.*

– ЛАЗАРЕТ.

Устаревшее. Небольшой госпиталь для легкораненых, выздоравливающих. Находящийся при войсковой части.

*Полковой **лазарет.***

ЗДОРОВЬЕ – САМОЧУВСТВИЕ – ЗДРАВИЕ – ЗДОРОВЬИЦЕ – ЗДОРОВЬИШКО.

Состояние организма человека.

– ЗДОРОВЬЕ.

*Хорошее, отличное, отменное, завидное **здоровье**. Плохое, скверное, расстроенное, слабое, хрупкое **здоровье**. Поправить, расстроить, потерять **здоровье**. Заботиться о **здоровье**. Пышет **здоровьем**. Уволиться по состоянию **здоровья**. Как ваше **здоровье?** На доброе **здоровье!***

– САМОЧУВСТВИЕ.

Физическое или моральное состояние человека, зависящее от его здоровья или настроения в данный момент (обычно употребляется с определением или при вопросе).

*Хорошее, отличное **самочувствие**. Плохое, скверное **самочувствие**. Расспрашивать о **самочувствии**. Как ваше **самочувствие?***

– ЗДРАВИЕ.

Устаревшее.

*В добром, благополучном **здравии**. Выпить за **здравие**. Во **здравие. Здравия** желаю!* (форма приветствия в армии).

– ЗДОРОВЬИЦЕ *(ласкательно)*, **ЗДОРОВЬИШКО** *(пренебрежительно).*

Разговорное.

ЛЕКАРСТВО – ПРЕПАРАТ – МЕДИКАМЕНТЫ – СНАДОБЬЕ – ЗЕЛЬЕ.

Вещество, средство, применяемое для лечения или предупреждения болезни.

– ЛЕКАРСТВО.

*Сильнодействующее, эффективное **лекарство**. Дорогое, дешёвое, бесплатное **лекарство**. Дефицитное **лекарство**. **Лекарство** от кашля, против гриппа. Прописать, назначить **лекарство**. Принимать **лекарство.***

– ПРЕПАРАТ.

Чаще – множественное.

Обычно о лекарствах фабричного или лабораторного изготовления.

*Иодистые **препараты**. Отдел готовых **препаратов.***

– МЕДИКАМЕНТЫ.

Только – множественное. Устаревшее.

Употребляются для обозначения не только лекарств, но и перевязочных средств, медицинских инструментов и т. д.

– СНАДОБЬЕ, ЗЕЛЬЕ.

Устаревшее.

Обычно о лекарствах домашнего изготовления, преимущественно из целебных растений.

ЛЕЧИТЬ – ИСЦЕЛЯТЬ – ВРАЧЕВАТЬ – ПОЛЬЗОВАТЬ.

Применять медицинские средства для восстановления здоровья, принимать меры для прекращения болезни. **Вылечить, исцелить.**

– ЛЕЧИТЬ.

***Лечить** зубы, глаза, почки, печень. **Лечить** от гриппа, от кашля. **Лечить** травами, антибиотиками. **Лечить** сном, гипнозом. **Лечить** прогреванием, ультразвуком.*

– ИСЦЕЛЯТЬ.

Книжное.

***Исцелять** от недугов. **Исцелить** от эпилепсии.*

– ВРАЧЕВАТЬ.

Устаревшее.

*Время **врачует** раны.*

– ПОЛЬЗОВАТЬ.

Устаревшее. Простонародное.

СЛОВАРЬ РЕДКИХ И ЗАБЫТЫХ СЛОВ

АБУЛИЯ

Отсутствие воли, нерешительность; неразумие.

АДАМОВО ЯБЛОКО

Кадык – выдающаяся хрящевая часть гортани.

АТАРАКСИЯ

Душевное спокойствие.

БЕРЦО

Голень.

БОБОН

Опухоль.

БОЛОНА

Опухоль, нарост на теле, шишка.

БОЛЬ

Напиток (смесь рейнвейна, клубники, апельсина и мелкого сахара).

БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК

О Турции 16–19 веков.

БУТОНДАМУРЫ

Возрастные прыщи.

ВЕССИКАТОРИЙ

Нарывной пластырь.

ГАКИМ

Врачеватель, мудрец.

ГИППОКРАТОВЫ ЧЕРТЫ

Предсмертные черты лица, признаки смерти на лице умирающего человека.

ГОФМАНСКИЕ КАПЛИ

Капли, применяемые как успокаивающее средство.

ИГОТЬ

Аптекарский прибор для измельчения чего-либо (ступка и пестик).

ИНФЛЮЭНЦА

Грипп.

КИНДЕР-БАЛЬЗАМ

Слабая сладкая душистая водка, употреблявшаяся как лекарство.

КРИКСА

Беспрерывный болезненный плач ребёнка.

КУМОХА

Лихорадка.

ЛИКАНТРОПИЯ

Помешательство, выражающаяся в том, что человек представляет себя животным.

МИКРОКЕФАЛ

Человек с непропорционально маленькой, недоразвитой головой; слабоумный, недоумок; вариант – микроцефал.

МОНОМАН

Человек, страдающий манией, помешанный на одной мысли, идее.

ОМРАК

Обморок.

ОРВИЕТАН

Особый эликсир от всех болезней; впоследствии – название всякого шарлатанского лекарства.

ПЕЛЛАГРА

Заболевание, вызванное недостатком витаминов и выражающееся в поражении кожи и слизистых оболочек и нервно-психических расстройствах.

ПЕРСИДСКИЙ ПОРОШОК

Порошок из измельчённых головок ромашки (пиретрума), употребляемый для истребления насекомых-паразитов (клопов, блох, тараканов и т. п.).

ПОДЛЕКАРЬ

Помощник лекаря, фельдшер.

ПРИТКА

Внезапная болезнь, полученная, по суеверному представлению, в результате наговора, порчи и т. п.

РУДОМЁТ

Тот, кто лечит кровопусканием.

СКОРБУТ

Цинга.

СКОРОБУДИКА

Скорбут, цинга.

СОБАЧЬЯ СТАРОСТЬ

Детская болезнь, проявляющаяся в приостановке роста, в проявлении у ребёнка старческого вида; разновидность рахита.

СПЕРМИН

Лекарственный препарат, изготовленный из вытяжки семенных желез животных.

ТРИХИНА

Мелкий круглый червь, паразитирующий в кишках и мышцах млекопитающих и человека.

ФАМУЛУС

Ассистент врача или студент, находящийся в распоряжении профессора для исполнения несложных поручений (в старой Европе).

ФРЕНЕЗИЯ

Умопомрачение, сопровождаемое буйством.

ХИРАГРА

Болезнь суставов рук; то же, что подагра рук.

ЧЕМЕР

Народное название конской болезни; род падучей с болью в животе, желудке.

ЧЕРЕПОСЛОВИЕ

Наука о связи психических свойств человека со строением поверхности его черепа; френология.

ЧЕРНОЖЕЛЧИЕ

Меланхолия, угнетённое состояние духа

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ МОЛОДЁЖНОГО СЛЕНГА

АБОРТ – разминирование; химчистка.

АМПУЛА – стекло, стекляшка.

АПТЕКА – драга, драгстер (дранстор), калечная, калька, калюжная, клинотека.

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА, БГ – белка; белочка.

БЕРЕМЕННАЯ – залётная; заряженная; женщина с бемолем, с икрой, с кузовом.

ВРАЧ – бацик, лепила, пинцет, таблетолог, халат.

ГИНЕКОЛОГ – писькин врач, губник, ковырялка, работник органов.

ДЕПРЕССИЯ – даун; депан; депресня; депресняк; депрессилово; депресуха; депрессушник; какашка; колбаса; облом; Обломов; обломово; ре-минор; трабл.

ДИМЕДРОЛ – дима; димедродыч; димедролович; димидыч; димич; димка.

ИГЛА – шприца; серебряная дама; колючка; метла; пчёлка; стрелка; струна; хозяйка; швайка; шило.

ИМПОТЕНТ – весельчак; половой демократ; импо.

КОДЕИН – катюха; кода.

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР – веник; дача; одуванчик; трип-дача; триппер-клуб; триппер-холл; трип-салон; химчистка.

ЛСД – кислота; кислушка; кисляк; кукуруза; Люся.

МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЬ – аквариум; пердун; спиртун; тверезвитель; трезвяк, чудильник.

МОРГ – жмуровка; пасфасовка; холодильник.

МОРФИН – буляшка; майка; марафет; марфа; марфушка; марьянка; мороз; мука; мэрии; мэриш; черняга.

НАВЯЗЧИВАЯ ИДЕЯ – задвиг; заморочка; фикус.

ОПИЙ – карахан; Марьям; Марьянка; опиуха; панкитаян; турьян; ханка; чернуха; черняга.

ПОТЕРЯТЬ СОЗНАНИЕ – выключиться; вырубиться.

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА – дурка; кирза; креза; крезаторий; крези-хауз; крезовник; крэйзер; крэзуха; психарня; психдром; психушка; скворечник; соловьи; чум; шиза; шизуха; шизиловка.

РЕЦЕПТ – квитуха; розовый; чек; чекуха; поддельный; вытирка; тёрка.

СИФИЛИС – сиф; сифа; сифак; сифилёк; сифон; сифончик.

СНОТВОРНОЕ – сонник; соняк.

СОЛУТАН – сало; салют.

СУМАСШЕДШИЙ – двинутый; дурик; куку; стебанутый; топор; шизо; шизик.

ТАБЛЕТКИ НАРКОТИЧЕСКИЕ – калики; колёсики; колёса; лепёхи; лепёшки.

ТРАНКВИЛИЗАТОР – темнота; траки; транквилик.

ТРУП – жмур; жмурик.

УГОРЬ (ПРЫЩ) – вылезуха; хотенчик; хотимчик.

ШПРИЦ – агрегат; алберка; баян; движок; лайба; лайбочка; машина; машинка; насос; саморуб; самосвал; трактор; шило; шира.

ЭФЕДРИН – джек; соплевич; сопливка; сопливчик.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ШКОЛЬНОГО И СТУДЕНЧЕСКОГО ЖАРГОНА

АБОРТ – работа над ошибками.

АЙБОЛИТ – школьный врач.

АНАЛИЗЫ – последний листок в дневнике.

АНЕСТЕЗИЯ – анастезец.

АНТИБИОТИК – преподаватель основ медицинских знаний.

АППЕНДИКС – заднее крыло школьного здания.

АСПИРИН – аспирант.

БАКТЕРИЯ, БАКТЕРИАНКА – учительница биологии.

БАЦИЛЛА – учительница биологии.

БОЛЕЗНЬ БОТКИНА – учительница биологии.

БОЛЯЧКА – 1. Школьный врач. 2. Студент мединститута.

БРЕД – преподаватель психологии.

ВЕЧНОНЕТ – школьный врач, медработник.

ВИРУС – медицинский работник в школе.

ГЕМОР, ГЕМОРРОЙ – контрольная работа.

ГЕНЕКОЛОГИЯ – специализация «Генетика и экология».

ГИНЕКОЛОГ – отстающий ученик.

Госпиталь – медпункт.

Градусник – 1. Школьный врач. 2. Оценка «единица». 3. Учительс красным носом. 4. Транспортир.

ГРЫЖА – завуч.

ДИАРЕЯ – столовая в учебном заведении.

ДОДЫР – преподаватель возрастной физиологии и школьной гигиены.

ДОК – школьный врач.

ЖЁЛТЕНЬКИЙ – больной вирусным гепатитом.

ЗАПАХ ЛЕКАРСТВ – школьный медпункт.

ЗАРАЗА ДУШИ – преподаватель психологии.

ЗОЛОТУХА – золотая медаль.

ЗУБ – студент стоматологического факультета.

ЗУБАСТИК – школьный стоматолог.

ИММУНИТЕТ – учитель физкультуры.

КАРИЕС – школьный стоматолог.

КАСТОРКА – 1. Халява, разговоры за жизнь. 2. Учительница истории.

КЛИЗМА – 1. Медработница в школе. 2. Труба (музыкальный инструмент). 3. Декан факультета. 4. Директор школы.

КЛИНИКА – клиническая психология (учебный предмет).

КОВЫРЯЛКА – врач-гинеколог.

КОМА – экзаменационная сессия.

КОНТУЖЕННАЯ – медработница в школе.

КРЕМАТОРИЙ – медпункт в школе.

КРЕСТЫ – кабинет врача в школе.

КРОВОСОСКА – станция переливания крови.

ЛЕКАРЬ – 1. Студент мединститута. 2. Преподаватель.

ЛЕПРОЗОРИЙ – школа.

ЛЕЧЕБНИК – школьный медпункт.

МАРЛЯ – школьная медсестра.

МЕДИК – школьный медпункт.

МЕДИЦИНКА – женщина – медработник.

МЕДУН – студент мединститута.

МЕДУНЬЯ – школьная медсестра.

МЕДУХА – 1. Медучилище, медколледж. 2 Мединститут, медуниверситет, медакадемия. 3. Основы медицинских знаний (учебный предмет).

МОРФИЙ – преподаватель морфологии.

МЯСОКОМБИНАТ – кабинет анатомии.

НЕВРИК – 1. Врач-невропатолог. 2. Преподаватель неврологии.

НУТРЯК – внутренние болезни (учебный предмет).

ОРЗ – Основы Российского законодательства (учебный предмет).

ПИЛЮЛЬНИК – школьный врач.

ПИЛЮЛЯ – школьная медсестра.

ПИНЦЕТ – студент мединститута.

ПИПЕТКА – 1. Школьная медсестра. 2. Учительница небольшого роста. 3. Первоклассник.

ПИЦЦА – ожог третьей степени.

ПЛОМБИР, ПЛОМБИНАТОР – школьный стоматолог.

Пни – пациенты психоневрологического интерната.

ПРАКТОЛОГ – руководитель практики.

ПРИВИВКА – замечание завуча, директора.

ПСИХАРЬ – врач-психиатр

ПСИХБОЛЬНИЦА – школа.

РАХИТ – ученик на уроке физкультуры.

САНИТАР – шпаргалка.

САНУЗЕЛ – кабинет школьного врача.

СКАЛЬПЕЛЬ – студент мединститута.

СПИД – Социально-политическая история двадцатого века (учебный предмет).

СТОЛБНЯК – отстающий; глупый, несообразительный ученик; линейка.

ТАБЛЕТКА – форменная фуражка.

ТЕРАПОИД – врач-терапевт.

УЗЕЦ – УЗИ (ультразвуковое исследование).

ЧУМА – классный руководитель.

ШИРЯТЬ – делать инъекцию.

ШПРИЦ – преподаватель основ медицинских знаний.

ШПРИЦОВКА – школьный медпункт.

ЭКЗЕМА – экзамен; преподавательница, принимающая экзамен.

ЯЗВА ЖЕЛУДКА – столовая в учебном заведении.

Тематико-синонимический указатель

ВРАЧ, МЕДРАБОТНИК (школьный): айболит, бацик, болячка, вирус, градусник, док, клизма, контуженная, лепила, марля, мать Тереза, медицинка, Пилюлькин, пилюля, пинцт, пипетка, сплав меди и цинка, таблетолог, тётя с красным крестом, халат.

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ (школьный): бур, буровик, зубрила, пломбир.

МЕДИНСТИТУТ, МЕДУНИВЕРСИТЕТ, МЕДАКАДЕМИЯ: мед, медульник, медуха, медушник.

МЕДКОЛЛЕДЖ: медуха, медулище.

МЕДПУНКТ В ШКОЛЕ, КАБИНЕТ ВРАЧА: гестапо, госпиталь, запах лекарств, кабинет пропущенных уроков, кайфовальня, комната пыток, крематорий, красный крест, кресты, лечебник, медик, медика, медичка, медун, мор, ноль-три, санузел, сектор Газа, шприцовка.

СТОМАТОЛОГ ШКОЛЬНЫЙ: гниль, грызля, зубастик, зубило, кариес, напильник, оторва, палач, пломбинатор, садист.

СЛОВАРЬ ТЮРЕМНО-ЛАГЕРНО-БЛАТНОГО ЖАРГОНА

А

АБОРТАРИЙ – гинекологическое отделение больницы.

АКТИРОВКА – освобождение от работы в ИТУ по болезни.

АЛБЕРКА – медицинский шприц.

АМНУХА – ампула с наркотиками.

АМПУЛА – бутылка.

АППЕНДИКС – ничтожество (о человеке); тупиковая улица.

АСФАЛЬТОВАЯ БОЛЕЗНЬ – травмы, ушибы, ссадины, полученные в результате падения в нетрезвом состоянии.

Б

БАБЬЯ НЕМОЩЬ – беременность.

БАРАБАННАЯ ПАЛОЧКА – венерическая болезнь.

БАРОН ФОН ТРИППЕНБАХ – человек, хронически больной гонореей.

БАХМУР – головокружение.

БАЦИЛЛА – человек, хронически больной туберкулёзом.

БАЯН – медицинский шприц.

БЕЛАЯ КРЫСА – врач, медицинский работник, берущий взятки.

БЕЛЬМОНДО – психически ненормальный человек; умственно отсталый человек.

БИОМИЦИН – вино «Биле мисце» или ему подобное.

БЛЕДНАЯ СПИРОХЕТА – блондинка сожительствующая с негром; осведомительница.

БОГОДЕЛЬНЯ – лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП).

БОГОУДЛ – заключённый, не способный работать из-за болезни или увечья.

БОГОЛЕПНЯ – дом престарелых инвалидов.

БОЙНЯ – хирургическое отделение в больнице ИТУ.

БОЛЬНИЧКА – санитарная часть ИТУ; больничный паёк в ИТУ.

БОЛЬНОЙ – арестованный; потерпевший.

БОЛЬНЫЕ ГРОШИ – сумма вычетов из зарплаты.

БОЛЬШАЯ ЖМУРНЯ – городской морг.

БОТОРОРГ – презерватив.

БРАКОВАННЫЙ – заключённый, освобождённый по решению медкомиссии от работы либо недопущенный к ней.

БРИКЕТ – упаковка таблеток.

БУДМЕНТ – отравление.

БУКЕТ – несколько венерических заболеваний, которыми страдает один человек.

БУКЕТНИК – человек, страдающий несколькими венерическими заболеваниями.

БУТОНЧИК – сифилитическая язва.

БУФЕР – синяк на теле.

В

ВАЛЬШИ – венерический больной.

ВАНЬКА – подследственный, симулирующий психическое заболевание.

ВЕНИК – венерический больной.

ВЕРМИШЕЛЬ – глисты.

ВЕСЕЛЬЧАК – импотент.

ВЗНОС В КПСС – отправление естественных надобностей.

ВИНОГРАД – геморрой.

ВИНЬЕТКА – сифилитическая язва.

ВИТАМИН «Ц» – девственница.

ВОДЯНАЯ (водная) ХАТА – спецмедвытрезвитель.

ВОЛЬТАНУТЫЙ – психически ненормальный человек.

ВОШЛЯКИ – лобковые вши.

ВРАЧ – адвокат.

ВЫБРАКОВКА – медицинская комиссия в ИТУ.

ВЫРУЧКА – наркотическое отделение в больнице.

ВЫТВА – яд, отрава.

ВЫТРЯХАЛКА – работник спецмедвытрезвителя.

Г

ГАДОСТЬ – наркотики; венерически больная проститутка.

ГАРНИР – кал.

ГЕМОРРОЙ – неудача, провал; нехороший товар, малоценные вещи.

ГЕМОРРОЙНИК – неопытный молодой вор; вор-подросток.

ГИКС – сила, действие; деньги.

ГЛИСТ – тонкий, нескладный человек.

ГЛЮКИ – видения, бред.

ГЛЮКОЗА – сахар.

ГРАДУСНИК – лопатка человека; мужской половой член.

ГРЯЗЬ – венерическая болезнь.

ГУНЯВЫЙ – венерический больной.

ГУСИНЫЕ ЛАПКИ – наркотические таблетки.

ГУТИН – геморрой.

Д

ДВИНУТЫЙ – психически ненормальный.

ДЕРЕВЯШКА – ампула с наркотиками.

ДОМ ХИ-ХИ, ДОМ ХА-ХА – психиатрическая больница.

ДУБОРЕЗ – судебно-медицинский эксперт.

ДУБОРЕЗКА – морг; судебно-медицинская экспертиза.

ДУРМАШИНА – медицинский шприц.

Ж

ЖЕЛЕЗО – зубные протезы из металла.

ЖИВОДЁР – хирург; врач.

ЖИВОДЁРНЯ, ЖИВОДЁРКА – хирургическое отделение больницы в ИТУ.

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ – психически ненормальный человек.

ЖМУРНЯ, ЖУРНЯ – морг.

З

ЗАДОХЛИК – болезненный, слабосильный человек.

ЗАНОЗА – медицинский шприц.

И

ИВАН-ТОСКУН – боли в желудке от некачественной пищи в столовой ИТУ.

ИГЛА – медицинский шприц.

К

КАБУРКА – палата в спецмедвытрезвителе.

КАЛЕВА – смерть от болезни в местах лишения свободы.

КАЛИКИ, КОЛИКИ – наркотические таблетки.

КАП-КАП – кожно-венерологический диспансер.

КАПУСТА – болезнь прямой кишки у гомосексуалистов.

КАРДУН – клептоман.

КАТЮХА – кодеин.

КАШКАР – наркотик.

КЕРОСИНКА – медицинская часть в ИТУ.

КИКЕР – кокаин.

КЛИЗМА – проститутка; взыскание, наказание; болтун.

КЛУБНИЧКА – сифилитическая язва.

КОКС, КОКСИК – кокаин.

КОЛОКОЛЬЧИКИ – лобковые вши.

КОСЯЧКА – заключённая-симулянтка.

КРЕМАТОРИЙ – дезинфекционная камера.

КРЕСТ – аптека; больничный лист.

КУЗНИЦА – родильный дом.

КУМОР, КУМАР – болезнь; болезненное состояние.

КУПЧИХА – вошь.

Л

ЛАЙТА – медицинский шприц.

ЛАМА – нелегально практикующий врач-венеролог.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ – человек, заражённый одновременно несколькими венерическими болезнями.

ЛАУФЕР – гонорея.

ЛЕЙТЕНАНТ – сифилис; больной сифилисом.

ЛЕКАРЬ – медицинский работник, поставляющий наркоманам наркотические препараты.

ЛЕЛЯ – медицинская сестра.

ЛЕПЁШКИ – наркотические таблетки.

ЛЕПИЛА, ЛЕПИЛО, ЛЕПУШОК – медицинский работник ИТУ; хирург.

ЛИХОРАДКА – следствие, суд; испуг.

ЛОХМАТКИН ЛАЗАРЕТ – кожно-венерологический диспансер.

ЛЮИС – сифилис.

М

МАРГАНЦОВКА – дешёвое низкосортное красное вино.

МАРФА, МАРФУША, МАРИЯ – морфий.

МАСТЫРКА, МОСТЫРКА – увечье или рана нанесённая себе умышленно; симуляция заболевания.

МАШИНА, МАШИНКА – медицинский шприц.

МЕДИК – сообразительный, хитрый человек.

МИКСТУРА – спиртное; огнестрельное человек.

МОЗОЛЬ – колхозник, сельский житель.

МОРГ – красный уголок.

МОРОЗ – морфий.

МУДОРЕЗ – хирург.

МУСОР – крохобор – сотрудник спецмедвытрезвителя.

МЯСНИЦКАЯ – хирургическое отделение тюремной больницы; санитарная часть.

Н

НАРКОЗ – удар, лишающий сознания.

НАСОС – пьяница; медицинский шприц.

НЕЗАБУДКА – спецмедвытрезвитель.

НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ – лобковые вши.

О

ОБЕЗЬЯННИК – спецмедвытрезвитель.

ОБМОРОК – туман.

ОБРУЧ, ОБРУЧОК – медицинский шприц.

ОДУВАНЧИК – венерологический диспансер; больница.

ОТРАВА – наркотик.

П

ПАДУЧИЙ – страдающий эпилепсией.

ПАНАМА – человек, болеющий сифилисом, гонореей.

S – аптека.

ПАЦИЕНТ – жертва карманного вора.

ПЕЦА – рана.

ПИЛИГРИМ – туберкулёзный больной.

ПИПЕТКА – медицинский шприц.

ПИРАТ – начальник спецмедвытрезвителя.

ПИСЯК – ячмень на глазу.

ПОЛКОВНИК – гонорея, сифилис; больной сифилисом.

ПОЛОВОЙ ДЕМОКРАТ – импотент.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ – больной сифилисом

ПОЛУНДРА – венерически больная портовая проститутка.

ПОМОЙКА – женщина, перенёсшая венерическое заболевание.

ПОМОЩНИК СМЕРТИ – врач в ИТУ.

ПРЕМИЯ – венерическое заболевание.

ПСИХ – симулянт.

ПСИХУШКА – психиатрическая больница.

ПУРН – кодеин.

ПУТЁВКА – медицинская справка о смерти заключённого.

ПУХТАРЬ – врач, фельдшер.

ПЫРЯЛКА – медицинский шприц.

ПЯТЕЛЬКА – игла медицинского шприца.

ПЯТИМИНУТКА – амбулаторная психиатрическая экспертиза.

Р

РАДОСТНЫЙ – сумасшедший, психически ненормальный человек.

РАДОСТЬ – венерический человек.

РЕВМАТИЗМ – геморрой.

РЕМБАЗА БОЛТОВ И МОХНАТОК – кожно-венерологический диспансер; профилакторий.

РИВЕР – больница.

РОДИМЧИК – бородавка, родимое пятно.

РОДНАЯ ХАТА – спецмедвытрезвитель.

РОЗЕТКА – сифилитическая язва.

РОЗОЧКА – сифилитическая язва.

РОЗОЧКА СВЕТЛАЯ – гнойные выделения при гонорее.

РОСКОШЬ – венерическое заболевание; заражение венерическим заболеванием.

РУБАШКА – смирительная рубашка; презерватив.

С

САМОСВАЛ – медицинский шприц.

САНАТОРИЙ – больница в ИТУ; психиатрическая больница тюремного типа.

САНАТОРИЙ-ЛЮКС – дезинфекционная камера; крематорий.

САНИТАР – ярый антисемит; осведомитель.

СОЛИТЁР – нахлебник, иждивенец; ребёнок.

СЕМАШКА – вошь; тюремная больница.

СИРЕНА – женщина, болеющая несколькими венерическими заболеваниями.

СИФА – сифилис; заключённая, болеющая сифилисом.

СИФИЛИНОЧКА – красивая, сообразительная проститутка, болеющая сифилисом.

СИФИЛИС – грязь, нечистоты.

СИЧКА – табличка на больничной кровати.

СКОМЛЯ – болезнь, недуг.

СМЕТАНА – таблетки, лекарства; выделения влагалища.

СМИРИЛКА – смирительная рубашка.

СНАГА – здоровье.

СОННИКИ – таблетки снотворного.

СПИНОГРЫЗ – врач.

СПИРОХЕТНЫЙ – больной туберкулёзом.

СПРАВИКА, СПРАВИЛА – справка из медчасти ИТУ об освобождении от работы.

СТЕБАНУТЫЙ – психически ненормальный человек.

СТРАНА ДУРАКОВ – лечебно-трудовой профилакторий для принудительного лечения алкоголиков; психиатрическая больница.

СТРУНА – игла медицинского шприца.

СТУКНУТЫЙ – психически ненормальный человек.

СУДЬБА – венерическое заболевание.

СУЛИКО – зондаж анального отверстия больного в санчасти, больнице ИТУ.

СУМАСШЕДШАЯ – водка.

Т

ТЕЛЕГА – медицинский шприц.

ТИГЕЛЬ – эпилепсия; припадок.

ТИПУН – прыщ, угорь.

ТОПОР – психически ненормальный человек.

ТРАКТОР – медицинский шприц.

ТРЕПАК, ТРИПАЧ – гонорея.

ТРЕПАК ДЛИННЫЙ – гонорея пищевода.

ТРЕПАК КОРОТКИЙ – гонорея половых органов.

ТРЕПАК ОЧКА – гонорея прямой кишки и анального отверстия.

ТРИ ПЕРА – гонорея.

ТРИППЕР-ДАЧА, ТРИП-ДАЧА – кожно-венерологическая больница закрытого типа.

ТРОЙКА – медицинский шприц.

ТРЯСКА НА ХА-ХА – психиатрическая экспертиза.

ТУБИК – больной туберкулёзом.

Ч

УГОЛА – физический недостаток, изъян; рана.

Ф

ФАЗА – сумасшедший, психически ненормальный человек.

ФАЛЬСТАРТ – психически ненормальный человек.

ФАНТОМАС – психически ненормальный человек.

ФЕВРАЛЬ – психически ненормальный человек.

ФОРЕЛИ – психиатрическая больница.

ФОРЕЛЬ – психически ненормальный человек.

Х

ХАРКОТИНА – плевок заражённого туберкулёзом, сифилисом.

ХА-ХА, ХИ-ХИ – психиатрическая экспертиза.

ХИМЧИСТКА – кожно-венерологический диспансер; аборт.

ХИТЛ – безнадёжно больной человек.

ХОЗЯЙКА – игла медицинского шприца.

ХОЛЕРА – враг, противник; ненадёжный человек; грипп, воспаление лёгких.

ХОТИМЧИК, ХОТЕНЧИК – угорь прыщ на лице.

ХРОМОСОМА ЖИРНАЯ – женщина, страдающая гонореей.

Ш

ШВЕСТЕР – медицинская сестра в больнице ИТУ из числа заключённых.

ШЕПИЛО – врач, доктор.

ШИЗИК – психически ненормальный человек.

ШИЛО – этиловый спирт.

ШИРА – медицинский шприц.

ШИХАН – отрава, яд; фурункул.

ШКИЛЕТ – больной человек.

ШЛАНБОЙ – психически ненормальный человек.

ШПАГЕТЫ – глисты.

ШТРУНДЯ – медсестра.

ШУРИК – психически ненормальный человек.

Щ

ЩАБНЫЙ – больной.

Э

ЭДЕЛЬВЕЙС – психически ненормальный человек.

ЭЛЬДОРАДО – психиатрическая больница тюремного вида.

ЭРЗАЦ – психически ненормальный человек.

ЭСЭС (С–С) – сифилис.

ЭХИНОКОКК – беременная женщина.

ИМЕНА НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ

АСКЛЕПИАДЫ

– служители мифологического бога здоровья в Древней Греции;

– предположительно: от имени бога здоровья Асклепия; от имени древнеримского врача Асклепиада (по национальности грека), основателя медицинской системы (128–56 до н. э.).

АТРОПИН

– ядовитое вещество, извлекаемое из растений белладонны, белены, дурмана; применяется в медицине как болеутоляющее средство;

– по имени одной из греческих богинь судьбы Атропы (atropos – неотвратимая).

БАЗЕНОВИЗМ

– болезнь, вызванная чрезмерным усилением деятельности щитовидной железы;

– по имени немецкого врача Базедова, в 1840 году впервые описавшего эту болезнь;

БАРБИТАЛ

– снотворное средство: см. барбитураты.

БАРБИТУРАТЫ

– производные барбитуровой кислоты;

– предположительно: по имени святой Барбары (в день св. Барбары был осуществлён синтез барбитуровой кислоты); по имени Барбары, девушки, которой был увлечён Байер, один из немецких химиков синтезировавших барбитуровую кислоту.

БАРТОЛИНИТ

– воспаление бартолиниевых желёз у женщин;

– по имени анатома К. Бартолини (1872–1936).

БЕДЛАМ

– сумасшедший дом; хаос, неразбериха, большой беспорядок, сумятица;

– по названию Бедлам, больницы имени Марии из Бетлехема (Марии Вифлиемской), затем дома для умалишённых в Лондоне.

БЕРИЛЛ

– минерал подкласса кальциевых силикатов; разновидности: изумруд, аквамарин и др.;

– по названию города Белюр в Южной Индии.

БЕРИЛЛИЙ

– химический элемент; порядковый номер – 4; символ – Be.

БЕРИЛЛИОЗ

– отравление бериллием с поражением дыхательных путей.

БИЛЬГАРЦИИ

– возбудитель бильгарциоза.

БИЛЬГАРЦИОЗ

– группа заболеваний, вызываемых у человека тремя видами червей. Иначе – шистоматозы;

– по имени немецкого врача Т. Бильгарца, открывшего в 1851 году возбудителя заболевания – бильгарций.

БОРЖОМ. БОРЖОМИ

– целебная вода;

– по названию города и курорта Боржоми (Грузия), где находится источник этой воды.

ВАЛЕРИАНА. ВАЛЕРЬЯНА

– луговое растение, из корней которого приготавливаются валериановые капли;

– предположительно по названию местности Валерия в Паннонии, откуда происходит это растение.

ВАЛЕРЬЯНКА

– валериановые капли (просторечие).

ВЕНЕРА

– красивая женщина;

– по имени Венеры, богини любви и красоты в римской мифологии.

ВЕНЕРОЛОГИЯ

– раздел клинической медицины, изучающей причины, методы лечения венерических больных.

ВЕРОНАЛ

– снотворное средство в виде белого кристаллического порошка;

– предположительно по названию города Верона (Италия).

ВИШИ

– целебная минеральная вода;

– по названию города Виши (Франция).

ВУЛКАН

– по имени древнеримского бога огня и кузнечного искусства Вулкана.

ВУЛКАНИТ

– твёрдый каучук, употребляющийся в зубоврачебной практике.

ГАЙМОРИТ

– воспаление слизистой оболочки придаточной полости носа в верхней челюсти (Гайморовой полости);

– по имени английского анатома Н. Гаймора (1613–1685).

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ

– применение постоянного электрического тока с лечебной или иной какой-либо целью;

– по имени итальянского анатома и физиолога Луиджи Гальвани (1737–1798).

ГАЛЬВАНОДИАТЕРМИЯ

– совместное применение с лечебной целью диатермии и гальванизации.

ГАЛЬВАНОИОНОТЕРАПИЯ

– лечение методом воздействия на организм постоянным током и лекарственными веществами, вводимыми при его помощи через кожу или слизистые оболочки. Иначе – электрофорез.

ГИГИЕНА

– область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающая меры профилактики заболеваний;

– по имени Гигия (Гигиея), дочери бога врачевания Асклепия у древних греков, считавшейся богиней здоровья.

ГИПНОЗ

– своеобразное, близкое ко сну состояние человека и высших позвоночных животных; способ внушения словом при помощи введения в человека в гипнотический сон;

– по имени Гипноса, сына Ночи в древнегреческой мифологии, олицетворяющего сон.

ГИПНОПЕДИЯ

– обучение во время естественного сна.

ГИПНОТЕРАПИЯ

– лечение внушением при помощи введения больного в гипнотический сон.

ГИПНОТИЗЁР

– человек, обладающий способностью гипнотизировать.

ГИПНОТИЗИРОВАТЬ

– приводить в состояние гипноза; лишать кого-либо воли; подчинять своему влиянию.

ГИПНОТИЗМ

– совокупность явлений, характерных для гипноза; учение о гипнозе; искусство гипноза.

ГИПНОТИК

– человек, находящийся в состоянии гипноза, склонный впадать в гипнотическое состояние.

ГОНКОНГ

– название вируса, вызывавшего в 1960-х годах эпидемию «гонконгского» гриппа;

– по Гонконгу, английскому названию территории Санган на юго-востоке Китая.

ДАЛЬТОНИДЫ

– химические соединения постоянного состава;

– по имени английского химика и физика Дж. Дальтона (Долтона) (1766–1844).

ДАЛЬТОНИЗМ

– особенность зрения, заключающаяся в неспособности различать некоторые цвета, большей частью красный и зелёный.

ДАЛЬТОНИК

– человек страдающий дальтонизмом.

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

– применение импульсных токов высокого напряжения, высокой частоты и малой силы с лечебной целью;

– по имени французского физиолога Ж. А. д Арсонваля (1851–1940).

ДЖЕРМУК

– минеральная вода;

– по названию бальнеологического и климатического курорта Джермук (Армения).

ДОСТОЕВЩИНА

– психологический анализв манере Достоевского (с оттенком осуждения; душевная неуравновешенность, острые и противоречивые переживания, свойственные героям романов Достоевского;

– по имени русского писателя Ф. М. Достоевского (1821–1881).

ЕВСТАХЕИТ

– воспаление слизистой оболочки евстахиевой трубы;

– по имени итальянского анатома Б. Евстахия (ок. 1510–1574).

ЕССЕНТУКИ

– целебные соляно-щелочные минеральные воды разных свойств и температур;

– по названию города и курорта Ессентуки на Северном Кавказе.

ИСПАНКА

– особая, тяжёлая форма гриппа;

– по названию страны – Испания.

КАОЛИН

– глина белого цвета, состоящая из минерала каолинита;

– предположительно: по названию местности Каолин (буквально – высокий холм) в провинции Цзянси (Китай); по названию горы Кау-Линг около Лучау-Фу (Китай); по хребту Као-Лин в Китае.

КАОЛИНОЗ

– профессиональное заболевание, возникающее при контакте с белой глиной.

КОНДОМ

– мужской презерватив;

– по имени изобретателя английского врача Кондома.

КЮРИ

– внесистемная единица активности радиоактивных изотопов;

– по имени французских учёных Пьера Кюри (1859–1906) и Марии Склодовской-Кюри (1867–1934).

КЮРИТЕРАПИЯ

– лечение радием и другими радиоактивными веществами.

ЛАЗАРЕТ

– небольшая больница при воинской части; больница при каком-нибудь общежитии

– первоначально в средние века – название больниц для бедных, больных проказой;

– по имени Лазаря, прокажённого нищего в Евангельской притче.

ЛЕЙШМАНИИ

– род одноклеточных паразитов класса жгутиковых, вызывающих заразные заболевания – лейшманиозы.

ЛЕЙШМАНИОЗЫ

– заболевания человека и животных, вызываемые простейшими – лейшманиями – и передающиеся через москитов;

– по имени английского учёного У. Лейшмана (1865–1926).

ЛИСТЕРИЗАЦИЯ

– способ производить операции так, чтобы в раны не попали микроорганизмы (устаревшее);

– по имени английского хирурга Дж. Листера (1827–1912), введшего в хирургическую практику антисептику.

ЛИСТЕРИИ

– род палочковидных аэробных бактерий.

Листериоз, листериллёз

– острая инфекционная болезнь человека и животных, вызываемая листериями.

ЛИСТЕРИН

– антисептическое средство.

ЛОБЕЛИН

– алкалоид, содержащийся в растениях рода лобелия.

ЛОБЕЛИЯ

– род трав, полукустарников и кустарников семейства лобелиевых; некоторые виды разводятся в садах как декоративные;

– по имени ботаника Лобеля (1536–1616).

МАГНЕЗИЯ

– по названию Магнезии, области в Малой Азии.

МАЗОХИЗМ

– половое извращение, при котором для достижения оргазма необходимо испытывать физическую боль;

– по имени австрийского писателя Л. Захер-Мазоха (1836–1895), описавшего это извращение.

МАЦЕСТА

– целебная сероводородная терминальная вода;

– по названию Мацесты, курорта в районе Сочи.

МЕРКУРИАЛИЗМ

– хроническое отравление ртутью и её соединениями.

МЕРКУРИЙ

– ртуть и ртутные препараты, употребляемые в медицине (устаревшее);

– по имени Меркурия, вестника богов и бога торговли в древнеримской мифологии.

МОРФЕЙ

– сладкий сон;

– по имени бога Морфея, сына Гипноса в древнегреческой мифологии.

МОРФИЙ, МОРФИН

– наркотическое, болеутоляющее средство, добываемое из млечного сока маковых головок;

МОРФИНИЗМ

– болезненное пристрастие к употреблению морфина, морфия как наркотика.

МОРФИНИСТ

– человек, постоянно употребляющий морфий, морфин как наркотик; страдающий морфинизмом.

НИКОТИН

– алкалоид, содержащийся в табаке;

– по имени французского посланника в Лиссабоне Никота (1530–1600), который в 1560 году впервые ввёз табак во Францию.

НИКОТИНИЗМ

– хроническое отравление никотином у злостных курильщиков.

ПАРКИНСОНИЗМ

– болезненное состояние, связанное с поражением головного мозга, выражается в дрожании и скованности мышц рук и ног, нарушении речи и т. д.;

– по имени Дж. Паркинсона (1755–1824), английского врача, впервые описавшего это состояние.

ПАСТЕРЕЛЛЁЗЫ

– инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая пастереллами.

ПАСТЕРЕЛЛЫ

– род патогенных бактерий, вызывающих инфекционные болезни у животных и человека;

– по имени Луи Пастера (1822–1895), французского учёного, основоположника современной микробиологии и иммунологии.

РИККЕТСИИ

– группа микроорганизмов (неподвижных), имеющих вид мелких палочек или парных кокков; является возбудителем ряда болезней, так называемых риккетсиозов (сыпной тиф, пятнистая лихорадка и др.);

– по имени американского учёного Х. Риккетса (1871–1910).

РИККЕТСИОЗЫ

– общее название таких болезней, как сыпной тиф, пятнистая лихорадка и др., вызываемые риккетсиями.

САЛЬМОНЕЛЛЁЗЫ

– острые кишечные инфекции животных и человека, вызываемые сальмонеллами.

САЛЬМОНЕЛЛЫ

– род кишечных палочковидных неспороносных бактерий;

– по имени американского патолога Д. Э. Сальмона.

САТУРНИЗМ

– хроническое отравление свинцом.

САТУРН

– название свинца у алхимиков;

– по имени Сатурна, бога времени, посевов и покровителя земледелия в древнеримской мифологии.

СЕЛЬТЕРСКАЯ, ЗЕЛЬТЕРСКАЯ

– соляно-углекислая (естественная и искусственная) минеральная вода;

– по названию деревень Оберзельтерс и Нидерзельтерс в Германии, где находятся источники этих вод.

СИБИРКА

– заразная болезнь человека и животных;

– по названию Сибири.

СИФИЛИД

– различные элементы сыпи, возникающие на коже и слизистых оболочках при сифилисе.

СИФИЛИДОЛОГИЯ

– раздел медицины, изучающий сифилис.

СИФИЛИС

– хроническое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бледная трепонема;

– по имени пастуха Сифилуса, героя поэмы итальянского врача и философа Джироламо Фракасторо (1478–1553), написанной на тему о сифилисе.

СИФИЛОМА

– сифилитическое поражение на месте заражения.

СОДОМ

– безнравственность, распущенность, разврат;

– по названию древнепалестинских городов Содом и Гоморра, которые по библейской легенде, были уничтожены землетрясением, огнём и дождём за грехи жителей.

СОДОМИ

– разновидность полового извращения, при которой половое влечение направлено на животных; скотоложество, иначе – зоофилия.

ТУЛЯРЕМИЯ

– острое лихорадочное заболевание, вызываемое особым микробом и передаваемое человеку грызунами и насекомыми;

– по названию местности Туларе в Калифорнии (США).

ФАРАДА

– единица электрической ёмкости;

– по имени английского физика М. Фарадея (1791–1867).

ФАРАДИЗАЦИЯ

– метод лечебного и диагностического применения переменного тока низкой частоты – фарадического тока.

ФРАНКЛИНИЗАЦИЯ

– метод лечения при помощи статического электричества;

– по имени американского учёного Бенджамина Франклина (1706–1790).

ЭСКУЛАП

– врач, медик;

– по имени Эскулапа, латинского названия бога врачевания в греческой мифологии Асклепия.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, НАЗВАННЫЕ СОБСТВЕННЫМИ ИМЕНАМИ

ВАСИЛЁК

– кентавр Хирон соком василька применял в качестве средства, заживляющего раны. По легенде, название василёк связано с именем юноши Василия, якобы погубленной русалкой и превращённого в цветок, напоминающей окраской голубую воду.

ГЛЕДИЧИЯ

– древовидное растение названо в честь берлинского ботаника Гледича (1714–1786).

Дескурения (гунявник струистчатый)

– название растения образовано от имени аптекаря Дескурена, большого друга директора Парижского ботанического сада А. Л. Жюсье (1748–1836).

ДИОСКОРЕЯ

– названа в честь греческого врача Педания Диоскорида (1 в н. э.), который написал 5 книг о лекарственных растениях.

ЛЕВЗЕЯ

– связано с именем ботаника Левзея (1753–1835). У нас оно называется **маралий корень**. Это название растению дано русскими поселенцами на Алтае, заметившими, что весной олени-маралы выкапывают копытами корневища и поедают их.

ЛОБЕЛИЯ

– полукустарниковое растение, названное в честь нидерландского ботаника Маттиса Лобеля, который был врачом у английского короля Якова I (1566–1625).

ПИОН

– корнями цветка пиона личный врач богов Пэон исцелил бога подземного царства Плутона от ран, нанесённых ему Геркулесом. Бог врачевания Эскулап, бывший учителем Пэона, позавидовав своему ученику, решил его отравить, но боги Олимпа не допустили смерти Пэона и превратили его в цветок пион. Пион иначе называется марьин корень.

РАУВОЛЬФИЯ ЗМЕИНАЯ

– в честь немецкого врача Леонарда Раувольфа, который нашёл и описал эту траву в 1582 году. А «змеиная» она потому, что в Индии это растение применялось против укусов ядовитых змей и скорпионов.

СКОПОЛИЯ

– по имени итальянского врача и натуралиста Скополи (1723–1788);

– скополия карниольская – по названию местности Карниола на Балканах;

– скополия тангутская – по названию жителей – тангуты – горных районов Центральной Азии.

ХИНА

– в 1613 году европейцы узнали, что перуанские индейцы излечиваются от малярии корой какого-то дерева. Этой корой излечилась и графиня Хинхон, жившая в Перу. В честь этой женщины и получило название растение, которое ему дал Карл Линней (1707–1778).

ХИНХОНА ЛЕДЖЕРА

– в 1865 году английский купец Леджер прислал в Европу семена хинхоны (цинхоны), отчего растение стало называться хинхона Леджера.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ СОЧЕТАНИЙ, ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СЛОВУ

БЕЗ ПАМЯТИ, *наречие.*

То же, что ***без сознания.***

БЕЗ СОЗНАНИЯ, *наречие.*

В бесчувственном состоянии (о больном).

БЕЗ УМА, *наречие.*

То же, что ***без памяти.***

БУДЬ ЗДОРОВ (А), БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, *междометие.*

1. Речевая формула, приветствие при прощании. 2. Пожелание здоровья, когда чокаются вином, а также тому, кто чихнул. 3. О чём-либо, заслуживающем высокой оценки, удивления и т. д.

ДО БОЛИ, *наречие, со словами эмоционального состояния.*

! Не смешивать: сочетание существительного с предлогом.

НА ЗДОРОВЬЕ, *междометие* (разг.).

1. Говорится при угощении или в ответ на благодарность того, кого угощают. 2. Выражает пожелание при угощении.

! Не смешивать: сочетание существительного с предлогом.

НА ИЗЛЕЧЕНИИ, *наречие, со словами* быть, находиться.

Для поправки, восстановления здоровья.

НА СНОСЯХ, *в роли сказуемого* (разг.).

На последнем месяце беременности, скоро должна родить.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ НАЗВАНИЙ ЖЕНЩИН

АКУШЕРКА – специалистка со средним медицинским образованием, имеющая право самостоятельно оказывать помощь при родах.

АЛКОГОЛИЧКА – женщина, страдающая алкоголизмом (болезненным влечением к употреблению спиртных напитков).

АЛЛОПАТКА – женщина-врач, применяющая аллопатические (обычные, традиционные) методы лечения.

АМПУТАНТКА – женщина, подвергшаяся ампутации (хирургической операции, состоящей в отсечении какой-либо конечности или её части).

АПТЕКАРША – 1. Работница аптеки, специалистка по изготовлению и отпуску лекарств. 2. Жена аптекаря (работника аптеки).

АСТМАТИЧКА – женщина, страдающая астмой.

БИКСА – 1. Проститутка. 2. Медсестра в лагере для заключённых.

ВЕДУНЬЯ – знахарка, колдунья.

ВРАЧЕВАТЕЛЬНИЦА; ВРАЧЕЯ – женщина, которая врачует, исцеляет, лечит.

ВРАЧИХА – специалистка с высшим медицинским образованием, имеющая право заниматься лечебной деятельностью.

ВЫТРАВНИЦА – женщина, дающая травяной настой, которым можно вытравить плод, прекратить беременность.

ДАЛЬТОНИЧКА – женщина, страдающая дальтонизмом (неспособностью различать некоторве цвета – обычно красный и зелёный).

ДАНТИСТКА – женщина – зубной врач или зубной техник.

ДЕГЕНЕРАТКА – женщина с признаками дегенерации (ухудшения биологических и психических признаков), вырождения.

ДИАБЕТИЧКА – женщина, страдающая диабетом.

ДИЕТСЕСТРА – медицинская сестра, отвечающая за организацию и качество лечебного питания.

ДОКТОРИЦА – то же, что докторша (во 2-м. значении).

ДОКТОРША – 1. Жена доктора, врача. 2. Женщина-доктор, врачиха (см. также докторица). 3. Женщина, имеющая высшую учёную степень доктора.

ДУРОЧКА – женщина, лишённая рассудка, сумасшедшая.

ЖИВОТВОРИТЕЛЬНИЦА – женщина, дарующая кому-либо жизнь, наполняющая кого-либо жизненной силой, возвращающая кому-либо здоровье.

АГОВОРЩИЦА – знахарка, лечащая заговорами (магическими словами, имеющими магическую силу).

ЗАРАЗНИЦА, ЗАРАЗИТЕЛЬНИЦА – женщина, заражающая кого-либо.

ЗАХИРЕТНИЦА, ХИРЕТНИЦА – притворяющаяся хиреющей больной женщина.

ЗДОРОВЯЧКА – женщина, отличающаяся отменным здоровьем, крепкого телосложения.

ЗЕЛЕЙНИЦА – знахарка, лечащая травами.

ЗНАХАРИЦА – см.: знахарка.

ЗНАХАРКА, ЗНАХУРКА, ЗНАХАРИЦА – лекарка-самоучка, лечащая народными средствами, заговорами.

ЗНАХУРКА – см.: знахарка.

ЗУБОДЁРКА – насмешливое название женщины – зубного врача.

ИЗЛЕЧИТЕЛЬНИЦА – женщина, излечивающая, избавляющая от какой-либо болезни.

ИЗЪЯЗВИТЕЛЬНИЦА – женщина, покрывшая язвами кого-либо.

ИМПОТЕНТКА – женщина, страдающая импотенцией (половым бессилием).

ИНВАЛИДКА – женщина, частично или полностью утратившая трудоспособность в результате болезни, ранения, увечья или в связи с преклонным возрастом.

ИСТЕРИЧКА – женщина, страдающая истерией (нервно-психическим заболеванием, проявляющимся в припадках, повышенной раздражительности, крике, слёзах, судорогах, помрачении сознания и др.), склонная к приступам истерии.

ИСЦЕЛИТЕЛЬНИЦА – женщина, исцеляющая (вылечивающая) кого-либо.

КАЖЕНИЦА – увечная (лишившаяся какой-либо части тела) женщина.

КАЖЕНКА – женщина, подверженная припадкам.

КАСТРАТКА – женщина, у которой удалены половые железы.

КЛЕПТОМАНКА – женщина, страдающая клептоманией (непреодолимой болезненной тягой к воровству).

КЛИКУША, КЛИКАЛЬЩИЦА, КЛИКУНЬЯ – женщина, страдающая кликушеством (нервным истерическим заболеванием, во время припадков которого больная кричит и взвизгивает).

КОЖНИЦА – женщина-врач-специалист по кожным болезням.

КОЛТУННИЦА – женщина, страдающая колтуном (болезнью кожи на голове, при которой волосы спутываются и слипаются в плотную массу).

КОСТОПРАВКА – народная целительница, умеющая вправлять кости при вывихах или правильно расположить переломанные кости.

КРЕТИНКА – Женщина, страдающая кретинизмом (задержкой физического и умственного развития и нарушением функции щитовидной железы).

КРОВОХАРКАТЕЛЬНИЦА – больная женщина, харкающая кровью.

ЛЁГОЧНИЦА – 1. Женщина, у которой больные лёгкие. 2. Женщина-врач, специалистка по заболеваниям органов дыхания.

ЛЕКАРКА, ЛЕЧЕЙКА, ЛЕЧЕЯ, ЛЕЧУХА – знахарка, лечащая больных.

ЛЕКАРША – 1. Жена лекаря (специалиста, лечащего больных, врача). 2. Женщина-врач.

ЛЕЧИТЕЛЬНИЦА – женщина, занимающаяся лечением.

ЛУНАТИЧКА – женщина, страдающая лунатизмом (сомнамбулизмом); см.: сомнамбулистка.

МАНЬЯЧКА – 1. Психически больная женщина, одержимая какой-либо манией (болезненным психическим состоянием, характеризующимся повышенной психической активностью, возбуждённостью, сосредоточенностью больной на какой-либо одной идее). 2. Женщина, одержимая страстным влечением к чему-либо.

МАРАЗМАТИЧКА – женщина, впавшая в маразм (состояние полного упадка психофизической деятельности, наступившего вследствие старости или длительной болезни).

МАССАЖИСТКА – специалистка по массажу.

МЕДИЧКА – специалистка в области медицины, сотрудница медицинского учреждения; студентка медицинского учебного заведения.

МЕДСАНБАТОВКА – военнослужащая медико-санитарного батальона.

МЕДСЕСТРА – медицинская сестра (работница лечебного учреждения со средним медицинским образованием).

МЕРТВУША – безнадёжно больная женщина.

МЕСЯЧНИЦА – лунатичка.

МОНОМАНКА – женщина, страдающая мономанией (помешательством на одной какой-либо мысли, идеи).

НАРКОМАНКА – женщина, употребляющая наркотики, страдающая наркоманией (болезненным влечением к употреблению наркотиков).

НЕВРАСТЕНИЧКА – женщина, страдающая неврастенией (заболеванием, при котором повышенная возбудимость сочетается с раздражительной слабостью, быстрой утомляемостью, пониженной работоспособностью, неустойчивым настроением).

НЕВРОПАТКА – см.: невротичка.

НЕВРОТИЧКА, НЕВРОПАТКА – нервнобольная, страдающая каким-либо неврозом (нервно-психическим заболеванием) женщина.

НЕДУГОЦЕЛИТЕЛЬНИЦА – женщина, излечивающая от недугов (болезней).

НЕЖИЛИЦА – безнадёжно больная женщина, которая долго не проживёт.

НИМФОМАНКА – женщина, страдающая нимфоманией (болез-

ненно повышенной половой возбудимостью).

ОКУЛИСТКА – женщина-врач, специалистка по глазным болезням.

ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНИЦА – специалистка, делающая противооспенную прививку.

ПАРАЛИТИЧКА – женщина, больная параличом (заболеванием нервной системы, выражающимся в потере каким-либо органом или частью тела двигательных функций).

ПАРАНОИЧКА – женщина, страдающая паранойей (психическим заболеванием, характеризующимся стойким систематизированным бредом, например – ревности, преследования и т. п.).

ПАЦИЕНТКА – больная, лечившаяся у данного врача.

ПОВИТУХА, ПОВИВАЛКА, ПОВИВАЛЬЩИЦА, СПОВИВАЛКА, СПОВИВАЛЬНИЦА – женщина, помогающая при родах.

ПОДЛЕКАРША – жена помощника лекаря.

ПРОВИЗОРША – 1. Жена провизора (аптечного работника высшей квалификации, занимающегося изучением, обработкой, изготовлением, хранением и отпуском лекарств). 2. Женщина – аптекарский работник высшей квалификации.

ПСИХАСТЕНИЧКА – женщина, страдающая психастенией (нервным заболеванием, характеризующимся наличием навязчивых идей).

ПСИХИЧКА – психически больная или неуравновешенная женщина.

ПСИХОПАТКА – 1. Женщина, страдающая психопатией (болезненным состоянием психики, каким-либо психическим заболеванием). 2. Взбалмошная, психически неуравновешенная женщина.

РАХИТИЧКА – девочка, страдающая рахитом (заболеванием, характеризующимся нарушением фосфорно-кальциевого обмена вследствие недостатка в организме витамина D, проявляющимся нарушениями процесса образования костей, функций нервной системы и др.).

РЕВМАТИЧКА – женщина, страдающая ревматизмом (заболеванием сердечно-сосудистой системы и суставов, выражающимся повышением температуры, опуханием суставов, болью и ломотою в них и др.).

САНАТОРНИЦА – женщина, проходящая курс лечения в санатории.

САНГВИНИЧКА – женщина сангвинического темперамента (которой свойственна быстрая и лёгкая смена эмоций, живость, жизнерадостность, лёгкая возбудимость).

САНДРУЖИННИЦА – женщина – член санитарной дружины.

САНИНСТРУКТОРША – младшая медицинская работница в армии, имеющая специальную подготовку.

САНИТАРКА – младшая медицинская работница в лечебном заведении, занимающаяся гигиеническим уходом за больными и ранеными, уборкой помещений.

СЕРДЕЧНИЦА – женщина, страдающая болезнью сердца.

СУГНАТУРЩИЦА, СИГНАРАНТКА – работница аптеки, переписывающая рецепты на сигнатуры (ярлычки на упаковках с приготовленными аптекой лекарствами, представляющие собой копию рецепта).

СИДЕЛКА, СИДЕЛОЧКА, СИДЕЛЬНИЦА, ПОСИДЕЛКА – лицо младшего медицинского персонала, ухаживающее за больными в лечебном заведении.

СИМУЛЯНТКА – женщина, которая притворяется, симулируя что-либо (обманом создавая ложное представление о своём состоянии).

СИФИЛИТИЧКА – женщина, больная сифилисом.

СКЛЕРОТИЧКА – женщина, страдающая склерозом (заболеванием, заключающимся в уплотнении какой-либо ткани или органа, например – головного мозга, и замене их зрелой соединительной тканью); забывчивая женщина.

СНОБРОДКА – женщина, бессознательно бродящая во сне по ночам; лунатичка.

СОМНАМБУЛИСТКА, СОМНАМБУЛКА – женщина, страдающая сомнамбулизмом (расстройством сознания, при котором во сне больной автоматически совершает привычные действия, например – ходит, перекладывает вещи); лунатичка.

СПОВИВАЛКА, СПОВИВАЛЬНИЦА – см.: повитуха.

ТРАВНИЦА, ТРАВОВЕДКА – знахарка, лекарка, занимающаяся сбором лекарственных трав и знающая способы их применения.

ТУБЕРКУЛЁЗНИЦА – женщина, больная туберкулёзом.

ФЕЛЬДШЕРИЦА – специалистка со средним медицинским образованием, помощница врача.

ФЕЛЬДШЕРША – жена фельдшера (специалиста со средним медицинским образованием, помощника врача).

ХИЛЯЧКА – хилая (слабая, немощная, болезненная) женщина.

ХИРУРГИЧКА – женщина-врач, специалистка в области хирургии.

ХОЖАЛКА, ХОЖАТКА – женщина, ухаживающая за больными, сиделка.

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА – 1. Женщина, исцеляющая от болезней средствами нетрадиционной медицины. 2. Женщина, исцеляющая от чего-либо, облегчающая душевные муки.

ЧАХОТНИЦА – женщина, больная чахоткой (прогрессирующим истощением организма, преимущественно при туберкулёзе лёгких).

ЧЕРНОЧЕПЕЧНИЦА – незваная посетительница в сумасшедшем доме.

ШЕЛУДИВКА, ШЕЛУДЯНКА – шелудивая (со струпьями, коростой на коже), паршивая женщина.

ШИЗОФРЕНИЧКА, ШИЗА – женщина, страдающая шизофренией (психическим заболеванием, для которого характерны упадок психической деятельности, нару-

шение связанности психических процессов, изменение личности и т. п.).

ЭПИЛЕПТИЧКА – женщина, страдающая эпилепсией (падучей болезнью).

ЭРОТОМАНКА, ЭРОТИЧКА – женщина, страдающая эротоманией (болезненно повышенной половой возбудимостью; психическим расстройством на этой почве).

ЭФИРОМАНКА – женщина, постоянно употребляющая эфир (наркотическое средство – органическое соединение, содержащее кислород и углеводород).

ЯЗВЕННИЦА – женщина, страдающая язвенной болезнью (заболеванием, при котором на стенках желудка или двенадцатиперстной кишки образуются язвы – труднозаживающие воспалённые ранки).

СЛОВАРЬ АНТИЧНОСТИ

АКВЫ

Название целебных источников у римлян.

АКУШЕРСТВО

В античности акушерство было возложено на повивальных бабок. Врач принимал участие только при особо сложных родах, это касалось и оперативного акушерства. К акушерским операциям относились: содействие в устранении ненормального положения плода, при необходимости его расчленялии удаляли, кесарево сечение и устранение последа вручную.

Хирургический инструментарий акушера включал родильные крюки, нож для разрезания плода в утробе матери женщины и раздробители черепа – краниокласты.

АЛХИМИЯ

Возникла во времена упадка эллинизма; направление в химии, основной задачей которого было превращение неблагородных металлов в золото и серебро, а также разработка универсального лекарства для лечения болезней и предупреждения смерти.

АНАТОМИЯ

Зачаточные знания об анатомии встречаются в поэмах Гомера.

Около 500 лет до н. э. Алкмеон из Кротона провёл первые анатомические исследования на животных. Так как вскрытие трупов было в Греции запрещено по религиозным соображениям, примерно до 300 года до н. э. данные, полученные при вскрытии животных, механически переносились на человеческое тело, что вело к ошибочному представлению о строении внутренних органов человека.

Наибольшие сведения по анатомии в античные времена дали исследования Герофила и Эрасистрата в 3 в. до н. э. в Александрии. Благодаря заимствованию египетского мумифицирования, а также изменившимся религиозным и философским представлениям о сущности души учёные наконец получили возможность вскрывать тела умерших. Имеются сведения и о вивисекциях приговоренных к смертной казни преступников.

До конца периода античности в анатомии не было сделано значительных открытий. Учёные ограничивались переработкой и передачей полученных ранее сведений. Изложенные в трудах Галена анатомические знания эпохи античности стали основной частью средневековой ме-

дицины и вплоть до эпохи Ренессанса не потеряли своего значения.

АНЕСТЕЗИЯ

Термин современной медицины, обозначающий искусственно вызываемое обезболивание. Анестезия как часть хирургии в античные времена находилась в зачаточном состоянии.

АНТРОПОЛОГИЯ

Понятие антропологии в современном значении, как науки о природе и происхождении человека в расах, в современном и будущем этапе развития гоминид (человекообразных) восходит к Аристотетелю. Своим всеобъемлющим осмыслением природы он заложил основы научно антропологии, исходящей из систематического наблюдения сравнительной анатомической класс – сификации всего животного мира.

АПАТИЯ

В этике стоиков – полная освобождённость от аффектов и страстей, идеальное нравственное состояние, к которому должен стремиться человек.

В настоящее время апатия означает полное равнодушие к окружающему, безучастность.

АПТЕКА

Аптеки в современном понимании в период античности не существовало.

Лекарства изготовлялись врачами. Снадобья, которые продавали торговцы лекарствами (фармакополы), предшественники современных провизоров, часто не обладали теми свойствами, которые им приписывались.

Государственно узаконенная регламентация производства лекарственных средств отсутствовала. Сырьё для изготовления лекарств врачи покупали у так называемых ризотомов (копателей корешков). Состоятельные врачи запасали лекарственное сырьё впрок и хранили в аптеке. Самый большой склад подобного рода находился при римском императорском дворе.

АФФЕКТ

В отношении античной философии к аффектам, к которым причислялись радость, печаль, желание, страх, сострадание, раскаяние и гнев, можно различить три основные линии: 1. Признание аффекта (но только подвластного контролю) как чего-либо оправданного для человека (в перипатетической философии); 2. Принципиальное отрицание аффекта, нарушающего разумное, рассудительное поведение (у стоиков). 3. Дифференциация и сублимация желания в целях облагораживания (у Эпикура).

БАЛЬЗАМ

Добываемый из определённых пород деревьев сок, теряющий на воздухе часть своих эфирных масел, густеющий и превращающийся в смолу.

Бальзам высоко ценился в античные времена благодаря своему приятному аромату и целебным качествам. Нередко древние торговцы ради барыша продавали своим клиентам поддельный, ненатуральный бальзам.

В современном понимании бальзам – это ароматическое

болеутоляющее или успокаивающее средство.

БЕЗУМИЕ

В античные времена люди полагали, что душевные заболевания вызываются поселившимися в человеческом теле духами или демонами. Поэтому при лечении безумия прежде всего пытались изгнать злого духа.

Древние медики видели причину подобных заболеваний в болезни мозга. Они различали несколько типов душевных заболеваний: мания, эпилепсия, меланхолия и др.

БИОЛОГИЯ

В античную эпоху биология как самостоятельная наука не существовала. Биологические знания концентрировались прежде всего в религиозных обрядах и медицине.

БОГИ-ЦЕЛИТЕЛИ

При болезнях и телесных недугах люди прибегали к покровительству Богов-целителей.

Самым значительным Богом-целителем был Асклепий, культ которого с 5-го века до н. э. распространился на Эпидавра. В период эллинизма исцеляющие функции приписывались и другим богам (Исида, Сарапис).

Помощь оказывалась благодаря совместному действию инкубации, то есть помещению больного в храм Бога-целителя, веры в ожидаемое чудо, психотерапии и отчасти также длительному обучению медицине жрецов храма. «Чудесные исцеления» усиленно пропагандировались и играли важную роль при распространении культа Богов-целителей. Жертвоприношения в «местах милости» доказывают популярность Бога-целителя.

Целительные способности приписывались не только Асклепию, но и его дочери Гигиее. В Риме с древнейших времён известен культ Аполлона, выступавшего в качестве Бога-целителя.

БОТАНИКА

В архаичный период ботаника как наука не существовала. Изучение и использование свойств растений сводилось, как правило, к изготовлению из них медицинских снадобий.

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ»

Цитата из одной из сатир Ювенала. Её первоначальный смысл заключался не сколько в утверждении, что здоровому телу свойствен здоровый дух, сколько в обращении к богам с просьбой ниспослать здоровому телу здоровый дух.

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

В античности гонорея, вероятно, рассматривалась как незаразная болезнь с воспалительными выделениями. О сифилисе ещё не знали. Он стал известен в Европе лишь с 1500 года.

ВИВИСЕКЦИЯ

В античной медицине вивисекция применялась на животных для исследования физиологических процессов. В эллинистическую эпоху в Александрии для этих целей могли использоваться также приговоренные к смерти преступники.

ГИГИЕНА

Наука о здоровом образе жизни.

В частной и общественной жизни греков и римлян имела большое значение как профилактическая часть диэтетики и довольно рано стала считаться составной частью медицины. Гигиенические мероприятия врачей включали ежедневные заботы о физическом здоровье, продолжительности сна, физических нагрузках и разгрузках, а также заботу о здоровье общества, о сохранности продаваемого продовольствия, водоснабжении, канализационных устройствах, захоронении трупов и т. д.

ГИНЕКОЛОГИЯ

В античности функцию гинекологов выполняли обычно повитухи. Только в очень тяжёлых случаях прибегали к помощи врача. Первые попытки описания анатомии женских половых органов, данные об аномальных положениях плода в организме женщины, при которых требовалось хирургическое вмешательство, а также представление о женских болезнях и их терапии появились в сочинениях Гиппократа. Герофил расширил анатомические знания о гинекологии. Но лишь Соран Эфесский покончил с суевериями в области гинекологии, научно объяснил причины тяжёлых случаев родов, дал точное описание картин гинекологических заболеваний.

ГОСПИТАЛЬ

Постоялый двор, употреблялось в значении «больница» лишь со времён средневековья.

ДИАГНОЗ

Низкий уровень знаний о причинах болезней в античной медицине, обусловлен младенческим состоянием физики, химии и биологии, как правило, не давал возможности ставить обоснованный диагноз.

Врачи определяли диагноз по отдельным симптомам (лихорадка, кашель, шум в лёгких и т. д.), причём на основе лишь этих наблюдений, без использования каких-либо вспомогательных технических средств (прослушивание грудной клетки, прощупывание пульса и измерение температуры тела, определение запаха и других особенностей выделений организма человека).

ДИЕТИКА

Учение о здоровом образе жизни – древнейшая и наиболее развитая область античной медицины.

Диетика давала рекомендации, какими должны быть нормы жизни, которые были бы целительными для больных, а также сохраняли бы здоровье всем остальным. Диетика охватывала вопросы питания, комплекс гигиенических правил, физиотерапевтических процедур (купание, массаж и двигательная терапия). Методы физиотерапии были развиты в 6-м в. до н. э. пифагорейцами и представителями западногреческой медицины. Установки диетики были приняты вплоть до позднейших времён античности и другими специальными отделами медицины. Многочисленные сочинения по вопросам диетики в эпоху

средневековья отразили влияние античной диетики на средневековую медицину.

ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ИСКУССТВО

Лечение зубов практиковалось греческими врачами уже в архаичный период. В эпоху эллинизма появляются врачи, специализировавшиеся только по стоматологии.

Лечение зубов состояло в их удалении или пломбировании. Прописывались также лекарства для прикладывания к зубу и для полоскания. Для укрепления ослабевших зубов использовались золотые обручи, искусственные зубы делались техниками из слоновой кости или зубов животных, чаще всего – крупного рогатого скота. Античное зубоврачебное искусство включало также операции на челюстях. Впервые эти операции описаны в трактатах Гиппократовского корпуса.

ЗУБЫ

Для ухода за зубами в античности пользовались зубными порошками, а также зубочистками, изготовлявшимися из ценных древесных пород (фисташковое дерево) или металлов. Зубные порошки, некоторые из которых были очень дорогими, применялись одновременно как лекарство. Способы их приготовления описываются в сборниках медицинских рецептов.

ИНКУБАЦИЯ

Сон в храме, храмовый сон.

Это явление имело место на протяжении всей античности. Исполнив определённые культовые предписания (омовение, умащивание, соблюдение пищевых запретов и воздержаний), просители ложились в храме, где им во сне якобы являлось божество и давало советы, а больным – указания, как им исцелиться, либо само исцеляло их. Инкубация играла значительную роль в храмах богов-целителей, а также в оракулах.

ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ВАННЫ

Целительное действие горячих и серных или железосодержащих источников было известно уже в античности. Строились ванны, которые часто примыкали к храмам. Популярными были знаменитые серные источники в Эдепсе (Эвбея), в Байях, серный курорт в Висбадене и Ахене.

КАТАРСИС

Очищение.

Согласно воззрениям греков, телесное и душевное здоровье человека зависит от гармоничном сочетании всех элементов и «сил».

Медицина восстанавливает разрушенную гармонию очистительными процедурами; поэзия и музыка тоже «очищают» и освобождают душу и дух человека своим благотворным влиянием. Пифагорейцы приписывали катарсистические функции музыке, а Аристотель – ещё и аффектам, вызываемым трагедией, – страхом и состраданием. Не вполне понятно, каков смысл аристотелевского выражения «catharsis pathematon» – имел ли он в виду «очищение страстей» (т. е. полное избавление от них). Правиль-

ность первой интерпретации может быть подтверждена аристотелевским учением о «середине»; вторая правдоподобна в том случае, если «phobos» и «eleos» означает у Аристотеля не «страх» и «сострадание», а «отвращение» и «жалость». По мысли Лессинга, катарсис очищает страсти, доводя их до степени «опытов благонравия». Б. Брехт называл аристотелевский катарсис «омовением», которое «совершалось непосредственно ради удовольствия».

У Платона катарсис становится предпосылкой погружения души в лоно божества, а тем самым совокупностью всех человеческих добродетелей.

КЕСАРЕВО БЕЗУМИЕ

Психическое заболевание, вызванное неограниченной полнотой власти, приписываемое первоначально римским императорам Калигуле и Нерону, а затем и другим самодержцам.

«КЛЯТВА ГИППОКРАТА»

Среди сочинений Гиппократа имеется текст клятвы врача именем богов-исцелителей Аполлона, Асклепия, Гигиеи, Панакеи.

Первая часть «Клятвы Гиппократа» – нечто вроде цехового договора. Она содержит обязательства врача по отношению к своим учителям, требования сохранения цеховых тайн.

Во второй части «Клятвы Гиппократа» даются предписания о врачебных действиях. Эти предписания, с незначительными изменениями, могут считаться основными требованиями к профессии врача, актуальными не только в античности, но и в последующие века.

«Клятва Гиппократа» пережила христианское и исламское средневековье и может служить формулой врачебной клятвы в настоящее время.

КУРОРТЫ

В античности существовали не только курорты на водах, располагавшиеся вблизи целебных источников; для отдыха и лечения использовались также места с благоприятным климатом (в горах, в лесу, у моря); сюда прибывали не только больные, но и здоровые люди, желавшие отдохнуть и имевшие для этого достаточно средств. В Греции славились Эпидавр и Кос (в обеих местах находились святилища Асклепия), а в Риме был знаменит светский морской курорт Байн.

ЛЕЧЕБНИЦА

Общественных лечебниц в античности не было., существовало некоторое подобие частных клиник. Врач мог устроить в своём доме комнаты для больных., нуждающихся в стационарном лечении.

Прообразом общественных лечебниц можно считать лечебницы городских врачей, а также изолированные помещения для больных при святилищах Асклепия, где проходили обучение служители святилища.

В Риме крупные землевладельцы строили лечебницы для больных рабов, причём обязанности врачей там также выполняли рабы.

В 4 в. н. э. под влиянием христианства впервые открылись общественные лечебницы, в которых особое внимание уделялось уходу за чужестранцами. Самая крупная лечебница была основана в 370 году в кесари епископом Василием Великим.

ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Ранняя греческая медицина занималась в основном лечением воспалительных заболеваний глаз.

В 3-м в. до н. э. изучение Герофилом анатомического строения глаза способствовало выделению глазных болезней в специальную область медицины. В этот период были классифицированы и описаны многие глазные заболевания, для лечения которых составлялись особые мази, а также применялись операции (удаление катаракты и хирургические вмешательства при нагноениях).

ЛИХОРАДКА

Поскольку в античной медицине отдельные симптомы одной болезни часто истолковывались как различные независимые болезни, разные формы лихорадки, которые характерны для ряда болезней (малярия), рассматривались в качестве самостоятельных заболеваний,

Лихорадка была довольно хорошо изучена. Различали перемежающуюся лихорадку (однодневную, трёхдневную, четырёхдневную) и продолжительную лихорадку (с высокой температурой, с галлюцинациями). И та, и другая чаще всего были симптомами разных форм малярии.

МАГИЯ

Древние греки так называли совокупность таинственных обрядов, связанных с астрологией, гаданием и народной медициной.

МАЛЯРИЯ

Хотя малярия относилась к числу заболеваний, широко распространённую в античную эпоху, её этиология и клиническая картина были неизвестны. Симптомы различных форм малярии рассматривались как признаки самых разных болезней.

МАНДРАГОРА

Из этого рода паслёновых растений в эпоху античности было известно три вида. Корни, листья и плоды использовались как лекарственные средства (для снятия боли, как снотворное и наркотическое средство, для лечения гинекологических заболеваний.

Характерным признаком мандрагоры считался ей причудливый корень (альраун), напоминающий человеческую фигуру. Во многих трактатах ему приписывали магическую силу.

МАССАЖ

Один из древних физиологических методов лечения, зародившийся и достигший значительного совершенства в странах древнего мира – Китае, Индии, Египте, Ассирии, Греции и Риме.

Особое значение приобрело проведение массажа участникам спортивных состязаний в Древней Греции. Древнегреческие преподаватели физической культуры и врачи

были хорошо знакомы с широкими возможностями и многочисленными приёмами массажа (массирование с втиранием масел и мазей); с тех времён до наших дней сохранилось деление на подготовительный и восстановительный массаж.

В Древнем Риме усвоили греческие приёмы массажа и применяли его в основном при мытье в банях, используя преимущественно как средство врачевания.

МЁД

С древнейших времён служил одним из продуктов питания людей. Его собирали осенью у диких пчёл.

В греческой мифологии Зевс считался питомцем нимфы мёда Мелиссы. Богам приносили в жертву плоды, обмазанные мёдом. Мёд использовался в питании, лечении и консервации.

МЕДИКАМЕНТЫ

В античную эпоху наряду с простыми использовали сложные медикаменты, состоящие из нескольких ингредиентов (их число доходило до 100). Медикаменты изготовляли из продуктов растительного, минерального и животного происхождения.

МЕДИЦИНА

От лат. medicina – наука о лечении.

Первые сведения о медицине древних греков, которая в ранний период их истории находилась под влиянием древней восточной медицины, содержатся в гомеровском эпосе (8 в. до н. э.).

Врачеванием (удалением наконечников стрел и копий, наложение повязок, остановка кровотечения, применение болеутоляющих лекарств и напитков) занимались люди, не имеющие специального медицинского образования. Медицинские знания передавались от отца к сыну. В числе других героев в «Илиаде» упоминаются сведущие в медицине сыновья Асклепия Махаон и Подалирий. О тех, кто обучался врачебному искусству, говорится только в написанной позднее «Одиссее».

Тенденции к приобретению познаний в области медицины эмпирическим путём не препятствовало возникновению во всей Греции храмов, в которых проводилось обучение искусству врачевания. В эти оракулы и святилища, основным типом которых позднее сделались асклепионы, стекались больные. Их пребывание на территории храмов строго регламентировалось в соответствии с гигиеническими предписаниями и религиозными верованиями.

Считалось, что метод лечения может предсказать инкубация. Больному обычно прописывали лечебный массаж и диету. За происшедшее якобы по воле богов излечение полагалось платить деньгами или жертвовать в пользу храма золото, серебро, камень, гипс. Наряду с лечением в храмах представители социальных низов на протяжении античной эпохи прибегали к магическим приёмам и мистике

(отпугивание демонов, применение магических заклинаний, амулетов, использование в качестве лекарственных средств человеческих и животных экскрементов).

В 7–6 вв. до н. э. появились профессиональные потомственные врачи, ведшие свою родословную от Асклепия (асклепиады) и прибегавшие к основанным на эмпиризме методам лечения. Под воздействием философских учений они разработали первые научные принципы медицины и одновременно заложили основы современной медицины.

Идеи ионийской натурфилософии стимулировали интерес медиков к изучению основных признаков заболеваний, патологии и строения человеческого тела. Философские учения Платона и особенно Аристотеля с характерными для них тенденциями к систематизированному анализу различных отраслей знаний способствовали повышению в 4 в. до н. э. роли таких теоретических дисциплин медицинской науки, как анатомия и физиология. Конечно, анатомо-физиологические исследования прово – дились чисто теоретически. Проводимые александрийскими врачами Герофилом и Эрасистратом (3 в. до н. э.) анатомические исследования, напротив, способствовали становлению чисто практической медицины, обогатили античную медицинскую науку ценными сведениями о строении и функциях органов человеческого тела и заложили основу для развития хирургии.

Зародившееся в 300 гг. до н. э. философское учение скептиков в значительной степени обусловило возникновение школы врачей-эмпириков. Атомистические воззрения Эпикура создали предпосылки для становления медицинских взглядов Асклепиада и появлению методических школ в медицине. Деятельность Асклепиада положило начало усвоению римской медицины наследия Древней Греции. До этого римские врачи хотя и разработали ряд гигиенических предписаний и применяли хирургические вмешательства, однако в основном использовали магические заклинания и религиозные обычаи. Об этом, в частности, свидетельствует медицинский трактат Катона Старшего.

Благодаря доступности учения Асклепиада и широким возможностям его применения на практике древнегреческие медицинские знания составили основу для развития римской медицины. Последним философским направлением, оказавшим воздействие на принципы медицины, была Средняя Стоя.

Возникновение пневматической школы вызвало бурную полемику между представителями различных течений в медицинской науке и обусловило наступивший в 1 в. н. э. последний период расцвета античной медицины. Его кульминацией и заключительным этапом была деятельность Галена (2 в. н. э.), в своих трудах систематизировавшего и обобщившего многовековой врачебный опыт.

Достижение врачей последующих поколений (Орибазий, Аэций Амидийский, Александр Траллийский) заключались в составлении обзоров медицинских знаний на основе конспектов сочинений античных медиков, в первую очередь Галена. В соответствии потребностей своей эпохи наиболее значительное место занимало в них изложение знаний в области практической медицины – терапии. Интерес к её научным основам резко упал, ведущую роль стали играть различные суеверия и магические действия.

Для римской медицины также было характерно пренебрежение научной стороной медицины и ориентация на чисто практическое её применение. За исключением труда А. Цельса и трактатов Целия Аврелиана, Кассия Феликса (5 в. н. э.) и Виндициана, обобщающих опыт греческих врачей, из работ римских врачей в 1–6 вв. н. э. достойны упоминания только описания лекарственных средств и рецептурные сборники. Последним крупным римским врачом считался Антим (6 в.). Сохранилось его послание королю франков Теодору, посвящённое проблемам диеты и описывающее, как нужно правильно потреблять различные виды пищи.

В период раннего средневековья только сравнительно небольшая часть греческих медицинских текстов была переведена на латинский язык для использования западноевропейской медициной. После охвата арабами Александрии в их руках оказались многие труды греческих врачей. Благодаря происходившему начиная с 11 в. знакомству с достижениями учёных арабского мира медицина Западной Европы восприняла медицинские знания античной эпохи и пользовалась ими вплоть до нового времени.

МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА

В древней Греции эмпирически приобретённые медицинские знания передавались по наследству внутри одного рода. В связи с возраставшей потребностью в квалифицированном лечении с течением времени эти семьи за определённую плату стали обучать искусству врачевания посторонних лиц. Так замкнутая семейная форма передачи медицинских знаний постепенно их школьным преподаванием. Разнообразие медицинских методов придало каждой из школ, называвшихся по месту нахождения или в связи особенностями методов, своеобразие, а споры между ними способствовали превращению медицины из ранее чисто эмпирического предмета в теоретическую науку.

Начиная с 6–5 вв. до н. э. в южноиталийском регионе находит распространение так называемая западногреческое искусство врачевания, древнейшим представителем его был Демокед из Кротона, а медико-физиологические концепции этого направления разделяли также Алкмеон и Эмпедокл. Оно испытывало некоторое влияние пифагорейского учения.

Медицинская школа из Книда разработала в 5–4 вв. до н. э. дифференцированную общую теорию болезней, в которой не учитывались индивидуальные особенности течения болезни.

В отличии от неё Медицинская школа из Коса (5–4 вв. до н. э.), знаменитым представителем которой был Гиппократ, выдвинула на первое место индивидуальную картину заболевания, подчеркнув необходимость и важность наблюдения за больным, учёт влияния окружающей среды.

Появившиеся в более позднее время в связи с усилением значения теоретических учений, так называемых догматических и логических, врачи самостоятельной школы не образовывали. В 4 в. до н. э. они занимались в основном дальнейшей разработкой учений медицинских школ из Коса и Книда под влиянием Платоновой и Аристотелевой философии, используя различные теоретические спекуляции.

Как реакция на преувеличение роли теории догматических медиков в 3 в. до н. э. возникла эмпирическая медицинская школа. Она опиралась на учение философов-скептиков, отрицала роль теоретических исследований и утверждала основой медицины чистый опыт. Особый интерес эта школа проявляла к фармакологии.

В 1 в. до н. э. в Риме возникла методическая медицинская школа, разработавшая на базе эпикурейского учения об атомах метод врачевания, сводившийся к трём формам заболеваний и потому легко усваиваемый.

Также в Риме около 50 до н. э. была основана пневматическая медицинская школа, соединившая учение догматических медиков и идеи стоиков и сводившая учение о здоровье и болезнях человека к состоянию пневмы в организме. В конце 1 в. н. э. из ряда школ выделилось самостоятельное эклектическое направление.

МЕДОВЫЙ НАПИТОК

Изготовлялся путём брожения смеси воды и мёда. Его применяли в первую очередь в лечебных целях, чтобы подсластить горькое лекарство, или смешивали с маслом и давали в качестве слабительного и рвотного при отравлениях.

ОПУХОЛЕВИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В античности к опухолям (считавшимся частично добро – качественными, частично злокачественными) относили в числе прочего, абсцесс, фистулу, раковые опухоли (в античности эти заболевания считались излечимыми, даже без оперативного вмешательства), гангрену, травматическую рожу, бородавки и грыжу.

ОЧКИ

Существовавшие в античности очки как оптического прибора для корректировки зрения не засвидетельствовано в источниках (только Нерон, согласно Светонию, использовал гранёный изумруд).

ПАТОЛОГИЯ

Учение о болезнях, наука, изучающая закономерности возникновения, течения и исхода заболевания.

Истоки патологии можно проследить ещё в медицине древнего мира в виде умозрительных учений о «гуморальной патологии». В основе его лежала «жидкостная теория»: здоровье основано на правильном смешении телесных жидкостей, а заболевание – на плохом их смешении, дискразии.

В 1 в. до н. э. господствовала «солидарная патология» Асклепия. Согласно его учению, тело состоит из твёрдых частиц, образующих ткани и поровые отверстия, в которых циркулируют твёрдые частицы. Ненормальное расширение или сужение перегородок между порами и прежде всего смещение частиц того или другого рода вызывают болезнь.

Жидкостной патологией объясняли патологические отклонения в человеческом организме вплоть до 19-го века.

ПОВИТУХИ

Лица, заменявшие врачей, оказывали оперативную помощь при родах, предпринимали гинекологическое вмешательство. Их специальное положение в общих чертах приравнивалось к положению врачей.

ПРОКАЗА

Проказа как заболевание, известное современной медицине также под названием «лепра», достоверно засвидетельствовано в европейском регионе начиная примерно ч 500 н. э. В античности лепрой именовали чешуйчатое заболевание кожи, злокачественные формы которого вследствие отталкивающего внешнего вида больных назывались «слоновая болезнь». Очевидно, что и библейская проказа было столь же мало похожа на лепру в современном понимании; речь, очевидно, шла о заразном кожном заболевании, требовавшем изоляции больного.

РЕЗЕКЦИЯ

В латинской литературе – хирургия, вмешательство, расчленение тела.

РЕЦЕПТ

В античную эпоху лекарства не продавались в готовом виде, а медицинское обслуживание нередко осуществлялось неспециалистами. Поэтому сборники рецептов, составленные либо врачами для лечения больных, либо дилетантами для собственных нужд, занимают в античной медицинской литературе, особенно римского времени, значительное место.

Подобные сборники (сочинения Скрибония Ларга, Марцелла, Феодора Присциана, «Медицина» Плиния) содержат большое количество рецептов лекарств почти от всех известных в античное время заболеваний. Пользование этими книгами давало возможность несведущему человеку в случае надобности самому приготовить необходимый медикамент.

СКАЛЬПЕЛЬ

Широкий загнутый нож для срезания и заострения стволов камыша (в античные времена) либо заточки

гусиных перьев, которые служили для письма (в средние века).

ТЕРАПИЯ

Учение о лечении.

С появлением научной медицины стала развиваться и терапия. Гиппократ считал, что лечение больного состоит в том, чтобы поддерживать в его организме природные целебные силы. За основу должен быть взят принцип: «Приносить пользу, или, во всяком случае, не вредить!». Болезни следует лечить соответствующими лечебными средствами. Эти средства, а также методы лечения у Гиппократа относительно просты. Предпочтение отдавалось лечению при помощи диеты и физиотерапии.

Лечение посредством лекарств получило распространение лишь в эпоху эллинизма, когда список имевшихся лекарств пополнился новыми препаратами, привезёнными с Востока. С этого времени на практике стали применять оба метода лечения. Общая хирургия в силу низкого развития не представляла для терапии особого интереса.

ФАРМАКОЛОГИЯ

Учение о лекарственных веществах.

Начиная с 3 в. до н. э. фармакология развивалась под влиянием практического опыта медицинских школ, многовекового опыта народной медицины, вобравшего в себя знания, систематизированными греками заимствованными ими у соседних народов, а также на огромном запасе сведений, содержащихся в медицинских трудах Гиппократа. Кроме того, арсенал лекарств греческих врачей обогатился благодаря процветанию торговли с Востоком после завоеваний Александра Македонского.

Наиболее полные сведения о лекарственных веществах содержатся в трёх произведениях. Автор первой книги о лекарственных травах – Диокл из Кариста. Большой известностью пользовалась иллюстрированная книга о лекарственных травах Кратеса (1 в. до н. э.) и книга о лекарственных средствах Диоскурида. Последняя использовалась как учебник по фармакологии вплоть до нового времени.

Гален в своих трудах по фармакологии сделал попытку систематизировать и обобщить представления античной медицины в виде единого теоретического учения. На латинском языке также создавались труды о лекарственных средствах и сборники рецептов: труд Секстия Нигера (на рубеже н. э.), Скрибония Ларга (1 в н. э.), книги 20–32-я «Естественной истории» Плиния Старшего и составленная из её эксцерптов «Медицина» Плиния (ок. 400 н. э.), своды о лекарственных средствах Квинта Серена (3 в. н. э.), Марцелла Эмпирика (ок. 400 н. э.) и Феодора Присциана (ок. 400 н. э.). Сборники, особенно более позднего периода, содержат наряду со сведениями о рациональных средствах также различные магические предписания.

ФИЗИОЛОГИЯ

Учение о процессах и функциях человеческого организма, которое относилось к теоретическим областям медицины.

Первые следы осмысления физиологии как отрасли знаний встречаются около 500 до н. э. у Алкмеона Кротонского. Эмпедокл пытался объяснить процесс дыхания. Более обстоятельные физиологические исследования проводились александрийскими врачами. Эрасистрат видел в физиологических процессах механико-физические предпосылки.

Вершиной античной физиологии является учение Галена, которое до начала нового времени сохраняло своё значение. Основу его физиологии составляло учение Гиппократа и пневматическая теория. Однако объяснение физиологических процессов носило у Галена в большей степени умозрительный характер, так как на основе опытного знания физиологические процессы ещё не могли быть объяснены.

ХИРУРГИЯ

Хирургия относится к древнейшим отраслям врачебной науки. Уже в произведениях Гомера встречается описание примитивного лечения наружных повреждений (ран и травм). Во времена Гиппократа греческие врачи достигли заметных успехов в лечении переломов и вывихов, используя для этих целей поразительно малое число весьма несложных инструментов и приспособлений. До сих пор для лечения плечевых вывихов и косолапости используются способы, разработанные Гиппократом.

Развитие общей хирургии, начала которой восходят ко времени Гиппократа, усилилось в 3 в. до н. э. и достигло своего расцвета в 1 в. н. э. В этот период обширный хирургический инструментарий (клещи и пилы для костей, скальпели, хирургические ножи и пр.) был пополнен иглами для зашивания ран, захватами для удаления камней из мочевого пузыря, иглами для пункций, ножами и иглами для удаления катаракты. Несмотря на знание и применение болеутоляющих средств, древним врачам не удалось достичь полной анестезии. Наиболее сложными операциями являлись ампутация, камнесечение и удаление грыжи. Знания в области хирургии, полученные в античные времена, сохранили свою значимость вплоть до эпохи Возрождения.

ЭКОЛОГИЯ

Учение об окружающей среде.

Понятие создано около 1890 года Эрестом Геккелем.

Уже около 430 до н. э. медики-мыслители школы Гиппократа эмпирически, на основании наблюдений вывели закономерность типа почвы от состава воздуха, который считался основным фактором воздействия, направлений ветра и гидрогеографических условий. На основании этих и других, иногда очень точно подмеченных

факторов объяснялись изменчивость образа жизни человека и животных в зависимости от места обитания. Экология находила практическое применение не в обобщающихся теориях, а в учениях о здоровье и диетических предписаниях, принимающих во внимание данные специфических условий. У Аристотеля и его последователей есть наблюдения за экологией, подводящие к концепции «биоценоза», констатирующие основные жизненные взаимосвязи между сообществами животных, растений и людей.

ЭКСТАЗ

Необычное психическое состояние человека, переход к исступлению.

ЧУМА

Сильные эпидемии чумы в античности, например эпидемия, разразившаяся в Афинах в 5 в. до н. э. и описанная Фукидидом, не позволяют по причине неточности изложений античными авторами типичных симптомов болезни с уверенностью идентифицировать их с бубонной чумой. Не исключено, что это были другие заболевания с такой же симптоматикой, возможно сопутствующие.

АВИЦЕННА

Родился в 980 году в Афшане возле Бухары – умер в 1037 году в Хамадане.

Влиятельный представитель исламской рецепции античности.

Его латинские переводы сыграли заметную роль в христианской схоластики. Авицена – придворный врач и министр при персидских правителях. Ему приписываются более 400 работ по всем известным тогда разделам научных и философских знаний. Например, «Канон врачебной науки», в котором он дидактически изложил учение Галена, и философская энциклопедия «Книга исцеления», написанная в духе Аристотеля и посвящённая проблемам четырёх наук: логики, философии, математики и метафизики. Мировоззрение Авиценны базировалась на обоснованном аль-Фараби (870–950) синтезе идеи эманации со сферической моделью строения мира Аристотеля и Птоломея. Связанное с ним учение о вечности мира находилось в противоречии с Кораном

и Библией, но вера Авиценны в бессмертие души отвечала требованиям церковного вероучения.

АЛЕКСАНДР ТРАЛЛЬСКИЙ

Родился около 525 года – умер около 605 года.

Греческий врач, живший преимущественно в Риме.

Написал трактат о патологии и терапии внутренних болезней в 12 книгах, трактат о температуре, письмо о кишечных глистах, трактат о лечении глазных заболеваний.

Александра Тралльского отличала удивительная для его времени независимость от учений своих предшественников; правда, в своих работах он делал ссылки на магические средства.

АРЕТЕЙ

Жил около 50-х годов н. э.

Греческий врач из школы пневматиков; родом из Каппадокии.

Подражал Гиппократу и в стиле своих сочинений, написанных с использованием ионического диалекта. В своём труде об острых и хронических болезнях Аретей даёт точное и правильное описание причин, признаков и течения заболеваний: диабета, дифтерии, туберкулёза лёгких и др.

АСКЛЕПИАД

Жил в 1 в. до н. э.

Греческий врач в Риме.

В основу своих взглядов положил учение Эпикура об атомах. Асклепиад утверждал, первопричиной здорового состояния или болезни является нормальное или нарушенное движение частиц материи в теле. Явился тем самым основателем общей патологии. В методах лечения отдавал предпочтение простым физиотерапевтическим процедурам (ванны, согревание и т. д.).

АСКЛЕПИЙ

Греческий бог врачевания, сын Аполлона и Корониды, обучавшийся искусству исцеления у кентавра Хирона. Его сыновья – Махаон и Подалирий. Узнав, что Асклепий попытался оживлять умерших, Зевс умертвил его молнией.

В Эпидавре находится знаменитый храм Асклепия. Начиная с 5-го века до н. э. возникли другие святилища Асклепия (Коса, Пергама и др.). Вплоть до конца античных времён культ Асклепия особенно почитался. Асклепия изображали облике бородатого, одетого в длинный плащ, мужчины, опирающегося на посох, вокруг которого обвивается змея (отсюда изображение змеи в современной медицинской символике). Асклепию посвящались многочисленные рельефы на святилищах (Афины). Выразительная голова Асклепия с острова Мелос находится в Британском музее. С Асклепием отожествляется римский бог врачевания Эскулап.

АЭЦИЙ

Врач из Амиды в Месопотамии, живший в 6 веке; лейб-медик при византийском дворе.

Автор медицинского труда в 16 книгах, содержащего наряду выдержками, преимущественно из более ранних источников, в основном из трудов Галена, также суеверные представления и элементы магии.

БОНА ДЕА

Добрая богиня, итальянское божество плодородия, покровительница женщин, богиня врачевания, сестра и жена Фавна.

Ежегодно в начале декабря в её честь в Риме устраивалось в доме консула (претора) ночное торжество, в котором участвовали только женщины.

ГАЛЕН

Родился в 129 году в Пергаме – умер в 199 году в Риме (?).

Греческий врач, сын математика и архитектора. В 157–161 годах – врач гладиаторов в Пергаме, после этого с короткими перерывами практиковал в Риме. С 169 года – лейб-медик при дворе императора.

Гален – последний крупный представитель научной медицины в античности. В медицине и философии он находился на позициях эклектицизма, из своих предшественников признавал авторитет Гиппократа, в области философии примыкал к Аристотелю.

В многочисленных медицинских сочинениях Гален (большей частью сохранившихся) отражены все достижения медицины того времени, а также его собственные исследования в области анатомии, физиологии, патологии и фармакологии. Ко всем дошедшим до него сочинениям Гиппократа Гален составил комментарий, в котором стремился синтезировать медицину своего времени с медициной Гиппократа. В сочинениях по философии и логике (большинство из них не сохранилось) Гален подчёркивал необходимость взаимного проникновения философии и медицины. Уже в 4-м веке произведения Галена получили высокую оценку и стали главным источником для медицинских справочников и руководств также и в византийское время. Медицина Галена была заимствована рабами и благодаря им утвердилась в Ренессансе в качестве авторитетного учения.

ГЕРОФИЛ

Жил в 300 г. до н. э. в Халкидоне (Малая Азия).

Греческий врач, впервые в античности проводил анатомические исследования на трупах людей.

Проявлял особый интерес к изучению деятельности мозга, нервной системы, сосудов, внутренних органов и глаз. Сделал ряд важных открытий: установил различия между двигательными и чувствительными нервами, выяснил, что хилусовые сосуды связаны с пищеварительным аппаратом. Герофил первым из врачей заметил зависимость пульсаций сосудов от деятельности сердца и стал основателем учения о пульсе человека.

ГИГИЕЯ

Греческая богиня здоровья, дочь Асклепия, с 5-го в до н. э. почиталась в Афинах.

ГИПНОС

Греческий бог сна, сын богини ночи. Брат-близнец Танатоса, бога смерти; изображался как крылатый юноша.

ГИППОКРАТ

Родился около 460 до н. э. в Косе – умер около 370 до н. э. в Ларисе (Фессалия).

Греческий врач из семьи потомственных врачей.

Родословное дерево этой семьи берёт своё начало от бога-целителя Асклепия. Как основатель научной медицины, Гиппократ принадлежал к наиболее значительным врачам античности, о его жизни сложены многочисленные легенды. Из 58 сочинений, составляющих «Corpus Hippocraticum» и содержащих учения различных медицинских школ, нельзя указать с уверенностью ни на одно как принадлежащее именно Гиппократу. Все эти сочинения написаны в 5-м в. до н. э. – 1 в. н. э., однако большинство их относились к 5–4 вв. до н. э. С медициной Гиппократа завершился переход религиозно-мистических представлений о всех процессах, связанных со здоровьем и болезнями человека, к начатому ионийскими натурфилософами их рациональному объяснению.

Гиппократ считал, что болезни не посланы богом («О священных болезнях»), а обусловлены вполне объяснимыми причинами, например влиянием окружающего мира («О воздухе, воде и местности»). По учению Гиппократа, здоровье человека покоится на правильном сочетании четырёх телесных соков: крови, мокроты, жёлтой и чёрной жёлчи («О природе человека»), нарушение этого сочетания означает болезнь., по прошествии которой благодаря процессам в крови восстанавливается правильное сочетание соков (т. е. восстанавливается здоровье).

Врачи школы Гиппократа видели свои задачи в том, чтобы лечить человека естественным путём – обеспечивая мобилизацию сил его организма для восстановления здоровья. Тщательные наблюдения за больными, прикованным к постели, и изучение индивидуальных особенностей каждого пациента оказывали им неоценимую помощь. Назначаемые врачами терапевтические меры ограничивались, в сущности, предписаниями соблюдать диету и использовать естественные целительные вещества. В хирургии, особенно костной, применялось оперативное вмешательство.

Учение Гиппократа о соках оказало большое влиянии на представления медиков эпохи античности и средневековья и в слегка модифицированной форме – на представления медиков вплоть до 19-го века. Тщательно разработанная Гиппократом этика врачей в отношении пациентов, которая принята и в наши дни в качестве основы поведения врачей, нашла своё выражение в т. н. «клятве Гиппократа».

ДЕМОКЕД

Родился в Кротоне (Южная Италия). Жил во второй половине 6 в. до н. э.

Греческий врач (его отец тоже был врачом и жрецом Асклепия), один изкрупнейших представителей западногреческой медицины.

Был врачом в Эгине и Афинах, позднее – врачом тирана Поликрата Самосского и персидского царя Дария. Благодаря его успехам престиж греческой медицины при персидском дворе сильно возрос. Позднее Демокед вернулся в Кротон, где, по-видимому, примкнул к пифагорейцам.

ДИОКЛ

Жил в 4 в. до н. э.

Греческий врач из Афин.

Взгляды Диокла формировались, видимо, под влиянием школы Аристотеля. В своём учении Диокл объединил богатство идей гиппократиков (гуморальное учение) с западногреческим искусством врачевания, прежде всего с учением Эмпедокла об элементах и учением о пневме.

ДИОСКУРИД ПЕДАНИЙ

Жил во второй половине 1 в. н. э., родился в Аназарбе (Киликия).

Врач в Риме.

Его сочинения о лекарственных веществах, частично снабжённое иллюстрациями, было общепринятым учебником по фармакологии, известном в средневековье. Диоскурид написал также небольшое руководство «О простых лечебных средствах».

ЕВДОКС КНИДСКИЙ

Родился около 408 до н. э. – умер в 355 до н. э.

Греческий математик, астроном, географ и врач, ученик Архита.

ИБН СИНА

Арабский учёный, латинизированное Авиценна.

ИЛИФИЯ

Древнегреческая богиня родов, почиталась главным образом на острове Крит и в Лаконии. Покровительницами родов считались также Артемида и Гера, причём к их именам добавлялось «И». Илифия соответствовала римская Луцина.

КОПЕРНИК Николай

Родился в 1473 году – умер в 1543 году.

Выдающийся польский астроном и врач, создатель гелиоцентрической системы мира.

Его главное итоговое произведение «Об обращении небесных сфер» (1543) представляло радикальный пересмотр системы Птоломея.

КОРНАРИЙ Йоганнес

Родился в 1500 году – умер в 1558 году.

Филолог и медик, соединяющий, как это было принято у гуманистов эпохи Возрождения, врачебную практическую деятельность с критическим изданием и переводом греческих авторов (Гиппократ, Гален, Аэций).

КТЕСИЙ КНИДСКИЙ

Жил около 400 до н. э.

Придворный лекарь персидского царя Артаксеркса II Мнемона.

Ктесий Книдский – автор труда в 23 книгах; первые 6 книг содержали историю Ассирии и Мидии, следующие – историю Персии.

МАХАОН

В греческой мифологии – сын Асклепия, брат Подалирия; один из героев – участников Троянской войны, в которой прославился искусством врачевания.

МЕЛАМП

В греческой мифологии – знаменитый прорицатель, жрец, умевший лечить болезни и очищать души, понимая язык зверей и птиц.

МОРФЕЙ

Греческий бог сновидений, сын бога Гипноса, являющийся людям в самых разных образах. В основном изображался в виде крылатого существа. От морфея происходит название снотворного вещества морфия.

ОРИБАЗИЙ

Родился в Пергаме.

Греческий врач 4 в. н. э., живший в Константинополе, друг и придворный врач императора Юлиана Отступника.

По поручению последнего собрал учения самых знаменитых врачей античности в своём медицинском своде, из 70 книг которого сохранились фрагменты, а также извлечение в 9 книгах и сборник рецептов простых, легко приготовляемых лекарств.

ПАРАЦЕЛС (Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм)

Родился в 1493 году – умер в 1541 году.

Врач, химик и философ конца средних веков.

Парацельс вёл борьбу со средневековыми, основанными на теориях Аристотеля, Галена, Авиценны, методами лечения. Он исходил из основ медицины, созданных Гиппократом (Базельская лекция); с его именем связан совершенно новый этап в медицинском искусстве.

Кроме трудов по медицине, Парацельс создал натурфилософские сочинения, которые объединяют различные области знания в единую сложную пансофистическую картину мира.

Парацельс, воинствующий реформатор позднесредневековой духовной жизни, одна из ведущих фигур своего времени.

САБАЗИЙ

Фригийско-фракийский богцелитель, культ которого прослеживается в Греции с 4 в. до н. э., а в Италии – со 2 в. до н. э. Считался богом плодородия и земледелия.

САРАПИС

Бог плодородия, подземного царства, моря и здоровья.

СЕКСТ ЭМПИРИК

Жил в конце 2 в. в Александрии и Афинах.

Греческий врач и философ, представитель эмпирической школы в медицине и скептической в философии.

Оспаривал возможность познания истины, не верил в существование бога и души, боролся с догматизмом в медицине и философии.

СОРАН ЭФЕССКИЙ

Греческий врач, практиковавший в Риме в начале 2 в. н. э., крупнейший представитель методической медицинской школы.

Ему принадлежит около 20 трактатов (часть из них посвящена вопросам, не связанных с медициной). До нас дошли такие его сочинения: «Гинекология», иллюстрированный труд «О перевязках», трактат «О переломах» и жизнеописание Гиппократа.

ФИЧИНО Марсилио

Родился в 1433 году – умер в 1499 году.

Итальянский гуманист, врач и философ, глава флорентийской платоновской Академии.

ЦЕЛИЙ Аврелиан

Римский врач из Сикии в Нумидии (5 в.), представитель методической медицинской школы. Ему принадлежат переводы на латинский язык трудов Сорана из Эфеса об острых и хронических заболеваниях, а также женских болезнях.

ЦЕЛЬС Корнелий Авл

Римский писатель, живший во времена Тиберия, составил на латинском языке энциклопедию «Искусство», из которой сохранились 8 книг, основывающихся на греческих источниках, важных для истории медицинской науки эллинистического периода. Остальные книги, трактовавшие вопросы сельского хозяйства, риторики и военного искусства, до нас не дошли. По всей видимости, Цельс, обладавший обширными медицинскими познаниями, практикующим врачом, всё же не являлся.

ЭРАСИСТРАТ

Родился около 300 до н. э. в Кеосе – умер в 240 до н. э.

Греческий врач из Александрии, проводивший обширные анатомические и физиологические исследования.

Он занимался главным образом мозгом, нервами, сердцем и кровеносными сосудами. Все жизненные и патологические процессы в человеческом организме объяснял на основе синтеза учения о пневме западно-греческой медицины, атомического учения Демокрита и физических теорий перипатетика Стратона.

ЭСКУЛАП

Заимствованный римлянами греческий бог врачевания Асклепий.

Культ Эскулапа проник в Рим благодаря Сивиллиным книгам во время эпидемии чумы в 293 до н. э. На тибрском острове римляне воздвигли храм Эскулапа.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ КОЩУННИКА

АБОРТ – преждевременное прерывание беременности, разновидность смертоубийства. В средние века за «изгнание плода» во многих европейских странах была введена смертная казнь. Это привело к тому, что в 15–17 веках аборты полностью исчезли из медицинской практики. В России, согласно первому Уголовному кодексу 1830 года, виновные в аборте «как женщины, так и врачи» получали по 5 лет каторжных работ с лишением наследства и высылкой в Сибирь. Уголовная ответственность за совершение аборта была отменена в России в 1920 году. Это привело к тому, что Россия ныне теряет более 80% своих детей ещё до появления их на свет – около 5 млн. в год. Каждый день в нашей стране убивают 14 тыс. нерождённых малышей. Таких потерь Россия не знала даже во время второй мировой войны. Каждый ребёнок, убиваемый при аборте, испытывает боль, ужас и страх, как и любой из людей в момент насильственной смерти.

АЛКОГОЛЬ – спирт. В малых дозах может служить лекарством, в больших дозах является ядом. Повсеместная бесконтрольная торговля спиртными напитками и пивом направлена на нравственное и физическое разложение нашего народа. Когда человек выпивает водки или вина, то поступивший в кровь алкоголь растворяет особое покрытие эритроцитов и лишает их способности отталкиваться друг от друга. При столкновении они слипаются. Это особенно опасно в тончайших капилляров головного мозга. Образовавшиеся там тромбы лишают кислорода клетки головного мозга – нейроны, которые задыхаются и погибают. Каждый стакан водки уничтожает порядка миллиона нейронов. Омертвевшие участки мозга вызывают у человека головную боль. Синдром похмелья является процессом удаления из головного мозга погибших нейронов. При этом в коре создаётся повышенное давление за счёт усиленного притока жидкости и происходит физиологическое промывание головного мозга. В буквальном смысле мозг пьющего человека разжижается и выводится с мочой. Участки головного мозга, ответственные за этическо-нравственные ценности находятся в его коре, которая более других подвергается разрушению алкоголем. Народ давно подметил, что пьяница вначале пропивает не вещи и дом, а совесть.

Алкоголь представляет большую опасность и для физического здоровья: пьянство занимает третье место среди причин смертности – послесердечно-сосудистых и раково-опухолевых заболеваний, но и тут не мене трети инфарктов и инсультов связаны с потреблением алкоголя и его суррогатов.

Первое вино появилось на Руси вместе с христианством. С глотка вина из чаши для причащения начинается алкоголизация русского народа. До этого алкоголиков на Руси не было. Первая бутылка водки появилась в стране при Иване Грозном – её привезли немцы в дар русскому царю. После того, как в России была введена Государственная монополия на продажу спиртного, еврейская эмиграция увеличилась на 40–50 тысяч человек ежегодно, о чём не постеснялся написать даже идеолог и организатор сионизма С. М. Дубнов в «Письмах о старом и новом еврействе» (стр. 353).

Факт остаётся фактом: 97–99% продавцов спиртного составляли иудеи (Г. Н. Державин. Сочинения, 1879 г., т. 7, стр. 229).

В 1910 году в расчёте на душу населения Россия потребляла в 7 раз меньше алкоголя, нежели Франция, в 2,5 раза меньше, чем США (в пересчёте на чистый спирт). Однако, даже эти показатели не устраивали русских законодателей и русский народ, и в 1914 году в России вводится «сухой» закон, показатели действия которого просто поразительны.

Всего лишь за полгода (!) после введения «сухого» закона доставка в вытрезвители сократилась в 10 раз, число «новых» алкоголиков – в 68 раз; преступность снизилась в 3 раза; нищенство – в 4 раза; на 47% сократились прогулы; на 9% повысилась производительность труда; число самоубийств сократилось в 3 раза, производственный травматизм сократился в 3,8 раза в С.-Петербурге, до 13 раз в Иваново-Вознесенске. Вследствие этого Россия стала занимать предпоследнее место в мире по потреблению водки и последнее по потреблению вина.

В законопроекте крестьянских депутатов в Государственной Думе 1916 года говорится: «Понизилась преступность, сократилось нищенство, опустели тюрьмы, освободились больницы, настал мир в семьях, поднялась производительность труда, явился достаток. Несмотря на пережитые потрясения, деревня сохранила и хозяйственную устойчивость, и бодрое настроение. Облегчённый от тяжёлой ноши – пьянства – сразу поднялся и вырос трудовой народ. Да будет стыдно всем, которые говорили, что трезвость в народе не мыслимы, что она не достигается запрещением…».

Потребление алкоголя в России за последние 20 лет удвоились и достигло 10 литров спиртного на душу населения. Специалисты подсчитали: каждый выпитый литр на душу населения даёт ежегодную «прибавку» в 0,236 процента дефективных детей-дебилов, психопатов,

слепых, глухих, с плохой координацией движений. Таким образом идёт ежегодный прирост 100–200 тысяч умственно отсталых детей. На 3 тысячи рождающихся детей лишь 1 является здоровым.

АЮРВЕДА – ведическая наука о здоровье; правила поведения жизни и излечения человека (на физическом, энергетическом и духовных уровнях).

БОЛЕЗНЬ – следствие нарушения Законов Всевышнего.

Бог долго терпит, но больно бьёт.

ВЫРОЖДЕНЕЦ – человек, неспособный создавать здоровое, полноценное потомство.

ГРУППА КРОВИ – признак, определяющий генотип разных народов. До нашествия на Русь иудохристиан большинство русских людей были носителями 1-й группы крови, другие группы встречались редко (как сбой в эволюционном процессе). У европейцев в то время, в основном, была 2-я группа крови, у жителей Востока – 3-я группа, у негров и жидов (вырожденцев) – 4-я группа. Обладатели 1-й группы крови – всегда лидеры; они самоуверенны, сильны и напористы, могут отдать всё для достижения поставленной цели. Однако, у них бывает самовлюблённость и высокомерие. Люди со 2-й группой крови, наоборот, прекрасно себя чувствуют на подчинённых должностях; главное, чтобы рядом были единомышленники. Любят душевный и бытовой уют, ненавидят ссоры и вражду; в душе они романтики, но иногда бывают упрямы и раздражительны. Те, у кого 3-я группа крови, предпочитают жить для себя; свобода и независимость – вот их цель. С людьми 4-й группы крови легко ужиться, они доброжелательны и спокойны. Существенный недостаток – хитры, коварны, крайне лживы, трусливы, нерешительны и боятся всего нового. Вместе с группой крови по наследству передаётся не только характер, но и предрасположенность к заболеваниям, а иногда и сами болезни. Генетические болезни подчиняются «принципу воронки»: чем дольше из поколения в поколение они передаются, тем тяжелее и неизлечимее они становятся. Больные дети, получившие от родителей «гнилую кровь», вырастая, дают всё более хилое потомство. Паразиты обладают, в основном, 4-й (самой слабой) группой крови. Они прекрасно понимают ценность 1-й группы и посему стараются скрыть правду о значении крови, чтобы перекачать жизнеспособную кровь себе. Паразиты также старательно скрывают и то, что у человека, нарушающего Законы Всевышнего, изменяется группа крови от 1-й к 4-й, а у человека, ведущего праведную жизнь, крови изменяется в лучшую сторону – от 4-й к 1-й.

ДИАТЕЗ – заболевание. Проявляется у детей вследствие обид матери во время беременности на мужа или его родственников. При таких обидах формирующийся плод лишается энергетической подпитки рода отца.

Во избежание диатеза у своего ребёнка матери необходимо проявлять к мужу самоотверженную любовь, а к его родственникам – всепрощение и принимать всех такими, как они есть.

ЗДРАВИЕ (ЗДОРОВЬЕ) – полноценная деятельность всех тел человека.

Здоровье физического тела достигается правильным питанием, внутренним и внешним очищением, режимом дня, чередованием труда и отдыха.

Здоровье энергетического тела (подпитка биополя) достигается йогическими упражнениями, дыхательной гимнастикой, массажем, омовениями, посещение бани, проведением особых обрядов единения со стихиями природы.

Здоровье духовного тела достигается этическо-нравственной жизнью в соответствии со своей совестью.

Дал Бог здоровье, даст и счастье.

За деньги здоровья не купишь.

ЗНАХАРЬ – лекарь, знающий свойства хары – золотника, пупочного энергетического центра. Знахари делятся на травников (зелейников, т. е. знатоков силы растений) и обоянников (обавников, т. е. заклинателей, способных заговаривать змей, животных, оружие, болезни и явления природы).

ИСЦЕЛЯТЬ – исправить, сделать целым, неповреждённым физическое, эфирное, астральное и ментальное тело человека, т. е. вылечить, возвратить здоровье.

Нельзя исцелить, так лучше отрубить.

КРАПИВА – жгучая трава, сок которой называют «солнечным напитком».

ЛЁН – травянистое растение, из стеблей которого получают прядильное волокно, а из семян – масло. Это удивительное растение одевает человека (нити, ткань), кормит (масло), лечит, помогает в строительстве и хозяйстве (пакля, верёвка). Лён отличается равновесием энергий Ян и Инь, его использование делает человека более стойким и уравновешенным.

МЕДИЦИНА – врачебная наука или лекарское искусство. Современная официальная медицина является лженаукой и используется для уничтожения народов России. Если медики лечат какой-либо орган, то другой обязательно калечится. Поэтому в народе говорят:

«Больной нуждается в уходе врача – чем быстрее и дальше уйдёт врач, тем пациенту будет легче».

МОНАСТЫРЬ – обитель для тех, кто не способен вести семейную жизнь, т. е. монахов (манас – мышление, тырь – тырить, воровать, прятать); т. е. обитель тех, кто не способен жить своим умом.

МОРДА – лицо негодяя, т. е. человека, несущего смерть, болезнь тела, ума и души (мор – смерть, болезнь, да – утверждение).

НАСМОРК – слизистые выделения из носа, естественное очищение организма от шлаков. Поэтому

нужно бороться не с насморком, а помочь своему телу быстрее очиститься.

НЕЗАЛУПА – болезнь или недостаток Phimosis, при котором головка мужского полового члена не может оголиться. Так Природа отбраковывает вырожденцев, не давая им таким образом создавать потомство. Для того, чтобы скрыть это клеймо и получить возможность плодить подобных себе, иудеи придумали обряд обрезания крайней плоти.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАРАЗИТЫ – дебилы, дауны, идиоты, сумасшедшие, жиды и прочее отребье, не желающие или не способные полноценно трудиться на благо общества.

ОДЕРЖАНИЕ – вид духовно-психической болезни, проявляющейся под воздействием посторонней тёмной воли на астральное тело и сознание человека. Признак одержания – насильственное воздействие на человеческую свободную волю и психику; его причина – слабость воли и сил добра в человеке.

ОМАН – растение девясил, дивосил. Имеет девять мистических сил и наделяет ими знающего человека.

ОТРЕЧЁННЫЕ КНИГИ – официально запрещённые иудохристианами и приговорённые к уничтожению книги славян:

… «Зелейник», «Травник», «Цветник», «Лечебник» – содержат описание волшебных и целительных свойств трав (зелий) и растений с указанием необходимых заговоров и других средств, употребляемых в народной медицине.

ПОВЕТРИЕ – магический приём сброса по ветру негативной энергии своих болезней на другого человека.

Болезни поветрием ходят.

ПОВИТУХА – женщина, владеющая искусством родовспоможения (бабка-акушерка, приёмница, повивальница).

«Повивать» (бабить) – принимать новорождённого, помогать при родах. От «повивать», «повить» – обвить, обмотать, укутать повязкой (В. И. Даль).

Повивальной бабкой могла стать замужняя или овдовевшая женщина, которая сама здорова и родила не менее трёх здоровых детей. В семье у неё должен быть лад. Ею могла быть и женщина в возрасте (т. е. у которой уже нет месячных), отсюда и название «бабка». Эта женщина обучалась в течение трёх лет у опытной повитухи. Лишь после этого она могла принимать роды сама и при необходимости оказывать врачебную помощь. Повитухи знали: приёмы, облегчающие родовую деятельность; лекарственные травы, усиливающие схватки, обладающие кровоостанавливающим действием; навыки оказания помощи новорождённым – обмывала и осматривала младенца, вправляла вывихи. Повитуха являлась посредником между двумя мирами и обладала способностью получать информацию о ребёнке в потустороннем мире.

На основании этого она могла предсказывать судьбу дитя и определять ту задачу, которую он должен выполнять в этой жизни. Повитуха может сказать: будет жить ребёнок или умрёт. Во время родов она подсказывает женщине, в каком положении ей лучше рожать, в зависимости от положения ребёнка в утробе матери. Это помогает избавить дитя от родового стресса и сохранить его память о потустороннем мире и накопленном в предыдущих воплощениях духовном опыте. Повитуха умела проводить особые обряды, выводящие ребёнка в этот мир, дающие ему здоровье, счастье, силу. Если отсутствовал отец, то после родов она выносила ребёнка и показывала его солнцу, небу, земле, близким и родовым богам. Повитуха обрезала пуповину мальчику на колуне, чтобы был хорошим мастером, девочке – на веретене или прялке, чтобы было хорошей хозяйкой. Кроме того, стараясь защитить новорождённого и молодую мать от нечистой силы, произносила молитвы и заговоры; славила богов-покровителей, перекрещивала младенца, воду, утварь, полотенце перуницей и окропляла их святой водой.

«Христиане» устраивали над повивальными бабками суды инквизиции, как над ведьмами: «Никто не вредит католической вере больше, нежели повивальные бабки. Ведь если они тотчас же не умерщвляют детей, то выносят их под каким-либо предлогом из родильной комнаты, и, подымая их вверх на руках, посвящают демонам».

РАФИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ – разбалансированные, неестественные продукты, очищенные от необходимых для здоровой жизнедеятельности веществ и поэтому являющиеся отравой.

РЕАНИМАЦИЯ – оживление («ре» – повтор, возвращение, отсюда – «реставрация»; «анима» – живатма с астральным телом; т. е. возвращение источника жизни в физическое тело).

СОН – переход сознания из физического в тонкоматериальные тела. Сны бывают трёх видов.

1. Причудливый, непоследовательный, путаный. Этот вид сна является бредом ума и поэтому не имеет особой ценности для познания мира.

2. Непоследовательный, при котором сменяются различные сюжеты, действия, действия, картины. Этот вид сна является отражением полученных в прошлом впечатлений и заслуживает соответственного внимания.

3. Яркий, чёткий, последовательный, надолго запоминающийся. Этот вид сна является восприятием жизни иных миров и требует особого внимания и осознания.

Люди одну треть своей жизни находятся во сне, и поэтому здравомыслящий человек старается сделать свой сон осознанным.

Сон милее отца и матери.

Во сне видел, да на яву прозевал.

Сон смерти брат.

Во снах Боги молятся.

СУРИЦА – солнечный медовый безалкогольный напиток, впитавший в себя энергию Солнца и жизненную силу многих целебных растений («сурья» – солнце).

ТЕЛЕГОНИЯ – решающее влияние на потомство женщины её первого в жизни мужчины. Именно он, а не будущий отец ребёнка, закладывает генофонд, основу потомства женщины вне зависимости от того, когда и от кого она родит детей. Он, нарушивший девственность, становится как бы отцом всех её будущих детей, создавая во время оргазма через излучение своего семени их психоэнергетические, лептонные матрицы. Это происходит даже в том случае, если женщина при этом не забеременела.

ХАРЯ – лицо здорового человека («хар» – равновесие, центр жизненной силы; «я» – местоимение «я»).

ЦЕЛИТЕЛЬ – лекарь, способный исправить искажённые тонкоматериальные тела больного, т. е. восстановить их, сделать целыми.

БОЛЬШОЙ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

АКУШЕР
- Акушер-к-а
- Акушер-ск-ий
  - фельдшерск-о-акушерский
- Акушер-ствова-ть

АЛКОГОЛЬ
- Алкоголь-н-ый
  - алкогольн-ость
  - анти-алкогольный
- Алкогол-изм
  - алкогол-ичес-ий
  - алкогол-ик
    - алкоголич-к-а
- Алкогол-ист-ый
- Алкогол-изирова-ть
  - алколизировать-ся
- Алкол-е-метр
- Без-алкоголь-н-ый
  - безалкогольн-ость
- Против-о-алкоголь-н-ый
- Слаб-о-алкоголь-н-ый

АЛЛЕРГИЯ
- Аллерг-ическ-ий
- Аллерг-ен
  - аллерген-н-ый
- Аллерг-ик
- Аллерг-о-логия
  - аллерголог
    - аллерголог-ическ-ий
- Аллерго-центр

АМПУТИРОВАТЬ
- Ампут-аци-я
  - ампутаци-онн-ый
- Ампутирова-нн-ый
- Ампутировать-ся

АНАТОМИЯ
- Анатом-ичн-ый
- Анатом-ическ-ий
  - анатомическ-и
  - анатомич-к-а
  - анатом-о-клинический
  - сравнительн-о-анатомический
- Анатом-ирова-ть
  - анатомирова-ни-е
  - анатомирова-нн-ый
  - про-анатомировать
  - анатомировать-ся
- Анатом-ист
- Патоло-о-анатом
  - патологоанатом-ическ-ий
- Нейро-анатомия

АНЕСТЕЗИЯ
- Анестези-ическ-ий
- Анастези-о-логия
  - анестезиолог-ическ-ий
  - анестезиолог
- Анестез-ирова-ть
  - анестезировать-ся
  - анестезиру-ющ-ий
- Анестет-ик-и
- Анестез-ин

АОРТА
- Аорт-ов-ый
- Аорт-н-ый
- Аорт-альн-ый
- Аорт-ит

АПТЕКА
- Аптек-арь
  - аптекар-ск-ий
  - аптекар-ш-а
- Аптеч-к-а
  - авто-аптечка
- Аптеч-н-ый

БАКТЕРИЯ
- Бактери-альн-ый
  - анти-бактериальный
- Бактерий-н-ый
- Бактери-о-логия
  - бактериолог
  - бактериолог-ическ-ий
- Бактери-цид
  - бактерицид-н-ый
    - бактерицидн-ость
- Бактери-о-терапия
- Бактери-оз
  - бактериоз-н-ый
- Бактери-зова-ть
  - бактеризовать-ся
    - бактериз-аци-я
- Бактери-о-скопия
- Бактери-о-фобия
- Бактери-о-носитель
- Бактери-о-носитель
- Бактери-о-планктон
- Бактери-о-фаг

БАЦИЛЛА
- Бацилл-ов-ый
- Бацилл-о-носитель
- Бацилл-о-фобия
- Бацилл-емия

БЕЛЫЙ
- Бель-м-о
  - бельм-аст-ый

БИНТ
- Бинт-ов-ой
- Бинт-ова-ть
  - за-бинтовать
    - забинтов-ыва-ть
    - забинтоват-ся
  - пере-бинтовть
    - перебинтов-ыва-ть
  - перебинтовать-ся
  - раз-бинтовать
    - разбинтовать-ся
  - бинтова-ни-е
  - бинтов-к-а
  - бинтовать-ся
- Бинт-ик
- Бинт-о-резчица

БИОЛОГИЯ
- Биолог-ическ-ий
  - биологическ-и
  - медик-о-биологический
- Биолог
  - биолог-ичк-а
- Биолог-изм
- Гидр-о-биология
  - гидробиолог
  - гидробиолог-ическ-ий

БОЛЬ
- Бол-ев-ой
- Боль-н-ой
  - больн-иц-а
    - больнич-н-ый
      - внутри-больничный
  - больнич-к-а
  - больн-о
    - пре-больно
  - тяжел-о-больной
- Бол-е-ть
  - боле-знь

болезн-енн-ый
болезнен-ость
болезнен-о
по-болеть
за-болеть
заболе-ва-ть
заболева-ни-е
заболева-емость
раз-болеть-ся
Бол-ячк-а
Обез-бол-и-ть
обезбол-ива-ть
обезболиива-ни-е
обезболива-ющ-ий
Бол-е-утоление

ВАКЦИНА
Вакцин-н-ый
Вакцин-ирова-ть
вакцин-аци-я
Вакцин-альн-ый
Вакцин-о-терапия
Вакцин-о-профилактика
Вакцин-о-фобия

ВЕТЕРИНАР
Ветеринар-ск-ий
Ветеринар-н-ый
зоо-ветеринарный
Ветеринар-и-я
Вет-лечебница
Вет-врач

ВИРУС
Вирус-н-ый
Вирус-о-логия
вирусолог
вирусолог-ическ-ий
Вирус-о-носитель
Притив-о-вирус-н-ый
Анти-вирус
антивирус-н-ый

ВИТАМИН
Витамин-н-ый
витамин-ость
высок-о-витаминный
Витамин-озн-ый
витаминозн-ость
Витамин-изирова-ть
витаминиз-аци-я
Витамин-ов-ый
Витамин-чик
Поли-витамин
поливитамин-н-ый
Витамин-о-логия
Витамин-о-терапия

ВРАЧ
Врач-ева-ть
врачева-ни-е
врачевать-ся
Врач-ебн-ый

ГИГИЕНА
Гигиен-ическ-ий
санитарн-о-гигиенический
анти-гигиенический
Гигиен-ичн-ый
гигиеничн-ость
не-гигиеничность
не-гигиеничный
негигиеничн-о

ГИПНОЗ
Гипнот-ическ-ий
гипнотическ-и
Гипнот-изирова-ть
за-гипнотизировать
гипнотиз-аци-я
гипнотизирова-ни-е
гипнотизировать-ся
гипнотиз-ёр
гипнотизёр-ск-ий
гипнотизёр-ш-а
Гипнот-изм
гипнот-ическ-ий

Сам-о-гипноз
Гипн-о-терапия

ГОРЯЧИЙ

Горяч-к-а
горячеч-н-ый
бел-о-горячечный

ДИАГНОЗ

Диагност-ическ-ий
Диагност
Диагност-ик-а
диагност-ик
диагностич-еск-ий
иммун-о-диагностика
иммунодиагностич-еск-ий
Диагност-ирова-ть
диагностирова-ни-е

ЖАР

Жар-о-понижающий

ЗАРАЗИТЬ

Заразить-ся
зараж-а-ться
Зараж-а-ть
заражать-ся
Зараж-ени-е
Зараз-а
зараз-н-ый
обез-зараз-и-ть
обеззараж-ива-ть
обеззаражива-ни-е
Зараж-ённ-ый
заражен-ость
Пере-заразить

ЗДОРОВЫЙ

Здоров-еньк-ий
Здоров-енн-ый
Не-здоровый
нездоров-и-ть-ся
Здоров-е-ть
вы-здороветь
выздоравл-ива-ть
выздоравлива-ни-е
по-здороветь
О-здоров-и-ть
оздоровл-я-ть
озоровл-ени-е
оздорови-тельн-ый
Здоровь-е
здоровь-ишк-о
здоровь-ечк-о
здоровь-иц-е
здрав-ниц-а
здрав-о-охранение
здравоохран-ительн-ый

ИММУНИТЕТ

Иммун-н-ый
Иммунитет-н-ый
Иммун-изирова-ть
иммуниза-аци-я
иммунизации-онн-ый
Иммун-о-логия
иммунолог
иммунолог-ическ-ий

ИСТЕРИЯ

Истер-ическ-ий
истерическ-и
Истер-ичн-ый
истеричн-ость
истеричн-о
Истер-ик-а
истерич-еск-ий
Истер-ик
истерич-к-а
истерич-еск-ий

ЛЕЧИТЬ

Леч-ени-е
вод-о-лечение
Леч-еб-ниц-а
Леч-еб-н-ый
Лек-арь
лекар-ск-ий
Лечить-ся
по-лечиться

До-лечить
долечить-ся
долеч-ива-ть
долечивать-ся
долечива-ни-е
Вы-лечить
вылеч-ива-ть
вылечивать-ся
вылечива-ни-е
За-лечить
залеч-ива-ть
залечивать-ся
Не-до-лечить
недолечить-ся
недолеч-ива-ть
недолечивать-ся
Из-лечить
излеч-ива-ть
излечивать-ся
Пере-лечить
перелечить-ся
перелеч-ива-ться
Под-лечить
подлечить-ся
подлеч-ива-ть
подлечивать-ся
По-лечить

МАССИРОВАТЬ

Массирова-ни-е
Массировать-ся
Масс-аж
массаж-ист
массажист-к-а
массаж-н-ый
По-массировать

НАРКОЗ

Наркот-ик
наркотич-еск-ий
Нарк-о-логия
нарколог
нарколог-ическ-ий
Нарк-о-мания
наркоман
наркоман-к-а
наркоман-ск-ий

НЕРВ

Нерв-н-ый
нервн-ость
нервн-ича-ть
нервнича-ни-е
пере-нервничать
раз-нервничать-ся
за-нервничать
по-нервничать
Нерв-ишк-и
Нерв-ирова-ть
нервирова-ни-е
Нервн-о-больной
нервнобольн-ая
Нерв-озн-ый
нервозн-ость

ПАРАЗИТ

Паразит-арн-ый
паразитарн-ость

ПАРАЛИЧ

Паралич-н-ый
Паралит-ическ-ий
паралитическ-и
Паралит-ик
паралитич-к-а
паралитич-еск-ий
Парализ-ирова-ть
Парализ-ова-ть

ПРОТЕЗ

Протез-ирова-ть
протезирова-ни-е
Протез-ист
Протез-н-ый

ПСИХИАТРИЯ

Психиатр-ическ-ий
Психиатр

ПСИХОЛОГИЯ
- Психолог-ичн-ый
  - психологичн-ость
  - психологичн-о
- Психолог-ическ-ий
  - психологическ-и
- Психолог-изм
- Психолог

РАНА
- Ран-н-ый
- Ран-ев-ой
- Ран-к-а
- Ран-и-ть
  - ран-ени-е
  - ран-ен-ый
    - ранен-ый (существительное)
    - тыжел-о-раненый
    - легк-о-раненый
  - из-ранить
    - изран-енн-ый
    - изранить-ся
  - по-ранить
    - поранить-ся

РЕЦЕПТ
- Рецепт-н-ый
- Рецепт-ик
- Рецепт-ур-а
  - рецептур-н-ый

УВЕЧИТЬ
- Увечить-ся
- Увечь-е
- Из-увечить
  - изувечить-ся
  - изувеч-ива-ть
    - изувечива-ни-е
- Из-увеч-енн-ый
  - изувеченн-о

ФАРМАЦИЯ
- Фармац-евт
  - фармацевт-ическ-ий
  - фармацевт-ик-а

ФЕЛЬДШЕР
- Фельдшер-иц-а
- Фельдшер-ск-ий
  - фельдшерск-о-акушерский

ЦЕЛИТЬ
- Цели-тельн-ый
  - целительн-ость
- Цел-ебн-ый
  - целебн-ость
- Целе-ни-е
- Цели-тель
  - целитель-ниц-а
- Ис-целить
  - исце-лени-е
  - исцели-тель
    - исцелитель-ниц-а
  - исцелить-ся
  - исцел-я-ть
    - исцелять-ся

ЦИНГА
- Цинг-отн-ый
- Противо-цинг-ов-ый

ЧУМА
- Чум-н-ый
- Чум-е-ть
  - о-чуметь
    - очуме-л-ый
      - очумел-о
- Противо-чум-н-ый

ЭПИДЕМИЯ
- Эпидем-ическ-ий
- Эпидеми-о-логия
  - эпидемиолог
  - эпидемиолог-ическ-ий
- Против-о-эпидем-ическ-ий

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ

А

АБАЗИЯ – потеря способности ходить, обычно на почве заболевания нервной системы.

АБДУКТОР – отводящая мышца; противоположное *аддуктор*.

АБДУКЦИЯ – отведение конечностей от средней линии тела; противоп. *аддукция*.

АБОРАЛЬНЫЙ – обращённый в сторону, противоположную ротовому отверстию.

АБОРТ – прекращение беременности искусственным путём (хирургическим вмешательством).

АБОРТИВНЫЙ – 1. Приостанавливающий развитие какого-либо процесса. 2. Недоразвившийся.

АБРАЗИЯ – выскабливание какой-нибудь полости (матки, зуба и т. п.).

АБСТИНЕНТ – сторонник полного воздержания от употребления спиртных напитков, полного запрещения их производства и продажи. **Абстинентный** – относящийся к абстиненту, абстинентам.

АБСТИНЕНЦИЯ – 1. Воздержание от употребления спиртных напитков, а также половое воздержание. 2. Особое физическое и психическое состояние алкоголиков и наркоманов после внезапного и резкого прекращения употребления алкоголя и наркотиков.

АБСЦЕСС – гнойник, нарыв, скопление гноя в органах и тканях в результате воспалительного процесса.

АБУЛИЯ – патологическая слабость воли, нерешительность.

АВИТАМИНОЗ – заболевание, вызываемое недостатков витаминов в пище. Авитаминозный – характеризующийся авитаминозом.

АВТОКЛАВ – плотно закрывающийся сосуд для нагревания под давлением выше атмосферного при высокой температуре.

АГГЛЮТИНАЦИЯ – склеивание и выпадение в осадок (из гомогенной взвеси) микробов, а также *эритроцитов* и других клеточных элементов.

АГГЛЮТИНИНЫ – специфические вещества, образующиеся в организме человека и животных под влиянием чужеродных организму веществ (*антигенов*) и обуславливающие *агглютинацию*.

АГЕВЗИЯ – утрата вкусовых ощущений.

АГЕНЕЗИЯ – то же, что *аплазия*.

АГНОЗИЯ – нарушение деятельности коры головного мозга, состоящее в неузнавании предметов и явлений.

АГОНИЗИРОВАТЬ – находиться в состоянии агонии.

АГОНИЯ – предсмертное состояние человека.

АГРАНУЛОЦИТЫ – лейкоциты, не содержащие в *цитоплазме* гранул, в отличие от *гранулоцитов*; к агранулоцитам относятся *лимфоциты* и *моноциты*.

АГРАФИЯ – расстройство или полная потеря способности к письму, наблюдаемые при некоторых заболеваниях головного мозга.

АДАПТАЦИЯ – приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. Адаптивный – являющийся признаком адаптации.

АДАПТИРОВАТЬЯ – приспосабливаться (приспособиться) к изменяющимся внешним условиям (произвести) *адаптацию*.

АДДУКТОР – приводящая мышца; противоп. *абдуктор*.

АДДУКЦИЯ – приведение конечности к средней линии; противоп. *абдукция*.

АДЕНИТ – то же, что *лимфаденит*.

АДЕНОИДЫ – опухолевидные разрастания носоглоточных *миндалин*.

АДЕНОМА – доброкачественная опухоль, возникающая в тканях различных желёз.

АДИНАМИЯ – крайняя мышечная слабость, бессилие (от старости, длительной болезни, голода и т. п.).

АДРЕНАЛИН – *гормон* мозгового вещества надпочечников или искусственно полученный аналог его, повышает обмен веществ в организме, увеличивает содержание сахара в крови, повышает кровяное давление (суживает мелкие кровеносные сосуды) и т. д., применяется как лекарственное средство при кровотечениях, бронхиальной астме, понижении давления и др. **Адреналиновый** – относящийся к *адреналину*.

АДРЕНЕРГИЧЕСКИЙ – чувствительный к адреналину, возбуждаемый им.

АЗОТЕРМИЯ – увеличенное содержание в крови азотистых продуктов белкового обмена.

АЗОТУРИЯ – повышенное выделение с мочой азотистых продуктов (мочевины, мочевой кислоты и др.).

АКИНЕЗИЯ – неподвижность, невозможность произвольных движений.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ – приспособление организма (человека, животных, растений) к новым или изменившимся географическим, преимущественно климатическим условиям существования.

АККОМОДАЦИЯ – приспособление органа к определённым условиям.

АКРОКЕФАЛ, АКРОЦЕФАЛ – человек, страдающий *акрокефалией*.

АКРОКЕФАЛИЯ, АКРОЦЕФАЛИЯ – аномальная форма черепа в виде башни.

АКРОМЕГАЛИЯ – чрезвычайно непропорциональный рост конечностей (кистей рук, стоп) и костей лица вследствие нарушения функции *гипофиза*.

АКРОМЕЛАНИЗМ – разновидность *альбинизма*, при которой окрашены лишь конечности.

АКРОЦЕФАЛ – см. *акрокефол*.

АКРОЦЕФАЛИЯ – см. *акрокефалия*.

АКСЕЛЕРАЦИЯ – ускорение полового созревания, увеличение физического роста непропорционально возрасту.

АКСОН – отросток нервной клетки (*нейрона*), проводящий импульс от этой клетки к иннервируемым (см. *иннервация*) органам и другим нервным клеткам; то же, что *нейрит*.

АКСОН-РЕФЛЕКС – рефлекторная реакция, осуществляемая, в отличие от истинного *рефлекса*, без участия центральных нервных механизмов.

АКТИНОМИКОЗ – хроническое инфекционное заболевание человека и домашних животных, вызываемое лучистыми грибками – актиномицетами.

АКТИНОМИЦЕТЫ – микроскопические организмы, близкие к бактериям.

АКТИНОМИЦИНЫ – группа *антибиотиков*, образуемых разными лучистыми грибами – *актиномицетами*.

АКТИНОФАГ – *вирус*, поражающий актиномицеты, или фаг актиномицетов.

АКУМЕТРИЯ – то же, что *аудиометрия*.

АКУПРЕССУРА – метод *рефлексотерапии* путём воздействия пальцами на биологически активные точки.

АКУПУНКТУРА – метод *рефлексотерапии* многих нервных, аллергических заболеваний уколами (специальными иглами) в определённые точки тела; иглоукалывание.

АКУШЕР – врач, специалист по оказанию помощи женщине во время беременности и в послеродовой период. **Акушерка** – женщина со средним медицинским образованием, имеющая право самостоятельно оказывать помощь при родах. **Акушерство**: 1. Раздел медицины, изучающий вопросы помощи при беременности, родах и в послеродовой период. 2. Оказание помощи при родах.

АЛАЛИЯ – отсутствие или ограничение речи у детей в следствие недоразвития или поражения речевых зон головного мозга.

АЛЕКСИЯ – потеря способности читать вследствие очагового поражения головного мозга; часто сочетается с потерей способности писать (*аграфией*) и нарушением речи (*афазией*).

АЛИМЕНТАРНЫЙ – относящийся к питанию. **Алиментарная дистрофия** – дистрофия вследствие недостатка питания.

АЛКАЛОЗ – повышенное содержание щелочей в крови и тканях организма.

АЛКАЛОИДЫ – азотсодержащие органические соединения, преимущественно растительного происхождения, обладающие свойствами оснований (щелочей). Многие алкалоиды – сильные яды, применяются в медицине как лекарственные препараты (*стрихнин, кофеин, морфин, хинин* и др.).

АЛКОГОЛИЗМ – заболевание, вызываемое систематическим употреблением алкоголя, характеризующееся влечением к нему и приводящее к психическим и физическим расстройствам. **Алкоголический** – относящийся к алкоголизму.

АЛКОГОЛЬ – то же, что *спирт*. **Алкоголизация** – введение с лечебной целью спирта в ткани организма близ нервного ствола для прерывания болевых или двигательных *импульсов*. **Алкоголик** – 1. Человек, страдающий *алкоголизмом*. 2. Пьяница.

АЛЛАНТОИС – особый зародышевый орган, обеспечивающий у высших позвоночных функции дыхания, выделения и питания зародыша, а у млекопитающих – образование *плаценты*.

АЛЛЕРГЕН – вещество, вызывающее аллергию.

АЛЛЕРГИЯ – изменённая реактивность организма (способность реагировать на внешний раздражитель), вызываемая чуждыми ему веществами и выражающаяся различными болезненными состояниями (насморком, отёками, астмой и т. п.). **Аллергик** – человек, подверженный аллергии. **Аллергический** – относящийся к аллергии.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ – раздел *медицины*, изучающий причины аллергии и разрабатывающий методы её лечения. **Аллерголог** – специалист по аллергологии. **Аллергологический** – относящийся к аллергологии.

АЛЛОПАТИЯ – обычная система лечения, в противоположность *гомеопатии*. **Аллопат** – врач, сторонник методов аллопатии. **Аллопатический** – относящийся к аллопатии.

АЛЛОПЛАСТИКА – метод восстановительной хирургии, состоящий в устранении дефектов органов или тканей материалами неживотного происхождения. **Аллопластический** – относящийся к аллопластике.

АЛОЭ – южное растение семейства лилейных с толстыми мясистыми листьями, в средней полосе выращиваемое в комнатных условиях как лекарственное или декоративное.

АЛТЕЙ – травянистое растение семейства мальвовых, корень одного из видов которого (алтейный корень) применяется в медицине.

АЛЬБИНИЗМ – отсутствие *пигментации*, присущей данному виду организмов. У животных и человека альбинизм выражается в отсутствии пигментации кожи, волос и радужной оболочки глаз.

АЛЬБИНОС – человек или животное с признаками *альбинизма*. **Альбиноска** – женщина-альбинос.

АЛЬБУМИНУРЕЯ – выделении с мочой альбуминов.

АЛЬБУМИНЫ – вид *протеинов*, растворимых в воде; содержатся в яичном белке, крови, молоке.

АЛЬВЕОЛЫ – 1. Ячейки в челюстях, где помещаются корни зубов. 2. Мельчайшие пузырьки, образованные лёгочной тканью, к которым подходят конечные разветвления дыхательных и кровеносных путей. **Альвеолярный** – относящийся к альвеолам (в 1-м и 2-м значении).

АЛЬТЕРАЦИЯ – изменение функции и строения клеток, тканей и органов под влиянием повреждающих воздействий.

АМБОЦЕНТР – особое образование клетки, участвующее в реакции *иммунитета*. Понятие и сам термин были введены немецким учёным П. Эрлихом (1854–1915).

АМБУЛАТОРИЯ – лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь приходящим больным и на дому; см. также *поликлиника*. **Амбулаторный** – относящийся к амбулатории, амбулаториям.

АМЁБИАЗ – заболевание человека, возникающее вследствие поражения толстого кишечника и других внутренних органов дизентерийной амёбой.

АМЕНОРЕЯ – отсутствие у женщины *менструаций* в период половой зрелости.

АМЕНЦИЯ – расстройство сознания, характеризующееся бессвязностью мышления, растерянностью, нарушением ориентировки в окружающем, возбуждением, отсутствием воспоминания по прошествии этого расстройства. Наблюдается при острых инфекционных заболеваниях, интоксикациях, авитаминозов, некоторых опухолях.

АМЕТРОПИЯ – отклонение от нормального зрения (близорукость или дальнозоркость).

АМИМИЯ – понижение или полное отсутствие *мимики* вследствие поражения нервной системы.

АМИТОЗ – прямое деление клетки, при котором не происходит преобразования компонентов клеточного ядра – *хромосом*.

АМНЕЗИЯ – нарушение памяти, при котором невозможно воспроизведение ранее образовавшихся понятий, представлений; пробел в воспоминании.

АМОК – психическое заболевание, наблюдающееся у жителей Малайских островов: приступы помешательства, выражающиеся в агрессивном разрушении всего окружающего.

АМПУЛА – 1. Герметически запаянный сосуд для хранения чего-нибудь. *Ампула с лекарством*. 2. Расширенная часть полого органа. *Ампула слёзного канала. Ампула прямой кишки*.

АМПУТАЦИЯ – хирургическая операция – удаление, отсечение периферической части какого-либо органа, конечности. *Ампутация стопы*.

АМПУТИРОВАТЬ – производить (произвести) ампутацию.

АМФОДОНТОЗ – то же, что *парадонтоз*.

АНАБИОЗ – приостановка жизнедеятельности организма

с последующим восстановлением её при благоприятных условиях.

АНАБОЛИЗМ – вид *метаболизма*: совокупность реакций обмена веществ в организме, соответствующих *ассимиляции* и направленных на образование органических веществ – составных частей клеток и тканей; противоп. *катаболизм*.

АНАБОЛИКИ – то же, что анаболические средства (см.: *анаболический)*.

АНАБОЛИЧЕСКИЙ – в сочетании: анаболические вещества – лекарственные средства, вызывающие усиление синтеза белка в организме; то же, что *анаболики*. Анаболические средства используются спортсменами в качестве *допинга*.

АНАЛЬНЫЙ – заднепроходной. *Анальное отверстие.*

АНЕЛЬГЕЗИЯ – то же, что *анальгия*.

АНАЛЬГЕТИКИ – обезболивающие лекарственные вещества. Бывают двух видов: наркотические (морфин, промедол и др.) и ненаркотические (анальгин и др.).

АНАЛЬГИЯ – врождённая нечувствительность к боли, отсутствие болевого чувства; то же, что *анальгезия*.

АНАМНЕЗ – сведения об условиях жизни, а также о начале и развитии заболевания, сообщаемые больным врачу.

АНАТОМИРОВАТЬ – вскрывать (вскрыть) труп с научной или судебно-медицинскими целями. **Анатомирование** – действие по глаголу анатомировать.

АНАТОМИЯ – 1. Наука о строении организмов. *Анатомия человека*. 2. Строение организма или отдельного органа. *Анатомия дыхательных путей*. **Анатомический** – относящийся к анатомии (в 1-м и 2-м значении).

АНАЭРОБИОЗ – жизнь в отсутствии свободного кислорода; то же, что *аноксибиоз*.

АНАЭРОБИОНТЫ – то же, *что анаэробы*.

АНАЭРОБЫ – организмы (бактерии, некоторые черви и моллюски и т. п.), способные существовать в отсутствии свободного кислорода (в *анаэробиозе*); то же, что *анаэробионты, аноксибионты*. **Анаэробный** – имеющий свойства анаэробов.

АНГИНА – воспаление слизистой оболочки зёва, миндалин.

АНГИО… – первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову сосудистый или основе сосудо…, напр. *ангиология, ангионевроз.*

АНГИОГРАФИЯ – метод рентгенологического исследования кровеносных сосудов с введением в них непроницаемых для рентгеновских лучей веществ.

АНГИОЛОГИЯ – раздел анатомии (в 1-м значении), изучающий кровеносную и *лимфатическую* системы.

АНГИОМА – опухоль, состоящая из кровеносных или *лимфатических* сосудов.

АНГИОНЕВРОЗ – заболевание центральной нервной системы с преимущественным поражением

сосудодвигательных нервов, проявляющееся в неприятных ощущениях в области сердца, внезапным побледнением или покраснением кожи, отёком и т. п.

АНГИОСПАЗМ – периодически наступающее судорожное сокращение мелких артерий, что вызывает уменьшение кровоснабжения органов и тканей.

АНГИОСТОМИЯ – способ наложения на кровеносные сосуды специальных трубочек, с помощью которых можно многократно брать кровь у животного в условиях длительного опыта.

АНДРОГЕН – мужской половой гормон, действующий в организме животного и человека по типу основного мужского гормона – *тестостерона*.

АНДРОГЕНЕЗ – частный вид *партеногенеза*: размножение, при котором в развитии яйцеклетки участвует только мужское ядро, вносимое в неё *спермием*; противоп. *гиногенез*.

АНДРОГИН – мифологическое двуполое человеческое существо, которое боги разделили на две особи – мужчину и женщину.

АНДРОГИНИЯ – наличие у особи одного пола половых признаков другого пола; то же, что *бисексуализм*. Разновидности: *вирилизм, гермафродитизм, интерсексуализм, маскулинизация, феминизация.*

АНДРОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий особенности мужского организма и заболевания, связанные с нарушением деятельности мужских половых органов, а также методы лечения и предупреждения этих заболеваний. **Андролог** – врач, специалист по андрологии. **Андрологический** – относящийся к андрологии.

АНЕВРИЗМА, АНЕВРИЗМ – локальное расширение, вздутие кровеносного сосуда или полости сердца вследствие их изменений или повреждений.

АНЕМИЯ – заболевание, характеризующееся уменьшением количества *эритроцитов*, содержания в них *гемоглобина* или общей массы крови и проявляющейся общей слабостью, сонливостью, одышкой и т. п.; малокровие. **Анемический** – относящийся к анемии. **Анемичный** – малокровный, бледный, вялый.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ – раздел *медицины*, разрабатывающий методы и способы обезболивания при выполнении хирургических операций. Анестезиолог – врач, специалист по обезболиванию, проводящий *анестезию* (во 2-м значении) и наблюдающий за больным, находящимся под наркозом.

АНЕСТЕЗИРОВАТЬ – обезболивать (обезболить) вызвать (вызвать) анестезию (в 1-м значении).

АНЕСТЕЗИЯ – 1. Потеря, ослабление чувствительности. 2. Обез – боливание. *Местная анестезия*.

АНИЗОКОРИЯ – явление, при котором у больных, страдающих органическими заболеваниями головного и спинного мозга, а также некоторыми заболеваниями глаз, зрачки не равны по размеру.

АНКИЛОЗ – неподвижность сустава вследствие спайки сочленяющихся костей.

АНОКСЕМИЯ – отсутствие кислорода в крови.

АНОСИБИОЗ – то же, что *анаэробиоз*.

АНОКСИБИОНТЫ – то же, что *анаэробы*.

АНОКСИЯ – отсутствие кислорода в отдельных органах, тканях и в организме в целом.

АНОРХИЗМ – врождённое отсутствие яичек у человека и животных.

АНОСМИЯ – неспособность воспринимать или различать запахи, отсутствие обоняния.

АНОФЕЛЕС – малярийный комар – переносчик *плазмодия* малярии.

АНОФТАЛЬМ – отсутствие одного или обеих глаз.

АНТОГОНИСТ – мышца, действующая в противоположном направлении относительно другой мышцы; противоп. *синергист*.

АНТЕНАТАЛЬНЫЙ – относящийся к внутриутробной жизни, к периоду до рождения; противоп. *постнатальный*.

АНТИБИОТИКИ – вещества биологического происхождения, могущие подавлять жизнеспособность микроорганизмов и используемые в качестве лекарственных средств. **Антибиотический** – относящийся к антибиотикам.

АНТИГЕН – чуждое для организма вещество, вызывающее в крови и тканях образование антител.

АНТИДЕПРЕССАНТЫ – лекарственные вещества, применяемые при болезненных расстройствах психики, снимающие чувство угнетённости.

АНТИДОТЫ – лекарственные средства для лечения отравлений.

АНТИКОАГУЛЯНТЫ – лекарственные вещества, препятствующие свёртыванию крови и образованию *тромбов*; противоп. *коагулянты*.

АНТИОКСИДАНТЫ – вещества, задерживающие окисление органических веществ; антиокислители.

АНТИПИРЕТИКИ – жаропонижающие лекарственные вещества.

АНТИРАБИЧЕСКИЙ – в сочетании антирабические прививки – прививки, предохраняющие человека или животное от заболевания бешенством.

АНТИСЕПТИКА – способ биологического и химического обеззараживания ран и воздействия на инфекцию в организме больного посредством применения антисептиков. **Антисептический** – относящийся к антисептике.

АНТИСЕПТИКИ – обеззараживающее средство. **Антисептический** – обладающий свойствами антисептиков.

АНТИФОБИЧЕСКИЙ – в сочетании: антифобические средства – лекарства, применяемые при состоянии страха, тревоги, повышенной возбудимости и т. п.

АНТРАКОЗ – вид *пневмокониоза*: профессиональное заболевание, развивающееся вследствие

длительного вдыхания и осаждения в лёгких угольной пыли.

АНТРОПОМЕТРИЯ – раздел антропологии: наука о методах измерения человеческого тела. **Антропометрический** – относящийся к антропологии.

АНТРОПОНОЗЫ – группа инфекционных заболеваний, возбудители которых способны поражать только человека (грипп, тифы, *дифтерия, сифилис* и др.).

АНУРИЯ – прекращение выделения мочи почками.

АНУС – анальное отверстие, задний проход.

АОРТА – главная, самая крупная артерия, питающая артериальной кровью органы тела. **Аортальный** – относящийся к аорте.

АОРТИТ – воспаление стенок *аорты*.

АПАТИЯ – состояние полного безразличия, безучастности, равнодушия. Апатичный – отличающийся апатией.

АПИКАЛЬНЫЙ – верхушечный, обращённый кверху.

АПИТЕРАПИЯ – применение пчелиного яда с лечебной целью.

АПНОЭ – временная остановка дыхательных движения вследствие обеднения крови углекислым газом.

АПОКРИННЫЙ – в сочетании: апокринные железы – железы, у которых выделение *секрета* сопровождается отторжением верхушечных долей составляющих их частей.

АПОНЕВРОЗ – широкая блестящая соединительнотканная пластинка, посредством которой мышцы прикрепляются к костям.

АПОПЛЕКСИЧЕСКИЙ – относящийся к *апоплексии*, предрасположенный к ней. *Апоплексическая внешность*. **Апоплексический удар** – то же, что *апоплексия* (во 2-м значении).

АПОПЛЕКСИЯ – 1. Быстро развивающееся кровоизлияние в какой-либо орган. *Печёночная апоплексия*. 2. То же, что *инсульт*.

АПОФИЗ – отросток, выступ кости.

АППЕНДИКС – червеобразный отросток слепой кишки. **Аппендиксный** – относящийся к аппендиксу.

АППЕНДИЦИТ – воспаление *аппендикса*.

АППЛИКАТОР – устройство, приспособление, накладываемое на поверхность тела в качестве источника какого-нибудь источника энергии или носителя вещества, воздействующего на организм.

АПРАКСИЯ – нарушение способности производить целее – направленные движения в результате поражения высших отделов коры головного мозга.

АПТЕКА – учреждение, в котором изготовляются и продаются лекарства. **Аптекарь** – владелец или работник аптеки. **Аптечка** – набор лекарств для оказания первой помощи, а также шкафчик, коробка с таким набором. **Аптечный, аптекарский** – относящийся к аптеке, аптекам. **Как в аптеке** – совершенно точно.

АРЕОЛА – окрашенный (пигментированный) кружочек вокруг грудного соска, воспалительный ободок язвы, нарыва и т. п.

АРЕФЛЕКСИЯ – отсутствие рефлексов.

АРИТМИЯ – нарушение нормального ритма сердца. **Аритмичный** – характеризующийся аритмией. Виды аритмии: *асистолия, брадикардия, тахикардия, экстрасистолия*.

АРНИКА – многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных, используемая в медицине как желчегонное и кровоостанавливающее средство.

АРРОЗИЯ – разрушение тканей и сосудов при воспалительных процессах и язвах.

АРТЕРИИТ – воспаление стенок *артерии*.

АРТЕРИОСКЛЕРОЗ – уплотнение и утолщение стенок *артерий*, возникающее вследствие различных по своей природе заболеваний *(артериит, атеросклероз* и др.).

АРТЕРИЯ – кровеносный сосуд, проводящий кровь во все части тела. Артериальный – относящийся к артерии, артериям.

АРТРИТ – воспаление сустава.

АРТРОДЕЗ – хирургическая операция создания полной неподвижности сустава.

АРТРОЗ – хроническое заболевание суставов, возникающее с нарушением обмена веществ и сопровождающееся изменениями в сочленяющихся поверхностях.

АРТРОЛОГИЯ – раздел анатомии, изучающий строение суставов.

АРТРОПЛАСТИКА – пластическая операция для восстановления подвижности суставов.

АРТРОТОМИЯ – хирургическая операция вскрытия сустава.

АСЕКСУАЛЬНЫЙ – не имеющий полового влечения. **Асексуальность** – свойство асексуального.

АСЕПТИКА – предупреждение заражения раны обеззараживанием физическими и химическими методами всех предметов, соприкасающихся с ней (хирургические инструменты, бинты и т. п.). **Асептический** – относящийся к асептике.

АСИНЕРГИЯ – потеря способности объединять отдельные простые движения в сложный двигательный акт.

АСИСТОЛИЯ – вид *аритмии*: резкое ослабление сокращений сердечной мышцы, вызывающее упадок деятельности сердца.

АСКАРИДА – круглый червь (глист), паразитирующий в организме человека и некоторых животных, преимущественно в кишечнике.

АСКАРИДОЗ – глистное заболевание, вызываемое паразитированием *аскарид* в организме человека и некоторых животных.

АСКЛЕПИЙ – в древнегреческой мифологии: бог врачевания, то же, что в древнеримской мифологии *Эскулап*.

АСКОРБИНОВЫЙ – в сочетании: аскорбиновая кислота – витамин С, синтетически получаемый из глюкозы.

АСПЕРГИЛЛЁЗ – инфекционное заболевание человека, птиц, реже – других животных, вызываемое одной из разновидностей сумчатых грибов (аспергиллы).

АСПЕРМИЯ – отсутствие сперматозоидов в семенной жидкости.

АСПИРАТОР – прибор для осуществление *аспирации* (во 2-м значении).

АСПИРАЦИЯ – 1. Отсасывание различных жидкостей или воздуха из полостей тела и дыхательных путей с помощью специального прибора – *аспиратора*. 2. Попадание инородных тел в дыхательные пути при вдохе.

АССЕНИЗАЦИЯ – система санитарных мероприятий и устройств по удалению и обеззараживанию нечистот, городских сточных вод. **Ассенизатор** – специалист по ассенизации. **Ассенизационный** – относящийся к ассенизации.

АССИСТЕНТ – помощник профессора, врача при выполнении хирургических операций, а также при проведении каких-нибудь научных работ, приёме экзаменов, проведении опытов и т. п. *Ассистент хирурга. Ассистент экзаменатора*. **Ассистентка** – женщина-ассистент.

АССИСТИРОВАТЬ – исполнять обязанности *ассистента. Ассистировать профессору*. **Ассистирование** – действие по глаголу *ассистировать*.

АСТАЗИЯ – потеря человеком способности стоять (вследствие заболеваний нервной системы).

АСТЕНИЧНЫЙ – характеризующийся *астенией. Астенический синдром* (то же, что *астения*). *Астенический тип* (тип телосложения, характеризующийся высоким ростом, узкой и длинной грудной клеткой и слабой мускулатурой).

АСТЕНИЯ – состояние общей слабости организма, бессилие, развивающееся вследствие истощающих заболеваний внутренних органов, инфекций, переутомления и т. п., а также при нервных и психических заболеваниях. **Астеник** – человек, страдающий астенией.

АСТЕНОПИЯ – слабость или быстрая утомляемость зрения, проявляющаяся болью в глазах, головными болями и снижением остроты зрения.

АСТИГМАТИЗМ – недостаток оптической системы или преломляющей способности глаза, состоящий в том, что лучи, вышедшие из одной точки объекта, не фокусируются, и изображение получается расплывчатым. **Астигматический** – относящийся к астигматизму.

АСТМА – периодически повторяющиеся приступы одышки, удушья при некоторых заболеваниях сердца (*сердечная астма*) и бронхов (*бронхиальная астма*). **Астматик** – человек, страдающий астмой. **Астматический** – характеризующийся астмой.

АСФИКСИЯ – удушье вследствие недостаточности кислорода в крови и тканях, характеризующееся тяжёлым расстройством дыхания и кровообращения вплоть до полной их остановки.

АСЦИТ – брюшная водянка – скопление жидкости в брюшной полости.

АТАВИЗМ – появление у потомков признаков, свойственных его отдалённых предкам. **Атавистический** – характеризующийся атавизмом.

АТАКСИЯ – расстройство согласованности в работе различных групп мышц, наблюдаемое при некоторых заболеваниях головного мозга.

АТАРАКТИКИ – группа успокаивающих лекарственных средств.

АТЕЛЕКТАЗ – спадение лёгочной ткани при полной или почти полной безвоздушности *альвеол*.

АТЕРОМА – доброкачественная опухоль (киста), образующаяся вследствие закупорки выводного протока сальной железы кожи.

АТЕРОСКЛЕРОЗ – заболевание людей, преимущественно пожилого возраста, заключающееся в поражении все артериальной системы вследствие отложения в артериях *холестерина* и разрастания соединительной ткани, утолщение стенок сосудов.

АТЕТОЗ – судорога конечностей, преимущественно пальцев, как признак поражения головного мозга.

АТОНИЯ – вялость, ослабление тонуса мышц скелета и внутренних органов.

АТРЕЗИЯ – полное отсутствие просвета или естественного отверстия в трубчатом органе.

АТРЕПСИЯ – тяжёлая форма расстройства питания, встречающаяся иногда у грудных детей при искусственном вскармливании.

АТРОПИН – ядовитое вещество, получаемое из растений семейства паслёновых (белладонна, белена, дурман) и применяемое как лекарственное средство.

АТРОФИЯ – прижизненное уменьшение размеров органа или ткани животного и человека, сопровождающееся нарушением или прекращением их функции.

АУДИОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий слух и его нарушения, а также методы диагностики, профилактики и устранения этих нарушений.

АУДИОМЕР – прибор для определения остроты слуха.

АУДИОМЕТРИЯ – измерение остроты слуха путём определения наименьшей силы звука, воспринимаемого человеком, то же, что *акуметрия*. Аудиометрический – относящийся к аудиометрии.

АУРА – особое состояние, предшествующее приступам эпилепсии, истерии, мигрени и др. и имеющее различные проявления: чувство обдувания ветром, онемения, звуков в ушах и т. п.

АУСКУЛЬТАЦИЯ – метод исследования внутренних органов (лёгких, сердца) выслушиванием звуковых явлений, возникающих при работе этих органов.

АУТИЗМ – погружение в мир личных переживаний с активным отстранением от внешнего мира.

АУТО…– первая составная часть сложных слов, соответствующая

по значению русскому само…, например: *аутогенный, аутоинфекция.*

АУТОВАКЦИНА – *вакцина*, приготовленная из бактерий, вызвавших заболевание и взятых у того больного, для лечения которого данная вакцина предназначается.

АУТОГЕМОТЕРАПИЯ – метод лечения внутримышечным введением крови, взятой из вены самого больного.

АУТОГЕННЫЙ – возникающий в самом организме. Аутогенная тренировка – психотерапевтический метод, сочетающий обучение мышечному расслаблению с элементами самовнушения; то же, что аутотренинг.

АУТОИНТОКСИКАЦИЯ – самоотравление, вызванное ядовитыми веществами, образовавшимися в самом организме.

АУТОИНФЕКЦИЯ – самозаражение, вызванное микробами, сохранившимися в организме после недолечённой инфекции.

АУТОПЛАСТИКА – то же, что *аутотрансплантация.*

АУТОПСИЯ – вскрытие трупа для установления причин смерти.

АУТОСЕРОТЕРАПИЯ – метод лечения внутримышечным введением больному сыворотки его собственной крови.

АУТОСКОПИЯ – метод осмотра полости гортани и нижележащих дыхательных путей при помощи оптических приборов.

АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ – пересадка тканей у одно и того же организма; то же, что *аутопластика.*

АУТОТРАНСФУЗИЯ – метод лечения переливанием больному его собственной крови.

АУТОТРЕНИНГ – то же, что аутогенная тренировка (см. аутогенный). Аутотренинговый – относящийся к аутотренингу.

АФАЗИЯ – полная или частичная утрата говорить и понимать слышимую речь вследствие поражения головного мозга. **Афатик** – больной, страдающий афазией. **Афатичный** – характеризующийся афазией.

АФАКИЯ – отсутствие хрусталика в глазу.

АФОНИЯ – отсутствие голоса как следствие заболевания гортани, поражения нервной системы или других заболеваний.

АФТЫ – круглые болезненные язвочки на слизистой оболочки рта, иногда влагалища.

АФФЕКТ – кратковременное состояние крайнего возбуждения (ярости, отчаяния и т. п.), выражающееся в концентрации сознания на травмирующих фактах и сопровождаемое резкими движениями, криком, плачем. *В состоянии аффекта.* **Аффективный** – характеризующийся аффектом.

АФФЕКТАЦИЯ – преувеличенное и подчёркнутое выражение какого-нибудь чувства, настроения, проявляющееся в неестественных жестах чрезмерной приподнятости речи и т. п.

АФФЕКТИРОВАННЫЙ – проникнутый аффектацией, с аффектацией. *Аффектированный жест.*

Аффектированность – свойство аффектированного.

АФФЕРЕНТНЫЙ – о нервных волокнах: центростремительный, проводящий возбуждение от тканей к центральной нервной системе; противоп. *эфферентный*.

АХИЛИЯ – отсутствие соляной кислоты и псина в желудочном соке.

АХОЛИЯ – прекращение поступления жёлчи в двенадцати – перстную кишку.

АХРАМОТОПСИЯ – нарушение способности различать цвета.

АЦЕТИЛХОЛИН – уксоснокислый эфир *холина*, химический передатчик нервного возбуждения.

АЦИДОЗ – повышенное содержание в крови и тканях организма отрицательно заряженных частиц (анионов) кислот.

АЦИДОФИЛИН – диетический продукт: молоко, заквашенное особыми (*ацидофильными*) бактериями. **Ацидофильный** – относящийся к ацидофилину.

АЦИДОФИЛИЯ – способность клеток и тканей животного или растения окрашиваться кислыми красителями, что обусловлено щелочными свойствами окрашивающих веществ.

АЦИДОФИЛЬНЫЙ – в сочетании: ацидофильные организмы: организмы, способные существовать в условиях кислой среды. **Ацидофильность** – свойство ацидофильного.

АЦИДОФОБНЫЙ – в сочетании: ацидофобные организмы – организмы, которые не переносят значительной кислой среды и развиваются лишь в нейтральной или щелочной среде. **Ацидофобность** – свойство – ацидофобного.

АЭРОБИКА – оздоровительная ритмическая *гимнастика*, выполняемая под музыку в сравнительно быстром темпе.

АЭРОБЫ – организмы, которые могут сосуществовать только при наличии кислорода; то же, что оксибионты; противоп. *анаэробы*. **Аэробный** – относящийся к аэробам. К аэробам относятся почти все животные и растения, а так же многие микроорганизмы.

АЭРОГЕННЫЙ – происходящий из воздуха, передающийся через воздух. *Аэрогенная инфекция.*

АЭРОИОНОТЕРАПИЯ – лечение ионизированным (см. *ионизация*) воздухом, содержащим аэрозоли электрически заряженных частиц и газообразные вещества, действующие на организм через кожу или дыхательные пути.

АЭРОН – противорвотное лекарственное средство, применяемое при полётах на самолёте, на корабле во время качки и т. п.

АЭРОТЕРАПИЯ – лечение воздухом.

Б

БАЗОФИЛИЯ – способность клеток и тканей животного или растения окрашиваться щелочными

красителями, что обусловлено кислыми свойствами окрашивающихся веществ.

БАЗОФИЛЫ – одна из форм зернистых *лейкоцитов, цитоплазма* клеток которых содержит зёрна, окрашивающиеся красителями, имеющими щелочные свойства.

БАЗОФИЛЬНЫЙ – окрашивающиеся щелочными красителями.

БАКТЕРИЕМИЯ – наличие *бактерий* в крови, сопровождающее некоторые тяжёлые заболевания (тиф и др.).

БАКТЕРИОЛИЗ – разрушение бактерий в иммунном организме под влиянием физических или химических факторов.

БАКТЕРИОЛИЗИНЫ – антитела, образующиеся в организме при *иммунизации* его бактериями и растворяющие их.

БАКТЕРИОЛОГИЯ – раздел *микробиологии*, изучающий *бактерии*. **Бактериолог** – учёный, специалист по бактериологии. **Бактериологический** – относящийся к бактериологии.

БАКТЕРИОСКОПИЯ – исследование бактерий с помощью *микроскопа*.

БАКТЕРИОСТАЗ – полная задержка роста и размножения *бактерий*, вызванная неблагоприятными факторами. **Бактериостатический** – относящийся к бактериостазу.

БАКТЕРИОТРОПИНЫ – антитела, образующиеся в сыворотке крови животных и человека при инфекционном заболевании.

БАКТЕРИОФАГ – *вирус* поражающий *бактерии*.

БАКТЕРИУРИЯ – выделение бактерий с мочой.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ – убивающий *бактерии*. *Бактерицидный пластырь*. **Бактерицидность** – способность убивать бактерии.

БАКТЕРИЦИДЫ – вещества, обладающие способность убивать бактерии (спирт, формалин, антибиотики).

БАКТЕРИЯ – микроорганизм, вид микроба. *Изучать бактерии (бактерий)*. **Бактериальный, бактерийный** – относящийся к бактерии, бактериям.

БАЛЬЗАМ – 1. Густой душистый сок из растворённых в эфирных маслах смол и других растительных веществ. **Бальзамный, бальзамический** – относящийся к бальзаму. 2. Настой лечебных трав. 3. Целительное средство. *Твои слова – прямо бальзам на душу.*

БАЛЬЗАМИРОВАТЬ – пропитывать (пропитать) тело умершего особыми веществами для предохранения от гниения, для сохранения на длительный срок. **Бальзамирование** – действие по глаголу бальзамировать.

БАЛЬНЕОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий минеральные воды и их лечебно-профилактическое применение. **Бальнеологический** – относящийся к *бальнеологии*.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ – раздел бальнеологии, изучающий вопросы наружного применения минеральных вод с лечебными целями.

БАНДАЖ – упруго облегающая повязка для поддержания стенок живота или других частей тела в нужном положении. *Надеть бандаж*. **Бандажный** – относящийся к бандажу.

БАРБИТУРАТЫ – группа органических соединений получаемых из барбитуровой кислоты и применяемых как снотворные и наркотические средства.

БАРОКАМЕРА – герметическая камера, в которой искусственно создаётся повышенное или пониженное барометрическое давление и которая применяется в медицине для лечения астмы, при некоторых операциях и т. п.

БАРОТЕРАПИЯ – лечебное воздействие на организм повышенным или пониженным атмосферным давлением, проводимое в *барокамере*.

БАЦИЛЛА – болезнетворная бактерия в виде палочки. *Туберкулёзная бацилла*. **Бацилловый** – относящийся к бациллам. **Бациллоноситель** – человек или животное, в органах которого находятся возбудители инфекционных заболеваний, не вызывая в нём самом ярко выраженного заболевания.

БЕЛЛАДОННА (красавка) – многолетнее травянистое растение семейства паслёновых, применяемое в медицине и косметике.

БЕРБЕРИН – алкалоид, содержащийся во многих растениях, особенно в коре барбариса, и используемый в медицине.

БЕРИ-БЕРИ – заболевание, возникающее из-за недостатка в пище витамина B1, проявляющееся в множественном воспалении нервов, что обуславливает слабость в конечностях, расстройство сердечно-сосудистой системы, отёки.

БИКС – металлическая коробка для обеззараживания в автоклаве перевязочного материала, хирургического белья и т. п., а также для хранения и переноски стерильных материалов.

БИЛАТЕРАЛЬНЫЙ – двусторонний, двубоковой. **Билатеральность** – двусторонняя симметрия у организмов.

БИЛЕВЕРДИН – одно из главных красящих веществ (пигментов) желчи человека и плотоядных животных, имеющее зелёный цвет.

БИЛИРУБИН – одно из главных красящих веществ (пигментов) желчи человека и плотоядных животных, имеющий красновато-жёлтый цвет и придающее желчи золотистую окраску.

БИЛИРУБИНЕМИЯ – повышенное содержание *билирубина* в крови.

БИНТ – марлевая полоска для лечебных повязок. **Бинтовать** – перевязывать бинтом. **Бинтовой** – относящийся к бинту, бинтам.

БИО…– первая составная часть сложных слов: 1. Соответствующая по значению словам жизнь, жизненные процессы (*биография, биосинтез*); 2. Соответствующая по значению слову биологический (*биохимия*).

БИОГЕЛЬМИНТЫ – паразитические черви, которые на стадии личинки паразитируют

в промежуточном хозяине (животном), а во взрослом состоянии – в окончательном хозяине (животном или человеке).

БИОГЕНЕЗ – концепция, утверждающая, что между живой и неживой материей лежит непреодолимая преграда и что, следовательно, всё живое может происходить только из живого.

БИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ – относящийся к закономерности, согласно которой в онтогенезе особь как бы повторяет основные этапы развития данного вида организмов в *филогенезе*.

БИОГЕННЫЙ – происходящий от живого организма, связанный с ним; оказывающий стимулирующее воздействие на организм.

БИОМЕТРИЯ – совокупность приёмов планирования и обработки данных биологического исследования методами математической статистики. **Биометрический** – относящийся к биометрии.

БИОПАТОГЕННЫЙ – связанный с вредным влиянием на здоровье человека биологических факторов. *Биопатогенные вещества.*

БИОПОЛИМЕРЫ – природные высокомолекулярные соединения Виды – белки, *нуклеиновые* кислоты, *полисахариды* и др.

БИОПСИЯ – взятие небольшого количества болезненно изменённой ткани у больного для микроскопического исследования с целью определения характера заболевания.

БИОРИТМЫ – циклические (суточные, сезонные и др.) колебания интенсивности и характера биологических процессов и явлений, дающие организмам возможность приспосабливаться к циклическим изменениям окружающей среды.

БИОСИНТЕЗ – синтез органических веществ из более простых соединений, происходящий в процессе обмена веществ в живых организмах или вне их под действием ферментов.

БИОТИН – витамин Н, содержащийся в дрожжах, печени, почках, молоке, цветной капусте.

БИОФИЗИКА – наука о физических и физико-химических процессах в живых организмах, о структуре биологических систем на всех уровнях их организации – молекулярном, клеточном и др. **Биофизик** – учёный, специалист по биофизике. **Биофизический** – относящийся к биофизике.

БИОХИМИЯ – наука о химическом составе организмов, о происходящих в них химических процессах, которые регулируют обмен веществ, лежащий в основе жизни. **Биохимик** – учёный, специалист по биохимии. Биохимический – относящийся к биохимии.

БИОЦЕНОЗ – совокупность животных, растений и микроорганизмов, населяющих участок среды обитания с более или менее однородными условиями жизни.

БИОЭНЕРГЕТИКА – наука сформированная на стыке *молекулярной биологии, биофизики и биохимии* и изучающая механизмы преобразования энергии в ходе жизнедеятельности организма.

Биоэнергетический – относящийся к биоэнергетики.

БИСЕКСУАЛИЗМ – половое влечение к особям как противоположного, так и своего пола.

БИСЕКСУАЛЬНЫЙ – испытывающий половое влечение к особям обоего пола. **Бисексуал** – тот, кому свойственно бисексуальное влечение. **Бисексуальность** – свойство бисексуального.

БИССИНОЗ – вид *пневмокониоза*: заболевание лёгких, развиваю – щееся при длительном вдыхании хлопковой пыли.

БИХЕВИОРИЗМ – направление в американской психологии 20 века, считающее предметом психологии человеческое поведение, под которым понимаются физиологические реакции на стимулы. **Бихевиорист** – представитель бихевиоризма. **Бихевиористский** – свойственный бихевиоризму.

БИЦЕПС – двуглавая мышца между плечом и локтём, сгибающая руку в локтевом суставе. **Бицепсный** – относящийся к бицепсу, бицепсам.

БЛАСТЕМА – скопление однородных клеток на раневой поверхности органа, часть которого была ампутирована.

БЛАСТОМА – опухоль.

БЛАСТОМИКОЗ – заболевание кожи и внутренних органов животных и человека, вызываемое *бластомицетами*.

БЛАСТОМИЦЕТЫ – общее название дрожжевых и дрожжевидных грибков.

БЛЕНОРЕЯ – гнойное воспаление оболочки глаз, вызываемое *гонококком*.

БЛЕФАРИТ – воспаление век.

БЛЕФАРОСПАЗМ – сокращение круговой мышцы глаза, возникающее при острых заболеваниях глаз, их травме и т. п. и приводящее к стойкому спастическому смыканию век.

БОКС – изолированное помещение в больницах и других медицинских учреждениях. *Поместить больного в бокс*. **Боксовый** – относящийся к боксу (боксам).

БОР – стальное сверло, применяемое в зубоврачебной практике.

БОРЖОМИ, БОРЖОМ – минеральная вода, употребляемая в лечебных целях. Бутылка боржоми. *Врач прописал ему пить боржом*. **Боржомный** – относящийся к боржому (боржоми).

БОРМАШИНА – зубоврачебный аппарат, применяемый для приведения во вращательное движение *бора*.

БОТУЛИЗМ – тяжёлое инфекционное заболевание, сопровож – дающееся общим отравлением организма и вызываемое пищевыми продуктами (колбасой, рыбой и т. п.), заражёнными бактериями ботулинус.

БРАДИКАРДИЯ – вид *аритмии*: замедленный ритм сокращений сердца; противоп. *тахикардия*.

БРАХИКЕФАЛ, БРАХИЦЕФАЛ – человек, страдающий *брахикефалией*.

БРАХИКЕФАЛИЯ, БРАХИЦЕФАЛИЯ – аномальная форма черепа, при которой отношение ширины головы к её длине больше 80%; короткоголовость.

БРОМ – химический элемент, тёмно-красная едкая жидкость с резким, неприятным запахом, применяемая в химии, медицине, фотографии. **Бромистый** – содержащий в своём составе бром. **Бромовый** – относящийся к брому.

БРОМИДЫ – соединения брома с другими элементами, применяемые в медицине, фотографии и т. п.

БРОНХИ – разветвления дыхательного горла, по которым воздух поступает в лёгкие. **Бронхиальный** – относящийся к бронхам.

БРОНХИОЛЫ – тончайшие разветвления бронхов в лёгких.

БРОНХИТ – воспаление слизистой оболочки *бронхов. Астматический бронхит.*

БРОНХОАДЕНИТ – воспаление бронхиальных лимфатических узлов (желез), прилегающих к бронхам.

БРОНХОГРАФИЯ – метод рентгенологического исследования *бронхов*, основанный на введение в них непроницаемого для рентгеновских лучей вещества.

БРОНХОСКОПИЯ – разновидность эндоскопии: метод исследования дыхательных путей (*трахеи* и *бронхов*) с помощью специального прибора (бронхоскопа), вводимого в бронхи через рот, гортань и трахею.

БРОНХОЭКТАЗИЯ – хроническое заболевание, характеризующееся образованием расширений *бронхов*.

БРУЦЕЛЛЁЗ – хроническое инфекционно-аллергическое заболевание человека и животных, при котором поражаются все органы и ткани, но в первую очередь нервная система, кости, суставы. **Бруцеллёзный** – относящийся к бруцеллёзу.

БУЖ – медицинский инструмент в виде твёрдого или гибкого стержня, вводимого в трубчатые органы с целью их расширения или исследования.

БУЛИМИЯ – возникающее в виде приступов чувство мучительного голода, сопровождающееся резкой слабостью, иногда обмороком и болями в подложечной области. Булемия отмечается при некоторых нервных, психических заболеваниях и заболеваниях желез внутренней секреции.

БУРСА – слизистая сумка, замкнутое щелевидное пространство между сухожилием и костью, вблизи прикрепления мышц, наполненное вязкой жидкостью и уменьшающее трение, облегчающее движение мышц.

БУРСИТ – воспаление бурсы.

БЮЛЛЕТЕНЬ – больничный лист. *Взять бюллетень. Закрыть бюллетень.* **Бюллетенить** – будучи больным, иметь бюллетень.

В

ВАГИНА – влагалище.

ВАГИНАЛЬНЫЙ – связанный с состоянием, заболеваниями и лечением влагалища.

ВАГИНИЗМ – судорожное сокращение мышц влагалища и тазового дна, препятствующее половому акту.

ВАГИНИТ – воспаление влагалища, вызываемое различными *бактериями*.

ВАЗОДИЛАТАТОРЫ – сосудодвигательные нервные волокна, по которым идут нервные импульсы, расширяющие просвет кровеносных сосудов; противоп. *вазоконстрикторы*.

ВАЗОКОНСКРИТОРЫ – сосудодвигательные нервные волокна, по которым идут нервные импульсы, сужающие просвет кровеносных сосудов; противоп. *вазодилататоры*.

ВАЗОПРЕССИН – 1. Продукт *нейросекреции*, накапливающийся в задней доле *гипофиза* и выделяющийся из него. Вазопрессин вызывает сужение просвета кровеносных сосудов и уменьшает выделение мочи почками. 2. Препарат, получаемый из этого гормона.

ВАКУОЛИ – полости в цитоплазме клеток животных и растительных организмов, ограниченные мембраной и заполненные жидкостью. Вакуоли выполняют пищеварительную, выделительную и др. функции.

ВАКЦИНА – препарат для предохранительных или лечебных прививок против инфекционных болезней. **Вакцинный** – относящийся к вакцине. Вакцина получила название по противооспенному препарату, приготовленному из коровьих оспинок.

ВАКЦИНАЦИЯ – применение вакцин для предупреждения инфекционных заболеваний путём создания *иммунитета*.

ВАКЦИНОТЕРАПИЯ – применение *вакцин* при лечении инфекционных болезней.

ВАЛЕОЛОГИЯ – наука о здоровье, содержащая рекомендации о правильном питании, оптимальном режиме дня, трудовых, спортивных и иных нагрузках, об отношениях человека с окружающей средой и т. п. **Валеологический** – относящийся к валеологии.

ВАЛЕРИАНА, ВАЛЕРЬЯНА – луговое травянистое растение с розоватыми цветочками, из корней которого приготовляют лекарственные настойки. **Валериановый, валерьяновый** – из валерианы, с валерианой; относящийся к валериане. **Валерьянка** – успокоительные валериановые капли.

ВАЛИДОЛ – сосудорасширяющее лекарственное средство, применяемое при болях в сердце.

ВАННА – 1. Большой продолговатый сосуд для купания, мытья. *Сесть в ванну*. **Ванный** – относящийся к ванне, ваннам. 2. Мытьё или лечение в таком сосуде. *Принять ванну*. 3. Лечение

воздействием чего-нибудь (воды, воздуха) на тело. *Солнечные ванны. Грязевые ванны.*

ВАРИКОЗНЫЙ – характеризующийся расширениями и утолщениями, узловатый. *Варикозное расширение вен.*

ВАРИОЛОИД – лёгкая форма оспы.

ВАТА – волокнистый распушенный материал из хлопка, шерсти или синтетический, применяемый в медицине, для утепляющих прокладок. **Ватный** – из ваты.

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ – о питании: не допускающий мяса, состоящий исключительно из растительной и молочной пищи. **Вегетарианец** – человек, питающийся только растительной пищей. **Вегетарианство** – система питания, допускающая употребление только растительной и молочной пищи (без мяса).

ВЕГЕТАТИВНЫЙ. Вегетативная нервная система – часть нервной системы, регулирующая обмен веществ в организме, деятельность органов и систем.

ВЕЗИКУЛА – элемент кожной сыпи – полушаровидный пузырёк с прозрачным или мутноватым содержимым.

ВЕЗИКУЛИТ – воспаление семенных пузырьков.

ВЕНА – кровеносный сосуд, несущий кровь от органов и тканей к сердцу.

ВЕНЕПУНКЦИЯ – прокол вены полой иглой для переливания крови, введения лекарств и т. п.

ВЕНЕРИЧЕСКИЙ – в сочетании: венерические болезни, венерическое заболевание и т. п. – инфекционные заболевания, передающиеся преимущественно половым путём.

ВЕНЕРОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий венерические болезни. **Венеролог** – врач, специалист по венерологии. **Венерологический** – относящийся к венерологии.

ВЕНЕСЕКЦИЯ – вскрытие *вены* для переливания крови, введения лекарства и т. п., когда невозможно сделать *вене*пункцию.

ВЕНОЗНЫЙ – относящийся к вене, венам. *Венозная кровь.*

ВЕНТРАЛЬНЫЙ – брюшной.

ВЕРТЕБРОЛОГИЯ – отрасль медицины, изучающая заболевания позвоночника и разрабатывающая методы его лечения. **Вертебролог** – врач, специалист по вертебрологии. **Вертебрологический** – относящийся к вертебрологии.

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ – об органах чувств у позвоночных животных и человека: воспринимающий изменение положения головы и тела в пространстве. *Вестибулярный аппарат.*

ВИБРИОН – бактерия, имеющая форму изогнутой в виде запятой палочки. *Холерный вибрион.*

ВИВИСЕКЦИЯ – вскрытие живого животного, живого организма с научной целью.

ВИГИЛЬНЫЙ – способный сосредоточить внимание на новых впечатлениях. Вигильность – зоркость, наблюдательность.

ВИРУЛЕНТНЫЙ – болезнетворный. *Вирулентные бактерии.* **Вирулентность** – совокупность болезнетворных свойств микробов, которые являются возбудителями инфекционных болезней.

ВИРУС – Мельчайший *микроорганизм*, возбудитель инфекционных болезней. *Вирус гриппа.* **Вирусный** – относящийся к вирусу, вирусам.

ВИРУСОЛОГИЯ – наука о вирусах. **Вирусолог** – специалист по вирусам. **Вирусологический** – относящийся к вирусологии.

ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ – относящийся к внутренним органам животного организма.

ВИСЦЕРОПТОЗ – то же, что *спланхноптоз*.

ВИТАЛИЗМ – направление в *биологии*, представители которого объясняют явления жизни действием якобы находящегося в организмах особого нематериального начала («жизненной силы», *энтелехии* и т. п.). **Виталист** – сторонник витализма. **Витали́стический** – характеризующийся витализмом.

ВИТАЛЬНЫЙ – жизненный, имеющий отношения к явлениям жизни; противоп. *летальный*. **Витальность** – свойство витального.

ВИТАМИН – органическое вещество, необходимое для нормальной жизнедеятельности организма, а также препарат, содержащий такие вещества. **Витаминный** – относящийся к витамину, витаминам. **Витаминозный** – содержащий витамины, насыщенный витаминами. **Витаминизировать** – насыщать (насытить) витаминами.

ВУАЙЕРИЗМ – вид полового извращения (*перверсии*): тайное наблюдение за эротическими сценами как способ получения сексуального удовлетворения; то же, что *скопофилия*. **Вуайерист** – тот, кто склоне к такому извращению. **Вуайеристский** – характеризующийся вуайеризмом, относящийся к вуайеризму.

ВУЛЬВА – вход во влагалище.

Г

ГАБИТУС – внешний облик человека, животного, растения, кристалла.

ГАЙМОРИТ – воспаление слизистой оболочки придаточной полости носа в верхней челюсти (гайморовой полости). **Гайморитный** – относящийся к гаймориту.

ГАЛАКТОЗА – разновидность *моносахаридов*, составная часть молочного сахара – *лактозы*.

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ – явление обмана зрения, слуха, обоняния и т. п. вследствие психического расстройства, болезни, душевного потрясения и др. **Галлюцинаторный** – в форме галлюцинаций.

ГАЛЛЮЦИНОГЕН – лекарственное вещество, способное вызывать различные психические нарушения, в частности *галлюцинации*; применяется с диагностическими целями.

ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫЙ – вызывающий *галлюцинации*.

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ – применение гальванического тока для лечебных целей.

ГАЛЬВАНИЗИРОВАТЬ – подвергнуть (подвергать) *гальванизации*.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ – относящийся к *гальванизации*. *Гальванические процедуры*.

ГАЛЬВАНОКАУСТИКА – прижигание живых тканей метал – лическими наконечниками (гальванокаутерами), раскалёнными электрическим током; то же, что *гальванотермия*, *термокаустика*.

ГАЛЬВАНОТЕРМИЯ – то же, что *гальванокаустика*.

ГАНГЛИЙ – 1. Нервный узел – скопление нервных клеток, волокон и сопровождающей их ткани (*нейроглии*). 2. Небольшая опухоль со студенистым содержимым (*киста*), развивающаяся из суставной сумки или сухожильного влагалища.

ГАНГРЕНА – омертвение ткани, органа, части тела вследствие нарушения кровоснабжения. **Гангренозный** – относящийся к гангрене.

ГАПЛОИДНЫЙ – одинарный (о наборе *хромосом*). **Гаплоидность** – наличие в ядре растительной или животной клетки одинарного набора хромосом.

ГАСТРОПТОЗ – разновидность спланхноптоза: опущение желудка, сочетающееся обычно с опущением других органов брюшной полости.

ГАСТРОСКОПИЯ – разновидность *эндоскопии*: осмотр полости желудка с помощью специального прибора (*эндоскопа*), вводимого через рот в пищевод.

ГАСТРОЭНТЕРИТ – воспаление слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий строение и функции органов пищеварения, их заболевания, а также методы предупреждения и лечения этих заболеваний. **Гастроэнтеролог** – врач, специалист в области гастроэнтерологии.

ГАШИШ – наркотическое вещество из индийской конопли. *Курить гашиш*.

ГАШИШИЗМ – один из видов наркомании – болезненное увлечение к употреблению *гашиша*. **Гашинист** – человек, страдающий гашишизмом.

ГЕБЕФРЕНИЯ – юношеская форма *шизофрении*, выражающаяся в ребячливости, дурашливой весёлости, кривлянии, бессмысленном шутовстве.

ГЕКСОЗЫ – простые углеводы (*моносахариды*) с шестью атомами углерода в молекуле (*глюкоза, фруктоза* и. др.). Гексозы содержатся в организмах в свободном виде и входят в состав ряда *дисахаридов* и сложных углеводов (*полисахаридов*) – *крахмала, сахарозы*, клетчатки.

ГЕЛЬМИНТОЗЫ – глистные заболевания человека, животных и растений, вызываемые проникно-

вением в организм и размножением в нём паразитических червей – *гельминтов*.

ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ – наука о паразитических червях (*гельминтах*) и заболеваниях (*гельминтозах*), вызываемых ими у человека, животных и растений. **Гельминтолог** – специалист по гельминтологии. **Гельминтологический** – относящийся к гельминтологии.

ГЕЛЬМИНТЫ – глисты, черви, паразитирующие в различных тканях и органах человека, животных и растений и вызывающие заболевания – *гельминтозы*.

ГЕМ – небелковая часть *гемоглобина*. В молекуле гемоглобина гемм связан с *глобином*; окисляясь, превращается в *гематин*.

ГЕМАГГЛЮТИНАЦИЯ – склеивание и выпадение в осадок *эритроцитов* крови под влиянием антител (*гемагглютининов*), *бактерии, вирусов* и т. п.

ГЕМАГГЛЮТИНИНЫ – антитела, способные вызывать *агглютинацию*.

ГЕМАТРОЗ – кровоизлияние в полость сустава.

ГЕМАТИН – железосодержащий *пигмент* крови, продукт окисления *гема*.

ГЕМАТОГЕН – лекарственный препарат, изготовляемый из крови убойного скота с добавлением сахарного сиропа и спирта; применяется при малокровии.

ГЕМАТОГЕННЫЙ – 1. Приготовленный из крови животных. *Гематогенные препараты*. 2. Кроветворный, способствующий образованию и развитию клеток крови. *Применять гематогенные средства.*

ГЕМАТОКРИТ – прибор в виде U-образной трубки с тончайшим просветом, применяемый для определения соотношения между объёмом плазмы крови и её клеточных элементов (кровяных телец), а также само такое соотношение.

ГЕМАТОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий состав и свойства крови, а также её заболевания. **Гематолог** – врач, специалист по гематологии. **Гематологический** – относящийся к гематологии.

ГЕМАТОМА – кровяная опухоль, скопление крови, ограниченное стенками естественной полости или тканями; образуется при повреждении кровеносных сосудов.

ГЕМАТОМИЕЛИЯ – кровоизлияние в ткань спинного мозга.

ГЕМАТУРИЯ – выделение крови с мочой, наблюдающееся при некоторых заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

ГЕМЕЛОЛОГИЯ – наука о близнецах.

ГЕМЕРАЛОПИЯ – расстройство зрения (куриная слепота), при котором с ухудшением освещения больные перестают видеть.

ГЕМИ… – первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению «половина», «наполовину» (*гемипарез*).

ГЕМИАНЕСТЕЗИЯ – потеря чувствительности на одной половине тела.

ГЕМИАНОПСИЯ – выпадение половины поля зрения, половинная слепота, возникающая при кровоизлияниях в мозг, травмах, опухолях.

ГЕМИКРАМИЯ – то же, что *мигрень*.

ГЕМИН – солянокислый *гематин* – вещество, образующееся при действии соляной кислоты на *гемоглобин*. Исследование на гемин применяется в судебно-медицинской практике для установления наличия крови в пятнах (на одежде и т. п.).

ГЕМИПАРЕЗ – неполный *паралич*, ослабление произвольных движений одной половины тела.

ГЕМИПЛЕГИЯ – *паралич*, полная потеря произвольных движений одной половины тела.

ГЕМИСФЕРА – полушарие головного мозга или мозжечка.

ГЕМО…, **ГЕМАТО**… – первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову «кровь» (*гемоглобин, гематоген*).

ГЕМОГЛОБИН – красящее вещество крови, входящее в состав **эритроцитов**. **Гемоглобинный, гемоглобиновый** – относящийся к гемоглобину. Первоначально *гемоглобин* представлялся в виде кровяных шариков.

ГЕМОГЛОБИНЕМИЯ – повышенное содержание в плазме крови свободного *гемоглобина*, признак *гемолиза*.

ГЕМОГЛОБИНУРИЯ – появление в моче свободного *гемоглобина*, признак *гемолиза*.

ГЕМОГРАММА – запись по определённой схеме состава крови, включающая данные о количестве в ней различных клеток об их особенностях.

ГЕМОДИАЛИЗ – метод лечения острой и хронической почечной недостаточности с помощью аппарата «искусственная почка».

ГЕМОДИНАМИКА – циркуляция крови по сосудам, кровообращение.

ГЕМОЛИЗ – процесс внутрисосудистого распада *эритроцитов* и выход из них *гемоглобина* в кровяную плазму. **Гемолитический** – относящийся к *гемолизу*.

ГЕМОЛИЗИН – вещество, вызывающее гемолиз.

ГЕМОМЕТР – прибор для определения содержания *гемоглобина* в крови.

ГЕМОПОЭЗ – процесс кроветворения у животных и человека, осуществляющийся в кроветворных органах: костном мозге, лимфатических узлах, селезёнке и др.

ГЕМОРРАГИЯ – истечение крови из сосудов; кровотечение, кровоизлияние. **Геморрагический** – сопровождающийся кровоизлиянием, кровоточивостью.

ГЕМОРРОЙ – расширение вен нижней части прямой кишки в виде узлов, иногда кровоточащих, воспаляющихся и ущемляющихся в заднем проходе. **Геморроидальный, геморройный** – относящийся к геморрою.

ГЕМОСПОРИДИЙ – простейший организм, паразитирующий в *эритроцитах* или клетках *эндо-*

телия сосудов позвоночных животных и человека, вызывая *малярию* и другие заболевания.

ГЕМОСТАЗ – 1. Прекращение движения крови по кровеносным сосудам. 2. Остановка кровотечения при хирургических операциях, травмах и т. п.

ГЕМОТЕРАПИЯ – лечение кровью: переливание крови от другого лица, внутримышечное впрыскивание собственной крови (*аутогемотерапия*), приём препаратов, приготовленных из крови (*гематоген*).

ГЕМОТОКСИНЫ – вещества микробного, растительного или животного происхождения, вызывающие *гемолиз*.

ГЕМОТОРАКС – скопление крови в полости *плевры*, возникающее при ранениях лёгких, а также при ряде заболеваний.

ГЕМОТРАНСФУЗИОЛОГИЯ – то же, что *трансфузиология*.

ГЕМОТРАНСФУЗИЯ – переливание крови.

ГЕМОФИЛИЯ – наследственное заболевание мужчин, передающееся через мать и характеризующееся недостаточной свёртываемостью крови и вследствие этого повышенной кровоточивостью.

ГЕМОЦИТОБЛАСТЫ – клетки в кровеносных органах человека и позвоночных животных, из которых образуются красные и белые кровяные клетки – *эритроциты* и *лейкоциты*.

ГЕН – материальный носитель наследственности, обеспечивающий преемственность в поколениях того или иного признака, свойства организма, способный к воспроизведению и расположенный в определённом участке (*локусе*) *хромосомы*. **Генный** – относящийся к гену, генам.

…**ГЕН** – вторая составная часть сложных слов, обозначающая «связанный с происхождением (часто соответствует русскому «…род») – *гликоген, гидроген*.

ГЕНЕЗИС – происхождение, возникновение; процесс образования и становления развивающегося явления. Генетический – относящийся к генезису, генетике.

ГЕНЕТИКА – наука о законах наследственности и изменчивости организмов. **Генетик** – специалист по генетике. **Генетический** – относящийся к генетике, *генезису*. Термин генетика введён в научный обиход английским биологом У. Бэтсоном в 1906 году.

ГЕНИТАЛИИ – наружные половые органы. **Генитальный** – половой, детородный.

ГЕНО… – первая составная часть сложных слов, обозначающая «связанный с генами, с наследственностью» (*генофонд, генотип*).

ГЕНОКОПИЯ – наследственное изменение организма, внешне сходное с другим наследственным изменением, но обусловленное иным (и) *геном* (генами).

ГЕНОМ – совокупность генов, содержащихся в одинарном (*гаплоидном*) наборе *хромосом* данной животной или растительной клетки.

ГЕОПАТОГЕННЫЙ – связанный с вредным влиянием на человека тех или иных мест на поверхности Земли. *Геопатогенные зоны* – географические зоны, вредно влияющие на здоровье человека.

ГЕПАРИН – вещество препятствующее свёртыванию крови. **Гепариновый** – относящийся к гепарину.

ГЕПАТИТ – воспаление печени.

ГЕПАТОПТОЗ – разновидность спланхноптоза: опущение печени.

ГЕРИАТРИЯ – раздел медицины (часть *геронтологии*), занимающийся изучением заболеваний старческого воздуха и особенностей течения болезней у стариков, а также методов лечения и предупреждения этих болезней. **Гериатр** – врач, специалист по гериатрии. **Гериатрический** – относящийся к гериатрии.

ГЕРМАФРОДИТ – животное или человек с признаками мужского и женского пола.

ГЕРМАФРОДИТИЗМ – разновидность андрогинии: наличие признаков мужского и женского пола у одного и того же животного организма, двуполость.

ГЕРОИН – сильнодействующий наркотик, вырабатываемый из опийного мака. **Героиновый** – относящийся к героину. Впервые героин был получен из морфина в 1898 году и сначала использовался как лекарственное болеутоляющее средство. Название связано, по-видимому, с тем эффектом, который производит героин: подавляет в человеке страхи, вселяет в него уверенность, бесстрашие и т. п.

ГЕТЕРОПЛАСТИКА – то же, что *гетеротрансплантация*.

ГЕТЕРОСЕКСУАЛИЗМ – половое влечение к особи противоположного пола.

ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫЙ – характеризующийся половым влечением к особям противоположного пола. **Гетеросексуальность** – свойство гетеросексуального.

ГЕТЕРОТОПИЯ – образование тканей или частей органа животного на необычном для них месте (зубы на нёбе и т. п.).

ГЕТЕРОТРАНСПЛАНТАЦИЯ – пересадка тканей или органа от особи одного вида (донора) или особи другого вида (*реципиенту*); то же, что *гетеропластика*.

ГЕШТАЛЬТ – целостный образ, целостная структура, формирующиеся в сознании человека при восприятии объектов, при представлении о них.

ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИЯ – одна из школ современной зарубежной психологии, отстаивающая принцип целостности при анализе психических явлений.

ГИАЛИНОЗ – изменение тканей организма, характеризующееся появлением вне клеток ткани однородных полупрозрачных плотных белковых масс.

ГИГАНТИЗМ – чрезмерный рост человека, животного или отдельных частей организма.

ГИГИЕНА – раздел медицины, изучающий условия сохранения

здоровья, а также система действий и мероприятий, направленных на поддержание чистоты, здоровья. **Гигиенист** – врач, специалист по гигиене. **Гигиенический** – относящийся к гигиене. **Гигиеничный** – удовлетворяющий требованиям гигиены.

ГИДРАДЕНИТ – гнойное воспаление потовых желёз, развивающееся чаще всего в подмышечных впадинах, реже в области половых органов, вокруг заднепроходного отверстия, пупка, сосков у женщин.

ГИДРАРТОЗ – скопление жидкости в полости сустава; водянка сустава.

ГИДРОКОРТИЗОН – один из гормонов коры надпочечников из группы *кортикостероидов*, обладающий противовоспалительным и противоаллергическим действием.

ГИДРОНЕФРОЗ – прогрессирующее растяжение почечных чашечек и лоханки вследствие нарушения оттока мочи с последующим отмиранием тканей почки.

ГИДРОПАТИЯ – устарелое название *гидротерапии*.

ГИДРОТЕРАПИЯ – водолечение.

ГИДРОТОРАКС – скопление жидкости (*транссудата*) в полости плевры, возникающее при лёгочных и сердечных заболеваниях.

ГИДРОФОБИЯ – водобоязнь, устаревшее название бешенства.

ГИДРОФТАЛЬМ – увеличение глазного яблока вследствие повышения внутриглазного давления при врождённой глаукоме; водянка глаза.

ГИДРОЦЕФАЛ, ГИДРОКЕФАЛ – человек страдающий *гидроцефалией*.

ГИДРОЦЕФАЛИЯ, ГИДРОКЕФАЛИЯ – скопление спинномозговой жидкости в полости черепа, вследствие чего череп имеет ненормальную форму; головная водянка. Гидроцефалия возникает при инфекционных, токсических и травматических повреждениях нервной системы.

ГИНГВИНИТ – воспаление дёсен.

ГИНЕКОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий особенности женского организма и заболевания, связанные с нарушением деятельности женских половых органов, а также методы лечения и предупреждения этих заболеваний. **Гинеколог** – врач, специалист по гинекологии. **Гинекологический** – имеющий отношение к гинекологии.

ГИНЕКОМАСТИЯ – чрезмерное увеличение у мужчин молочных желёз – один из признаков *феминизации*.

ГИНОГЕНЕЗ – частный вид *партеногенеза*: размножение, при котором в развитии яйцеклетки участвует только её ядро и не участвует мужское ядро, вносимое в неё *спермием*; противоп. *андрогенез*.

ГИПЕР…– первая составная часть иноязычного слова или приставка в словах, образованных в русском языке, указывающая на превышение нормы гипертония и т. п.; противоп. *гипо*…

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ – увеличение, выше нормального состояния сахара в кроки; противоп. *гипогликемия*.

ГИПЕРДАКТИЛИЯ – увеличение по сравнению с нормой число пальцев в конечности; противоп. *гиподактилия*.

ГИПЕРЕМИЯ – избыточное наполнение кровью сосудов какого-нибудь органа или части тела вследствие расширения мельчайших артериальных сосудов и усиленного притока артериальной крови (активная гиперемия) или при затруднении оттока венозной крови (пассивная, застойная гиперемия).

ГИПЕРСТЕЗИЯ – повышенная чувствительность кожи; противоп. *гипестезия*.

ГИПЕРКАПНИЯ – повышенное содержание и *парциального* давления двуокиси углерода в артериальной крови; противоп. *гипокапния*. Гиперкапния развивается при нарушении дыхания от отравления наркотическими веществами, при некоторых заболеваниях лёгких, удушении и пр., а также при дыхании газовыми смесями с повышенным содержанием двуокиси углерода.

ГИПЕРКЕРАТОЗ – чрезмерное развитие или недостаточное отшелушивание рогового слоя кожи.

ГИПЕРКИНЕЗ – чрезмерные непроизвольные насильственные движения, возникающие при некоторых заболеваниях центральной нервной системы.

ГИПЕРМЕТРОПИЯ – дальнозоркость.

ГИПЕРНЕФРОМА – опухоль коры надпочечника, чаще – опухоль почки, напоминающая по внешнему виду ткань коры надпочечника.

ГИПЕРОКСИЯ – повышенное содержание кислорода в тканях, связанное с дыханием в течение длительного времени чистым кислородом; противоп. *гипоксия*.

ГИПЕРПЛАЗИЯ – увеличение числа структурных элементов тканей или органов вследствие избыточного новообразования клеток (опухолей) или структур.

ГИПЕРСЕКРЕЦИЯ – усиленное выделение секрета какой-нибудь железой; противоп. *гипосекреция*.

ГИПЕРТЕНЗИЯ – то же, что *гипертония*; противоп. *гипотония*. Чаще термин гипертензия применяется для обозначения повышения артериального кровяного давления.

ГИПЕРТЕРМИЯ – перегревание организма. **Гипертермический** – характеризующийся гипертермией.

ГИПЕРТИРЕОЗ – один из признаков *тиреотоксикоза*: повышение функции щитовидной железы, выражающееся в увеличении производства ею гормона *тироксина*.

ГИПЕРТОНИЯ – 1. Повышение кровяного давления; то же, что гипертензия; противоп. *гипотония* (в 1-м значении). **Гипертоник** – больной гипертонией. 2. Повышение напряжённости (*тонуса*) тканей и органов. Гипертонический – имеющий повышенное давление, характеризующийся высоким давлением (*гипертонический больной, гипертонический криз*).

ГИПЕРТРИХОЗ – волосатость, чрезмерное развитие волосяного покрова.

ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЙ – подвергшийся гипертрофии. Гипертрофированная мышца.

ГИПЕРТРОФИРОВАТЬЯ – об органе, ткани; чрезмерно увеличиваться (увеличиться). *Печень гипертрофировалась.*

ГИПЕРТРОФИЯ – болезненное чрезмерное увеличение объёма органа или части тела за счёт увеличения размеров и числа *составляющих их специфических клеточных элементов; противоп. гипотрофия.*

ГИПЕРФУНКЦИЯ – чрезмерно усиленная деятельность какого-нибудь органа, системы или ткани; противоп. *гипофункция*.

ГИПЕРХЛОРЕМИЯ – повышенное содержание хлора в крови, наблюдаемое при некоторых заболеваниях почек; противоп. *гипохлоремия*.

ГИПЕСТЕЗИЯ – пониженная чувствительность кожи; противоп. *гиперестезия*.

ГИПНОЗ – 1. Состояние, похожее на сон или полусон, вызываемое внушением и сопровождающееся подчинением воли спящего воле усыпляющего. *В состоянии гипноза.* 2. Само такое внушение. *Лечить гипнозом.*

ГИПНОПЕДИЯ – обучение во время естественного сна. **Гипнопедический** – относящийся к гипнопедии.

ГИПНОТЕРАПИЯ – лечение внушением путём погружения больного в **гипнотический** сон.

ГИПНОТЕЗИРОВАТЬ – приводить в состояние гипноза. Гипнотизация, гипнотизирование – действие по глаголу гипнотизировать.

ГИПНОТИЗМ – 1. Учение о гипнозе (в 1-м значении). 2. Искусство гипноза (во 2-м значении). Гипнотический – характеризующийся гипнотизмом.

ГИПО… – первая составная часть иноязычных слов или приставка в словах, образованных в русском языке, указывающая на понижение, уменьшение чего-нибудь против нормы: *гипотония, гиподинамика*; противоп. *гипер*…

ГИПОГЛИКЕМИЯ – уменьшенное, ниже нормального содержания сахара в крови; противоп. *гипергликемия*.

ГИПОДАКТИЛИЯ – уменьшенное по сравнению с нормой числа пальцев; противоп. *гипердактилия*.

ГИПОДИНАМИЯ – пониженная подвижность тела человека вследствие уменьшения силы движений.

ГИПОКАПНИЯ – уменьшения содержания и парциального давления двуокиси углерода в артериальной крови; противоп. *гиперкапния*.

ГИПОКИНЕЗ – уменьшение произвольных движений по силе и объёму вследствие заболевания мышц или нервной системы.

ГИПОКИНЕЗИЯ – вынужденное уменьшение объёма произвольных движений вследствие характера трудовой деятельности (малая подвижность).

ГИПОКСЕМИЯ – пониженное содержание кислорода в крови, приводящее к *гипоксии*.

ГИПОКСИЯ – пониженное содержание кислорода в тканях, вызываемое заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, отравлений ядами и т. п.; кислородное голодание; противоп. *гипероксия*.

ГИПОПЛАЗИЯ – недоразвитие ткани, органа, части тела или целого организма.

ГИПОСЕКРЕЦИЯ – пониженное выделение секрета какой-нибудь железой; противоп. *гиперсекреция*.

ГИПОСПАДИЯ – врождённое недоразвитие мочеиспускательного канала у мужчин, при котором его наружное отверстие открывается на нижней поверхности полового члена, на мошонке или в промежности.

ГИПОСТАЗ – застой крови в нижерасположенных частях тела или органах, наблюдаемый у больных с ослабленной сердечной деятельностью. **Гипостатический** – характеризующийся гипостазом.

ГИПОТАЛАМУС – область головного мозга, расположенная под зрительными бугорками (*таламусом*) и представляющая собой совокупность высших центров, обеспечивающих приспособление разных функций (обмена веществ, гормональной и других систем) к деятельности организма как целого.

ГИПОТЕНЗИВНЫЙ – о лекарстве: снижающий кровяное давление. **Гипотензивность** – свойство гипотензивного.

ГИПОТЕНЗИЯ – то же, что гипотония; противоп. *гипертензия*. Чаще термин гипотензия применяется для обозначения понижения артериального давления.

ГИПОТЕРМИЯ – понижение температуры тела человека или теплокровного животного за её физиологические границы. **Гипотермический** – характеризующийся гипотермией. Гипотермия применяется при выполнении обширных хирургических вмешательств.

ГИПОТИРЕОЗ – заболевание, обусловленное снижением функции щитовидной железы и уменьшением производства ею гормона тироксина.

ГИПОТОНИЯ – 1. Понижение кровяного давления; то же, что гипотензия; противоп. *гипертензия*. **Гипотоник** – больной, страдающий гипотонией. 2. Понижение напряжённости (*тонуса*) тканей и органов. **Гипотонический** – относящийся к гипотонии.

ГИПОТРОФИЯ – 1. Уменьшения объёма органа или части его; противоп. *гипертрофия*. 2. Хроническое расстройство питания у детей, выражающееся в похудении, потере или недостаточности нарастания массы тела, сопровождающееся рядом болезненных нарушений.

ГИПОФИЗ – нижний мозговой придаток, железа внутренней секреции с многообразными функциями. **Гипофизный** – относящийся к гипофизу. Гипофиз играет ведущую роль в гормональной регуляции организ-

ма; у всех позвоночных животных и у человека гипофиз расположен у основания головного мозга.

ГИПОФУНКЦИЯ – ослабленная деятельность какого-нибудь органа, системы или тканей; противоп. *гиперфункция*.

ГИПОХЛОРЕМИЯ – пониженной содержание соединений хлора в крови, наблюдаемое при заболеваниях, связанных с большими потерями воды организмом (понос и др.); противоп. *гиперхлоремия*.

ГИПС – хирургическая повязка из этого вещества (обычно при переломах). *Наложить гипс на ногу.*

ГИРУДИН – вещество, содержащееся в слюнных железах медицинских пиявок и при введении в организм препятствующее свёртыванию крови.

ГИСТАМИН – разновидность гормоноидов: производное аминокислоты *гистидина*, относящегося к так называемым *биогенным* аминам. **Гистаминовый** – относящийся к гистамину. Гистамин повышает тонус гладких мышц, вызывает расширение *капилляров* и увеличение их проницаемости, усиливает секреторную деятельность желёз, раздражает чувствительные нервные окончания в коже.

ГИСТИДИН – аминокислота, содержащаяся в большинстве белков. Из гистидина в организме образуется *гистамин*.

ГИСТИОЦИТ – клетка соединительной ткани человека и позвоночных животных. При воспалительных реакциях гистиоциты превращаются в *макрофаги*.

ГИСТО… – первая составная часть сложных слов, обозначающая: относящийся к тканям тела (гистоанализ и др.).

ГИСТОГЕНЕЗ – развитие тканей в животном организме.

ГИСТОЛИЗ – разрушение тканей организма путём растворения их различными ферментами тканевого или бактериального происхождения. **Гистолизный** – относящийся к гистолизу.

ГИСТОЛОГИЯ – наука о тканях многоклеточных животных и человека, изучающая развитие, строение и функциональные свойства тканей в нормальном состоянии. **Гистолог** – учёный, специалист по гистологии. **Гистологический** – относящийся к гистологии.

ГИСТОНЫ – вид *протеинов*, содержащихся в ядрах большинства клеток животных и растения.

ГИФОМИЦЕТЫ – группа грибов, которые размножаются бесполым путём с помощью спор и вызывают многие заболевания у культурных растений, животных и человека.

ГЛАНДЫ – нёбные миндалины.

ГЛАУКОМА – болезнь глаз, вызванная повышением внутриглазного давления. **Глаукомный** – относящийся к глаукоме. При глаукоме область зрачка может отливать серым или зеленовато-голубым цветом, отсюда название.

ГЛИКЕМИЯ – содержание сахара в крови. Термин гликемия

часто применяется для обозначения повышенного содержания сахара в крови – *гипергликемия*.

ГЛИКОГЕН – разновидность полисахаридов; основной запасной углевод животных и человека, образующийся из сахара крови в печени и мышцах и откладывающийся там же.

ГЛИКОЗИДЫ – группа органических соединений растительного происхождения, производные сахаров. Многие гликозиды оказывают сильное физиологическое действие на животные организмы, применяются в медицине.

ГЛИКОЗУРИЯ – выделение с мочой *глюкозы* – основной признак сахарного *диабета*.

ГЛИКОКОЛ – то же, что *глицин*.

ГЛИКОЛИЗ – ферментативное анаэробное (без кислорода) расщепление углеводов в животном организме с образованием молочной кислоты.

ГЛИКОЛИПИДЫ – жироподобные вещества, содержащие углеводы.

ГЛИКОЛЬ – органическое соединение *алифатического* ряда.

ГЛИКОПРОТЕИДЫ – разновидность *протеидов*, в состав которых входит белок (*протеин*) и углевод, обычно *полисахарид*.

ГЛИОМА – опухоль из опорной ткани (*нейроглии*) нервной системы.

ГЛИЦЕРИД – органическое соединение – сложный *эфир* глицерина. Глицериды жирных кислот – главная составная часть животных и растительных жиров.

ГЛИЦЕРИН – органическое соединение *алифатического* ряда: густая прозрачная жидкость, добываемая путём химической обработки жиров и применяемая для медицинских и технических целей. **Глицериновый** – относящийся к глицерину.

ГЛИЦИН – аминокислота, входящая в состав многих белков; то же, что *гликокол*. **Глициновый** – относящийся к глицину.

ГЛОБИН – белковая часть *гемоглобина*, в молекуле которого глобин связан с небелковой частью – *гемом*.

ГЛОБУЛИНЫ – наиболее распространённый в живой природе вид *протеинов*.

ГЛОССИТ – воспаление языка.

ГЛЮКАГОН – гормон поджелудочной железы, участвующий в качестве антагониста другого её гормона – *инсулина* – в регуляции углеводного обмена в организме человека и животных. Стимулируя распад гликогена, глюкагон повышает содержание сахара в крови.

ГЛЮКОЗА – разновидность моносахаридов: твёрдый бесцветный кристаллический продукт, обладающий сладким вкусом, виноградный сахар. **Глюкозный** – относящийся к глюкозе.

ГЛЮКОЗИДЫ – являющиеся производными глюкозы. Ранее термин глюкозиды был синонимом термина *гликозиды*.

ГОЛОКРИНОВЫЙ – в сочетании: голокриновые железы – железы, у которых выделение секрета

связано с гибелью секретирующих клеток (сальные железы).

ГОМЕО… – первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению словам сходный, подобный тот же (*гомеоморфизм*).

ГОМЕОПАТИЯ – система лекарственного лечения болезней, заключающаяся в применении минимальных доз тех лекарств, которые в больших дозах вызывают в организме здорового человека явления, подобные признакам данной болезни. **Гомеопат** – врач, лечащий методом гомеопатии. **Гомеопатический** – относящийся к гомеопатии. Основателем гомеопатии является немецкий учёный С. Ганеман (1755–1843).

ГОМЕОСТАЗ(ИС) – совокупность сложных приспособительных реакций организма животного и человека, направленных на устранение или максимальное ограничение воздействия факторов внешней и внутренней среды, нарушающих относительное динамическое постоянство внутренней среды организма.

ГОМО… – первая составная часть сложных слов, обозначающая: сходный, равный, подобный и соответствующая русскому слову одно… (*гомогенный, гомогамия*); противоп. *гетеро*…

ГОМОГАМИЯ – передача потомству особями мужского и женского пола одинаковых комбинаций генов.

ГОМОЗИГОТНЫЙ – с одинаковой наследственной основой (генотипом) – об организме, происходящим от родителей, сходных по тому или иному наследственному признаку. **Гомозиготность** – свойство гомозиготного.

ГОМОПЛАСТИКА – то же, что гомотрансплантация.

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ – половое извращение (*перверсия*), состоящее в половом влечении к особям своего же пола. **Гомосексуалист** – человек, которому свойственен гомосексуализм. Разновидность гомосексуализма: *лесбийская (лесбосская) любовь, педерастия, педофилия.*

ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЙ – характеризующийся половым влечением к особям того же пола. *Гомосексуальные наклонности*. **Гомосексуальность** – свойство гомосексуального.

ГОМОТИПИЯ – сходство симметричных органов, например правой и левой руки. **Гомотипичный** – характеризующийся гомотипией.

ГОМОТРАНСПЛАНТАЦИЯ – пересадка тканей или органа от одной особи (*донора*) другой (*реципиенту*) в пределах одного вида (пересадка кожи от одного человека другому); то же, что *гомопластика*.

ГОНАДОТРОПНЫЙ – в сочетании: гонадотропные гормоны – гормоны, вырабатываемые передней долей *гипофиза* и оказывающие стимулирующее действие на развитие и функцию половых желёз – *гонад*.

ГОНАДЫ – половые железы, органы, в которых образуются половые продукты (яйца и *сперматозоиды*). У высших животных

гонады являются также и железами внутренней секреции, выделяющие в кровь половые гормоны.

ГОНИТ – воспаление коленного сустава.

…**ГОНИЯ** – конечная составная часть сложного слова, обозначающая: «относящийся к рождению, происхождению» (*гетерогония, космогония*).

ГОНОКОКК – разновидность диплококков – возбудитель *гонореи* и *бленнореи*.

ГОНОРЕЯ – инфекционное венерическое заболевание, вызываемое *гонококком*; то же, что *триппер*. **Гонорейный** – относящийся к гонореи.

ГОРМОН – продукт желез внутренней секреции, выделяемый непосредственно в кровь и участвующий в регуляции функций организма; то же, что *инкрет*. **Гормонный** – то же, что *гормональный*.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ – имеющий отношение к функционированию гормонов.

ГОРМОНОИДЫ – биологически активные вещества, действующие на многие физиологические процессы в организме подобно гормонам, но образующиеся, в отличие от них, не в железах внутренней секреции, а в других органах и тканях; то же, что *парагормоны*. К гормоноидам относятся *секретин, гистамин* и др.

ГОРМОНОТЕРАПИЯ – лечение с помощью препаратов, содержащих гормоны или вещества, близкие к гормонам по физиологическому действию.

ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ – помещать (поместить) в больницу для лечения. **Госпитализация** – действие по глаголу госпитализировать.

ГОСПИТАЛИЗМ – психическое расстройство вследствие длительного пребывания в больнице.

ГОСПИТАЛЬ – в России: больница для военнослужащих; в ряде стран – и гражданское лечебное учреждение. Госпитальный – относящийся к госпиталю, госпиталям.

ГРАДУС – единица измерения температуры. Градусник – термометр для измерения температуры тела, воды, воздуха.

ГРАНУЛЁМА – воспалительное разрастание ткани, имеющее вид узелка или бугорка.

ГРАНУЛОЦИТЫ – лейкоциты, содержащие в *цитоплазме гранулы.*

ГРАНУЛЯЦИЯ – постепенное зарастание раны новыми тканями, а также сама такая ткань.

ГРАФОЛОГИЯ – учение о почерке, исследование его с точки зрения отражения в нём свойств и психических состояний пишущего. **Графолог** – специалист по графологии. **Графологический** – относящийся к графологии.

ГРАФОСПАЗМ – нервное заболевание, при котором появляется судорога в пальцах при каждой попытке писать.

ГРИПП – инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением дыхательных путей и лихорадочным состоянием; то же, что инфлюэнца. *Вирусный грипп.*

Болеть гриппом. **Гриппозный** – характеризующийся гриппом. **Грипповать** – болеть гриппом.

ГУМОРАЛЬНЫЙ – связанный с жидкостями животного организма – кровью, лимфой, тканевой жидкостью.

Д

ДАКРЕОАДЕНИТ – воспаление слёзной железы.

ДАКРЕОЦИСТИТ – воспаление слёзного мешка, часто развивающееся при закупорке слёзноносового канала.

ДАКТИЛИСТ – воспаление пальца, вызванное специфической инфекцией (*сифилис* и др.).

ДАЛЬТОНИЗМ – врождённое отклонение от нормального цветового зрения, заключающееся в неспособности различать некоторые цвета, главным образом красный и зелёный. **Дальтоник** – человек, страдающий дальтонизмом.

ДАНТИСТ – специалист-практик по лечению и протезированию зубов, не имеющий высшего специального образования (в отличие от стоматолога – см. *стоматология*).

ДЕБИЛ – 1. Человек, страдающий врождённым психическим недоразвитием – *олигофренией* (в относительно лёгкой степени). 2. Глупый человек, тупица. **Дебильный** – характеризующий свойства и поведение дебила.

ДЕГАЗАЦИЯ – 1. Удаление или обезвреживание вредных газов, отравляющих веществ. *Дегазация помещения*. **Дегазатор** – 1) аппарат для дегазации; 2) лицо, производящее *дегазацию*.

ДЕГАЗИРОВАТЬ – осуществлять дегазацию.

ДЕГЕНЕРАТ – 1. Человек с признаками *дегенерации*. 2. Выродок. **Дегенератка** – женщина-дегенерат.

ДЕГЕНЕРАЦИЯ – изменения в клетках и тканях, зависящие от общего или местного нарушения обмена веществ.

ДЕГРАДАЦИЯ – постепенное ухудшение, упадок, движение назад.

ДЕГРАДИРОВАТЬ – подвергаться (подвергнуться) деградации, испытывать (испытать) деградацию.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ – уничтожение вредных насекомых специальными средствами.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ – обеззараживание, уничтожение болезнетворных микробов при помощи специальных средств. **Дезинфектор** – специалист по дезинфекции. **Дезинфекционный** – относящийся к дезинфекции.

ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ – производить (произвести) *дезинфекцию. Дезинфицировать комнату. Дезинфицировать одежду.*

ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВЫЙ – в сочетании: дезоксирибо – нуклеиновая кислота (ДНК) – одна из *нуклеиновых* кислот, *биополимер*, состоящий из *нуклеотидов*, содержащий углевод дезоксирибозу; характерная часть ядра животных

и растительных клеток, играет важнейшую роль, сохраняя и передавая по наследству индивидуальные признаки и свойства организмов.

ДЕКСТРОЗА – устаревшее название *глюкозы*.

ДЕЛИРИЙ – бред со зрительными галлюцинациями, наблюдающийся при некоторых инфекционных и психических заболеваниях, *алкоголизме*.

ДЕМЕНЦИЯ – приобретённое слабоумие (в отличие от врождённого – олигофрении).

ДЕНДРИТ – ветвящийся отросток двигательных и ассоциативных нервных клеток (*нейронов*), воспринимающий импульсы от других нервных клеток.

ДЕНТИАТРИЯ – учение о болезнях зубов и методах их лечения.

ДЕНТИН – твёрдая ткань, составляющая главную массу зуба.

ДЕОНТОЛОГИЯ – учение о врачебной этике, о поведении врача по отношению к больным. **Деонтологический** – относящийся к деонтологии.

ДЕПИЛЯЦИЯ – уничтожение, удаление волос с лечебными или косметическими целями; см. также *эпиляция*.

ДЕПРЕССАНТЫ – группа лекарственных веществ, подавляющих психическое возбуждение.

ДЕПРЕССИЯ – угнетённое, подавленное психическое состояние. *У него депрессия. Впасть в депрессию.* **Депрессивный** – относящийся к депрессии.

ДЕРМА – соединительная часть кожи позвоночных животных и человека, расположенная под эпидермисом; то же, что *кутис*.

ДЕРМАТИТ – воспаление кожи.

ДЕРМАТОЗ – общий термин для обозначения болезней кожи.

ДЕРМАТОЛОГИЯ – наука о структуре и функциях кожи, о болезнях кожи и их лечении. **Дерматолог** – врач, специалист по дерматологии. Дерматологический – относящийся к дерматологии.

ДЕРМАТОМИКОЗЫ – группа болезней кожи, вызываемых паразитическими грибками – *дерматомицетами*.

ДЕРМАТОМИЦЕТЫ – общее название грибков, паразитирующих в коже, волосах, ногтях и вызывающие *дерматомикозы*.

ДЕРМОГРАФИЗМ – сосудистая реакция (*рефлекс*), выражающаяся в появлении красной или белой полоски на месте механического раздражения кожи.

ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ – уменьшение или устранение повышенной чувствительности организма (*сенсибилизации*) к воздействию какого-нибудь вещества. **Десенсибилизатор** – вещество, лекарственное средство, способствующее десенсибилизации.

ДЕСКВАМАЦИЯ – шелушение кожи, отпадение клеток покровных тканей.

ДЕСМОЛАЗА – *фермент*, расщепляющий органические соединения путём разрыва связей между атомами углерода.

ДЕСМОЛИЗ – совокупность процессов глубокого расщепления органических соединений в тканях под действием *десмолаз*.

ДЕСМОСОМЫ – поверхностные структуры, способствующие соединению между собой клеток у животных.

ДЕСМУРГИЯ – учение о методах применения и технике наложения медицинских повязок.

ДЕТРИТ – продукт распада омертвевших тканей.

ДЕФЕКАЦИЯ – испражнение, процесс очищения кишечника.

ДЕФЕКТИВНЫЙ – имеющий физические или психические недостатки, пороки. *Дефективный ребёнок.* **Дефективность** – свойство дефективного.

ДЕФИБРИЛЛЯТОР – электрический аппарат, применяемый с целью *дефибрилляции* сердечной мышцы путём воздействия на неё кратковременным электрическим импульсом.

ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ – процесс устранения *фибрилляции* сердца.

ДЕФЛОРАЦИЯ – лишение девственности.

ДЕЦЕРЕБРАЦИЯ – метод экспериментального изучения деятельности центральной нервной системы, состоящий в том, что стволовая часть головного мозга перерезается (между передними и задними бугорками четверохолмия), и верхние и нижние отделы головного мозга оказываются разобщёнными.

ДИАБЕТ – название ряда болезней, сопровождающихся обильным выделением мочи. *Сахарный диабет* (сопровождается выделением сахара в моче). **Диабетик** – больной диабетом. **Диабетический** – относящийся к диабету, предназначенный для больных диабетом. (*диабетический больной, диабетическое печенье*).

ДИАГНОЗ – определение болезни на основании исследования больного. *Поставить диагноз*. **Диагност** – врач, умеющий ставить правильные диагнозы.

ДИАГНОСТИКА – 1. Учение о способах *диагноза*. 2. Установление *диагноза. Ранняя диагностика заболевания*. **Диагностический** – относящийся к диагностике.

ДИАГНОСТИРОВАТЬ – ставить (поставить) *диагноз*, определять (определить) болезнь. *Вовремя диагностировать рак.*

ДИАНЕТИКА – наука о душевном здоровье, разрабатывающая методы преодоления неблагоприятных психических состояний человека. **Дианетический** – относящийся к дианетике.

ДИАПЕДЕЗ – прохождение *лейкоцитов* и *эритроцитов* через неповреждённые стенки кровеносных сосудов, наблюдаемое у человека и животных при восстановительной реакции тканей, окружающих сосуды.

ДИАРЕЯ – понос, частые жидкие испражнения.

ДИАРТРОЗ – истинный сустав, подвижное сочленение костей.

ДИАСТОЛА – ритмически повторяющиеся расслабления мышцы сердца, наступающее вслед за её сокращением – *систолой*.

ДИАТЕЗ – предрасположение организма к тем или иным заболеваниям вследствие отклонения в механизме обменных процессов. *Экссудативный диатез.* **Диатезный** – характеризующийся диатезом.

ДИАТЕРМИЯ – метод электролечения, состоящий в глубоком прогревании тканей организма токами высокой частоты; то же, что *эндотермия.* **Диатермический** – относящийся к диатермии.

ДИАФАНОМЕТР – прибор для определения степени прозрачности твёрдых тел, жидкости и газов.

ДИАФАНОСКОП – прибор, применяемый для *диафоноскопии*.

ДИАФОНОСКОПИЯ – просвечивание придаточных пазух носа и глазных яблок для определения их состояния.

ДИАФИЗ – средняя часть трубчатой кости (между двумя *эпифизами*).

ДИАФРАГМА – грудобрюшная преграда, сухожильно-мышечная перегородка, отделяющая у млекопитающих животных и у человека грудную полость от брюшной. **Диафрагмальный, диафрагмовый** – относящийся к диафрагме, диафрагмам.

ДИВЕРГЕНЦИЯ – разведение зрительных осей глаз путём поворота глазных яблок кнаружи; противоп. конвергенция.

ДИВЕРТИКУЛ – мешковидное или воронкообразное выпячивание стенки полого органа (пищевода, кишки, мочевого пузыря).

ДИГИТАЛИС – травянистое растение семейства норичниковых (наперстянка), содержащее гликозиды. Некоторые виды дигиталиса разводят как декоративные.

ДИЕТА – определённый режим питания. *Молочная диета. Соблюдать диету.* **Диетик** – человек, придерживающийся определённой лечебной диеты. **Диетический** – относящийся к диете; характеризующийся диетой (*диетическое питание, диетические продукты*).

ДИЕТЕТИКА – то же, что диетология. **Диететический** – относящийся к диететике.

ДИЕТОЛОГИЯ – раздел медицины, занимающийся изучением и обоснованием принципов питания больных при различных заболеваниях; то же, что *диететика.* **Диетолог** – специалист по диетологии. **Диетологический** – относящийся к диетологии.

ДИЕТОТЕРАПИЯ – лечение *диетой.*

ДИЗАРТРИЯ – расстройство речи, выражающееся в затруднённом произношении отдельных слов, слогов и звуков (главным образом согласных).

ДИЗЕНТЕРИЯ – острое инфекционное заболевание человека, характеризующееся тяжёлым общим отравлением, язвенным поражением толстых кишок и нарушениями нервной системы и проявляющиеся частым жидким стулом с кровяво-слизистыми выделениями. **Дизентерийный** – относящийся к дизентерии.

ДИЗОСМИЯ – нарушение чувства обоняния.

ДИЗУРИЯ – расстройство мочеиспускания.

ДИЛАТАТОР – 1. Инструмент для расширения суженных просветов естественных каналов в организме. 2. Мышца, расширяющая зрачок.

ДИЛАТАЦИЯ – расширение просвета какого-нибудь полого органа.

ДИНАМОМЕТР – прибор для измерения силы или момента силы при испытании машин и их эксплуатации, а также для измерения силы мышц человека (*медицинский динамометр*).

ДИНАМОМЕТРИЯ – измерение силы при помощи динамометра. **Динамометрический** – относящийся к *динамометру*.

ДИОПТРИЯ – единица измерения преломляющей силы оптических стекол.

ДИПЛОПИЯ – расстройство зрения, состоящее в двоении видимых предметов.

ДИПСОМАНИЯ – периодически возникающее неудержимое влечение к *алкоголю*; периодический запой.

ДИСМЕНОРЕЯ – нарушение менструаций, сопровождающееся их болезненностью, общим недомоганием, тошнотой и т. п.

ДИСПАНСЕР – лечебно-профилактическое учреждение, занимающееся выявлением больных с ранними формами некоторых заболеваний, лечением заболевших, систематическим наблюдением за состоянием здоровья определённых групп населения с целью предупреждения возникновения и распространения этих болезней. *Туберкулёзный диспансер*. **Диспансерный** – относящийся к диспансеру, диспансерам.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – система профилактических и лечебных мероприятий, осуществляемых медицинскими учреждениями.

ДИСПЕПСИЯ – нарушение пищеварения.

ДИСПНОЭ – затруднённое дыхание, одышка.

ДИССЕМИНАЦИЯ – распространение в пределах органа или по всему организму патологического (болезненного) процесса по кровеносной и лимфатической системам.

ДИССИМУЛЯЦИЯ – утаивание, сокрытие болезни или отдельных её признаков.

ДИСТАЛЬНЫЙ – дальше отстоящий от центра тела; противоп. *проксимальный*.

ДИСТИМИЯ – подавленное, тоскливое настроение.

ДИСТОНИЯ – патологическое изменение *тонуса* мышц или сосудов. **Дистонический** – относящийся к дистонии.

ДИСТОРСИЯ – растяжение связок сустава или их разрыв.

ДИСТРОФИЯ – расстройство питания тканей, органов и организма в целом, обусловленное нарушением обмена веществ. **Дистрофик** – человек, больной дистрофией. **Дистрофический** – характеризующийся дистрофией.

ДИСФАГИЯ – расстройство акта глотания, вызванное органическими (*опухоль, рубец*) или функциональными (*спазм*) препятствиями на пути продвижения пищи к желудку.

ДИСФОРИЯ – психическое состояние, характеризующееся злобно-тоскливым настроением, раздражительностью, доходящей до взрывов гнева с агрессивностью, и наблюдающееся при некоторых психических заболеваниях и запойном пьянстве.

ДИСФУНКЦИЯ – нарушение расстройства функции какого-нибудь органа, системы, преимущественно качественного характера. *Дисфункция печени.* **Дисфункциональный** – характеризующийся дисфункцией.

ДИУРЕЗ – отделение мочи. **Диуретический** – мочегонный.

ДИФТЕРИТ – то же, что *дифтерия*. **Дифтеритный** – относящийся к дифтериту.

ДИФТЕРИЯ – острое инфекционное заболевание, преимущественно у детей, сопровождающееся воспалением зева и образованием в нём белых плёнок; то же, что *дифтерит*. **Дифтерийный** – относящийся к дифтерии.

ДОЗА – точно отмеренное количество чего-нибудь. *Ежедневная доза лекарства.*

ДОКТОР – врач; употребляется также как обращение к врачу. *Доктор, какое лекарство вы мне выписали?*

ДОЛИХОКЕФАЛ, ДОЛИХОЦЕФАЛ – человек, страдающий *долихокефалией*.

ДОЛИХОКЕФАЛИЯ, ДОЛИХОЦЕФАЛИЯ – аномальная форма черепа, при которой отношение ширины головы к её длине меньше 76,9%; длинноголовость.

ДОМИНАНТА – господствующий в данный момент очаг возбуждения в центральной нервной системе, способный оказывать тормозящее действие на деятельность других нервных центров. **Доминантный** – 1) господствующий, преобладающий; 2) в сочетании: доминантный признак – тот из родительских признаков, который более развит, преобладает у потомства; противоп. *рецессивный*.

ДОНОР – 1. Человек, дающий свою кровь для переливания или какой-нибудь орган или ткань для пересадки другому человеку. **Донорство** – деятельность донора, отдача своей крови для переливания. **Донорский** – относящийся к донору, донорам. 2. Любой живой организм, от которого берётся какой-нибудь орган или ткань для пересадки другому организму (*реципиенту*).

ДОПИНГ – фармакологические и другие средства, способствующие быстрой кратковременной стимуляции физической и нервной деятельности. *Проверка спортсменов на допинг.* **Допинговый** – относящийся к допингу.

ДОСАЛЬНЫЙ, ДОРЗАЛЬНЫЙ – спинной, расположенный у спинной поверхности тела животного или обращённый к ней.

ДРАЖЕ – лекарственные препараты – *пилюли* или таблетки такой формы.

ДРЕНАЖ – выведение из раны гноя, жидкости с помощью трубки. Дренажный – относящийся к дренажу.

ДРЕНИРОВАТЬ – осуществлять (осуществить) дренаж.

ДРУЗА – скопление в тканях паразитического грибка.

ДУОДЕНАЛЬНЫЙ – двенадцатиперстный, относящийся к двенадцатиперстной кишке.

ДУОДЕНИТ – воспаление двенадцатиперстной кишки.

Е

ЕВНОХРИДИЗМ – заболевание, обусловленное врождённой или приобретённой недостаточностью половых желёз либо недостаточностью выделения *гипофизом гонадотропного гормона*. Евнухоидизм выражается нарушением роста (гигантизм), ожирением, изменением пропорций скелета, его деформацией и т. п.

Ж

ЖЕНЬШЕНЬ – многолетнее травянистое растение семейства аралиевых, встречающееся на севере Китая и Кореи, на Дальнем Востоке. **Женьшеневый** – из женьшеня. Препараты из корня женьшеня применяются как тонизирующее средство.

З

ЗАРИН – отравляющее вещество нервно-паралитического действия, бесцветная жидкость.

ЗОНД – медицинский инструмент в виде стержня, трубки или желоба, вводимый в трубчатые и полые органы, свищи и пр. для исследования, расширения, извлечение содержимого, введения лекарств и других жидкостей.

ЗОНДАЖ – исследование с помощью зонда. *Зондаж раны*.

ЗОНДИРОВАТЬ – исследовать с помощью *зонда*.

ЗООНОЗЫ – группа инфекционных заболеваний, возбудители которых способны поражать животных определённого вида (чума рогатого скота, чума свиней и др.).

ЗООФИЛИЯ – вид полового извращения (*перверсии*): половое влечение к животным; то же, что *содомия*.

И

ИДИОСИНКРАЗИЯ – измененная чувствительность человеческого организма к некоторым

пищевым продуктам, проявляющаяся в виде сыпи и отёков кожи, общим недомоганием.

ИДИОТ – 1. Человек, который страдает врождённым слабоумием, *идиотией*. 2. Глупый человек, дурак. **Идиотка** – женщина-идиот. **Идиотский** – 1) свойственный идиоту; 2) глупый бессмысленный.

ИДИОТИЗМ – то же, что *идиотия*.

ИДИОТИЯ – самая тяжёлая форма врождённого психического недоразвития – *олигофрении*; то же, что идиотизм.

ИЗЛЯТОР – особое помещение для больных и других лиц, нуждающихся в *изоляции*. *Поместить больного в изолятор*.

ИЗОЛЯЦИЯ – отделение кого-нибудь от других людей. *Изоляция больного. Социальная изоляция. Жить в изоляции от общества.*

ИЛЕУС – внезапно возникшая непроходимость кишечника.

ИМБЕЦИЛЬНЫЙ – слабоумный, с врождённым психическим недоразвитием. **Имбицильность** – слабоумие, форма *олигофрении*.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ – создание неподвижности, покоя какой-нибудь части тела при переломах, вывихах и т. п. наложением отвердевающих повязок, шин и другими способами.

ИММУНИЗАЦИЯ – создание искусственного иммунитета путём *вакцинации*.

ИММУНИЗИРОВАТЬ – производить (произвести) иммунизацию. Иммунизировать детей. *Иммунизировать население.*

ИММУНИТЕТ – невосприимчивость организма к возбудителям инфекционных заболеваний или к ядам. *Иммунитет к гриппу*. Выработать иммунитет к чему-нибудь или против чего-нибудь.

ИММУННЫЙ – 1. Невосприимчивый к инфекционным заболеваниям или ядам. *Иммунный организм*. 2. Способствующий такой невосприимчивости. *Иммунная сыворотка*. **Иммунность** – свойство иммунного.

ИММУНО… – первая составная часть сложных слов, обозначающих явления и процессы, связанные с иммунитетом (*иммунодефицит, иммунотерапия*).

ИММУНОГЕНЕЗ – процесс развития *иммунитета*.

ИММУНОГЕНЕТИКА – раздел генетики, изучающий процессы и факторы, связанные с иммунными реакциями организма и тканевой несовместимостью.

ИММУНОДЕФИЦИТ – врождённый или приобретённый дефект иммунной системы организма, выражающийся в её неспособности противостоять заболеваниям. *Синдром приобретённого иммуно – дефицита (СПИД)*. **Иммунодефицитный** – характеризующийся иммунодефицитом, относящийся к нему.

ИММУНОЛОГИЯ – наука о невосприимчивости человека и животных к инфекционным, инвазионным (см. *инвазия*) заболеваниям, действию некоторых ядов и др., о защитных реакциях организма.

Иммунолог – специалист по иммунологии. **Иммунологический** – относящийся к иммунологии.

ИМПЕТИГО – заразное гнойничковое заболевание, вызываемое *стрептококками и стафилококками*.

ИМПЛАНТАНТ – зародыш, орган или ткань, вживляемые в организм в процессе *имплантации*.

ИМПЛАНТАЦИЯ – 1. Внедрение зародыша человека и высших млекопитающих в слизистую оболочку матки. 2. Операция вживления в ткань чуждых организму материалов, а также вообще пластическая операция по пересадке органов и тканей. **Имплантационный** – относящийся к имплантации, имплантациям.

ИМПЛАНТИРОВАТЬ – 1. *кого, что*. Производить (произвести) *имплантацию* (в 1-м значении). 2. *что*. Производить (произвести) *имплантацию* (во 2-м значении). **Имплантирование** – действие по глаголу имплантировать (в 1-м и 2-м значении).

ИМПОТЕНТ – человек, страдающий импотенцией. **Импотентский** – относящийся к импотенту, импотентам.

ИМПОТЕНЦИЯ – неспособность мужчинам совершать полноценный половой акт. **Импотентный** – характеризующийся импотенцией.

ИНВАГИНАЛЬНЫЙ – вводимый, помещаемый во влагалище женщины.

ИНВАГИНАЦИЯ – внедрение одной части кишки в другую. Инвагинация – один из видов непроходимости кишечника.

ИНВАЗИЯ – заражение организма человека или животного глистами, насекомыми и т. п. **Инвазионный** – вызванный инвазией.

ИНВАЛИД – человек, который утратил трудоспособность вследствие увечья, болезни. *Инвалид войны*. **Инвалидка** – женщина-инвалид. **Инвалидный** – относящийся к инвалиду, инвалидам.

ИНГАЛЯТОР – 1. Прибор для лечения *ингаляцией*. 2. Аппарат для подачи кислорода пострадавшим при аварии в шахте. **Ингаляторный** – относящийся к ингалятору, ингаляторам.

ИНГАЛЯТОРИЙ – специально оборудованное помещение для лечения *ингаляцией*.

ИНГАЛЯЦИЯ – вдыхание с лечебной целью разреженного горного воздуха, морского воздуха и т. п. (естественная ингаляция) или паров, газов, распылённых лекарственных веществ (искусственная ингаляция).

ИНГИБИТОР – природное или синтетическое вещество, угнетающее активность *ферментов* или полностью прекращающее их деятельность и в результате нарушающее нормальный обмен веществ в организме.

ИНДУКТОТЕРМИЯ – в *физиотерапии*: лечебный метод, заключающийся в воздействии на организм полем (преимущественно магнитным) высокой частоты.

ИНДУКЦИЯ – закономерных взаимоотношения между двумя основными нервными процессами – возбуждением и торможением, выражающиеся в том, что возникновение одного из них вызывает развитие противоположного. **Индукционный** – относящийся к индукции.

ИНКРЕТ – то же, что *гормон*.

ИНКРЕЦИЯ – то же, что внутренняя *секреция*.

ИНКУБАЦИЯ – скрытое, без внешних проявлений размножение и развитие в организме внедрившихся в него болезнетворных микроорганизмов. **Инкубационный** – относящийся к инкубации.

ИННЕРВАЦИЯ – снабжение какого-нибудь органа или ткани нервными элементами (нервными волокнами, клетками), обеспечивающими связь этих органов с центральной нервной системой.

ИННЕРВИРОВАТЬ – осуществлять (осуществить) иннервацию. *Иннервировать ткань*.

ИНСПИРАЦИЯ – вдох, вдыхание; противоп. *экспирация*.

ИНСТИЛЛЯЦИЯ – капельное вливание.

ИНСТИНКТ – 1. Врождённая способность совершать целесообразные действия по непосредственному, безотчётному побуждению. *Инстинкт самосохранения.* **Инстинктивный** – обусловленный инстинктом, непроизвольный. 2. Подсознательное, безотчётное чувство, внутреннее чутьё. *Понять что-нибудь инстинктом матери.*

ИНСУЛИН – белковый гормон поджелудочной железы, а также препарат этого гормона, используемый как лечебное средство, регулирующее содержание сахара в крови. **Инсулиновый** – относящийся к инсулину. Инсулин применяется при сахарном диабете и некоторых других заболеваниях. Впервые получен в Англии в 1923 году.

ИНСУЛЬТ – острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся внезапной потерей сознания и параличом; то же, что *апоплексия*. **Инсультный** – относящийся к инсульту, инсультам.

ИНТЕРН – 1. Сверхштатный врач, временно прикомандированный к лечебному учреждению для повышения квалификации. 2. Врач, проходящий последипломную практику в каком-нибудь медицинском учреждении.

ИНТЕРНАТУРА – подготовка, которую проходят интерны (во 2-м значении).

ИНТЕРОЦЕПТОРЫ, ИНТЕРОРЕЦЕПТОРЫ – разновидность *проприоцепторов: рецепторы,* воспринимающие те или иные механические, химические и т. п. сдвиги во внутренней среде организма. Интерорецепторы находятся в мышцах, сухожилиях, внутренних органах, сосудах и т. п.

ИНТЕРОЦЕПЦИЯ, ИНТЕРОРЕЦЕПЦИЯ – восприятие центральной нервной системой импульсов от внутренних органов.

ИНТЕРСЕКС – человек или раздельнополое животное с признаками как мужского, так и женского пола (недостаточно ярко выраженными).

ИНТЕРСЕКСУАЛИЗМ – разновидность андрогинии: наличие у человека или раздельнополого животного признаков обеих полов, причём эти признаки выражены недостаточно определённо.

ИНТЕРСЕКСУАЛЬНЫЙ – с признаками обеих полов.

ИНТИМА – внутренняя оболочка стенок кровеносных сосудов.

ИНТОКСИКАЦИЯ – отравление организма ядовитыми веществами (*токсинами*). Интоксикационный – относящийся к интоксикации.

ИНТРОВЕРСИЯ – сосредоточение индивидом своих переживаний и интересов на собственном внутреннем мире, сопровождаемое затруднениями в установлении контактов с окружающими; противоп. *экстраверсия*.

ИНТРОВЕРТ – человек, сосредоточенный на собственном внутреннем мире, с трудом устанавливающий контакты с окружающими; противоп. *экстраверт*. **Интровертивный** – характеризующий поведение интроверта.

ИНТУБАЦИЯ – введение через рот специальной трубки в гортань при её отёке, сужении.

ИНФАНТИЛИЗМ – отсталость развития, характеризующаяся сохранением во взрослом состоянии физического строения или черт характера, свойственных детскому возрасту.

ИНФАНТИЛЬНЫЙ – детски недоразвитый, страдающий инфантилизмом.

ИНФАРКТ – прекращение тока крови при спазме артерий или их закупорке. *Инфаркт миокарда. Инфаркт лёгкого. Обширный инфаркт.* **Инфарктник** – больной инфарктом сердца. **Инфарктный** – относящийся к инфаркту.

ИНФЕКЦИЯ – заражение организма болезнетворными *микробами*. **Инфекционный** – 1) относящийся к инфекции (*инфекционное заболевание*); 2) предназначенный для заразных больных (*инфекционное отделение больницы*).

ИНФИЛЬТРАТ – скопление в ткани клеточных элементов, крови, *лимфы* и т. п., сопровождающееся местным уплотнением и увеличением объёма ткани.

ИНФИЛЬТРАЦИЯ – процесс проникновения в ткани организма крови, *лимфы*, химических веществ и т. п., пропитывание ими тканей. **Инфильтрационный** – относящийся к инфильтрации.

ИНФИЦИРОВАТЬ – вносить (внести) инфекцию, возбудителей инфекционных заболеваний. *Инфицировать больного. Организм инфицирован вибрионом холеры.* **Инфицирование** – действие по глаголу инфицировать.

ИНФЛЮЭНЦА, ИНФЛУЭНЦА – устаревшее название гриппа.

ИНФОРМОСОМА – внутриклеточная частица, участвующая в *биосинтезе* белка и состоящая

из *рибонуклеиновой* кислоты, обеспечивающей передачу наследственных свойств организма, и белка.

ИНЦЕСТ – половая связь между ближайшими родственниками; кровосмешение.

ИНЪЕКЦИЯ – введение лекарственного вещества в ткани и полость тела, впрыскивание. *Внутримышечная инъекция*. **Инъекционный** – относящийся к инъекции, инъекциям.

ИОН – электрически заряженная частица, образующаяся при потере или приобретении *электронов* атомами или группами атомов. **Ионный** – относящийся к иону, ионам.

ИОНОТЕРАПИЯ – лечение введением в организм *ионов*.

ИОНТОФОРЕЗ, ИОНОФОРЕЗ – введение лекарств через кожу и слизистые оболочки с помощью постоянного гальванического тока, вызывающего перемещения ионов.

ИПОХОНДРИЯ – болезненно-угнетённое состояние, мнительность; психическое заболевание, выражающееся в навязчивой идее болезни. **Ипохондрик** – тот, кто страдает ипохондрией. **Ипохондрический** – характеризующийся ипохондрией.

ИППОТЕРАПИЯ – лечение некоторых заболеваний (главным образом позвоночника) с помощью верховой езды.

ИРИДОДИАГНОСТИКА – распознавание болезней человека по состоянию радужной оболочки его глаз.

ИРИДОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий взаимосвязь между каким-нибудь заболеванием и изменением радужной оболочки глаз. **Иридологический** – относящийся к иридологии.

ИРИТ – воспаление радужной оболочки глаз.

ИРРИГАЦИЯ – 1. Распространение процесса возбуждения или торможения в центральной нервной системе. 2. Распространение болевого ощущения за пределы непосредственно поражённого участка или органа (*боли в левой руке при стенокардии*).

ИРРАДИИРОВАТЬ – о болевом ощущении, процессе нервного возбуждения: распространяться (распространиться) за пределы того участка, в котором возникла боль, нервное возбуждение.

ИРРИГАЦИЯ – в *физиотерапии*: орошение воспалённой ткани, раны, полости лекарством, минеральной водой и т. п.

ИРРИТАЦИЯ – возбуждение, волнение, раздражение.

ИСТЕРИЧЕСКИЙ – 1. Относящийся к *истерике, истерии. Истерический смех. Истерический припадок.* 2. Страдающий истерией, склонный к истерикам. *Истерический больной. Истерическая женщина.*

ИСТЕРИЧНЫЙ – то же, что *истерический* (во 2-м значении). Истеричность – свойство истеричного.

ИСТЕРИЯ – вид невроза, проявляющийся разнообразными расстройствами психики, двига-

тельной сферы, чувствительности и т. п. Истерик – человек, страдающий истерией.

ИШЕМИЯ – местное малокровие, вызываемое закупоркой или сужением питающей орган *артерии*. **Ишемический** – относящийся к ишемии.

ИШИАС – *невралгия* седалищного нерва.

Й

ЙОД, ИОД – химический элемент из группы галогенов, применяемый в медицине, фотографии, технике. **Йодный** – относящийся к йоду. **Йодистый** – включающий в свой состав йод.

ЙОДИДЫ, ИОДИДЫ – химические соединения *йода* с другими элементами, применяемые в медицине, фотографии, металлургии.

ЙОДОФОРМ – препарат **йода**, применяемый в медицине как обеззараживающее средство.

К

КАВЕРНА – полость, образовавшаяся в органе вследствие разрушения его тканей болезненным процессом. *Каверна лёгкого*. **Кавернозный** – характеризующийся кавернами.

КАЛЛОЗНЫЙ, КАЛЛЁЗНЫЙ – мозолевидный, затверделый.

КАЛЛЮС, КАЛЛУС – костная мозоль, образующаяся после сращения перелома кости; мозоль, уплотнение кожи.

КАЛОМЕЛЬ – хлористая ртуть, применяемая в медицине как желчегонное и противомикробное средство.

КАЛОРИМЕТР – прибор для определения количества теплоты, выделяемой или поглощаемой при каком-нибудь физическом, химическом или биологическом процессе.

КАЛОРИМЕТРИЯ – методы измерения количества тепла, выделяемого организмом в процессе жизнедеятельности за определённый промежуток времени. **Калориметрический** – связанный с применением калориметрии.

КАМЕДЬ – застывший клейкий сок из коры некоторых деревьев, используемый для изготовления клея, для аппретуры, а в медицине – в составе некоторых лекарств; то же, что гумми.

КАМФАРА, КАМФОРА – бесцветное кристаллическое вещество с характерным запахом, добываемое из камфорного дерева, а также получаемое синтетически из скипидара. **Камфарный, камфорный** – из камфары, содержащий камфару. Камфара применяется в медицине как болеутоляющее и антисептическое средство и в технике.

КАНКРОИД – рак кожи, отличающийся медленным ростом и распространением на поверхности тканей.

КАНЦЕР – злокачественная опухоль, рак. **Канцерный** – относящийся к канцеру.

КАНЦЕРОГЕН – химическое вещество, способствующее возникновению злокачественных опухолей.

КАНЦЕРОГЕНЕЗ – процесс возникновения и развития злокачественной опухоли из нормальной ткани.

КАНЦЕРОГЕННЫЙ – способствующий возникновению злокачественных опухолей. *Канцерогенный фактор. Канцерогенное вещество.* **Канцерогенность** – свойство канцерогенного.

КАНЮЛЯ – полая трубка, используемая для введения каких-нибудь веществ в полость органов или кровеносных сосудов и для выведения из них крови и *секретов*.

КАПИЛЛЯР – самый мелкий кровеносный сосуд. *Капиллярный* – очень узкий, тонкий; свойственный капилляру.

КАПСУЛА – 1. Желатиновая или иная оболочка некоторых лекарств, облатка. *Йод в капсулах.* 3. Оболочка какого-нибудь органа или его части. *Капсула хрусталика глаза.*

КАРАНТИН – 1. Временная изоляция лиц, соприкасавшихся с заразными больными или перенёсшими эпидемическую болезнь. 2. Пункт санитарного осмотра прибывших из местности, поражённой эпидемией. **Карантинный** – относящийся к карантину, карантинам.

КАРБУНКУЛ – обширное быстроразвивающееся гнойное воспаление кожи и подкожной клетчатки, возникающее в волосяных мешочках и сальных железах и сопровождающееся омертвением тканей.

КАРДИО… – первая составная часть сложных слов, которые имеют отношение к сердцу, его функциям, заболеваниям, лечению и т. п. (*кардиосклероз, кардиостимулятор*).

КАРДИОГРАММА – графическая запись движений грудной клетки, полученная при регистрации сердечных толчков.

КАРДИОГРАФИЯ – запись с помощью аппарата (кардиографа) движений грудной клетки, вызываемых работой сердца. **Кардиографический** – относящийся к кардиографии.

КАРДИОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий строение, функции и заболевания сердца и сосудов, а также разрабатывающий методы их лечения. **Кардиолог** – врач, специалист по кардиологии. **Кардиологический** – относящийся к кардиологии.

КАРДИОПАМП – медицинский прибор, главной частью которого является резиновая полусфера, используемый для воздействия на грудную клетку больного в области сердца с целью стимулирования сердечной деятельности в ситуации остановки сердца, клинической смерти пациента и т. п.

КАРДИОСКЛЕРОЗ – *склероз* сердечной мышцы. **Кардиосклеротический** – относящийся к кардиосклерозу.

КАРДИОСПАЗМ – спазматическое сокращение преддверия желудка, ведущее к нарушению

прохождения в него пищи из пищевода и сопровождающееся болями, рвотой и т. п.

КАРДИОСТИМУЛЯТОР – портативный прибор, стимулирующий нормальную работу сердца, обычно фиксируемый на левой части грудной клетки больного; то же, что *стимулятор*. **Кардиостимуляторный** – относящийся к кардиостимулятору, кардиостимуляторам.

КАРИНС – процесс гниения ткани кости или зуба, постепенно приводящий к её разрушению. **Кариесный, кариозный** – характеризующийся кариесом.

КАРИОЛОГИЯ – раздел *цитологии*, изучающий клеточное ядро. **Карилологический** – относящийся к кариологии.

КАРИОПЛАЗМА – *протоплазма* ядра животных и растительных клеток.

КАРЦИНОМА – злокачественная опухоль (рак), развивающаяся из эпителиальной (см. *эпителий*) ткани.

КАСТРАТ – кастрированный мужчина, скопец.

КАСТРАЦИЯ – оскопление, искусственное удаление половых желёз у животных и человека.

КАСТРИРОВАТЬ – производить (произвести) *кастрацию*.

КАТАЛАЗА – *фермент*, разлагающий перекись водорода, образующуюся в процессе биологического окисление, на воду и молекулярный водород. Участие каталазы в тканевом дыхании обеспечивает разрушение токсичной перекиси водорода.

КАТАЛЕПСИЯ – оцепенение, застывание всего тела или конечности в каком-нибудь положении, сопровождаемое потерей способности к произвольным движениям. **Каталептический** – характеризующийся каталепсией. Каталепсия наблюдается при гипнозе, летаргии, истерии и ряде психических заболеваний.

КАТАЛИЗ – возбуждение химической реакции или изменение её скорости небольшими добавками веществ-катализаторов. **Каталитический** – относящийся к катализу.

КАТАЛИЗАТОР – вещество, изменяющее скорость химической реакции. **Катализаторный** – относящийся к катализатору, катализаторам.

КАТАР – воспаление слизистой оболочки какого-нибудь органа (носа, желудка, горла и т. п.). *Катар верхних дыхательных путей. Катар желудка.*

КАТАРАКТА – заболевание глаза, выражающееся в помутнении хрусталика. **Катарактный** – относящийся к катаракте.

КАТАРАЛЬНЫЙ – относящийся к *катару*, с признаками *катара*. *Катаральное воспаление.*

КАТАТОНИЯ – нервно-психическое расстройство, характеризующееся мышечными спазмами, нарушением способности к произвольным движениям либо возбуждением, которое проявляется в пении, танцах с выражением восторга на лице, различными неожиданными поступками и др.

КАТЕТЕР – полая трубка, вводимая в каналы и полости тела для их опорожнения, промывания или с диагностической целью.

КАУДАЛЬНЫЙ – о какой-то части тела: расположенный ближе к хвостовому (тазовому) концу; противоп. краниальный.

КАУЗАЛЬГИЯ – жгучие боли в виде приступов, наблюдающиеся после повреждения (ранения, ожог) нервных стволов, богатых волокнами *симпатической* нервной системы.

КАХЕКСИЯ – состояние общего истощения организма, проявляющееся резким похуданием и развивающееся при голодании, авитаминозах, злокачественных опухолях, хронических инфекционных заболеваниях.

КЕЛОИД – опухолевидное разрастание соединительной ткани кожи, развивающееся самопроизвольно на неизменённой коже или на месте травмы.

КЕРАТИТ – воспаление роговой оболочки глаза.

КЕРАТОЗ – уплотнение рогового слоя кожи, характерное для ряда её невоспалительных заболеваний.

КЕРАТОПЛАСТИКА – пластическая операция пересадки роговой оболочки глаза.

КЕРАТОТОМИЯ – операция по рассечению роговой оболочки глаза с целью улучшения зрения при близорукости.

КИСТА – полая опухоль, обычно наполненная жидкостью. **Кистозный** – относящийся кисте, кистам.

КИФОЗ – изгиб позвоночника выпуклостью назад, нормальный – в грудном и крестцовом отделах, усиленный при слабости мышц спины, заболеваниях костной, мышечной и нервной систем.

КЛАПАН – часть сердца, образующая затвор, который препятствует обратному движению крови.

КЛАУСТРОФОБИЯ – вид психического расстройства: боязнь закрытых помещений.

КЛЕПТОМАНИЯ – психическое заболевание, выражающееся в склонности к воровству. **Клептоман** – человек, страдающий клептоманией.

КЛИЗМА – 1. Введение жидкости в кишечник через задний проход с лечебной или диагностической целью. *Сделать, поставить кому-нибудь клизму.* 2. Приспособление для такого введения жидкости в виде полого резинового шара с наконечником. *Резиновая клизма.* **Клизменный** – относящийся к клизме, клизмам.

КЛИМАКС – период угасания деятельности половых желёз; у женщин выражается нарушением, а затем прекращением *менструаций*; то же, что *климактерий*.

КЛИМАКТЕРИЙ – то же, что *климакс*. **Климактерический** – относящийся к климактерию.

КЛИНИКА – 1. Лечебное учреждение для стационарного лечения больных, в котором ведётся также научно-исследовательская работа и преподавание медицины. **Клиницист** – врач, работающий

в клинике и занимающийся научными исследованиями. **Клинический** – 1) относящийся к клинике, клиникам (*клинические исследования*); 2) требующий врачебного воздействия, подлежащий лечению (*клинический больной*); 3) в сочетании: клиническая смерть – короткий период после прекращения дыхания и сердечной деятельности, когда ещё сохраняется жизнеспособность тканей. 2. Совокупность признаков, характеризующих течение болезни. *Клиника заболевания.*

КЛИСТИР – промывание кишечника с помощью клизмы (во 2-м значении), обычно тёплой водой. *Сделать клизму*. **Клистирный** – относящийся к клистиру, клистирам.

КЛИТОР – чувствительный бугорок, головка в верхнем углу половой щели у женщин. **Клиторный** – относящийся к клитору.

КЛОНУС – ритмические подёргивания отдельной мышцы или группы мышц, возникающие непроизвольно и являющиеся признаком поражения нервной системы.

КОАГУЛИРОВАТЬ – производить (произвести) *коагуляцию*. **Коагулирование** – то же, что *коагуляция*.

КОАУГУЛЯНТЫ – лекарственные вещества, повышающие свёртываемость крови; противоп. *антикоагулянты*.

КОАГУЛЯЦИЯ – укрепление тканей и сосудов путём внешнего воздействия. *Лазерная коагуляция сетчатки глаза.*

КОКА – южноамериканский кустарник, из листьев которого добывается *кокаин*. Сок коки используется при производстве кока-колы.

КОКАИН – *наркотик*, получаемый из листьев коки. **Кокаиновый** – относящийся к кокаину. Кокаин применяется в медицине как болеутоляющее средство.

КОКАИНИЗМ – один из видов *наркомании* – болезненное влечение к употреблению *кокаина*. **Кокаинист** – человек, страдающий кокаинизмом.

КОКЛЮШ – инфекционная, преимущественно детская, болезнь, выражающаяся в частых приступах судорожного кашля, иногда со рвотой. **Коклюшный** – относящийся к коклюшу.

КОКСИТ – воспаление тазобедренного сустава, чаще туберкулёзного характера.

КОЛИКИ – резь в боку, в животе как признак ненормальной работы внутренних органов. *Почечные колики.*

КОЛИТ – воспаление толстой кишки. **Колитный** – относящийся к колиту.

КОЛЛАГЕН – белковое вещество, входящее в состав волокон соединительной ткани. **Коллагеновый** – относящийся к коллагену.

КОЛЛАГЕНОЗ – заболевание, при котором поражается соединительная ткань, особенно её межклеточные волокна, содержащие *коллаген*, а также кровенос-ные сосуды.

КОЛЛАПС – внезапно наступающая сосудистая недостаточность, сопровождающаяся падением артериального и венозного кровяного давления, *гипоксией*, что обуславливает тяжёлое состояние больного.

КОЛЛАТЕРАЛЬ – окольный, боковой путь тока крови в обход главного кровеносного ствола. **Коллатеральный** – окольный, боковой. Коллатерали существуют также и в *лимфатической* системе.

КОМА – крайне тяжёлое состояние, характеризующееся потерей сознания, расстройством функций всех органов чувств, нарушением кровообращения, дыхания, процессов обмена.

КОМАТОЗНЫЙ – характеризующийся комой. *Коматозное состояние.*

КОМПРЕСС – лечебная, обычно ватно-марлевая повязка. *Наложить компресс.* **Компрессный** – относящийся к компрессу, компрессам.

КОНВЕРГЕНЦИЯ – сведение зрительных осей глаз при рассмотрении близких предметов путём поворота глазных яблок навстречу друг другу; противоп. *дивергенция*.

КОНВУЛЬСИЯ – сильная судорога всего тела. *Биться в конвульсиях.* **Конвульсивный** – характеризующийся конвульсиями, судорожный.

КОНДИЛОМА – ограниченное сосочковое разрастание кожи или слизистой оболочки воспалительного характера.

КОНДОН – то же, что *презерватив*.

КОНСИЛИУМ – совещание врачей для обсуждения состояния (обычно тяжёлого) больного, уточнение диагноза, определения методов лечения. **Собрать консилиум.**

КОНСУЛЬТАЦИЯ – учреждение, дающее совет, разъяснение, даваемые специалистом. *Женская консультация.*

КОНТАГИОЗНЫЙ – заразный. **Контагиозность** – свойство контагиозного.

КОНТРАКТУРА – стойкое ограничение нормальной подвижности в суставе вследствие его поражения, а также повреждения кожи, мышц, связок, *фасций* или нервов.

КОНТУЗИЯ – ушиб или травма организма от резкого механического воздействия на всю поверхность тела без видимого повреждения наружных его покровов. *Тяжёлая контузия. Получить контузию на фронте.*

КОНФАБУЛЯЦИЯ – разновидность парамнезии: заполнение пробелов в памяти фантастическими выдумками.

КОНЪЮКТИВА – соединительная оболочка глаза – тонкая прозрачная слизистая оболочка, покрывающая заднюю поверхность век и переднюю поверхность глазного яблока.

КОНЪЮКТИВИТ – воспаление *конъюктивы*.

КОПУЛЯЦИЯ – соединение двух особей при половом акте.

КОРОНАРНЫЙ – относящийся к кровеносным сосудам, питающим сердечную мышцу. *Коронарная недостаточность.*

КОРРЕКЦИЯ – исправление. *Коррекция зрения.*

КОРТИЗОН – один из *гормонов* коры надпочечников из группы *кортикостероидов*, широко применяемый в медицине.

КОРТИКОСТЕРОИДЫ – группа *стероидов*, обладающих свойствами гормонов коры надпочечников.

КОФЕИН – возбуждающее средство, добываемое из зерён кофе и из чайных листьев; то же, что *теин*. **Кофеиновый** – относящийся к кофеину.

КРАНИАЛЬНЫЙ – черепной или расположенный (о какой-нибудь части тела) ближе к голове; противоп. *каудальный*.

КРАНИОЛОГИЯ – раздел *антропологии* и зоологии, изучающий черепа людей и животных.

КРАНИОСТЕНОЗ – врождённая недостаточность развития организма, выражающаяся в преждевременном заращивании швов черепа, что ведёт к несоответствию емкости черепной полости и объёма мозга, обуславливающему повышение внутричерепного давления, *атрофию* зрительных нервов и т. п.

КРЕПИТАЦИЯ – своеобразный звук (хруст), прослушиваемый в лёгких при некоторых болезненных процессах, а также возникающий при трении друг о друга костных обломков в местах перелома или суставов при отложении в них солей.

КРЕТИН – 1. Тот, кто страдает *кретинизмом* (в 1-м значении). 2. Тупица. **Кретинский** – свойственный кретину, кретинам.

КРЕТИНИЗМ – 1. Заболевание, характеризующееся задержкой физического и психического развития вследствие ненормального развития щитовидной железы. 2. Тупоумие, тупость; то же, что идиотизм.

КРИЗ – внезапно наступивший приступ болезни. *Гипертонический криз.*

КРИЗИС – резкий, крутой перелом в чём-нибудь. *Кризис в течении болезни. Душевный кризис.*

КРИОТЕРАПИЯ – лечение холодом; противоп. *термотерапия*.

КРИПТА – углубление на поверхности органа; то же, что *лакуна*.

КРИПТОМНЕЗИЯ – разновидность парамнезии: утрата представления о различии между действительными событиями и событиями, увиденными во сне, либо теми, о которых больной читал или слышал.

КРИПТОРХИЗМ – нарушение нормального развития яичка, выражающееся в задержке опускания яичка в мошонку и остановке его в брюшной полости или паховом канале.

КРУП – острое, с отёком воспаление гортани, а также некоторых других дыхательных органов. **Крупозный** – характеризующийся крупом.

КСАНТОПСИЯ – видение предметов в жёлтом свете, характерное для желтухи, тяжёлых отравлений и некоторых других заболеваний.

КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИЯ – пересадка тканей или органа от особи одного рода к особи другого рода.

КСЕРОДЕРМИЯ – наследственное заболевание кожи, выражающееся в повышенной чувствительности к ультрафиолетовым лучам, вызывающим сначала покраснение кожи, затем её сухость и шелушение.

КСЕРОЗ – сухость кожи, обусловленная уменьшением *секреции* сальных желёз, возникает при *авитаминозе*, заболеваниях кожи и внутренних органов.

КСЕРОСТОМИЯ – сухость во рту вследствие нарушения механизма слюноотделения.

КСЕРОФТАЛЬМИЯ – сухость соединительной и роговой оболочки глаза в результате нарушения слезоотделения и питания этих оболочек, а также при недостатке витамина А.

КУННИЛИНГ – разновидность оральных половых сношений, заключающаяся в том, что партнёр языком возбуждает клитор и влагалище женщины, обычно до достижения *оргазма*.

КУРАРЕ – яд, получаемый из некоторых южноамериканских растений.

КУРОРТ – местность с природными лечебными средствами (минеральными источниками, грязями и т. п.) и учреждениями для лечения и отдыха. *Поехать на курорт. Бальнеологический курорт*. **Курортник** – человек, который поехал на курорт. **Курортный** – относящийся к курорту, курортам.

КУРОРТОЛОГИЯ – наука о лечебных факторах природы и их использования для лечения и профилактики заболеваний. **Курортологический** – относящийся к курортологии.

Л

ЛАБИАЛЬНЫЙ – относящийся к губе, губам, их анатомии, заболеваниям и т. п.

ЛАБИРИНТ – внутреннее ухо. **Лабиринтный, лабиринтовый** – относящийся к лабиринту.

ЛАЗАРЕТ – небольшая больница для военнослужащих. *Походный лазарет. Дома у меня – целый лазарет.* **Лазаретный** – относящийся к лазарету, лазаретам.

ЛАКРИМАТОР – слезоточивое отравляющее вещество.

ЛАКРИЦА – растение семейства бобовых (солодка), а также корни и корневища этого растения, используемые при изготовлении лекарств, в пивоварении, в кондитерском производстве и для технических целей. **Лакричный** – относящийся к лакрице.

ЛАКТАЦИЯ – образование и выделение молока молочной железой у самок млекопитающих животных и женщин. *Период лактации.* **Лактационный** – относящийся к лактации.

ЛАКТОЗА – разновидность *дисахаридов* (молочный сахар): твёрдый бесцветный порошок, содержащийся в молоке млекопитающих и в пыльце некоторых растений.

ЛАКТОФЛАВИН – то же, что *рибофлавин*.

ЛАКУНА – то же, что и *крипта*.

ЛАКУНАРНЫЙ – относящийся к лакунам. *Лакунарная ангина.*

ЛАНЦЕТ – небольшой хирургический нож с обоюдоострым лезвием для кровопускания, прививок и т. п. **Ланцетный** – относящийся к ланцету.

ЛАПАРОСКОПИЯ – вид эндоскопии: осмотр брюшной полости с помощью *эндоскопа*, введённого в неё через *троакар*; то же, что *перитонеоскопия*. **Лапароскопический** – относящийся к лапароскопии.

ЛАПАРОТОМИЯ – хирургическая операция – вскрытие брюшной полости.

ЛАРИНГИТ – воспаление гортани.

ЛАРИНГОЛОГИЯ – раздел оториноларингологии, изучающий заболевания гортани, методы их лечения и предупреждения. **Ларинголог** – врач, специалист по ларингологии. **Ларингологический** – относящийся к ларингологии.

ЛАРИНГОСКОПИЯ – метод осмотра полости гортани и нижележащих дыхательных путей с помощью специальных зеркал и других инструментов.

ЛАРИНГОСПАЗМ – судорожное сокращение голосовых связок, сопровождающееся затруднением вдоха.

ЛАРИНГОСТЕНОЗ – сужение гортани или полное закрытие её просвета, врождённое или возникающее при некоторых заболеваниях.

ЛАРИНГОТОМИЯ – хирургическая операция горлосечения, рассечения гортани.

ЛАРИНГОЭКТОМИЯ – хирургическая операция полного удаления гортани.

ЛАТЕНТНЫЙ – скрытый, внешне не проявляющийся. *Латентный период.* **Латентность** – свойство латентного.

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ – боковой, расположенный в стороне от срединной плоскости тела; противоп. медиальный. **Латеральность** – свойство латерального.

ЛЕЙКЕМИЯ – заболевание крови, выражающееся в резком увеличении числа *лейкоцитов*; белокровие; то же, что *лейкоз, алейкемия.*

ЛЕКОДЕРМА – уменьшение или исчезновение пигмента кожи в результате некоторых кожных заболеваний, *сифилиса*, а также при приёме некоторых лекарств.

ЛЕЙКОЗ – то же, что *лейкемия*. **Лейкозный** – характеризующийся лейкозом.

ЛЕЙКОМА – стойкое помутнение роговой оболочки глаза (бельмо) вследствие образования непрозрачной рубцовой ткани, возникающее в результате воспалительного процесса роговицы либо травмы глаза.

ЛЕЙКОПЕНИЯ – уменьшение числа *лейкоцитов* в крови; противоп. *лейкоцитоз*.

ЛЕЙКОПЛАКИЯ – молочно-белые пятна на слизистых оболочках; возникают при пониженном содержании витаминов в организме, воспалительных процессах и т. п.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ – асептический *пластырь*, пропитанный составом, усиливающим деятельность *лейкоцитов*.

ЛЕЙКОЦИТОЗ – увеличение числа лейкоцитов в крови; противоп. *лейкопения*.

ЛЕЙКОЦИТЫ – составная часть крови: белые кровяные тельца, способные захватывать и переваривать микроорганизмы и инородные тела. **Лейкоцитный** – относящийся к лейкоцитам.

ЛЕЙЦИН – одна из аминокислот, составная часть растительных и животных белков.

ЛЕЙШМАНИОЗЫ – группа инфекционных заболеваний, характеризующихся язвенным поражением кожи и слизистых оболочек либо тяжёлым поражением внутренних органов.

ЛЕПРА – тяжёлое хроническое инфекционное заболевание (проказа), проявляющееся главным образом в поражении кожи и других тканей и органов.

ЛЕПРОЗОРИЙ – лечебно-профилактическое учреждение для больных проказой (*лепрой*).

ЛЕПТОСПИРОЗ – группа инфекционных заболеваний животных и человека, вызываемых микроорганизмом лептоспирой (имеющим форму завитка) и проявляющихся лихорадкой, желтухой, болями в мышцах и суставах и т. п.

ЛЕСБИЙСКИЙ, ЛЕСБОССКИЙ – в сочетании: лесбийская, лесбосская любовь – то же, что *лесбиянство*. **Лесбиянка** – женщина, которой свойственно *лесбиянство*.

ЛЕСБИЯНСТВО – разновидность *гомосексуализма*: противоестественное полове влечение женщины к женщине.

ЛЕТАЛЬНЫЙ – смертельный; противоп. *витальный. Летальный исход. Летальная доза снотворного.* **Летальность** – отношение числа умерших от какой-нибудь болезни к числу болевших этой болезнью (выражается в процентах).

ЛЕТАРГИЯ – похожее на длительный сон болезненное состояние с почти неощутимыми (в тяжёлых случаях) дыханием и пульсом. *Впасть в летаргию.* **Летаргический** – характеризующийся летаргией.

ЛЕЦИТИНЫ – жироподобные органические вещества, содержащиеся в растениях и животных, в том числе и в яичном желтке. **Лецитиновый** – относящийся к лецитину. Лецитин принадлежит к группе *липоидов*.

ЛИБИДО – половое влечение.

ЛИГАТУРА – нить, оставленная в ране после перевязки ею кровеносного сосуда.

ЛИЗИС – 1. Медленное (в противоп. *кризису*), ослабление проявлений болезни, сопровождающееся постепенным понижением температуры. 2. Растворение клеток, нарушение клеточной структуры тканей под действием ферментов, кислот, щелочей и солей.

ЛИЗО… – первая составная часть сложных слов, обозначающая: «относящийся к растворению, разложению веществ (*лизосомы*).

ЛИЗОСОМЫ – мелкие округлые тельца в клетках животных и растений, содержащие ферменты и участвующие во внутриклеточных процессах переваривания белков, нуклеиновых кислот и *липидов*.

ЛИЗОЦИМ – *фермент*, вызывающий растворение некоторых микроорганизмов и выполняющий функцию антимикробного барьера.

ЛИКВОР – спинно-мозговая жидкость, близкая по составу к *лимфе*.

ЛИКОПОДИЙ – жёлтый, жирный на ощупь порошок из спор плауна, применяемый в медицине в качестве детской присыпки, для обсыпки пилюль, а также для некоторых технических целей.

ЛИМФА – бесцветная жидкость в теле человека и позвоночных животных, образующаяся из плазмы крови и заполняющая межклеточные пространства. Лимфа является питательной средой для живых клеток.

ЛИМФАДЕНИТ – воспаление лимфатических узлов; то же, что *аденит*.

ЛИМФАНГИТ, ЛИМФАНГОИТ – воспаление лимфатических сосудов.

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ – относящийся к *лимфе. Лимфатические узлы*.

ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ – общее тяжёлое заболевание организма, выражающееся в разрастании опухолевых образований в тканях *лимфатических* узлов, селезёнки, печени, костного мозга и сопровождающееся лихорадкой, зудом кожи, нарастающим общим истощением.

ЛИМФОЦИТЫ – одна из форм агранулоцитов (незернистых *лейкоцитов*). **Лимфоцитный** – относящийся к лимфоцитам.

ЛИНЗА – род оптического стекла с криволинейными, обычно сферическими поверхностями. *Контактные линзы*, накладываемые непосредственно на роговицу глаза и улучшающие зрение. **Линзовый** – относящийся к линзе.

ЛИНИМЕНТ – жидкая мазь, предназначенная для растирания. *Линимент календулы.* **Линиментный** – относящийся к линименту.

ЛИПАЗЫ – *ферменты*, расщепляющие *липиды* (содержащиеся в них жиры и жироподобные вещества) на *глицерин* и жирные кислоты. Липазы содержатся в желудочном, панкреатическом (см. *панкреатит*) и кишечном соке позвоночных животных и человека, в пищеварительных *секретах* многих беспозвоночных и в семенах ряда растений.

ЛИПИДЫ – группа органических веществ, входящих в состав всех живых клеток, включающая жиры и жироподобные вещества (*липоиды*). Липиды расщепляются в организме липазами.

ЛИПОИДЫ – группа жироподобных веществ природного происхождения. **Липоидный** – жироподобный.

ЛИПОКАИН – *гормон* поджелудочной железы, участвующий в регуляции жирового обмена в печени. В виде препарата применяется при лечении сахарного диабета, заболеваний печени.

ЛИПОМА – жировик, доброкачественная опухоль на жировой ткани.

ЛИПОПРОТЕИДЫ – разновидность *протеидов*, в состав которых входят *протеин* и *липоиды*.

ЛИПОСАКЦИЯ – в косметологии: лечебная или косметическая процедура по удалению избыточных жировых отложений.

ЛИПОФУСЦИН – жёлто-бурый *пигмент*, имеющийся почти во всех органах человека и позвоночных животных и накапливающийся главным образом в старости и при истощающих болезнях.

ЛИТОТРИПСИЯ – удаление камней из почек методом дробления.

ЛИФТИНГ – в косметологии: хирургическая операция по подтягиванию кожи и устранению морщин на лице с целью его омоложения.

ЛОБОТОМИЯ – хирургическая операция по иссечению определённых долей головного мозга, применяемая при некоторых психических заболеваниях. **Лоботомический** – относящийся к лоботомии. Технику лоботомии предложил в 1935 году португальский хирург А. К. де Эгас Мониц (1874–1955).

ЛОГОПАТИЯ – недостаток, порок речи (заикание, картавость и т. п.). Логопатический – относящийся к логопатии.

ЛОГОПЕДИЯ – раздел дефектологии, изучающий недостатки речи (заикание, картавость и т. п.) и разрабатывающий методы их предупреждения и устранения. **Логопед** – специалист по логопедии. **Логопедический** – относящийся к логопедии.

ЛОНГЕТ – широкая длинная полоса, состоящая из нескольких слоёв гипсового бинта, применяемая для предохранения места перелома кости. **Лонгетка** – то же, что лонгет. **Лонгетный** – относящийся к лонгету.

ЛОРДОЗ – изгиб позвоночника в шейном и поясничном отделах. При некоторых заболеваниях и при нарушении осанки происходит усиление главным образом поясничного лордоза.

ЛУНАТИЗМ – то же, что *сомнабулизм*; см. также *ноктамбулизм*. **Лунатик** – человек, страдающий лунатизмом. **Лунатический** – характеризующийся лунатизмом.

ЛЮИЗИТ – отравляющее вещество кожно-нарывного и общеядовитого действия.

ЛЮМБАГО – боли в поясничной области (прострел), возникающие в результате тяжёлой физической работы, переохлаждения, а также при острых инфекционных заболеваниях.

ЛЮПОЗОРИЙ – лечебно-профилактическое учреждение для больных туберкулёзом кожи (**люпусом**).

ЛЮПУС – туберкулёз кожи (волчанка).

ЛЮЭС – то же, что сифилис.

ЛЯМБЛИОЗ – заболевание кишечника и желчных путей, вызываемое *лямблиями*.

ЛЯМБЛИЯ – паразитический организм класса жгутиковых.

ЛЯПИС – бесцветный прозрачный кристаллический порошок, нитрат серебра, применяемый в медицине для приготовления противовоспалительных средств. Ляписный – из ляписа, с ляписом.

МАГНЕЗИЯ – оксид магния, белый порошок, применяемый в медицине, а также в производстве огнеупоров, цемента, строительных материалов.

МАЗОХИЗМ – 1. Вид полового извращения (*перверсии*), выражающийся в потребности испытывать боль, причиняемую лицом противоположного пола. 2. Получение удовлетворения от собственных страданий, причиняемых другими. **Мазохист** – 1) тот, кто страдает мазохизмом (в 1-м значении); 2) тот, кто склонен к мазохизму (во 2-м значении). **Мазохистский** – характеризующийся мазохизмом (в 1-м и 2-м значении).

МАКРОКЕФАЛ, МАКРОЦЕФАЛ – человек, страдающий *макрокефалией*; противоп. *микрокефал*.

МАКРОКЕФАЛИЯ, МАКРОЦЕФАЛИЯ – аномальная форма черепа, выражающаяся в ненормально больших его размерах вследствие увеличенного количества жидкости в некоторых пространствах головного мозга; противоп. *микрокефалия*.

МАКРОФАГИ – клетки соединительной ткани животных и человека, способные к захвату и перевариванию различных посторонних для организма частичек, в том числе – микробов.

МАЛЯРИЯ – инфекционное заболевание, сопровождающееся приступами лихорадками, ведущее к малокровию, поражающее селезёнку, печень, костный мозг. **Малярик** – больной малярией. **Малярийный** – относящийся к малярии.

МАММОГРАФИЯ – диагностический метод рентгенологического исследования женской груди. **Маммографический** – относящийся к маммографии.

МАНДРАГОРА – многолетнее растение семейства паслёновых без стебля или с коротким стеблем и с мощной корневой системой, содержащее *алкалоиды*.

МАНИЯ – болезненное психическое состояние с сосредоточением сознания и чувств на какой-нибудь одной идее, с резкими переходами от возбуждения к подавленности. *Мания величия. Мания преследования.*

МАНТУ – 1. Внутрикожная проба для ранней диагностики туберкулёза. *Сделать повторное*

манту. 2. Относящийся к такой пробе. *Реакция манту оказалась положительной.*

МАНУАЛ – врач, лечащий больных методами *мануальной* медицины.

МАНУАЛЬНЫЙ – основанный на воздействии рук на болезненные точки и области человеческого организма. *Мануальный способ лечения. Мануальная терапия.*

МАРАЗМ – состояние полного упадка психофизической деятельности. *Старческий маразм. У него полный маразм.* **Маразматик** – человек, страдающий маразмом. **Маразматический** – характеризующийся маразмом.

МАРИХУАНА – вид сильнодействующего наркотика. **Марихуанный** – относящийся к марихуане.

МАРЛЯ – тонкая хлопчатобумажная ткань из редко сплетённых нитей, применяемая главным образом в медицине. **Марлевый** – из марли.

МАСКУЛИНИЗАЦИЯ – одна из разновидностей *андрогинии*: развитии у особи женского пола мужских вторичных половых признаков (усы, борода, низкий голос).

МАССАЖ – механическое воздействие руками, а также с помощью специальных приспособлений на тело путём его поглаживания, растирания и т. п. с лечебными, гигиеническими и другими целями. *Делать массаж. Массаж спины.* **Массажист** – специалист по массажу. Массажёр – приспособление для массажа. **Массажный** – относящийся к массажу. **Массаж сердца** – непосредственное или опосредованное (путём механического воздействия на грудную клетку) сжимание остановившегося сердца в ритме, имитирующем его нормальный ритм, с целью оживления человека.

МАССИРОВАТЬ – делать *массаж. Массаж спортсмена. Массаж больному колену.*

МАСТИТ – воспаление молочной (грудной) железы.

МАСТОПАТИЯ – группа заболеваний молочной железы, характеризующихся разрастанием ткани железы вследствие гормональных нарушений и проявляющихся уплотнением железы, болезненностью, кровотечениями из соска.

МАСТУРБАЦИЯ – то же, что *онанизм*.

МАСТУРБИРОВАТЬ – производить *мастурбацию*.

МАТРИКС – мелкозернистое, однородное вещество, заполняющее внутриклеточные структуры и пространства между ними и служащие для них поддерживающей средой.

МЕГАЛОМАНИЯ – мания величия.

МЕДИАЛЬНЫЙ – срединный, расположенный ближе к срединной плоскости тела; противоп. *латеральный*.

МЕДИК – врач, а также студент высшего медицинского учебного заведения. **Медичка** – студентка медицинского учебного заведения.

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ – связанный с применением лекарств, медикаментов. *Медикаментозное лечение.*

МЕДИКАМЕНТЫ – лекарства, лечебные средства.

МЕДИЦИНА – совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении. *Нетрадиционная медицина. Космическая медицина. Медицина катастроф.* **Медицинский** – относящийся к медицине.

МЕЗЕНТЕРИЙ – складка брюшины, подвешивающая и закрепляющая внутренности в брюшной полости.

МЕЗЕНХИМА – соединительная ткань зародыша многоклеточных животных и человека, закладывающаяся на ранних стадиях их развития.

МЕЗОДЕРМА – средний слой зародыша многоклеточных животных и человека, закладывающийся на ранних стадиях его развития между эктодермой и *энтодермой*.

МЕЗОКЕФАЛ, МЕЗОЦЕФАЛ – человек, характеризующийся *мезокефалией*.

МЕЗОКЕФАЛИЯ, МЕЗОЦЕФАЛИЯ – нормальная форма черепа.

МЕЙОЗ – одна из форм непрямого деления развивающихся половых клеток. При мейозе происходит уменьшение вдвое числа *хромосом*.

МЕЛАНИН – чёрное или тёмно-коричневое красящее вещество у животных и человека (*пигмент*), содержащееся в коже, волосах, радужной оболочке глаза.

МЕЛАНОЗ – избыточное содержание в организме *меланина*.

МЕЛАНОМА – опухоль, развивающаяся из клеток, вырабатывающих *пигмент*.

МЕЛАНХОЛИК – 1. Человек, страдающий меланхолией, склонный к грусти, к мрачным мыслям. **Меланхоличка** – женщина-меланхолик. 2. Человек, по своему темпераменту характеризующийся слабой возбудимостью, глубиной и длительностью эмоций.

МЕЛАНХОЛИЯ – болезненно-угнетённое состояние, тоска, хандра. *Впасть в меланхолию*. **Меланхолический, меланхоличный** – выражающий меланхолию.

МЕМБРАНА – тонкие пограничные структуры на поверхности клеток и внутриклеточных частиц, определяющие проницаемость клеток для различных веществ, перемещение продуктов обмена и т. п. **Мембранный** – относящийся к мембране.

МЕНЗУРКА – аптечный или лабораторный сосуд с обозначенными на нём делениями для отмеривания небольших количеств жидкости.

МЕНИНГИТ – воспаление оболочек головного и спинного мозга. **Менингитный** – относящийся к менингиту.

МЕНИСК – хрящевое образование серповидной формы в коленном суставе. **Менисковый** – относящийся к мениску.

МЕНСТУАЦИЯ – ежемесячные кровянистые выделения из матки женщины, достигшей половой зрелости; то же, что *регулы*. **Менструальный** – относящийся к менструации.

МЕНСТРУИРОВАТЬ – находиться в состоянии *менструации*.

МЕНТАЛИТЕТ – образ, способ мышления, мировосприятия личности или социальной группы. *Национальный менталитет. Менталитет иждивенца.*

МЕНТАЛЬНЫЙ – относящийся к мышлению, умственным способностям человека. *Ментальные возможности ребёнка. Ментальные процессы.* **Ментальность** – то же, что *менталитет*.

МЕТАНОЛ – метиловый (см. *метил*) спирт. **Метаноловый** – относящийся к метанолу.

МЕТАПЛАЗИЯ – стойкое превращение одной ткани в другую, отличную от первой по своему строению и функции, но сохраняющую ту же видовую принадлежность (напр., волокнистой соединительной ткани в жировую).

МЕТАСТАЗ – вторичный очаг болезни (опухоль, гнойник), образовавшийся вследствие переноса болезнетворного начала (микробов, клеток опухоли) из первичного очага болезни. *Метастазы рака.* **Метастатический** – относящийся к метастазам.

МЕТЕОПАТИЯ – изменение состояния организма, обусловленное сменой погоды в условиях привычного климата. **Метеопатический** – относящийся к метеопатии.

МЕТЕОРИЗМ – вздутие живота скопившимися в пищеварительном тракте газами.

МЕТИЛ – группа из одного атома углерода и трёх атомов водорода, входящая в состав многих органических соединений. **Метиловый** – содержащий метил.

МЕТИЛЕН – группа из одного атома углерода и двух атомов водорода, входящая в состав многих органических соединений. **Метиленовый** – содержащий метилен.

МЕТРИТ – воспаление мышечного слоя стенок матки, обычно как следствие *эндометрита*.

МЕТРОПАТИЯ – усиление маточной кровоточивости без отчётливых болезненных изменений в половых органах, наблюдаемое в юном и климактерическом возрасте.

МЕХАНОТЕРАПИЯ – лечение физическими упражнениями, выполняемые с помощью специальных механизмов, аппаратов, приборов.

МИАЗМЫ – 1. Продукты гниения, попадающие в человеческий организм из окружающей среды. 2. Ядовитые гнилостные испарения. **Миазматический** – относящийся к миазмам (в 1-м и 2-м значении).

МИАЗЫ – заболевания человека и животных, вызываемые личинками мух.

МИАЛ(Ь)ГИЯ – приступы мышечных болей различного характера, нередко без грубых анатомических изменений. Миальгический – характеризующийся миальгией.

МИАСТЕНИЯ – хроническое заболевание, главным признаком которого является слабость и быстрая утомляемость скелетных мышц.

МИГРЕНЬ – головная боль (обычно одной половины головы) в виде повторяющихся приступов, часто с тошнотой и рвотой, возникающая вследствие спазма со-

судов мозга с последующим образованием застойных очагов; то же, что *гемикрания*. *Страдать мигренью. Приступ мигрени.* **Мигреневый, мигренозный** – относящийся к мигрени, характеризующийся мигренью.

МИЕЛИН – смесь жироподобных веществ, входящих в состав мягкой оболочки нервных волокон.

МИЕЛИТ – воспаление спинного мозга.

МИЕЛОМА – поражение костного мозга, при котором в одной или во многих костях возникают опухолевидные узлы.

МИЕЛОЦИТЫ – клетки в костном мозге, из которых образуются *гранулоциты*.

МИКОЗЫ – группа заболеваний человека и многих животных, возникающих при внедрении в организм паразитических грибков.

МИКРОБ – общее название микроорганизмов – бактерий, актиномицетов и др., исключая микроскопические водоросли и простейшие. *Изучать болезнетворные микробы.* **Микробный** – относящийся к микробу, микробам.

МИКРОБИОЛОГИЯ – наука, изучающая микроорганизмы и их практическое значение и применение. **Микробиолог** – учёный, специалист по микробиологии. **Микробиологический** – относящийся к микробиологии.

МИКРОДИССЕКЦИЯ – то же, что *микрургия*.

МИКРОКЕФАЛ, МИКРОЦЕФАЛ – человек, страдающий *микрокефалией*; противоп. *макрокефал*.

МИКРОКЕФАЛИЯ, МИКРОЦЕФАЛИЯ – аномальная форма черепа, выражающаяся в ненормально малых его размерах; противоп. *макрокефалия*.

МИКРОКОККИ – группа *бактерий*, клетки которых – шарообразной формы и мельче других кокков.

МИКРОСКОП – оптический прибор с сильно увеличивающими стёклами для рассмотрения и изучения объектов, не различимых простым глазом. **Микроскопный** – относящийся к микроскопу.

МИКРОСПОРИЯ – инфекционное заболевание кожи, вызываемое микроскопическими паразитическими грибками и проявляющееся в шелушении кожи, обламывании волос у их основания и др.

МИКРОФАГИ – одна из форм лейкоцитов; то же, что *нейтрофилы*.

МИКРУРГИЯ – производство операций под микроскопом на живых микроорганизмах, простейших, клетках многоклеточных организмов, на внутриклеточных структурах; то же, что микродиссекция. **Микрорургический** – относящийся к микрургии.

МИКРОХИРУРГИЯ – направление в хирургии, занимающееся производством хирургических операций на малых объектах человеческого организма – кровеносных сосудах, нервных волокнах и т. п. – использованием оптической и лазерной техники. *Сосудистая микрохирургия. Микрохирургия глаза.* **Микрохирургический** – относящийся к микрохирургии.

МИКСЕДЕМА – резко выраженная форма *гипотиреоза* – заболевание, обусловленное отсутствием щитовидной железы или резкой недостаточностью её функции. Микседема проявляется отёком кожи, языка, замедленным пульсом, низким кровяным давлением, общей вялостью, сонливостью, снижением памяти и умственных способностей.

МИКСТУРА – жидкое лекарство из смеси двух или нескольких лекарственных средств. *Детская микстура от кашля.* **Микстурный** – относящийся к микстуре.

МИЛИАРНЫЙ – о заболевании: проявляющийся в виде множественных мелких (просовидных) болезненных очагов. *Милиарный туберкулёз. Милиарная пневмония.*

МИМИКА – движения мышц лица, выражающие внутреннее душевное состояние. *Выразительная мимика.* **Мимический** – относящийся к мимике.

МИНДАЛИНЫ – скопление лимфатической ткани, образующееся на стенках глотки и по форме напоминающее орех миндаля. *Удаление миндалин.*

МИО… – первая составная часть сложных слов, указывающая на отношение к мышцам, их строению, заболеваниям и т. п.

МИОБЛАСТЫ – молодые мышечные клетки у животных и человека, из которых в процессе развития зародыша, а также при регенерации скелетной мускулатуры в послезародышевый период развития организма образуются поперечнополосатые мышечные волокна.

МИОГЛОБИН – сложный белок мышц, близкий по составу и свойствам к *гемоглобину* крови.

МИОГРАФ – специальный прибор, с помощью которого производится *миография.*

МИОГРАФИЯ – графическая регистрация механической активности мышц с помощью *миографа.* **Миографический** – относящийся к миографии.

МИОЗИН – белок, входящий в состав способных к сокращению элементов мышечной ткани (*миофибрилл*).

МИОЗИТ – воспаление скелетных мыш ц, которое может сопровождаться поражением кожи, образованием в мышцах костной ткани.

МИОКАРД – мышечная часть (оболочка) стенки сердца.

МИОКАРДИТ – воспаление сердечной мышцы.

МИОЛОГИЯ – раздел анатомии, изучающий строение мышц, мышечной системы.

МИОМА – доброкачественная опухоль, состоящая из мышечной ткани.

МИОПАТИЯ – наследственное заболевание, обусловленное уменьшением элементов (*атрофией*) мышечной ткани при сохранении строения и функции периферического двигательного нерва.

МИОПИЯ – близорукость.

МИОФИБРЛЛЫ – микроскопические волоконца способного к сокращению вещества, проходящие вдоль мышечного волокна.

МИТОЗ – непрямое деление клетки, при котором происходит сложное преобразование компонентов клеточного ядра – *хромосом*. **Миотический** – относящийся к митозу. Митоз имеет четыре фазы: *анафаза, метафаза профаза, телофаза.*

МИТОХОНДРИИ – один из видов *органоидов* в форме зёрен, палочек, нитей, образованных двумя *мембранами*, содержащих многие ферменты и участвующих в процессах клеточного дыхания, преобразования энергии и биосинтеза белка.

МОНОНУКЛЕОЗ – острое инфекционное заболевание, поражающее главным образом детей, проявляющееся лихорадкой, ангиной, увеличением лимфатических узлов, характерной картиной крови.

МОНОРХИЗМ – порок развития мужского организма, выражающийся в том, что в мошонке имеется только одно яичко.

МОНОЦИТЫ – одна из форм агранулоцитов (незернистых *лейкоцитов*).

МОРГ – помещение для хранения, вскрытия и выдачи для захоронения трупов, покойницкая. **Морговский** – относящийся к моргу.

МОРФИЙ – наркотическое и болеутоляющее вещество, добываемое из млечного сока мака, то же, что *морфин. Впрыснуть больному морфий.* **Морфийный** – относящийся к морфию.

МОРФИН – то же, что **морфий**. **Морфинный** – относящийся к морфину.

МОРФИНИЗМ – один из видов *наркомании*: болезненное пристрастие к морфию как *наркотику*. Морфинист – тот, кто страдает морфинизмом.

МОРФОЛОГИЯ – строение и форма животных и растительных организмов как объект научного изучения. *Морфология человека.* **Морфолог** – учёный, специалист по морфологии. **Морфологический** – относящийся к морфологии.

МУКОИДЫ – сложные белки, содержащиеся в роговице и стекловидном теле глаза, в хрящевой ткани, в костях и сухожилиях, в выделениях слизистых желез и т. п.

МУЛЬТИВАЛЕНТЫ – объединения более чем двух *хромосом*, изредка образующиеся при созревании половых клеток на стадии *мейоза*.

МУСКУЛ – орган тела человека и животных, состоящий из ткани, способной сокращаться. Развитые мускулы. Мускульный – относящийся к мускулу, мускулам. Мускулистый – с развитыми мускулами.

МУСКУЛАТУРА – мускулы, совокупность мускулов. Рельефная мускулатура. Мускулатурный – относящийся к мускулатуре.

МУТАГЕНЕЗ – процесс возникновения наследственных изменений – *мутаций*.

МУТАГЕНЫ – факторы, вызывающие *мутацию*.

МУТАЦИЯ – внезапно возникающее естественное или искусственное вызываемое стойкое изменение наследственных структур, ответственных за хранение генетической информации и её передачу от клетки к клетки и от предка к потомку. **Мутационный** – относящийся к мутации. Мутации возникают в половых клетках – *гаметах* (гаметические мутации) и в клетках тела (соматические мутации). В зависимости от характера изменений генетического аппарата мутации делятся на *геномные* (см. геном), хромосомные (см. *хромосома*) и генные (см. *ген*).

Н

НАНИЗМ – ненормально низкий, карликовый рост человека (для мужчин – ниже 130 см, для женщин – 120 см), обусловленный поражением желёз внутренней секреции.

НАРЗАН – минеральная лечебная вода. **Нарзанный** – относящийся к нарзану.

НАРКО… – первая составная часть сложных слов, которые обозначают предметы и явления, имеющие отношение к производству, продаже и употреблению *наркотиков*, к лечению лиц, употребляющих наркотики, и т. п.

НАРКОЗ – искусственно вызываемая потеря чувствительности у какого-нибудь органа (местный наркоз) или усыпление с потерей сознания и полной нечувствительностью (общий наркоз). *Операция под наркозом*. **Наркозный** – относящийся к наркозу.

НАРКОЛЕПСИЯ – заболевание, характеризующееся кратко – временными труднопреодолимыми приступами сонливости и утратой мышечного тонуса. **Нарколептический** – относящийся к нарколепсии.

НАРКОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий последствия злоупотребления *наркотиками* и методы лечения *наркоманов*. **Нарколог** – врач, специалист по наркологии. **Наркологический** – относящийся к наркологии.

НАРКОМАНИЯ – сильное, болезненное влечение к *наркотикам*.

НАРКОМАН – человек, страдающий *наркоманией*. **Наркоманка** – женщина-наркоман. **Наркоманский** – относящийся к наркоману.

НАРКОТИКИ – сильнодействующие вещества, преимущественно растительного происхождения, парализующие деятельность центральной нервной системы и вызывающие либо повышенное возбуждение, либо сон, галлюцинации, нечувствительность к боли. Употреблять наркотики. **Наркотический** – 1) относящийся к наркотикам (*наркотические вещества*); 2) применяемый при наркозе (*наркотические средства*). Виды наркотиков: *анаша, гашиш, героин, кокаин, марихуана, морфий, опиум* и др.

НАТУРОПАТ – врач, лечащий естественными (не созданными синтетически) лекарственными средствами: настоями и отварами трав, цветной пыльцой и т. п.

НЕВРАЛГИЯ – боль, возникающая в месте расположения какого-нибудь нерва или его ветвей. **Невралгический** – характеризующийся невралгией.

НЕВРАСТЕНИЯ – вид невроза: функциональное нервно-психическое заболевание, развивающееся вследствие длительного умственного или эмоционального перенапряжения и физиологических лишений наряду с травмирующими психику факторами. **Неврастеник** – человек, страдающий неврастенией. **Неврастенический, неврастеничный** – характеризующийся неврастенией.

НЕВРИНОМА – доброкачественная опухоль из клеток оболочки нерва.

НЕВРИТ – воспаление нервного ствола, проявляющееся болью, утратой или снижением чувствительности, а также *параличами* и *порезами*.

НЕВР(О)… – первая составная часть сложных слов, указывающая на их отношение к нервной системе человека.

НЕВРОГЛИЯ – то же, что *нейроглия*.

НЕВРОЗ – функциональное нервно-психическое заболевание, возникающее под влиянием тяжёлых переживаний, психических перенапряжений и др.; то же, что *психоневроз*. **Невротик** – человек, страдающий неврозами. **Невротический** – характеризующийся неврозом, неврозами. Виды неврозов: *истерия, неврастения*.

НЕВРОЛОГИЯ – раздел анатомии, изучающая строение нервной системы. **Неврологический** – относящийся к неврологии.

НЕВРОМА – 1. Опухоль, состоящая преимущественно из нервной ткани. 2. Вызванное восстановительным процессом разрастание ткани ствола нерва в месте его перерезке (при ампутации) или травмы.

НЕВРОПАТ – тот, кто страдает *невропатией*. **Невропатка** – женщина-невропат.

НЕВРОПАТИЯ – врождённое нарушение (повышение) возбудимости вегетативной нервной системы. Невропатический – характеризующийся невропатией.

НЕВРОПАТОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий нервные болезни, их предупреждение и лечение. **Невропатолог** – врач, специалист по невропатологии. **Невропатологический** – относящийся к невропатологии.

НЕВРОТИЗАЦИЯ – 1. Возникновение невроза. 2. Хирургическая операция по подшиванию повреждённого нерва.

НЕВРОТОМИЯ – удаление нерва.

НЕЙРИЛЕММА – оболочка нервных волокон.

НЕЙРИТ – отросток нервной клетки, проводящей импульс от этой клетки к иннервируемым (см. *иннервация*) органам и другим нервным клеткам; то же, что аксон.

НЕЙРО… – первая составная часть сложных слов, указывающая на их отношение к заболеваниям и лечению нервной системы человека.

НЕЙРОГЛИЯ – ткань нервной системы, в которой располагаются нервные клетки (*нейроны*) и их отростки и которая выполняет опорную, защитную и трофическую (питательную) функцию; то же, что *невроглия*.

НЕЙРОДЕРМИТ – заболевание кожи, выражающееся зудом, утолщением её поверхностного слоя с усилением кожного рисунка. Нейродермит развивается и обостряется в связи с нервно-психическими потрясениями.

НЕЙРОЛЕПТИКИ – группа лекарственных веществ, оказывающих успокаивающее действие на центральную нервную систему и устраняющих страх, тревогу, напряжение, галлюцинации, бред (у психических больных), а также усиливающих действие наркотических, снотворных и обезболивающих средств; то же, что нейроплегики, *психолептики, транквилизаторы.* **Нейролептический** – относящийся к нейролептикам.

НЕЙРОН, НЕВРОН – нервная клетка со всеми отходящими от неё отростками (*нейритами*, или *аксонами* и *дендритами*). **Нейронный** – относящийся нейрону, нейронам.

НЕЙРОЛЕПЛЕГИКИ – то же, что *нейролептики*.

НЕЙРОСЕКРЕЦИЯ – выделение в кровь скоплениями нервных клеток особых веществ (нейросекретов), оказывающих регулирующее действие на функции различных систем организма.

НЕЙРОФИБРИЛЛЫ – тонкие волоконца в теле нервной клетки и её отростках, участвующие в проведении по нервной системе импульса.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ – раздел *физиологии*, изучающий функции нервной системы человека и животных. **Нейрофизиолог** учёный, специалист в области нейрофизиологии. **Нейрофизиологический** – относящийся к нейрофизиологии.

НЕЙРОХИРУРГИЯ – раздел *хирургии*, осуществляющий лечение центральной и периферической нервной системы человека оперативным путём. **Нейрохирург** – врач, специалист по нейрохирургии. **Нейрохирургический** – относящийся к нейрохирургии.

НЕЙТРОФИЛЫ – то же, что *микрофаги.*

НЕКРОБИОЗ – изменения в клетке или ткани, предшествующие её смерти; то же, что *паранекроз*. При некробиозе, в отличие от *некроза*, возможно возвращение клетки или ткани в исходное состояние.

НЕКРОЗ – омертвение в организме какого-нибудь органа, его ткани или группы клеток. **Некротический** – характеризующийся некрозом.

НЕКРОФИЛИЯ – вид полового извращения (перверсии): болезненное влечение к мёртвому телу. **Некрофил** – тот, кто страдает некрофилией.

НЕОНАТОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий особенности организма новорождённых детей и разрабатывающий методы поддержания их нормальной жизнедеятельности. **Неонатолог** – врач, специалист по неонатологии. **Неонатологический** – относящийся к неонатологии.

НЕОПЛАЗИЯ – новообразование ткани, опухоль.

НЕРВ – 1. Один из тончайших отростков-волокон, образующих разветвляющуюся от головного и спинного мозга систему, которая управляет деятельностью организма. 2. Вся такая система в целом, определяющая деятельность организма и поведение человека. *У неё больные нервы.* 3. Раздражённое, возбуждённое состояние. *Кричит на всех: нервы.* **Нервный и нервический** – 1) относящийся к нерву (в 1-м значении), нервам (*нервные волокна*); 2) легко возбудимый, болезненно-раздражительный, беспокойный (*нервный ребёнок*); 3) порывистый, судорожный (*нервная жестикуляция*); 4) полный беспокойства, волнения (*нервная обстановка*). **Нервировать** – приводить кого-нибудь в нервное, раздражённое состояние. **Бить по нервам** – сильно раздражать, быть резким и сильным раздражителем. **Главный**, **основной нерв** *чего* – центр, главная движущая сила какой-нибудь деятельности. **Действовать на нервы** *кому* – раздражать кого-нибудь. **Играть на нервах** (*чьих, у кого*) – намеренно раздражать, нервировать кого-нибудь.

НЕРВОЗНЫЙ – болезненно-раздражительный, а также вызывающий беспокойное, раздражённое состояние. Нервный человек. *Нервозная обстановка.* **Нервозность** – свойство нервозного.

НЕФРИТ – воспаление почек.

НЕФРОЗ – заболевание почек с преимущественным поражением почечных канальцев, развивающееся как осложнение некоторых хронических заболеваний в других органах.

НЕФРОЛИТИАЗ – заболевание, вызываемое образованием в почках камней или песка; почечно-каменная болезнь.

НЕФРОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий строение, функции и заболевания почек и разрабатывающий методы профилактики и лечения этих заболеваний. **Нефролог** – специалист по нефрологии. **Нефрологический** – относящийся к нефрологии.

НЕФРОН – основной структурный и функциональный элемент почек позвоночных животных и человека.

НЕФРОПАТИЯ – заболевание, наблюдающееся у беременных женщин и состоящее в изменении почек, увеличение кровяного давления и сосудистых расстройствах.

НЕФРОПТОЗ – разновидность *спланхноптоза*: опущение почки.

НЕФРОСКЛЕРОЗ – уплотнение и сморщивание почки вследствие разрастания в ней соединительной ткани.

НИМФОМАНИЯ – болезненно повышенное половое влечение у женщины, обусловленное *эндокринным*, нервным или психическими расстройствами. **Нимфоманка** – женщина, страдающая нимфоманией.

НИСТАГМ – явление непроизвольных ритмических судорожных движений глазного яблока.

НИТРОГЛИЦЕРИН – лекарственный препарат, получаемый из органического соединения. **Нитроглицериновый** – относящийся к нитроглицерину.

НОВОКАИН – медицинский препарат для обезболивания и иных лечебных целей. Новокаиновый – относящийся к новокаину.

НОЗОГРАФИЯ – описание болезней. **Нозографический** – относящийся к нозографии.

НОЗОЛОГИЯ – раздел патологии, изучающий сущность и характер течения отдельных болезней, включая и описание их (*нозографию*), а также разрабатывающий классификацию их по сходным признакам. **Нозологический** – относящийся к нозологии.

НОКТАМБУЛИЗМ – то же, что *сомнамбулизм*; см. также *лунатизм*.

НОРМОБЛАСТЫ – *эритроциты* на одной из стадий своего образования. На этой стадии эритроциты обогащаются *гемоглобином*.

ОБСЕРВАЦИЯ – изоляция в специально приспособленном помещении здоровых людей, выезжающих из района, где наблюдались случаи заболевания чумой, холерой, оспой, для медицинского наблюдения за этими людьми и проведения профилактики. **Обсервационный** – служащий для обсервации.

ОВАРИАЛЬНЫЙ – яичниковый, относящийся к яичникам.

ОВУЛЯЦИЯ – выход женской половой клетки (яйцеклетки, или *ооцита*) из яичника в полость тела. **Овуляционный** – относящийся к овуляции.

ОДОНТОЛИТ – зубной камень.

ОДОНТОЛОГИЯ – раздел стоматологии, изучающий строение, физиологию и болезни зубов, профилактику и лечение этих болезней. **Одонтолог** – врач, специалист по одонтологии. **Одонтологический** – относящийся к одонтологии.

ОКСИБИОНТЫ – то же, что *аэробы*.

ОКСИГЕНАЦИЯ – насыщение тканей организма кислородом.

ОКСИДАЗЫ – окислительные *ферменты* растительного и животного происхождения.

ОКУЛИСТ – врач, специалист по глазным болезням. **Окулистка** – женщина-окулист.

ОЛЕИН – неочищенная олеиновая кислота.

ОЛЕИНОВЫЙ – в сочетании: олеиновая кислота – органическое соединение *алифатического* ряда, бесцветная жидкость, содержащаяся в растительных и животных жирах.

ОЛИГЕМИЯ – уменьшение общего количества крови (плазмы и кровяных клеток).

ОЛИГУРИЯ – уменьшение количества выделяемой почками мочи.

ОЛЬФАКТОМЕТРИЯ – метод измерения остроты обоняния втягиванием в нос пахучих веществ из закрытых сосудов. **Ольфактометричекий** – относящийся к ольфактометрии.

ОМФАЛИТ – воспаление кожи и подкожной клетчатки в области пупка у новорождённого ребёнка вследствие заражения пупочной ранки.

ОНАНИЗМ – противоестественное удовлетворение полового влечения раздражением половых органов; то же, что *мастурбация*.

ОНЕЙРОИД – расстройство сознания, характеризующееся причудливой смесью фрагментов отражения реального мира и ярких фантастических картин, напоминающих сновидения. Онейроид характерен для *шизофрении* и других острых *психозов*.

ОНИХИЯ – заболевание ногтей, характеризующееся поражением ногтевой пластинки, корня ногтя, ногтевого ложа.

ОНКО… – первая составная часть сложных слов, указывающая на отношение к онкологическим заболеваниям, лечению больных раком.

ОНКОГЕННЫЙ – то же, что *канцерогенный*.

ОНКОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий причины возникновения опухолей, их происхождение, развитие, а также течение опухолевидных заболеваний, предупреждение и лечение их. **Онколог** – врач, специалист по онкологии. **Онкологический** – относящийся к онкологии.

ООГЕНЕЗ, ОВОГЕНЕЗ – у животных и человека: процесс развития женских половых клеток в яичнике.

ООФОРИТ – воспаление яичника.

ООЦИТ – женская половая клетка в период её роста и созревания – *оогенеза*.

ОПЕРАБЕЛЬНЫЙ – такой, который можно оперировать, поддающийся операции. *Операбельная опухоль. Операбельный больной.* **Операбельность** – свойство операбельного.

ОПЕРАЦИЯ – лечебная помощь, выражающаяся в непосредственном механическом воздействии на ткани, органы. *Сделать операцию. Лечь на операцию. Операция на сердце.* **Операционный** – относящийся к операции, операциям. **Операционная** – специально оборудованное помещение, где проводятся операции.

ОПЕРИРОВАТЬ – подвергать (подвергнуть) *операции. Оперировать больного.*

ОПИЙ – высушенный млечный сок из незрелых головок мака, употребляемый как *наркотик* и болеутоляющее средство; то же, что *опиум*. **Опийный** – относящийся к опию.

ОПИУМ – то же, что *опий*. **Опиумный** – относящийся к опиуму.

ОРАЛЬНЫЙ – относящийся ко рту, обращённый в сторону рта, осуществляемый через рот.

ОРБИТА – глазница. *Глаза вылезли из орбит* (широко раскрылись от удивления).

ОРГАЗМ – кульминационный момент полового акта, сопровождаемый у мужчин *эякуляцией*, у женщин – выделением *секрета*. **Оргазменный** – относящийся к оргазму.

ОРГАН – часть организма, имеющая определённое строение и специальное назначение. *Орган зрения.*

ОРГАНИЗМ – совокупность физических и психических свойств человека; то же, что *организация. Могучий организм. Истощение организма.*

ОРГАНИЗАЦИЯ – то же, что *организм. У него слабая организация.*

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ – воспринимаемый с помощью органов чувств.

ОРГАНОПЛАСТИКА – пластическая операция образования некоторых органов при их повреждении, утрате или врождённом отсутствии. **Органопластический** – относящийся к органопластике.

ОРГАНОТЕРАПИЯ – лечение препаратами, приготовленными из органов животных.

ОРДИНАТОР – 1. Врач лечебного учреждения, работающий под руководством заведующего отделением. 2. Врач, проходящий курс специализации в клинике или научно-исследовательском медицинском учреждении (обычно – после окончания медицинского учебного заведения). **Ординаторский** – относящийся к ординатору, ординаторам. **Ординаторская** – помещение, комната (в больнице, клинике и т. п.) для ординаторов.

ОРДИНАТУРА – подготовка, которую проходят *ординаторы* (во 2-м значении).

ОРНИТОЗ – инфекционное вирусное заболевание птиц, передающееся человеку.

ОРТОДОНТИЯ – раздел стоматологии, изучающий неправильности в строении зубов и их смыкании (прикусе), а также методы лечения этих дефектов. **Ортодонт** – врач, специалист по ортодонтии.

ОРТОПЕДИЯ – раздел медицины, изучающий заболевания органов движения и опоры (рук, ног, позвоночника), методы и средства их лечения и профилактики стойких деформаций. **Ортопед** – врач, специалист по ортопедии. **Ортопедический** – относящийся к ортопедии.

ОРХИТ – воспаление яичка.

ОСТЕО… – первая составная часть сложных слов, обозначающая: относящийся к костям, к костной ткани (*остеомиелит, остеотомия*).

ОСТЕОБЛАСТЫ – клетки, участвующие в построении костной ткани, её развитии, регенерации и перестройке.

ОСТЕОДИСПЛАЗИЯ – болезненное состояние скелета, обусловленное врождённым нарушением

костеобразования и выражающееся в деформации одной или многих костей.

ОСТЕОДИСТРОФИЯ – изменения в костной ткани, наступающие вследствие нарушения внутритканевого обмена веществ и проявляющиеся различными деформациями скелета.

ОСТЕОКЛАСТЫ – образования, возникающие при развитии и перестройке костной ткани. Остеокласты принимают участие в рассасывании основного вещества кости.

ОСТЕОЛОГИЯ – раздел анатомии, изучающий строение и форму костей и их функции. **Остеологический** – относящийся к остеологии.

ОСТЕОМА – доброкачественная опухоль, состоящая из костной ткани.

ОСТЕОМАЛЯЦИЯ – заболевание, характеризующееся нарушением минерального обмена (с преимущественным поражением костной ткани), размягчением и деформацией костей.

ОСТЕОМИЕЛИТ – воспаление костного мозга с поражением всех элементов кости. **Остеомиелитный** – относящийся к остеомиелиту.

ОСТЕОН – в трубчатых костях позвоночных животных и человека: система костных пластинок, концентрически расположенных вокруг полости, заключающей в себе кровеносный и лимфатический сосуды, а также нерв.

ОСТЕОСИНТЕЗ – пластическая операция при лечении переломов, состоящая в соединении отломков костей куском кости, металлическим или пластмассовым штифтом и т. п.

ОСТЕОТОМИЯ – хирургическая операция рассечение кости.

ОСТЕОФИТ – костное разрастание, вызванное травмой, воспалением, нарушением обмена веществ и т. п.

ОСТЕОХОНДРОЗ – дистрофический процесс в костной и хрящевой ткани, главным образом межпозвоночных дисков, проявляющийся болями, ограничением движений в поражённых суставах. **Остеохондрозный** – относящийся к остеохондрозу.

ОСТЕОЦИТЫ – клетки костной ткани, образующиеся в процессе её развития из *остеобластов*.

ОСТИТ – воспаление костной ткани.

ОТИАТРИЯ – раздел оториноларингологии, изучающий болезни уха, методы их лечения и предупреждения. **Отиатр** – врач, специалист по отиатрии.

ОТИТ – воспаление уха. **Отитный** – относящийся к отиту.

ОТО… – первая составная часть сложных слов, обозначающая: относящийся к уху, ушным болезням (*отосклероз, отоскоп*).

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ – то же, что *оториноларингология*.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий строение, функции и болезни уха, носа и горла и разрабатывающий методы предупреждения и лечения этих болезней; то же, что *отоларингология*. **Оториноларинголог** – врач,

специалист по оториноларингологии. Разделы оториноларингологии: *ларингология, отиатрия, ринология.*

ОТОСКЛЕРОЗ – склероз внутреннего уха – хроническое прогрессирующее заболевание, ведущее к глухоте.

ОТОСКОП – инструмент, применяемый для отоскопии и представляющий собой тонкую резиновую трубку с утолщением на концах.

ОТОСКОПИЯ – метод осмотра наружного слухового прохода, барабанной перепонки, а в некоторых случаях и барабанной полости. **Отоскопический** – относящийся к отоскопии.

ОТОФОН – аппарат для усиления слуха у тугоухих.

ОФТАЛЬМИЯ – воспаление оболочек глаза, главным образом неинфекционное.

ОФТАЛЬМО… – первая составная часть сложных слов, обозначающая: относящийся к глазам, глазным болезням (офтальмология, офтальмоскоп).

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий строение, функцию и болезни глаза, методы лечения и предупреждения этих болезней. **Офтальмолог** – специалист по офтальмологии. **Офтальмологический** – относящийся к офтальмологии.

ОФТАЛЬМОСКОП – прибор, применяемый при *офтальмоскопии.*

ОФТАЛЬМОСКОПИЯ – метод исследования внутренней поверхности (дна) глазного яблока. **Офтальмоскопический** – относящийся к офтальмоскопии.

П

ПАЛАТА – отдельная комната в больнице, лечебном учреждении. *Хирургическая палата.* **Палатный** – относящийся к палате, палатам.

ПАЛИНГЕНЕЗ – признак отдалённых предков, проявляющийся у потомках лишь в период зародышевого или личиночного развития и не сохраняющийся у них во взрослом состоянии.

ПАЛЛИАТИВ – лекарство, дающее лишь временное облегчение. Паллиативный – являющийся паллиативом.

ПАЛЬПАЦИЯ – метод исследования органов больного ощупыванием руками через кожные покровы.

ПАЛЬПИРОВАТЬ – производить пальпацию.

ПАНАРИЦИЙ – гнойное воспаление пальца (обычно на руке).

ПАНАЦЕЯ – средство, которое может помочь во всех случаях жизни (первоначально – универсальное лекарство от всех болезней, которое пытались изобрести алхимики).

ПАНДАКТИЛИТ – гнойное поражение всех тканей пальца.

ПАНДЕМИЯ – распространение какой-нибудь инфекционной болезни на целые страны и материки, более широкое, чем при *эпидемии. Пандемия чумы.* **Пандемический** – относящийся к пандемии.

ПАНКРЕАТИТ – воспаление поджелудочной железы.

ПАННУС – воспаление роговой оболочки глаза, сопровождающееся разрастанием в ней рубцовой ткани и приводящее к ухудшению зрения, наблюдаемое обычно при *трахоме*.

ПАНТОПОН – лекарственное болеутоляющее и снотворное средство.

ПАПИЛЛОМА – доброкачественная опухоль кожи или слизистой оболочки, выступающая над их поверхностью в виде сосочка. **Папилломный** – относящийся к папилломе.

ПАПИЛЛЯРНЫЙ – в сочетании: папиллярные линии – гребешки кожи, образующие узор на ладонях, подушечках пальцев, ступнях ног человека, обезьяны. Папиллярные линии строго индивидуальны и остаются неизменными в течение всей жизни человека, на чём основываются дактилоскопия и дерматоглифика.

ПАПУЛА – элемент кожной сыпи, имеющий форму выпуклого плотного узелка различной величины.

ПАРАБИОЗ – понижение возбудимости и проводимости ткани вследствие чрезмерно сильного её раздражения.

ПАРАГАНГЛИЙ – железа внутренней секреции у позвоночных животных и человека, которая вырабатывает *гормоны*, участвующие в обмене веществ, передающие нервные импульсы м выполняющие другие физиологические функции. Параганглии находятся в мозговом веществе надпочечников, в *симпатических* узлах и сплетениях.

ПАРАЗИТ – организм (растение или животное), питающееся за счёт другого организма.

ПАРАЗИТАРНЫЙ – свойственный паразитам, осуществляющийся при их участии. *Паразитарное существование. Паразитарные болезни.*

ПАРАЗИТИЗМ – форма отношений между двумя организмами разных видов, когда один (паразит) живёт на другом или внутри него и питается за его счёт. **Паразитический** – характеризующийся паразитизмом.

ПАРАЗИТИРОВАТЬ – об организмах: вести паразитарное существование

ПАРАЗИТОЛОГИЯ – наука о явлениях паразитизма и о самих животных и растительных паразитах, разрабатывающая методы охраны здоровья человека и животных и защиты растений. **Паразитолог** – учёный, специалист по паразитологии. **Паразитологический** – относящийся к паразитологии.

ПАРАЗИТОЦЕНОЗ – совокупность *паразитов*, обитающих в каких-либо органах или во всём организме человека, животного или растения.

ПАРАИММУНИТЕТ – невосприимчивость к сопутствующему микробу, возникающая параллельно с *иммунитетом* к *микробу* – возбудителю основного заболевания.

ПАРАЛИЗОВАТЬ – приводить (привести) в состояние паралича. Больного парализовало. *Ему парализовало ногу.*

ПАРАЛИТИК – больной *параличом*.

ПАРАЛИТИЧЕСКИЙ – относящийся к *параличу*.

ПАРАЛИЧ – утрата двигательных функций, способности организма или какого-нибудь органа нормально действовать. *Его разбил паралич. Паралич ног.* **Параличный** – относящийся к параличу.

ПАРАМЕТРИТ – воспаление околоматочной клетчатки.

ПАРАМНЕЗИЯ – различные нарушения памяти, выражающиеся в ложных воспоминаниях; то же, что *псеводомнезия.* Разновидности парамнезии: *конфабуляция, криптомнезия, псевдореминисценция, редупликация.*

ПАРАНЕКРОЗ – то же, что некробиоз.

ПАРАНЕФРИТ – воспаление околопочечных лоханок.

ПАРАНОИДАЛЬНЫЙ – характеризующийся признаками паранойи. *Параноидальный синдром. Параноидальная внешность.* **Параноидальность** – свойство параноидального.

ПАРАНОЙЯ – хроническое психическое заболевание, характеризующееся навязчивыми бредовыми идеями, которые овладевают сознанием больного сознанием больного и обуславливают его действия. **Параноик** – человек, больной паранойей. **Параноический** – характеризующийся паранойей.

ПАРАПЛЕГИЯ – паралич обеих нижних или обеих верхних конечностей.

ПАРАПРОКТИТ – воспаление клетчатки, прилегающей к заднему проходу и прямой кишке.

ПАРАПСИХОЛОГИЯ – область психологических исследований, изучающая такие формы чувствительности (телекинез, телепатия), которые необъяснимы деятельностью органов чувств. **Парапсихолог** – специалист по парапсихологии. **Парапсихологический** – относящийся к парапсихологии.

ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЙ – в сочетании: парасимпатическая нервная система – часть *вегетативной* нервной системы, участвующая в регуляции деятельности внутренних органов, активизирующая процессы накопления энергии и веществ.

ПАРАТИРЕОИДНЫЙ – относящийся к околощитовидной железе. *Паратиреоидный гормон.*

ПАРАТИФ – острое инфекционное заболевание, протекающее подобно брюшному *тифу* и вызываемое бактериями группы *сальмонелл.* **Паратифозный** – относящийся к паратифу.

ПАРАФАЗИЯ – одна из форм *афазии*: перестановка или замена в устной речи звуков или слогов в слове, слов в предложении, соскальзывание в сторону родственных обозначений. Парафазия развивается при поражении речевых зон головного мозга.

ПАРАФИМОЗ – ущемление головки полового члена внутренним листком крайней плоти.

ПАРЕЗ – частичный *паралич*, ослабление функций какой-нибудь мышцы **или группы мышц вследствие поражения нервной системы.**

ПАРАТЕРАЛЬНЫЙ – о лекарственных и других веществах: вводимый в организм, минуя желудочно-кишечный тракт.

ПАРЕНХИМА – специфическая ткань какого-нибудь органа животного и человека, выполняющая основную функцию этого органа. **Паренхимный** – относящийся к паренхиме.

ПАРЕНХИМАТОЗНЫЙ – связанный с паренхимой, состоящий из *паренхимы*.

ПАРЕСТЕЗИЯ – ощущение онемения, покалывания, ползанье мурашек и т. п., возникающее при некоторых заболеваниях нервной системы и не обусловленное внешним раздражением.

ПАРИЕНТАЛЬНЫЙ – пристеночный, прилежащий к стенкам какой-нибудь полости тела.

ПАРКИНСОНИЗМ – выражающееся в дрожании и скованности мышц болезненное состояние, связанное с поражением головного мозга, чаще при *энцефалите, атеросклерозе* сосудов мозга и др.; болезнь Паркинсона.

ПАРОДОНТОЗ – прогрессирующее рассасывание костной ткани зубных лунок (альвеолярная пиорея), в результате чего между десной и зубом образуются глубокие полости; то же, что *амфодонтоз*.

ПАРОКСИЗМ – припадок, приступ болезни, обострение болезненного процесса, проявляющееся внезапно. *Эпилептический пароксизм.*

ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЙ – появляющийся приступообразно, в виде *пароксизма*.

ПАРОНИХИЯ – поражение ногтевых валиков.

ПАСТОЗНЫЙ – болезненное состояние тканей организма, выражающееся в их побледнении, уменьшение эластичности, тестоватости при ощупывании. **Пастозность** – свойство пастозного.

…**ПАТИЯ** – конечная составная часть сложных слов, обозначающих 1) различные виды заболеваний (*метеопатия, невропатия*); 2) способы лечения болезней (*аллопатия, гомеопатия*).

ПАТОГЕНЕЗ – раздел патологии, изучающий механизмы возникновения и развития патологических процессов, болезней в целом и отдельных их проявлений. **Патогенетический** – относящийся к патогенезу.

ПАТОГЕННЫЙ – болезнетворный, вызывающий болезни. *Патогенные бактерии.* **Патогенность** – свойство патогенного.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ – болезненный. *Патологический процесс.* **Патологическая анатомия** – раздел *анатомии*, изучающий болезненные изменения в органах.

ПАТОЛОГИЯ – 1. Раздел медицины, изучающий болезненные процессы, отклонения нормы в организме. 2. Болезненное отклонение от нормы.

ПАТРОНАЖ – регулярное оказание лечебно-профилактической помощи на дому новорождённым детям и некоторым категориям больных. **Патронажный** – относящийся к патронажу.

ПАХИДЕРМИЯ – патологическое утолщение кожи и слизистой оболочки, возникающее главным образом вследствие хронического воспаления или длительных раздражений.

ПАХИКЕФАЛИЯ, ПАХИЦЕФАЛИЯ – сильное уплощение затылка.

ПАХИМЕНИНГИТ – воспаление твёрдой мозговой оболочки.

ПАЦИЕНТ – больной, лечащийся у данного врача. **Пациентка** – женщина-пациент.

ПЕДЕРАСТИЯ – разновидность *гомосексуализма*, состоящая в половом влечении мужчины к мужчине. **Педераст** – мужчина, которому свойственна педерастия. **Педерастический** – относящийся к педерастии.

ПЕДИАТРИЯ – раздел медицины, изучающий детские болезни, их лечение и предупреждения. **Педиатр** – врач, специалист по педиатрии. **Педиатрический** – относящийся к педиатрии.

ПЕДИКУЛЁЗ – вшивость. **Педикулёзный** – относящийся к педикулёзу.

ПЕДОФИЛИЯ – разновидность гомосексуализма: влечение мужчины к несовершеннолетним детям. **Педофил** – человек, страдающий педофилией.

ПЕЛЛАГРА – заболевание, вызываемое недостатком в организме витаминов группы В и характеризующееся поражением кожи, желудочно-кишечного тракта (рвота, понос), психическими расстройствами.

ПЕЛОТЕРАПИЯ – грязелечение.

ПЕМФИГУС – 1. Тяжёлое кожное заболевание (пузырчатый лишай), характеризующееся образованием пузырей на коже и слизистых оболочках. 2. Вообще любое заболевание, сопровождающееся образованием пузырей.

ПЕНИС – мужской половой член.

ПЕНИЦИЛЛИН – *антибиотик*, получаемый из некоторых видов плесневого грибка или синтетически. **Пенициллиновый** – относящийся к пенициллину.

ПЕПСИН – разновидность *протеаз – фермент* желудочного сока, расщепляющий белки.

ПЕПТИДЫ – органические соединения, состоящие из аминокислот и являющиеся промежуточными продуктами биологических взаимопревращений аминокислот и белков.

ПЕПТИЗАЦИЯ – обратный *коагуляции* процесс распада слипшихся частиц коллоидной системы. (жиров под воздействием желчи).

ПЕПТОНЫ – продукты первичного расщепления белков, образующиеся при пищеварении под воздействием протеаз (*пепсина*, **трипсина** и др.).

ПЕРВЕРСИЯ – отклонение от нормы в области половых отношений, половое извращение.

ПЕРГИДРОЛЬ – тридцатипроцентный водный раствор перекиси водорода, сильный окислитель. **Пергидролевый** – относящийся к пергидролю.

ПЕРИКАРД – околосердечная сумка.

ПЕРИКАРДИТ – воспаление околосердечной сумки (*перикарда*).

ПЕРИНАТОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий особенности развития плода в предродовой, родовой периоды и непосредственно после родов и разрабатывающий методы медицинской помощи новорожденным, а также беременным и роженицам. **Перинатолог** – врач, специалист по перинатологии. **Перинатологический** – относящийся к перинатологии.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ – относящийся к периоду непосредственно перед родами и первой неделе после него.

ПЕРИОДОНТИТ – воспаление околокорневой оболочки зуба; то же, что *перицементит*.

ПЕРИОСТ – наружный соединительнотканный слой кости, покрывающий её за исключением суставных поверхностей; надкостница.

ПЕРИОСТИТ – воспаление надкостницы.

ПЕРИСТАЛЬТИКА – волнообразные движения стенок полых органов (кишки, желудок, мочеточники) вследствие сокращения их мускулатуры, обеспечивающие передвижения содержимого этих органов.

ПЕРИТОНЕОСКОПИЯ – то же, что *лапароскопия*.

ПЕРИТОНИТ – воспаление брюшины.

ПЕРИФЕРИЯ – внешняя, удалённая от центра часть чего-нибудь. *Изменения на периферии сетчатки глаза.*

ПЕРИХОНДР, ПЕРИХОНДРИЙ – наружный соединительно – тканный слой хряща (за исключением суставного); надхрящница.

ПЕРИЦЕМЕНТИТ – то же, что *периодонтит*.

ПЕРКУССИЯ – метод медицинского исследования состояния и положения внутренних органов по звуку, получаемому при выстукивании поверхности тела молоточком по особой пластинке – *плессиметру* – или пальцами (непосредственно или пальцем по пальцу, играющему роль *плессиметра*).

ПЕРКУТИРОВАТЬ – производить (произвести) *перкуссию. Перкутировать грудную клетку.*

ПЕРНИЦИОЗНЫЙ – злокачественный. Пернициозная анемия. Пернициозность – свойство пернициозного.

ПЕРСОНАЛ – личный состав учреждения, предприятия, составляющий группу по профессиональным или другим признакам. *Медицинский персонал. Женский персонал больницы.*

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ – формируемое воспитанием и средой чрезмерное стремление индивида к совершенству в действиях, делах, поведении. **Перфекционист** – тот, кому свойственен перфекционизм. Перфекционизм может быть причиной психических расстройств из-за конфликта перфекциониста с окружающей действительностью с её несовершенствами.

ПЕРФУЗИЯ – 1. Нагнетание жидкости в кровеносные сосуды органа, части тела или всего организма с лечебной или экспериментальной целью. 2. Кровообращение, осуществляемое путём полного или частичного замещения деятельности сердца работой специальных аппаратов; искусственное кровообращение.

ПЕРЦЕПЦИЯ – восприятие, непосредственное отражение объективной действительности органами чувств. **Перцептивный** – относящийся к перцепции.

ПЕРЦЕПИРОВАТЬ – воспринимать (воспринять) органами чувств.

ПЕТЕХИЯ – точечное кровоизлияние на коже или слизистой оболочке.

ПЕТТИНГ – достижение партнёрами полового удовлетворения путём взаимных ласк, но без полового сношения.

ПИЕЛИТ – воспаление почечных лоханок.

ПИЕЛОГРАФИЯ – метод рентгенологического исследования почки с предварительным заполнением её контрастным веществом. **Пиелографический** – относящийся к пиелографии.

ПИЕЛОНЕФРИТ – воспаление почек и почечных лоханок.

ПИЕМИЯ – форма сепсиса, характеризующаяся образованием в различных органах множественных вторичных гнойничков.

ПИКНОЛЕПСИЯ – короткие и множественные приступы внезапно наступающего помрачнения сознания у детей при отсутствии нарушения психики.

ПИЛИНГ – в косметологии: устранение неглубоких морщин путём ликвидации поверхностных слоёв кожи.

ПИЛОРОСПАЗМ – расстройство двигательной функции желудка при неврозах, язве желудка и т. п.

ПИЛОРОСТЕНОЗ – сужение привратника желудка при язве желудка, опухоли и т. п.

ПИЛЮЛЯ – лекарственная форма – твёрдый шарик, обычно в оболочке, для приёма внутрь. *Проглотить пилюлю.* **Пилюльный** – относящийся к пилюле.

ПИНЦЕТ – медицинский или технический инструмент в виде пружинистых щипчиков для захватывания мелких, скользких или хрупких предметов, а также (в медицине) предметов, которые должны оставаться стерильными. **Пинцетный** – относящийся к пинцету, пинцетам.

ПИОДЕРМИЯ – группа воспалительных гнойных заболеваний кожи, вызываемых гноеродными микробами.

ПИОНЕФРОЗ – гнойное разрушение ткани почки при образовании в ней камней, туберкулёзном поражении и т. п.

ПИОРЕЯ – гноетечение. *Альвеолярная пиорея (пародонтоз).*

ПИОСПЕРМИЯ – наличие гноя в сперме.

ПИПЕТКА – узкая стеклянная трубочка с резиновым колпачком для набирания (втягивания) небольших количеств жидкости и обратного выпускания её по каплям. **Пипеточный** – относящийся к пипетке, пипеткам.

ПИРКЕ – 1. Диагностическая проба для обнаружения туберкулёза. *Ему сделали ещё одно пирке.* 2. Относящийся к такой пробе. *Реакция пирке.*

ПИРОМАНИЯ – болезненное влечение к поджогам.

ПИРОТЕРАПИЯ – совокупность методов лечения искусственным повышением температуры тела.

ПИУРИЯ – выделение с мочой гноя.

ПЛАЗМА – жидкая часть крови.

ПЛАЗМАГЕН – носитель цитоплазматической (см. цитоплазма) наследственности.

ПЛАЗМАЛЕММА – плазматическая мембрана, окружающая *протоплазму* растительных и животных клеток.

ПЛАЗМОГАМИЯ – слияние или оплодотворение только *цитоплазмы* мужской и женской половых клеток, предшествующее слиянию их ядер (*гамет*).

ПЛАСТИЧЕСКИЙ – относящийся к хирургическим операциям по пересадке кожи и близлежащих подкожных тканей. *Пластическая операция.*

ПЛАСТЫРЬ – кусок плотной ткани или другого материала с липким лекарственным составом, наклеиваемый на кожу. **Пластырный** – относящийся к пластырю.

ПЛАТИКЕФАЛИЯ, ПЛАТИЦЕФАЛИЯ – плоскоголовость, малое развитие черепа в высоту.

ПЛАЦЕБО – лекарство, не оказывающее какого-либо медикаментозного воздействия и прописываемое больному лишь для его успокоения.

ПЛАЦЕНТА – орган у женщин, самок млекопитающих животных, а также у живородящих акул и некоторых членистоногих, образующийся во время беременности и осуществляющий связь зародыша с телом матери; детское место. **Плацентный** – относящийся к плаценте.

ПЛЕВРА – тонкая соединительнотканная оболочка, покрывающая лёгкие выстилающая внутреннюю поверхность грудной клетки и образующая вокруг каждого лёгкого замкнутый мешок – плевральную полость. **Плевральный** – относящийся к плевре.

ПЛЕВРИТ – воспаление *плевры*.

ПЛЕКСИТ – заболевание нервных сплетений, возникающее от инфекций, травм, отравлений и т. п.

ПЛЕССИМЕР – тонкая, обычно металлическая пластинка, употребляемая при *перкуссии*.

ПЛЕТИЗМОГРАФ – прибор, с помощью которого осуществляется *плетизмография*.

ПЛЕТИЗМОГРАФИЯ – определение изменений объёма органов у человека и животных в зависимости от состояния кровеносных сосудов.

ПЛЕТОРА – полнокровие всего организма или одного органа.

ПЛОМБА – вещество, которым заделывают пустоту в испорченном зубе. **Пломбовый** – относящийся к пломбе.

ПЛОМБИРОВАТЬ – класть пломбу. *Пломбировать зуб.*

ПНЕВМО… – первая составная часть сложных терминов, имеющая значение: связанный с состоянием, исследованием и лечением дыхательная системы человека и животных: *пневмография, пневмоторакс.*

ПНЕВМОГРАММА – графическая запись дыхательных движений грудной клетки, характеризующих работу лёгких.

ПНЕВМОГРАФ – прибор для записи *пневмограммы*.

ПНЕВМОГРАФИЯ – исследование дыхания человека или животного с помощью *пневмографа*.

ПНЕВМОКОКК – *бактерия* из группы диплококков, вызывающая у человека ряд заболеваний, главным образом крупозное воспаление лёгких.

ПНЕВМОКОНИОЗ – профессиональное заболевание, характеризующееся разрастанием в лёгких соединительной ткани вследствие длительного вдыхания какой-нибудь пыли – угольно (*антракоз*), кремнистой (*силикоз*), хлопковой (*биссиноз*).

ПНЕВМОМИКОЗ – заболевание лёгких, вызываемое паразитическими грибками.

ПНЕВМОНИЯ – воспаление лёгких. **Пневмоник** – больной пневмонией.

ПНЕВМОСКЛЕРОЗ – разрастание в лёгких соединительной ткани, обуславливающее понижение дыхательной способности лёгких.

ПНЕВМОТОРАКС – скопление воздуха в полости плевры вследствие повреждения стенок грудной полости, воспаления лёгкого и плевры, а также при введении в полость плевры с лечебными целями воздуха или другого газа.

ПОДАГРА – болезнь суставов и тканей, вызываемая нарушением обмена веществ в организме. **Подагрик** – человек, страдающий подагрой. **Подагрический** – относящийся к подагре.

ПОЛИГЛОБУЛИЯ – то же, что *полицитемия*; см. также *эритремия*.

ПОЛИДАКТИЛИЯ – врождённое уродство, состоящее в полном или частичном развитии добавочных пальцев у человека или животного; многопалость.

ПОЛИДИПСИЯ – болезненно усиленная жажда.

ПОЛИКЛИНИКА – лечебно-профилактическое учреждение, обслуживающее население (приходящих больных и на дому) квалифицированной врачебной помощью

по многим специальностям.; см. *амбулатория*. **Поликлинический** – относящийся к поликлинике.

ПОЛИМАСТИЯ – порок развития, состоящий в наличии у человека или млекопитающего животного добавочных молочных желёз.

ПОЛИНЕВРИТ – множественное воспаление периферических нервов.

ПОЛИМИЕЛИТ – воспаление серого вещества спинного мозга – инфекционное вирусное заболевание, сопровождаемое параличом. **Полимиелитный** – относящийся к полимиелиту.

ПОЛИЭНЦЕФАЛИТ – воспаление серого вещества головного мозга.

ПОЛИПЫ – патологические образования в виде ворсинчатых или грибовидных разрастаний, чаще на слизистой оболочке носа, желудка и т. п.

ПОЛИСАХАРИДЫ – вид *биополимеров*: группа сложных углеводов, при гидролизе распадающихся на большое число *моносахаридов* (*монозов*). Разновидности полисахаридов: *гликоген, дисахариды, крахмал, олигосахариды, целлюлоза.*

ПОЛИСПЕРМИЯ – проникновение в яйцеклетку при оплодотворении нескольких *сперматозоидов.*

ПОЛИУРИЯ – чрезмерное выделение мочи.

ПОЛИФАГИЯ – чрезмерное потребление пищи, обусловленное усиленными процессами усвоения питательных веществ.

ПОЛИЦИТЕМИЯ – хроническое заболевание системы кроветворения, характеризующееся стойким абсолютным увеличением числа эритроцитов и общего объёма крови с одновременным расширением кровеносного русла, увеличением селезёнки и повышенной активностью костного мозга; то же, что *полиглобулия, эритремия.*

ПОЛЛАКИУРИЯ – частое мочеиспускание, наблюдающееся при волнении, беременности и т. п., а также при заболеваниях мочевого пузыря, матки и др.

ПОЛЛИНОЗ – *аллергическое* заболевание (сенная лихорадка), наблюдающееся у людей с повышенной чувствительностью к некоторым видам цветочной пыльцы и сопровождающееся *конъюнктивитом*, насморком, часто одышкой.

ПОЛЛЮЦИЯ – непроизвольное извержение семенной жидкости у мужчин, не связанное с половым актом или мастурбацией.

ПОСТНАТАЛЬНЫЙ – относящийся к периоду непосредственно после рождения; противоп. *антенатальный. Постнатальные заболевания новорождённого.*

ПОТЕНЦИЯ – способность мужчины к половому сношению.

ПРАКТИКА – о работе врача. *Частная практика.* **Практиковать** – иметь практику.

ПРЕЗЕРВАТИВ – разновидность контрацептивов: средство для механической защиты от заражения венерическими и некоторыми другими болезнями и для предупреждения

беременности; то же, что *кондом*. **Презервативный** – относящийся к презервативу, презервативам.

ПРЕПАРАТ – 1. Химический или фармацевтический продукт. Витаминный препарат. 2. Организм или его часть, приготовленные для научного лабораторного исследования. **Анатомический препарат. Препарат лягушки. Препаратный** – относящийся к препарату (в 1-м и 2-м значении).

ПРЕСБИОПИЯ – старческое ослабление аккомодации глаза, вызванное потерей эластичности хрусталика.

ПРЕССОЦЕПТОРЫ, ПРЕССОРЕЦЕПТОРЫ – разновидность *интероцепторов*: чувствительные нервные окончания, воспринимающие изменения давления в кровеносных сосудов, в полых внутренних органах.

ПРОВИЗОР – аптечный работник, *фармацевт* высшей квалификации. **Провизорша** – женщина-провизор. **Провизорский** – относящийся к провизору, провизорам.

ПРОВИТАМИНЫ – предшественники *витаминов*, из которых в организме животного и человека могут образовываться витамины.

ПРОГЕСТЕРОН – один из женских половых гормонов, образующийся в яичнике, а в период беременности и в *плаценте*. Прогестерон подготавливает слизистую оболочку матки к восприятию зародыша, а также стимулирует изменение молочных желез при беременности.

ПРОДРОМ – признак – предвестник болезни. **Продромальный** – являющийся продромом, относящийся к продрому.

ПРОЗЕКТОР – специалист в клинике, больнице, ведающий вскрытием трупов. **Прозекторский** – относящийся к прозектору.

ПРОЗЕКТУРА – помещение в больнице. Клинике, где производится вскрытие трупов.

ПРОКСИМАЛЬНЫЙ – расположенный ближе к центру тела; противоп. *дистальный*.

ПРОКТИТ – воспаление слизистой оболочки прямой кишки.

ПРОКТОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий болезни толстого кишечника. **Проктолог** – врач, специалист по проктологии. **Проктологический** – относящийся к проктологии.

ПРОЛАКТИН – один из гормонов передней доли *гипофиза*, участвующий в регуляции функций молочных желёз и яичников.

ПРОЛАПС – выпадение наружу какого-нибудь внутреннего органа через естественные или патологические отверстия. *Пролапс прямой кишки.*

ПРОНАТОР – 1. Мышца, осуществляющая *пронацию*. 2. Специальная стелька, вкладываемая в обувь при некоторых деформациях стопы.

ПРОНАЦИЯ – вращение вперёд и внутрь: вращение предплечья в локтевом суставе, при котором ладонь обращается вниз кзади, а большой палец направлен внутрь;

вращение стопы, при котором её наружный край поднимается, а внутренний опускается.

ПРОПЕДЕВТИКА – введение в какую0нибудь науку. **Пропедевтический** – относящийся к пропедевтике.

ПРОПОЛИС – клейкое смолистое ароматное вещество (пчелиный клей), вырабатываемое медоносными пчёлами. Прополис обладает бактерицидным и лечебным действием, используется в медицине и ветеринарии.

ПРОПРИОЦЕПТОЫ, ПРОПРИОРЕЦЕПТОРЫ – разновидность *интероцепторов*: чувствительные нервные окончания, расположенные в мышечно-суставном аппарате.

ПРОСТАТА – предстательная железа.

ПРОСТАТИТ – воспаление простаты.

ПРОСТРАЦИЯ – угнетённое, подавленное состояние, полное безразличие к окружающему. *Впасть в прострацию.*

ПРОТЕАЗЫ – ферменты, при участии которых осуществляется как распад, так и синтез пептидных (см. пептиды) связей между входящими в состав белковой молекулы аминокислотными остатками. К протеинам относятся пепсин, трипсин.

ПРОТЕЗ – приспособление, изготовленное в форме какой-нибудь части тела для замены утраченной природной. *Зубной протез. Нога на протезе.* **Протезный** – относящийся к протезу, протезам. *Протезировать* – изготавливать (изготовить) протез, снабжать (снабдить) протезом.

ПРОТЕИДЫ – сложные белки, представляющие собой соединения белков (протеинов) с небелковым веществом. Разновидности протеидов: *гликопротеиды, липопротеиды.*

ПРОТЕНОИДЫ – вещества, подобные белкам.

ПРОТЕНОУРИЯ – выделение с мочой белка.

ПРОТОДЕРМА – клеточный слой, покрывающий всё тело зародыша.

ПРОТОПЛАЗМА – содержимое животных и растительных клеток и многих неклеточных образований, основу которого составляют белки и нуклеиновые кислоты; то же, что плазма. В протоплазме осуществляются все жизненные процессы.

ПРОТРОМБИН – белок из группы глобулинов, входящий в состав плазмы и превращающийся в фермент тромбин, который участвует в свёртываемости крови.

ПРОФАЗА – первая фаза непрямого деления клетки – *митоза*, характеризующаяся появлением *хромосом.*

ПРОФИЛАКТИКА – совокупность предупредительных мероприятий (в медицине, технике и других областях). Профилактика инфекционных заболеваний.

ПРОФИЛАКТОРИЙ – профилактическое или лечебно-профилактическое учреждение. *Заводской профилакторий.*

ПРОЦЕДУРА – отдельный сеанс лечения, закаливания, ухода за телом. *Водные процедуры.* **Процедурный** – относящийся к процедуре.

ПСЕВДОАРТРОЗ – стойкая ненормальная подвижность кости на необычном месте вследствие нарушения её непрерывности.

ПСЕВДОМНЕЗИЯ – то же, что *парамнезия*.

ПСЕВДОРЕМИНИСЦЕНЦИЯ – разновидность *парамнезии*: утрата способности локализовать события по месту и времени.

ПСИТТАКОЗ – болезнь попугаев – форма *орнитоза*.

ПСИХАСТЕНИЯ – болезненное состояние *психики*, проявляющееся нерешительностью, боязливостью, мнительностью, склонностью к навязчивым состояниям и т. п. **Психастеник** – тот, кто страдает психастенией. **Психастенический** – характеризующийся психастенией.

ПСИХИАТРИЯ – наука о психических (см. *психика*) заболеваниях и их лечении. **Психиатр** – врач, специалист по психиатрии. **Психиатрический** – относящийся к психиатрии.

ПСИХИКА – 1. У человека и высших животных: основанная на работе мозга способность отражать действительность в виде ощущений, восприятий, чувств, а у людей проявляющаяся также в мышлении и воле. *Нарушение психики.* 2. Душевный склад, духовная организация человека. У него неустойчивая психика. **Психический** – относящийся к психике (в 1-м и 2-м значении).

ПСИХО… – первая составная часть сложных слов, имеющая значение «относящийся к психике».

ПСИХОАНАЛИЗ – психологическое учение и основанный на нём метод лечения *неврозов*, состоящий в изучении заболевания и всего комплекса обстоятельств, его вызвавших, включая отношения больного с внешним миром, людьми, и в выработке у больного правильных установок по отношению к окружающему. **Психоаналитический** – относящийся к психоанализу. Психоанализ ставит в центр внимания бессознательные психические процессы и мотивации; начало психоанализу положил австрийский психиатр З. Фрейд – *фрейдизм.*

ПСИХОГЕНИЯ – психическое расстройство, вызванное и обусловленное психическими травмами, тяжёлыми переживаниями. **Психогенический** – относящийся к психогении.

ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ – вызывающий *галлюцинации*, обычно – от употребления *наркотиков*.

ПСИХОЗ – психическое заболевание, а также вообще ненормальность, странность в *психике* человека.

ПСИХОЛЕПТИКИ – то же, что *нейролептики*; см. также *нейроплегики*, *транквилизаторы*. **Психолептический** – относящийся к психолептикам.

ПСИХОЛОГИЯ – 1. Наука, изучающая процессы и закономерности психической деятельности. 2. Совокупность психических процессов, обуславливающих какой-

нибудь род деятельности. *Психология творчества*. 3. Душевный склад, психика (во 2-м значении). *Детская психология*. **Психолог** – 1) учёный, специалист по психологии (в 1-м значении); 2) знаток человеческой психологии. **Психологический** – относящийся к психологии (в 1–3-м значении).

ПСИХОМИМЕТИКИ – лекарственные вещества, способные вызвать у человека разнообразные нарушения психической деятельности. Психомиметики применяются для активизации процесса при вялотекущих психических заболеваниях.

ПСИХОМОТОРИКА – индивидуальные, конституциональные, а также связанные с полом и возрастом особенности двигательной реакции человека. **Психомоторный** – относящийся к психомоторике.

ПСИХОНЕВРОЗ – то же, что *невроз*.

ПСИХОНЕВРОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий *неврозы, психопатии* и т. п., а также разрабатывающий методы предупреждения и лечения этих заболеваний. **Психоневролог** – специалист по психоневрологии. **Психоневрологический** – относящийся к психоневрологии.

ПСИХОПАТ – тот, кто страдает *психопатией*. **Психопатка** – женщина-психопат. **Псих** – то же, что *психопат*.

ПСИХОПАТИЯ – расстройство психической деятельности человека, выражающаяся в нарушении связи между волевыми и чувственными свойствами личности (при относительной сохранности интеллекта) и затрудняющие приспособление к внешней среде. Психопатический – характеризующийся психопатией.

ПСИХОПАТОЛОГИЯ – раздел общего учения о болезнях человека, изучающий *психозы*, методы их предупреждения и лечения. **Психопатолог** – специалист по психопатологии. **Психопатологический** – относящийся к психопатологии.

ПСИХОТЕРАПЕВТ – врач, специалист по *психотерапии*. **Психотерапевтический** – относящийся к *психотерапии*.

ПСИХОТЕРАПИЯ – метод лечения различных заболеваний путём психического воздействия на больного.

ПСИХОТРОПНЫЙ – о лекарстве: влияющий на *психику*, на психические процессы.

ПСИХРОМЕТР – прибор для измерения температуры и влажности воздуха по показаниям двух термометров – сухого и влажного.

ПСОРИАЗ – хроническое, с периодическими обострениями незаразное заболевание кожи (чешуйчатый лишай).

ПУБЕРТАТНЫЙ – связанный с половым созреванием. *Пубертатный период*.

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий строение, функции и заболевания лёгких, разрабатывающий методы профилактики и лечения этих заболеваний. **Пульмонолог** – врач, специалист по пульмонологии. **Пульмонологический** – относящийся к пульмонологии.

ПУЛЬПА – рыхлая соединительная ткань, заполняющая полость зуба, а также основная часть селезёнки.

ПУЛЬПИТ – воспаление зубной *пульпы*.

ПУЛЬС – ритмическое движение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца, а также количество таких ритмических движений в единицу времени. *Частый пульс. Нащупать пульс. Пульс 70 ударов в минуту.* **Пульсовой** – относящийся к пульсу.

ПУНКЦИЯ – прокол полой иглой какой-нибудь полости, кровеносного сосуда, органа или извлечения их содержимого с лечебной или диагностической целью. *Сделать пункцию.* **Пункционный** – относящийся к пункции.

ПУСТУЛА – гнойничок.

Р

РАДИАЦИЯ – 1. Излучение, идущее от какого-нибудь тела. *Солнечная радиация.* 2. Радиоактивное излучение. *Пострадать от радиации.* **Радиационный** – относящийся к радиации.

РАДИКУЛИТ – воспаление корешков спинномозговых нервов, проявляющееся резкими болями в области спины, поясницы. **Радикулитчик** – человек, страдающий радикулитом. **Радикулитный** – относящийся к радикулиту.

РАДИОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий теорию и практику использования ионизирующих излучений для диагностики и лечения заболеваний, а также биологическое действие этих излучений. **Радиологический** – относящийся к радиологии.

РАДИОТЕРАПИЯ – метод лечения ионизирующими излучениями.

РАДИОФОБИЯ – боязнь всего, что связано с радиацией (в 1-м значении), радиоактивным излучением.

РАХИТ – детская болезнь, состоящая в ненормальном развитии костей вследствие недостатка в организме солей извести и некоторых витаминов, нарушения обмена веществ. **Рахитик** – больной рахитом. **Рахитический, рахитичный** – характеризующийся рахитом.

РЕАБИЛИТАЦИЯ – восстановление трудоспособности, достигаемое различными методами. *Реабилитация больного.* **Реабилитационный** – относящийся к реабилитации.

РЕАБИЛИТИРОВАТЬ – восстанавливать (восстановить) трудоспособность.

РЕАКТИВНЫЙ – способность отвечать на воздействие извне наступающий под влиянием внешнего воздействия. *Реактивное свойство организма.* **Реактивность** – свойство реактивного.

РЕАКЦИЯ – 1. Ответ организма на те или иные внешние или внутренние раздражители. *Физиологическая реакция. Реакция нервной системы.*

2. Резкая перемена в самочувствии, упадок сил, слабость после подъёма, напряжение. *После возбуждения наступила реакция.*

РЕАНИМАТОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий патологические процессы, возникающие на конечных этапах жизнедеятельности, и разрабатывающий методы оживления организма. **Реаниматолог** – специалист по реаниматологии. **Реаниматологический** – относящийся к реаниматологии.

РЕАНИМАЦИЯ – 1. Оживление организма в период агонии и клинической смерти. **Реаниматор** – врач, специалист по реанимации. **Реанимационный** – относящийся к реанимации. 2. Реанимационное отделение больницы. *Его отвезли в реанимацию.*

РЕАНИМИРОВАТЬ – производить (произвести) реанимацию (в 1-м значении). *Реанимировать больного.*

РЕВАКЦИНАЦИЯ – повторное, через определённый срок введение вакцины для достижения или поддержания невосприимчивости организма к инфекционному заболеванию.

РЕВМАТИЗМ – болезнь суставов и мышц с поражением сердечно-сосудистой системы, обычно сопровождающаяся острыми болями, ломотой. *Хронический ревматизм.* **Ревматик** – человек, страдающий ревматизмом. **Ревматический** – относящийся к ревматизму.

РЕВМАТОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий причины возникновения, развитие и течение ревматизма и близких к нему заболеваний, а также разрабатывающий методы упреждения и лечения этих заболеваний. **Ревматолог** – специалист по ревматологии. **Ревматологический** – относящийся к ревматологии.

РЕВМОКАРДИТ – ревматическое поражение сердца.

РЕГИСТРАТУРА – отдел учреждения, где производится регистрация чего-нибудь. *Регистратура в поликлинике.*

РЕДРЕССАЦИЯ – бескровная, без нарушения целостности кожных покровов операция насильственного исправления неправильных положений, искривлений, форм различных отделов опорно-двигательного аппарата.

РЕЗЕКЦИЯ – оперативное иссечение поражённого болезнью или повреждённого органа. *Резекция желудка.* **Резекционный** – относящийся к резекции, резекциям.

РЕЗИСТИВНЫЙ – относящийся к сопротивлению, характеризуемый способностью к сопротивлению. *Резистивные свойства организма.* **Резистивность** – сопротивляемость.

РЕЗИСТОГРАФИЯ – метод измерения сопротивляемости сосудов органов или области тела кровотоку. **Резистографический** – относящийся к резистографии.

РЕЗУС – то же, что резус-фактор. *Положительный резус. Отрицательный резус.* **Резусный** – относящийся к резусу.

РЕЗУС-ФАКТОР – особое вещество, содержащееся в крови обезьяны резус и большинства людей (85%); то же, что резус. Резус обуславливает совместимость или несовместимость крови матери и плода, а также донора и реципиента при переливании крови.

РЕИНФЕКЦИЯ – повторное заражение человека или животного после выздоровления тем же возбудителем. **Реинфекционный** – относящийся к реинфекции.

РЕКОМБИНАЦИЯ – в сочетании: рекомбинация генов – перераспределение генетического материала родителей в потомстве, обусловливающее комбинаторную изменчивость живых организмов.

РЕКРЕАЦИЯ – отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда. **Рекрационный** – предназначенный для отдыха, для восстановления сил.

РЕКТОСКОПИЯ – разновидность *эндоскопии*: осмотр прямой кишки с помощью специального прибора (*эндоскопа*), вводимого в прямую кишку.

РЕЛАКСАНТЫ – лекарственные средства, вызывающие *релаксацию*.

РЕЛАКСАЦИЯ – искусственное снижение тонуса поперечнополосатой мускулатуры, осуществляемое при некоторых хирургических операциях. **Релаксационный** – относящийся к релаксации.

РЕНТГЕН – 1. Единица дозы электромагнитного ионизирующего или *гамма-излучения*. 2. То же, что *рентгеноскопия* в медицине. *Вам уже делали рентген?*

РЕНТГЕНО… – первая составная часть сложных слов, обозначающая: относящийся к рентгеновскому излучению.

РЕНТГЕНОВСКИЙ – относящийся к электромагнитному ионизирующему излучению, к применению этого излучения для технических и медицинских целей. *Рентгеновские лучи. Рентгеновский снимок. Рентгеновский кабинет.*

РЕНТГЕНОГРАММА – изображение исследуемого объекта, зафиксированное с помощью рентгеновского излучения на чувствительной плёнке или пластинке.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ – метод рентгенологического исследования, заключающийся в получении на специальной плёнке или пластинке снимка (рентгенограммы) с помощью рентгеновского излучения. **Рентгенограф** – врач, специалист по рентгенографии. **Рентгенографический** – относящийся к рентгенографии.

РЕНТГЕНОЛОГИЯ – наука о рентгеновском излучении и методах его применения, часть *радиологии*. **Рентгенолог** – врач, специалист по рентгенологии. **Рентгенологический** – относящийся к рентгенологии.

РЕНТГЕНОСКОПИЯ – метод исследования различных объектов путём просвечивания их рентгеновскими лучами и получения изображения на экране; то же, что *рентген* (во 2-м значении). **Рентгеноскопиче-**

ский – относящийся к рентгеноскопии. В медицине рентгеноскопия – один из видов диагностики.

РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ – метод лечения рентгеновскими лучами.

РЕОГРАФИЯ – метод исследования кровообращения посредством графической регистрации колебаний участков тела, сопротивляющихся переменному току звуковой или сверхзвуковой частоты. **Реографический** – относящийся к реографии.

РЕПЕЛЛЕНТ – вещество, отпугивающее насекомых, птиц, млекопитающих, используемое для защиты человека, животных и растений; противоп. *аттрактант*.

РЕПЛАНТАЦИЯ – пластическая операция приживления отделённого при травме участка ткани, органа или конечности на прежнем месте.

РЕПОЗИЦИЯ – вправление сместившейся части кости при переломе.

РЕСПИРАТОР – приспособление для индивидуальной защиты органов дыхания человека от пыли и вредных веществ. Респираторный – относящийся к респиратору.

РЕСПИРАЦИЯ – дыхание.

РЕТЕНЦИЯ – задержка прорезывания зуба при наличие его в лунке.

РЕТИКУЛЯРНЫЙ – в сочетании: ретикулярная ткань – разновидность соединительной ткани, составляющая основу кроветворных органов и лимфатических узлов.

РЕТИНА – сетчатая оболочка глаза.

РЕТИНИТ – воспаление *ретины*.

РЕФЛЕКС – непроизвольная реакция живого организма на внешнее раздражение. *Безусловный рефлекс* (врождённый). Условный рефлекс (приобретённый в результате неоднократного воздействия раздражителя).

РЕФЛЕКСИЯ – размышление о своём внутреннем состоянии, склонность анализировать свои переживания. *Быть в рефлексии.* **Рефлексивный** – относящийся к рефлексии.

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ – основанное В. М. Бехтеревым (1857–1927) направление в психологии, рассматривающее психическую деятельность человека как совокупность рефлексов, реакция организма и его нервной системы на внешнюю среду.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ – общее название методов лечения, основанных на раздражении биологически активных участков поверхности тела. Рефлексотерапия включает акупунктуру, электропунктуру, точечный массаж и др.

РЕФЛЕКТИВНЫЙ – непроизвольный, машинальный, бессознательный; то же, что *рефлекторный* (во 2-м значении). *Рефлективное движение.* **Рефлективность** – свойство рефлективного.

РЕФЛЕКТОРНЫЙ – 1. Относящийся к рефлексу, рефлексам, обусловленный рефлексом.

Рефлекторная деятельность организма. 2. То же, что *рефлективный*. **Рефлекторность** – свойство рефлекторного.

РЕЦЕПТ – предписание врача о составе лекарства, об изготовлении какого-нибудь лечебного средства и о способе применения его больным. *Выписать рецепт. Рецепт на микстуру.*

РЕЦЕПТОР – оконечность нервного волокна, воспринимающего раздражения из внешней (*экстероцептор*) или внутренней (*интероцептор*) среды организма и преобразующая энергию раздражения в возбуждение (нервный *импульс*). **Рецепторный** – относящийся к рецептору, рецепторам.

РЕЦЕПТУРА – совокупность правил, сведения о приготовлении прописывании лекарств в *рецептах*. **Рецептурный** – 1) относящийся к рецептуре.; 2) об отделе в аптеке: такой, в котором лекарства отпускаются по рецептам.

РЕЦЕПЦИЯ – осуществляемая рецепторами восприятие и преобразование энергии раздражителей в нервное возбуждение.

РЕЦЕССИВНЫЙ – в сочетании: рецессивный признак – тот из родительских признаков, который не развивается у потомства первого поколения, является подавленным; противоп. *доминантный*.

РЕЦИДИВ – возврат болезни после кажущего его прекращения. *Рецидив туберкулёза*. **Рецидивный** – являющийся рецидивом.

РЕЦИПИЕНТ – 1. Человек или какой-нибудь другой организм, которому переливают кровь, пересаживают какой-нибудь орган или ткань другого человека или организма (*донора*) с лечебными, научными и другими целями. 2. Человек, воспринимающий внешние раздражители. **Реципиентка** – женщина-реципиент.

РИБОСОМА – внутриклеточная частица, состоящая из белка и *рибонуклеиновой* кислоты и свободно лежащая в *цитоплазме* или прикреплённая к внутриклеточной *мембране*.

РИБОФЛАВИН – витамин B2, жёлтый пигмент, содержащийся в ямсе, молоке, салатных овощах; то же, что *лактофлавин*.

РИГИДНЫЙ – негибкий, оцепенелый, обусловленный напряжением мышц. **Ригидность** – свойство ригидного.

РИНИТ – воспаление слизистой оболочки носа, насморк.

РИНОЛОГИЯ – раздел *оториноларингологии*, изучающий болезни носа.

РИНОПЛАСТИКА – пластическая операция восстановления носа или исправления его фигуры.

РИНОСКОПИЯ – метод осмотра полости носа с помощью зеркал и расширителей. **Риноскопический** – относящийся к риноскопии.

РОЗЕОЛА – элемент сыпи, имеющий вид небольшого красного пятна, не возвышающего над кожей.

САГИТТАЛЬНЫЙ – делящий тело продольно на левую и правую

половины. *Сагиттальный разрез. Сагиттальная плоскость.*

САЛИВАЦИЯ – слюноотделение, секреторная деятельность слюнных желез.

САЛЬМОНЕЛЛА – бактерия – возбудитель *сальмонеллёза*.

САЛЬМОНЕЛЛЁЗ – острая кишечная инфекция, вызываемая сальмонеллами и характеризующаяся нарушениями функции кишечника, общей интоксикацией, лихорадкой и т. д.

САЛЬПИНГ – воспаление маточных (*фаллопиев*) труб.

САНАТОРИЙ – стационарное лечебное учреждение, оборудованное для лечения, профилактики и отдыха. Туберкулёзный санаторий. **Санаторный, санаторский** – относящийся к санаторию, санаториям.

САНАЦИЯ – регулярное врачебное наблюдение и своевременное лечение заболеваний полости рта.

САНГВИНИК – человек, по своему темпераменту отличающийся быстрой возбудимостью, ярким внешним выражением эмоций, лёгкой их сменяемостью. **Сангвинический** – характеризующийся свойствами и поведение сангвиника.

САНИРОВАТЬ – проводить (провести) санацию. **Санирование** – действие по глаголу санировать.

САНИТАР – младший медицинский работник по обслуживанию больных и раненых, по уборке помещений лечебного учреждения и т. п. **Санитарка** – женщина-санитар. **Санитарский** – относящийся к санитару.

САНИТАРИЯ – охрана и поддержание общественной чистоты и здоровья населения.

САНИТАРНЫЙ – 1. Относящийся к санитарии, связанный с требованиями санитарии. *Санитарный врач. Санитарные нормы.* 2. В армии: относящийся к медицинской службе. *Санитарный поезд. Санитарная часть.*

САРКОМА – злокачественная опухоль из соединительной ткани.

САРКОМАТОЗНЫЙ – относящийся к саркоме, характерный для неё. *Саркоматозное утолщение.* **Саркоматозность** – свойство саркоматозного.

САХАРИН – органическое соединение ароматического ряда, твёрдый бесцветный кристаллический продукт, употребляемый в пищу при диабете. **Сахариновый** – относящийся к сахарину.

САХАРОЗА – разновидность *дисахаридов*: твёрдый бесцветный кристаллический продукт, один из наиболее распространённых в природе *сахаров* растительного происхождения. В промышленности сахарозу получают в основном из сахарного тростника и сахарной свёклы.

СЕБОРЕЯ – кожная болезнь, характеризующаяся гиперфункцией сальных желёз и изменением

состава кожного сала. **Себорейный** – относящийся к себорее.

СЕДАТИВНЫЙ – о лекарственных средствах: обладающий успокаивающим воздействием на центральную нервную систему. **Седативность** – свойство седативного.

СЕКВЕСТР – омертвевший, ороговевший участок какого-нибудь органа, чаще всего кости.

СЕКРЕТ – продукт желёз внешней *секреции*: желудочный сок, слюна, слёзы и т. п.

СЕКРЕТИН – разновидность гормоноидов, участвующих в регуляции *секреции* поджелудочной железы.

СЕКРЕТОРНЫЙ – относящийся к образованию и выделению *секретов. Секреторная деятельность организма.*

СЕКРЕЦИЯ – процесс образования и выделения специальными железами организма человека и животных особых активных веществ. *Внешняя секреция* (выделение секрета в какую-нибудь полость организма или на его поверхность). *Внутренняя секреция* (выделение *гормона* (*секрета*) прямо в кровь, которая разносит его по всему организму.

СЕКСОЛОГИЯ – наука на стыке медицины, физиологии и психологии, изучающая проблемы половых отношений, брака и семьи, полового воспитания. **Сексолог** – специалист по сексологии. **Сексологический** – относящийся к сексологии.

СЕКСОПАТОЛОГИЯ – раздел медицины, занимающийся изучением и лечением заболеваний, связанных с нарушениями в области половой жизни и полового поведения. **Сексопатолог** – врач. Специалист по сексопатологии. **Сексопатологический** – относящийся к сексопатологии.

СЕКСОТЕРАПИЯ – лечение сексуальных расстройств методом терапии (в 1-м значении) и психотерапии. **Сексотерапевт** – врач, специалист по сексотерапии. **Сексотерапевтический** – относящийся к сексотерапии.

СЕКСУАЛЬНЫЙ – 1. Относящийся к половой жизни. *Сексуальное воспитание.* 2. Чувственный. *Сексуальная внешность.* **Сексуальность** – свойство сексуального.

СЕКЦИЯ – вскрытие трупа.

СЕЛЬТЕРСКАЯ вода – минеральная соляноуглекислая вода. **Сельтерская** – то же, что сельтерская вода.

СЕНИЛЬНЫЙ – старческий. *Сенильный психоз.*

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ – повышение чувствительности организмов, их клеток и тканей к воздействию какого-нибудь вещества, лежащее в основе ряда аллергических заболеваний.

СЕНСИТИВНЫЙ – чувствительный, способный чутко реагировать на внешнее раздражение. **Сенситивность** – свойство сенситивного.

СЕНСОРНЫЙ – связанный с восприятием и передачей ощущений. *Сенсорные нервные во-*

локна (передающие возбуждение от органов и тканей в центральную нервную систему).

СЕПСИС – заражение крови – тяжёлое инфекционное заболевание, вызываемое различными, главным образом, гноеродными, микробами и их токсинами и чаще обусловленное наличием в организме местного воспалительного процесса. **Септический** – характеризующийся сепсисом. Сепсис может протекать без образования гнойничков в отдалённых от первичного очага тканях и органах (*септицемия*) или с образованием таких гнойничков (*пиемия*).

СЕПТИЦЕМИЯ – форма *сепсиса*, при которой возбудитель, размножаясь в крови больного, насыщает её *токсинами*, вызывающими массовую гибель эритроцитов, поражение органов кроветворения и выделения.

СЕРОЗНЫЙ – 1. Происходящий из сыворотки крови, сывороточный. 2. Относящийся к оболочке, выстилающей околосердечную, плевральную, брюшную полости и находящиеся в них органы.

СЕРОЛОГИЯ – раздел иммунологии, изучающий кровяную сыворотку и методы, связанные с применением иммунных сывороток.

СЕРОТЕРАПИЯ – лечение инфекционных болезней сыворотками, полученными из крови искусственно иммунизированных животных.

СИАЛОАДЕНИТ – воспаление слюнных желёз.

СИГНАТУРА – копия рецепта врача, прилагаемая аптекой к лекарству. Сигнатурный – относящийся к сигнатуре.

СИКОЗ – хроническое воспаление волосяных мешочках у мужчин в области бороды и усов, вызываемое *стафилококками*.

СИЛИКОЗ – вид *пневмокониоза*: профессиональное заболевание, развивающееся вследствие длительного вдыхания и осаждения в лёгких кремнистой пыли. **Силикозник** – больной силикозом. **Силикозный** – относящийся к силикозу.

СИМПАТИЧЕСКИЙ – в сочетании: симпатическая нервная система – часть *вегетативной* нервной системы, участвующая в регуляции деятельности внутренних органов, активизирующая процессы, связанные с распадом энергии, необходимым для взаимодействия организма с внешней средой.

СИМПТОМИМЕТИКИ – лекарственные вещества, действующие подобно раздражителю *симпатических* нервов.

СИМПТОМ – характерное проявление, признак болезни. *Симптомы отравления.*

СИМПТОМАТИКА – совокупность *симптомов*, присущих какому-нибудь заболеванию. *Явная симптоматика инфаркта.*

СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ – о лечении: такое, которое имеет целью устранению симптомов болезни, независимо от причины и обычно без ликвидации этой причины. *Симптоматическое лечение кашля.*

СИМУЛИРОВАТЬ – притворяясь, создавать (создать) ложное представление о наличие чего-нибудь. *Симулировать болезнь*. **Симулирование** – то же, что симуляция.

СИМУЛЯНТ – человек, который притворяется, симулируя чего-нибудь. **Симулянтка** – женщина-симулянт. **Симулянтский** – характеризующий поведение симулянта.

СИМУЛЯЦИЯ – притворство, ложное утверждение или изображение с целью ввести в заблуждение. *Симуляция болезни.*

СИМФИЗ – полуподвижное соединение двух лобковых костей посредством мощного слоя хряща; лонное сращение.

СИНАПС – область соприкосновения нервных клеток друг с другом (межнейронный синапс) или с иннервируемыми ими тканями (органный синапс).

СИНАРТРОЗ – неподвижное или малоподвижное соединение костей.

СИНДАКТИЛИЯ – полное или частичное сращение пальцев, наблюдаемое у некоторых животных как нормальное явление, у человека – как уродство.

СИНДЕСМОС – малоподвижное соединении костей между собой (*синартроз*) посредством соединительной ткани. (*связок*).

СИНДЕСМОЛОГИЯ – раздел *анатомии*, изучающий соединение костей между собой, суставы и связки.

СИНДРОМ – сочетание *симптомов*, характерных для какого-нибудь заболевания. *Астматический синдром.*

СИНЕГРИЗ – вариант реакции организма на комбинированное воздействие двух или нескольких лекарственных веществ, характеризующееся тем, что совокупное действие лекарств превышает действие, оказываемое каждым лекарством в отдельности; то же, что *синергия*.

СИНЕРГИСТ – мышца, действующая в одном и том же направлении относительно другой мышцы; противоп. *антагонист*.

СИНЕРГИЯ – то же, что *синергизм*.

СИНОСТОЗ – неподвижное соединение костей между собой (*синартроз*) посредством костной ткани.

СИНУИТ, СИНУСИТ – общее название для воспаления слизистых оболочек, выстилающих придаточных пазух носа – гайморовой (*гайморит*), лобной (*фронтит*), решётчатой (*этмоидит*).

СИНУС – пазуха, полость, углубление. *Мозговой синус. Придаточный синус носа.*

СИНХОНДРОЗ – неподвижное или малоподвижное соединение костей между собой (*синартроз*) посредством хряща.

СИСТОЛА – ритмически повторяющееся сокращение мышцы сердца, наступающее вслед за её расслаблением – *диастолой*.

СИФИЛИТОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий сифилис.

СИФИЛИС – заразное венерическое заболевание, вызываемое бледной *спирохетой* и проявляющееся твёрдым *шанкром*, сыпями, *гуммами* в самых различных органах с поражением нервной системы; то же, что люэс. **Сифилитик** – человек, больной сифилисом. **Сифилисный, сифилитический** – относящийся к сифилису.

СИФИЛОМА – первичное сифилитическое поражение в месте заражения; то же, что *шанкр*.

СКАЛЬП – кожа с волосами, снятая с головы. **Скальповый** – относящийся к скальпу.

СКАЛЬПЕЛЬ – небольшой хирургический нож.

СКАЛЬПИРОВАТЬ – снимать (*снять*) скальп с кого-чего-нибудь. *Скальп трупа.*

СКАРИФИКАТОР – ножичек, которым наносят царапину на поверхность кожи при прививках.

СКАРЛАТИНА – острое инфекционное заболевание, преимущественно у детей, характеризующееся *ангиной*, мелкоточечной ярко-розовой и красной сыпью, нередко дающее гнойно-септическое (см. *сепсис*) осложнение. **Скарлатинный** – относящийся к скарлатине.

СКАФОКЕФАЛИЯ, СКАФОЦЕФАЛИЯ – аномальная форма головы: длинный, узкий череп с сильно выступающим лбом и затылком, похожий на лодку.

СКЕЛЕТ – совокупность костей, составляющих твёрдую основу, остов тела человека и животных. **Скелетный** – относящийся к скелетам.

СКЛЕРА – непрозрачная часть наружной оболочки глазного яблока, переходящая на его передней поверхности в роговицу.

СКЛЕРИТ – воспаление склеры.

СКЛЕРО… – первая составная часть сложных терминов, обозначающая «твёрдый, уплотнённый» (*склеродермия*, склерообразование).

СКЛЕРОДЕРМА – то же, что *склеродермия*.

СКЛЕРОДЕРМИЯ – хроническая болезнь, проявляющаяся уплотнением кожи, лежащих под ней тканей, а иногда и внутренних органов; то же, что *склеродерма*.

СКЛЕРОЗ – 1. Уплотнение каких-нибудь органов, вызванное гибелью функциональных (специфических для этих органов) элементов и заменой их соединительной тканью. *Склероз сосудов. Склероз мозга.* **Рассеянный склероз** – хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся возникновением склеротических органов в головном и спинном мозге. 2. Ухудшение памяти, забывчивость. *У неё полный склероз: скоро своё имя забудет.* **Склеротик** – 1) человек, больной склерозом; 2) о забывчивом человеке, которому свойственен склероз (во 2-м значении). *Склерозный, склеротический* – вызванный склерозом (в 1-м и 2-м значении) с проявлениями склероза.

СКЛЕРОМА – хроническое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением слизистой оболочки дыхательных путей с развитием в них воспалительных уплотнений.

СКЛЕРОПОТЕИНЫ – белки опорных и покровных образований в животных организмах; то же, что *протеиноиды*.

СКОЛИОЗ – боковое искривление позвоночника. **Сколиозный** – относящийся к сколиозу.

…**СКОПИЯ** – конечная составная часть сложных слов, обозначающая «относящийся к наблюдению, визуальному исследованию чего-нибудь» (*рентгеноскопия, эндоскопия*).

СКОПОФИЛИЯ – то же, что *вуайеризм*.

СКОРБУТ – то же, что *цинга*.

СКОТОМА – ограниченный слепой участок в поле зрения, воспринимаемый субъективно как тёмное пятно или субъективно никак не воспринимаемый, а выявляемый только при специальном исследовании глаза.

СКРИНИНГ – массовое обследование населения для выявления лиц с какой-нибудь определённой болезнью.

СКРОФУЛОДЕРМА – *туберкулёз кожи*.

СОДОМИТ – человек, склонный к *содомии*.

СОДОМИЯ – то же, что *зоофилия*.

СОЛИТЁР – ленточный червь, паразитирующий в теле человека и животных.

СОЛЛЮКС – прибор, состоящий из сильной электролампы и рефлектора и применяемый для светолечения.

СОЛЯРИЙ – площадка для принятия солнечных ванн.

СОМА – тело организма.

СОМАТИЧЕСКИЙ – телесный, связанный с телом, в противоположность *психическому*.

СОМАТОТРОПНЫЙ – усиливающий рост. *Соматотропный гормон*.

СОМНАМБУЛА – человек, страдающий *сомнамбулизмом, лунатик*.

СОМНАМБУЛИЗМ – своеобразное расстройство сознания, характеризующееся выполнением во время сна бессознательных, внешне упорядоченных действий; то же, что *лунатизм, ноктамбулизм*. Сомнамбулический – характеризующийся сомнамбулизмом.

СОМНОЛОГИЯ – наука о сне, сновидениях.

СОРБИТ – получаемое из *глюкозы* бесцветное кристаллическое сладкое вещество, заменяющее сахар для больных диабетом. **Сорбитовый** – относящийся к сорбиту.

СПАЗ, СПАЗМА – судороги, судорожное сжатие, сокращение мышц. **Спазматический, спастический** – характеризующийся спазмами.

СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЙ – способность расслаблять, снимать спазмы.

СПАЗМОФИЛИЯ – заболевание детей раннего возраста, связанное с расстройством обмена кальция и характеризующееся повышенной нервно-мышечной возбудимостью и склонностью к судорогам; то же, что *эклампсия*.

СПЕРМА – семенная жидкость, содержащая вырабатываемые семенниками *сперматозоиды*, а также *секреты*, выделяемые различными придаточными половыми железами.

СПЕРМАТОГЕНЕЗ – процесс образования мужских половых клеток – *сперматозоидов* – в семенниках животного и человека.

СПЕРМАТОЗОИД – мужская половая клетка человека, животных и многих растений, имеющая органы движения (жгутики). **Сперматозоидный** – относящийся к сперматозоиду.

СПЕРМАТОРЕЯ – непроизвольное истечение семенной жидкости, наблюдаемое при некоторых заболеваниях, а также при травмах спинного мозга.

СПЕРМАТОЦИТ – мужская половая клетка животных и человека в период её роста и созревания, приводящего к её превращению в зрелый *сперматозоид*.

СПИНАЛЬНЫЙ – относящийся к позвоночнику. *Спинальная хирургия.*

СПИРИЛЛА – *бактерия*, имеющая вид спирально изогнутой палочки и обитающая в водоёмах.

СПИРОГРАММА – кривая регистрации дыхательных объёмов, вычерчиваемая при *спирографии*.

СПИРОГРАФИЯ – регистрация объёма вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

СПИРОМЕТР – прибор для *спирометрии*.

СПИРОМЕТРИЯ – метод исследования жизненной ёмкости лёгких измерением объёма выдыхаемого воздуха с помощью *спирометра*.

СПИРОХЕТА – *микроб* с тонким, спиралью извитым телом и сильно выраженной подвижностью. Многие спирохеты – возбудители заразных болезней; бледная спирохета – возбудитель *сифилиса*.

СПИРТ – горючая и обычно опьяняющая жидкость, добываемая особой перегонкой веществ, содержащих сахар и крахмал; что же, что *алкоголь*. *Питьевой спирт. Настаивать на спирту.* **Спиртной** – относящийся к спирту, спиртам. **Спиртное** – спиртные напитки. **Спиртовка** – прибор с горелкой, работающий на спирте.

СПЛАНХОЛОГИЯ – раздел *анатомии*, изучающий внутренности.

СПЛАНХНОПТОЗ – опущение внутренностей; то же, что *висцероптоз*. Разновидности спланхноптоза: *гастроптоз, гепатоптоз, нефроптоз.*

СПЛИН – хандра, тоскливое настроение. Сплин раньше объясняли заболеванием селезёнки; отсюда название.

СПОНДИЛЁЗ – хроническое заболевание позвоночника, выражающееся в шиповидных разрастаниях костной ткани по краям тел позвонков.

СПОНДИЛИТ – воспаление межпозвоночных суставов.

СПОНДИЛОАРТРОЗ – хроническое невоспалительное заболевание межпозвоночных суставов, преимущественно подвижных отделов позвоночника.

СПОРАДИЧЕСКИЙ – единичный, случайный, появляющийся от случая к случаю; то же, что *спорадичный*. Спорадическое заболевание (в противоп. *эпидемическому*).

СПОРАДИЧНЫЙ – то же, что *спорадический*. *Спорадичность* – свойство спорадичного.

СПРИНЦЕВАТЬ – промывать, орошать в гигиенических, лечебных или профилактических целях какую-нибудь внутреннюю полость организма, рану и т. п. струёй жидкости под давлением. **Спринцевание** – действие по глаголу спринцевать. **Спринцовка** – 1) то же, что спринцевание; 2) устройство, с помощью которого спринцуют, спринцуются.

СТАБИЛОГРАФИЯ – метод регистрации на осциллографе колебаний тела стоящего человека.

СТАБИЛЬНЫЙ – прочный, устойчивый, постоянный. Стабильное состояние здоровья. **Стабильность** – свойство стабильного.

СТАЗ – резкое замедление или остановка движения содержимого в трубочных органах (кровеносных и лимфатических сосудов, кишечнике и др.).

СТАФИЛОКОККИ – разновидность **кокков**, образующая скопления, которые напоминают гроздь винограда.

СТАФИЛОМА – выпячивание изменённой роговой оболочки глаза, спаянной с радужной оболочки.

СТАЦИОНАР – лечебное учреждение, имеющее постоянные койки для больных. *Лежать в стационаре.* **Стационарный** – связанный с лечением в стационаре (*стационарный больной*).

СТЕАТОПИГИЯ – сильное развитие подкожного жира на ягодицах человека, отмечаемое у женщин некоторых южноафриканских народов.

СТЕНОЗ – у человека или животного: сужение трубчатых (с широким просветом) органов. *Стеноз пищевода. Стеноз сосудов.* **Стенозный** – относящийся к стенозу, стенозам.

СТЕНОКАРДИЯ – заболевание артерий сердца, проявляющееся приступами резких болей в области сердца и за грудиной. **Стенокардический** – относящийся к стенокардии.

СТЕРИЛИЗАТОР – устройство для *стерилизации* (в 1-м значении) в виде автоклава, герметически закрытой ёмкости и т. п. Стерилизаторный – относящийся к стерилизатору, стерилизаторам.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ – 1. Уничтожение микроорганизмов с помощью высокой температуры, химических веществ, фильтрацией. *Стерилизация шприца.* 2. Обеспложивание, лишение животного или человека способность к оплодотворению перевязкой или перерезкой семяпроводящих и яйцепроводящих путей при сохранении внутрисекреторной функции.

СТЕРИЛИЗОВАТЬ – 1. *что.* Делать (сделать) *стерильным* (в 1-м значении), обеззараживать (обеззаразить). 2. *кого-что.* Делать

(сделать) неспособным к деторождению путём *стерилизации* (во 2-м значении).

СТЕРИЛЬНЫЙ – 1. Освобождённый от микроорганизмов путём стерилизации (в 1-м значении). *Стерильный инструмент.* 2. Обеспложенный, лишённый способности к оплодотворению. **Стерильность** – свойство стерильного (в 1-м и 2-м значении).

СТЕРИН – органическое вещество из группы стероидов, содержащееся в большинстве растений и животных в свободном виде (*эргостерин, холестерин*) либо в виде сложных эфиров с жирными кислотами.

СТЕРОИДЫ – группа органических веществ растительного и животного происхождения, включающая *стерины*, витамины группы D, половые *гормоны, гормоны* коры надпочечников (*кортикостероиды*) некоторые *алкалоиды* и др. **Стероидный** – относящийся к стероидам.

СТЕТОСКОП – прибор для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других естественных звуков, возникающих в организме человека и животных.

СТЕТОФОНОГРАФ – аппарат для прослушивания и графической регистрации звуковых явлений, возникающих в организме человека и животных.

СТИМУЛИРОВАТЬ – производить (произвести) стимуляцию чего-нибудь. *Стимулировать обмен веществ в организме.*

СТИМУЛЯТОР – 1. Вещество, стимулирующее развитие чего-нибудь, обладающее свойством повышать возбудимость и восстанавливать функции центральной нервной системы. 2. То же, что *кардистимулятор*.

СТИМУЛЯЦИЯ – усиление, активизация деятельности отдельного органа или организма в целом с помощью различных средств (лекарств, *стимуляторов* (в 1-м значении), различных процедур и др.). *Медикаментозная стимуляция деятельности сердца.*

СТОМАТИТ – воспаление слизистой оболочки рта. **Стоматичный** – относящийся к стоматиту.

СТОМАТОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий заболевания органов полости рта, челюстей и пограничных областей лица, шеи. **Стоматолог** – врач, специалист по стоматологии. **Стоматологический** – относящийся к стоматологии.

СТРАБИЗМ – косоглазие.

СТРАНГУЛЯЦИЯ – защемление, удушение, удавление. *Странгуляция грыжи.*

СТРЕПТОКОККИ – разновидность *кокков*, образующая скопления в виде цепочек.

СТРЕСС – состояние напряжённости, возникающее у человека или животного под влиянием сильных неблагоприятных воздействий. *Быть в состоянии стресса. Снять стресс.* **Стрессовый** – относящийся к стрессу.

СТРЕССОР – неблагоприятный фактор, вызывающий *стресс*.

СТРИКТУРА – у человека или животного: сужение трубчатых (обычно с узким просветом) органов. *Стриктура мочеточника.*

СТРИХНИН – один из сильных ядов, *алкалоид*, добываемый из растения рвотного орешка и в малых дозах употребляемый в медицине.

СТРУМА – опухолевидное разрастание желёз внутренней секреции, чаще – щитовидной железы.

СТУЛ – действие кишечника, испражнение. *У больного был стул.*

СТУПОР – состояние глубокой угнетённости, выражающееся в полной неподвижности и молчаливости.

СУБАКВАЛЬНЫЙ – подводный. *Субаквальное лечение.*

СУБКОРТИКАЛЬНЫЙ – расположенный ниже коры головного мозга, под нею; подкорковый.

СУБЛИМАЦИЯ – переключение низших, преимущественно сексуальных, побуждений на высшие, интеллектуально и социально полезные вещи. **Сублимационный** – относящийся к сублимации. Медицинский термин введён в употребление З. Фрейдом (см. *фрейдизм*).

СУБЛИМИРОВАТЬ – осуществлять (осуществить) сублимацию. *Сублимировать сексуальную энергию в интеллектуальное творчество.* **Сублимирование** – действие по глаголу сублимировать.

СУБТИЛЬНЫЙ – очень тонкий, нежный, кажущийся совсем хрупким. *Субтильная женщина.* **Субтильность** – свойство субтильного.

СУГГЕСТИВНЫЙ – 1. Внушающий, вызывающий собою какие-нибудь представления, идеи. **Суггестивность** – свойство суггестивного. 2. Связанный с внушением, *суггестией. Суггестивный курс обучения.*

СУГГЕСТИЯ – внушение.

СУГГЕСТОПЕДИЯ – система ускоренного обучения, связанного с гипнотическим внушением. **Суггестопедический** – относящийся суггестопедии.

СУИЦИД – самоубийство. **Суицидальный** – связанный с суицидом.

СУИЦИТОЛОГИЯ – отрасль психиатрии, изучающая причины самоубийства и разрабатывающая методы их предупреждения и предотвращения. **Суицидолог** – психиатр, специалист в области суицидологи. **Суицидологический** – относящийся к суицидологи.

СУЛЬФАНИЛАМИДЫ, СУЛЬФАМИДЫ – химиотерапевтические средства – производные сульфаниловой кислоты, применяемые при лечении, главным образом, инфекционных заболеваний.

СУЛЬФАНИЛОВЫЙ – в сочетании: сульфаниловая кислота – органическое соединение *ароматического* ряда, получаемое синтетически и имеющие вид бесцветных кристаллов. Применяется в синтезе красителей и лекарственных препаратов (*сульфаниламиды*).

СУПЕРИНФЕКЦИЯ – повторное заражение в условиях незавершившегося инфекционного заболевания.

СУПИНАТОР – 1. Мышца, осуществляющая *супинацию*. 2. Специальная стелька, вкладываемая в обувь при плоскостопии. **Супинаторный** – относящийся к супинатору (в 1-м и 2-м значении), супинаторам.

СУПИНАЦИЯ – вращение предплечья в локтевом суставе, при котором ладонь обращена вверх (кпереди), а большой палец – кнаружи, а также вращение стопы, при котором наружный край её опускается, а внутренний поднимается.

СУППОЗИТОРИЙ – форма лекарства в виде маленьких заострённых цилиндриков (свечи), служащих для введения в прямую кишку или влагалище.

СФЕНОИДИТ – воспаление пазухи (полости) основной, или клиновидной, кости черепа.

СФЕНОКЕФАЛИЯ, СФЕНОЦЕФАЛИЯ – голова клиновидной формы: с расширенной лобной и суженной затылочной частями.

СФИГМОГРАФИЯ – метод исследования кровяного давления в артериях и ритма сердечной деятельности по биению пульса.

СФИГМОМАНОМЕТР – то же, что *тонометр*.

СФИНКТЕР – кольцевидная мышца, при сокращении замыкающая или суживающая отверстие какого-нибудь органа, (мочевой пузырь и т. п.).

Т

ТАБЕС – хроническое сифилитическое (см. *сифилис*) заболевание нервной системы, поражающее преимущественно спинной мозг.

ТАБЛЕТКА – круглая лепёшка из спрессованного лекарственного порошка. *Принять таблетку*. **Таблеточный** – относящийся к таблетке, таблеткам.

ТАЛАССЕМИЯ – вид анемии – наследственное малокровие (среднеземноморская болезнь).

ТАЛАССОТЕРАПИЯ – лечение морским климатом и морскими купаниями.

ТАЛЬК – минерал в виде мягкого, жирного на ощупь светлого порошка, употребляемый в технике и медицине. *Присыпать тальком*. **Тальковый** – из талька; относящийся к тальку.

ТАМПОН – кусок марли или ваты, вкладываемый в рану или полость для остановки кровотечения, для обсушения. **Тампонный** – относящийся к тампону, тампонам.

ТАМПОНИРОВАТЬ – вкладывать (вложить) во что-нибудь *тампон. Тампон на рану*. **Тампонированиие** – действие по глаголу тампонировать.

ТАНАТОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий причины смерти, течение процесса умирания, изменения в тканях организма, связанные с умиранием и смертью,

а также вопросы врачебного вмешательства в процесс умирания – оживление организма (*реанимация*) и облегчение предсмертных страданий больного (*эвтаназия*).

ТАНИН – дубильное вещество, содержащееся во многих растительных и применяемое для дубления кож, а в медицине – как вяжущее вещество. **Танинный, таниновый** – содержащий танин.

ТАХИКАРДИЯ – вид аритмии: учащённый ритм сердечных сокращений сердца; противоп. *брадикардия*.

ТЕИН – то же, что *кофеин*.

ТЕМПЕРАМЕНТ – 1. Совокупность психических свойств человека, характеризующих степень его возбудимости и проявляющихся в его отношении к окружающей действительности, в поведении. Типы людей по темпераменту: *меланхолик, сангвиник, флегматик, холерик.* 2. Жизненная энергия, способность к внутреннему подъёму. *Человек с темпераментом.*

ТЕМПЕРАТУРА – 1. Степень теплоты человеческого тела как показатель состояния здоровья. *Повышенная температура. Измерить температуру.* **Температурный** – относящийся к температуре. 2. Повышенная теплота человеческого тела как показатель болезни. *У меня температура. Ходить с температурой.* **Температурить** – иметь повышенную теплоту тела, болеть.

ТЕНДОВАГИНИТ – воспаление сухожильного влагалища (обычно в области кисти – либо как профессиональное заболевание машинисток, пианистов, вальцовщиков и др., либо как результат проникновения гноеродной инфекции).

ТЕНЕЗМЫ – болезненные позывы на испражнение или мочеиспускание без полного выделения содержимого или вообще без эффекта.

ТЕРАПЕВТ – врач, специалист по внутренним болезням (по терапии в 1-м значении).

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ – относящийся к терапии (в 1–3-м значении).

ТЕРАПИЯ – 1. Раздел медицины, изучающий внутренние болезни, их профилактику и лечение. *Учебник терапии.* 2. Лечение внутренних болезней. *Медикаментозная терапия.* 3. Терапевтическое отделение больницы. *Его положили в терапию.*

ТЕРАТОЛОГИЯ – в медицине, зоологии, ботанике: раздел, изучающий аномалии, пороки развития, уродства человека, животных и растений. **Тератологический** – относящийся к тератологии.

ТЕРМАНЕСТЕЗИЯ – утрата ощущения температуры.

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ – конечный, концевой. *Терминальная артерия. Болезнь в терминальной стадии.*

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ – физиологические процессы у теплокровных животных и человека, направленные на поддержание температуры тела на более или менее постоянном уровне.

ТЕРМОТЕРАПИЯ – лечение теплом; противоп. *криотерапия*.

ТЕРПЕНТИН – смолистый сок, выделяющийся при повреждении хвойных деревьев и являющийся основным сырьём для получения скипидара и канифоли. **Терпентиновый** – относящийся к терпентину.

ТЕРПЕНЫ – группа органических соединений, углеводороды, содержащиеся в смоле хвойных растений, а также в эфирных маслах и применяемые в медицине и др.

ТЕСТОСТЕРОН – гормон мужских половых желёз (семенников), обуславливающих формирование мужских половых органов и вторичных половых признаков.

ТЕТАНИЯ – болезнь, выражающаяся приступами судорог, отражающих повышенную возбудимость нервной системы из-за нарушения обмена кальция в организме.

ТЕТАНУС – 1. Столбняк. 2. Длительное сокращение скелетной мышцы под влиянием быстро следующих друг за другом раздражений.

ТИАМИН – витамин B1, необходимый для нормальной деятельности нервной системы, содержащийся в пивных дрожжах, отрубях, картофеле.

ТИК – непроизвольные, частые сокращения мышц, возникающие вследствие заболеваний нервной системы. *У него тик. Страдать тиком.*

ТИМУС – железа внутренней *секреции*, расположенная у человека в грудной полости и участвующая в регуляции роста, минерального обмена и в формировании специфического иммунитета. Тимус хорошо развит у новорождённого и растёт до наступления половой зрелости, после чего происходит его обратное развитие и атрофия.

ТИМЬЯН – полукустарниковое душистое растение семейства губоцветных, из которого добывается эфирное масло, используемое в медицине и др.

ТИНКТУРА – настойка лекарственного вещества на спирте или эфире.

ТИРЕОТОКСИКОЗ – заболевание, характеризующееся увеличением щитовидной железы, повышением её функции (*гипертиреоз*) и отравлением организма её гормонами и проявляющееся слабостью, раздражительностью, нарушением сердечной деятельности.

ТИРОКСИН – *гормон* щитовидной железы, содержащий йод. Одной из основных функций тироксина у теплокровных животных и человека является усиление окислительных процессов обмена.

ТИФ – название ряда острых инфекционных заболеваний, сопровождающихся лихорадкой и помрачением сознания. *Брюшной тиф. Лежать в тифе и тифу.* **Тифозный** – относящийся к тифу.

ТИФЛИТ – воспаление слепой кишки.

ТОКОФЕРОЛ – витамин E, отсутствие которого у самок млекопитающих ведёт к рассасыванию развивающегося зародыша, а у самцов – к нарушению процесса

образования сперматозоидов и к деградации семенников. Содержится преимущественно в зёрнах злаков и растительном масле.

ТОКСЕМИЯ – отравление организма, связанное с циркуляцией в крови токсинов, поступающих в организм извне или образующихся в самом организме.

ТОКСИКОЗ – общее отравление токсинами, образующимися в самом организме (при беременности). **Токсикозный** – относящийся к токсикозу.

ТОКСИКОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий свойства ядов и механизм их действия на организм и изыскивающий способы и средства лечения и предотвращения отравлений. **Токсиколог** – специалист по токсикологии. **Токсикологический** – относящийся к токсикологии.

ТОКСИКОМАНИЯ – болезненное влечение, пристрастие к употреблению дурманящих, отравляющих веществ с целью привести себя в состояние возбуждения или, напротив, расслабленности, отрешённости и т. п. **Токсикоман** – человек, страдающий токсикоманией.

ТОКСИНЫ – ядовитые белковые вещества – продукты обмена ряда микроорганизмов, а также некоторых ядовитых растений и животных, способные вызывать заболевание или гибель животных и человека. **Токсический** – 1) ядовитый (*токсические вещества*); 2) вызываемый действием токсина (*токсическое отравление*). **Токсичный** – ядовитый.

ТОЛЕРАНТНЫЙ – об организме животного или человека: с полным или частичным отсутствием иммунной реактивности, с потерей способности к выработке антител. **Толерантность** – свойство толерантного.

ТОМОГРАФИЯ – метод рентгенографии, с помощью которого получают теневое изображение отдельных слоёв исследуемого объекта. **Томографический** – относящийся к томографу.

ТОНЗИЛЛИТ – воспаление нёбных миндалин.

ТОНОМЕТР – 1. Аппарат для измерения кровяного давления; то же, что *сфигмоманометр*. 2. Аппарат для измерения внутриглазного давления.

ТОНОМЕТРИЯ – измерение внутриглазного давления. **Тонометрический** – относящийся к тонометрии.

ТОНУС – 1. Длительное стойкое возбуждение нервных центров и мышечной ткани, не сопровождающееся утомлением. *Хороший тонус. Пониженный тонус.* 2. Жизненная активность, жизнедеятельность. *Жизненный тонус.*

ТОПИНАБУР – многолетнее травянистое растение (земляная груша), корни которого идут в пищу и на корм скоту, а также используются для получения *инулина*.

ТОПИЧЕСКИЙ – относящийся к методам определения местонахождения очага болезни. *Топическая диагностика.*

ТОРАКАЛЬНЫЙ – грудной, относящийся к грудной полости. Торакальная хирургия.

ТОРАКОКАУСТИКА – операция пережигания сращений между лёгкими и грудной стенкой при искусственном *пневмотораксе*.

ТОРАКОПЛАСТИКА – операция иссечения нескольких рёбер с целью вызвать западение грудной стенки и поджатие лёгкого при гнойном плеврите, туберкулёзе и т. п.

ТОРАКОСКОПИЯ – разновидность эндоскопии: осмотр плевральной полости с помощью специального оптического прибора (торакоскоп) с целью её исследования.

ТОРАКОТОМИЯ – операция вскрытия грудной клетки для хирургического доступа к органам, расположенным в ней, а также для откачки *экссудата*.

ТОРАКС – грудная клетка.

ТРАВМА – 1. Повреждение органа, ткани в результате внешнего воздействия. *Производственная травма. Получить травму в автомобильной катастрофе.* **Травматизм** – наличие травмы. **Травматический** – относящийся к травме, травмам. 2. Нервное потрясение. *Душевная травма.*

ТРАВМАТОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий травмы (в 1-м значении), их лечение и предупреждение. **Травматолог** – врач, специалист по травматологии. **Травматологический** – относящийся к травматологии.

ТРАВМИРОВАТЬ – 1. *что*. Наносить (нанести) травму (в 1-м значении). *Травмировать ногу.* 2. *кого*. Вызывать (вызвать) нервное потрясение. *Не травмируйте ребёнка!*

ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ – то же, что *нейролептики*; см. также *нейроплегики, психолептики.* **Транквилизаторный** – относящийся к транквилизаторам.

ТРАНС – повышенное нервное возбуждение с потерей самоконтроля, а также помрачение сознания при гипнозе, экстазе. *Впасть в транс. Состояние транса.*

ТРАНСВЕСТИТ – человек, испытывающий половое возбуждение и удовлетворение от переодевания в одежду, которую носит лицо противоположного пола.

ТРАНСПЛАНТАТ – ткань или орган, используемые при трансплантации. **Трансплантатный** – относящийся к трансплантату.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ – пересадка с последующим приживление тканей и органов в пределах одного организма (*аутотрансплантация*), или от одного организма другому того же вида (*гомотрансплантация*), или другого вида (*гетеротрансплантация*), или другого рода (*ксенотрансплантация*).

ТРАНСПЛАНТИРОВАТЬ – производить (произвести) трансплантацию.

ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий и разрабатывающий методы *трансплантации.*

ТРАНССЕКСУАЛ – человек, с помощью хирургической операции изменивший свой пол на противоположный.

ТРАССУДАТ – бедная белком (в отличии от экссудата) отёчная жидкость, просачивающаяся из сосудов в ткани и полости тела вследствие нарушения крово- и лимфообращения.

ТРАНССУДАЦИЯ – процесс образования *транссудата*.

ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ – раздел гематологии, изучающий методы переливания крови, введения препаратов крови и кровезаменителей, способы предупреждения возможных при переливании осложнений, а также занимающийся изысканием новых препаратов-кровезаменителей; то же, что *гемотрансфузиология*.

ТРАНСФУЗИЯ – переливание. *Трансфузия крови*. **Трансфузионный** – относящийся к трансфузии.

ТРАХЕИТ – воспаление слизистой оболочки дыхательного горла (*трахеи*).

ТРАХЕОТОМИЯ – вскрытие дыхательного горла (*трахеи*) с последующим введением особой трубки, применяемое при сужении гортани, затрудняющем дыхание.

ТРАХЕЯ – у человека и позвоночных животных: дыхательное горло, расположенное между гортанью и *бронхами*. **Трахейный** – относящийся к трахеи.

ТРАХОМА – хроническое инфекционное заболевание глаз, характеризующееся тяжёлыми поражениями соединительной оболочки – *конъюнктивы* – и роговицы. **Трахомный, трахоматозный** – относящийся к трахоме; поражённый трахомой.

ТРЕМАТОДЫ – класс паразитических плоских червей, имеющих ротовую и брюшную полости.

ТРЕМОР – дрожание конечностей, век при некоторых нервных заболеваниях, хроническом алкоголизме и др.

ТРЕПАНАЦИЯ – хирургическая операция вскрытия костной полости. *Трепанация черепа*.

ТРЕПАНИРОВАТЬ – осуществлять (осуществить) *трепанацию*.

ТРИГОНОКЕФАЛИЯ, ТРИГОНОЦЕФАЛИЯ – клиновидная форма головы, обусловленная расширением затылочной и сужением лобной части.

ТРИЗМ – тоническая судорога жевательной мускулатуры, вследствие которой движение нижней челюсти ограничены или невозможны. Возникает в результате раздражения тройничного нерва при столбняке, *менингите* и др. заболеваний нервной системы.

ТРИПАНОСОМА – животное рода простейших класса жгутиковых, паразитирующее в крови человека и животных. Многие трипаносомы являются возбудителями различных заболеваний; переносчик – кровососущая муха *цеце*.

ТРИПАНОСОМОЗ – заболевание человека и животных, вызываемое *трипаносомами*.

ТРИППЕР – то же, что *гонорея*. **Трипперный** – относящийся к трипперу.

ТРИПСИН – разновидность *протеаз* – пищеварительный *фермент*, синтезируемый в поджелудочной железе и участвующий в расщеплении белков и продуктов, и неполного распада.

ТРИХИАЗ – неправильный рост ресниц в сторону глазного яблока, вследствие чего они травмируют глаз.

ТРИХИНА – мелкий паразитический круглый червь, личинки которого поселяются в мышцах; то же, что *трихинелла*.

ТРИХИНЕЛЛА – то же, что *трихина*.

ТРИХИНЕЛЛЁЗ – глистное заболевание человека и животных, вызываемое трихинами; то же, что *трихиноз*.

ТРИХИНОЗ – то же, что *трихинеллёз*.

ТРИХОМОНАДА – простейшее из класса жгутиковых, паразитирующее у многих млекопитающих, птиц, рыб.

ТРИХОМОНОЗ – венерическое, передающееся половым путём заболевание человека, характеризующееся поражением мочеполовой системы влагалищной *трихомонадой*. **Трихомонозный** – относящийся к трихомонозу.

ТРИХОСПОРИЯ – заразное грибковое заболевание, поражающее волосы с образованием на них твёрдых узелков.

ТРИХОФИТИЯ – заразное грибковое заболевание кожи, а также волос и ногтей (стригущий лишай).

ТРИЦЕПС – трёхглавая мышца плеча, голени. **Трицепсный** – относящийся к трицепсу.

ТРОАКАР – хирургический инструмент в виде тонкой металлической трубки с трёхгранной иглой внутри для прокалывания костей, применяемый для извлечения из полостей организма различных жидкостей, для *биопсии*, а также для введения оптических приборов с целью осмотра этих полостей.

ТРОМБ – кровяной сгусток, образующийся в кровеносном сосуде или в полости сердца.

ТРОМБИН – *фермент*, вызывающий свёртывание крови.

ТРОМБОЗ – процесс образования тромбов в сосудах или в полостях сердца, ведущий к затруднению или прекращению тока крови. **Тромбозный** – относящийся к *тромбу*.

ТРОМБОКИНАЗА – вещество, ускоряющее свёртывание крови и участвующее в превращении неактивного *протромбина в тромбин*.

ТРОМБОФЛЕБИТ – воспаление вены, сопровождающееся её закупоркой (*тромбозом*).

ТРОМБОЦИТОЗ – увеличение числа *тромбоцитов* в периферической крови.

ТРОМБОЦИТЫ – кровяные пластинки – клеточные элементы крови животных и человека, участвующие в свёртываемости крови.

ТРОФИКА – в сочетании: трофика нервная – воздействия нервной системы, непосредственно влияющее на обмен веществ в тканях и органах животного организма.

ТРОФИЧЕСКИЙ – связанный с обменом веществ и питанием тканей.

ТРОФОНЕВРОЗ – заболевание, при котором нарушается питание тканей.

ТРОФОЦИТ – клетка, служащая источником питательных веществ и пластических материалов для других клеток.

ТУБЕРКУЛА – бугорок, узелок в тканях, формирующийся в организме в месте оседания туберкулёзных бактерий.

ТУБЕРКУЛЁЗ – инфекционное заболевания, вызываемое особым микробом (палочкой Коха) и поражающее лёгкие, а также кости, суставы, мозг и т. п. *Туберкулёз лёгких. Костный туберкулёз.* **Туберкулёзный** – относящийся к туберкулёзу. **Туберкулёзник** – 1) врач, специалист по лечению туберкулёза; 2) человек, больной туберкулёзом.

ТУЛЯРЕМИЯ – острое инфекционное заболевание животных и человека, присущее определённым местностям и характеризующееся лихорадкой, общим отравлением организма, поражением лимфатических узлов, воспалением лёгких или общей гнойной инфекцией.

ТУМОР – опухоль.

ТУРГОР – состояние клеток, тканей и органов, при котором они упруги вследствие давления содержимого клеток на их облочки. *Хороший тургор.*

У

УРЕМИЯ – острое или хроническое отравление организма из-за потери почками способности выделять с мочой продукты белкового обмена и некоторые другие вещества.

УРЕТАНЫ – группа органических соединений, эфиры карбаминовой кислоты, применяемы в медицине и сельском хозяйстве, при синтезе органических соединений.

УРЕТРА – мочеиспускательный канал.

УРЕТРИТ – воспаление мочеиспускательного канала.

УРЕТРОСКОПИЯ – разновидность *эндоскопии*: исследование мочеиспускательного канала с помощью специального *эндоскопа* (*уретроскопа*). **Уретроскопический** – относящийся к уретроскопу.

УРО… – первая составная часть сложных слов, обозначающая: относящийся к моче, мочеполовым органам и их болезням (*урография, уролог*).

УРОБИЛИН – жёлчный пигмент, образующийся в кишечнике и присутствующий в моче, обуславливая её цвет. **Уробилиновый** – относящийся к уробилину.

УРОГРАФИЯ – метод рентгенологического исследования почек и мочевыводящих путей.

УРОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий болезни мочевой (у мужчин – мочеполовой) системы,

их лечения и меры предупреждения. **Уролог** – врач, специалист по урологии. **Урологический** – относящийся к урологии.

УРОМЕТР – прибор для определения удельного веса мочи.

ФАВУС – заразное грибковое заболевание птиц (парша), редко млекопитающих и человека, характеризующееся поражением кожи, а иногда т внутренних органов.

ФАГ – *вирус*, пожирающий бактерии (*бактериофаг*) или актиномицеты (*актинофаг*).

…**ФАГ** – конечная состав часть сложных слов, соответствующая по значению словам пожирающий, поедающий (*бактериофаг, энтомофаг*).

ФАГОТЕРАПИЯ – лечение некоторых инфекционных заболеваний *бактериофагом*.

ФАГОЦИТОЗ – защитное приспособление у животных организмов, состоящее в захватывании и переваривании фагоцитами посторонних частиц, в том числе *микробов* и остатков разрушенных клеток.

ФАГОЦИТЫ – клетки многоклеточных животных организмов, способные захватывать и переваривать посторонние частицы.

ФАЛАНГА – у человека и позвоночных животных: каждая из коротких трубчатых костей пальцев. **Фаланговый** – относящийся к фаланге, фалангам.

ФАЛЛОИМИТАТОР – искусственный половой член.

ФАЛЛОПИЕВЫ трубы – у самок животных, у человека: парные протоки, служащие для выведения зрелых яйцеклеток, образующихся в яичниках, в матку.

ФАЛЛОС – мужской половой член, а также его изображение, обоготворяющееся некоторыми народами как символ оплодотворяющего или рождающего начала природы.

ФАНТОМ – модель человеческого тела или его части в натуральную величину, служащая наглядным пособием.

ФАРАДИЗАЦИЯ – метод лечебного и диагностического применения переменного тока низкой частоты.

ФАРИНГИТ – воспаление слизистой оболочки глотки.

ФАРИНГОСКОПИЯ – осмотр глотки и зева с помощью специального зеркала.

ФАРМАКОГНОЗИЯ – наука, изучающая лекарственное сырьё растительного и животного происхождения.

ФАРМАКОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий воздействие лекарств на организм, разрабатывающий новые лекарственные средства и методы их применения. **Фармаколог** – специалист по фармакологии. **Фармакологический** – относящийся к фармакологии.

ФАРМАКОПЕЯ – официальное руководство для фармацевтов, содержащее описание свойств, способов приготовления, хранения и проверки лекарств, указание максимальных доз, а также перечисление лекарственных веществ, которые должны иметься в аптеке.

ФАРМАЦЕВТ – аптечный работник с фармацевтическим образованием.

ФАРМАЦЕВТИКА – раздел медицины, изучающий вопросы добывания, обработки, изготовления, хранения, отпуска лекарственных средств; то же, что *фармация*. **Фармацевтический** – относящийся к фармацевтике.

ФАРМАЦИЯ – то же, что *фармацевтика*.

ФАСЦИЯ – тонкая соединительнотканная оболочка, покрывающая мышцы и группы мышц, а также сосуды, нервы и некоторые органы.

ФЕКАЛИИ – 1. То же, что *экскременты*. 2. Моча и кал человека, используемые в качестве удобрения. **Фекальный** – относящийся к фекалиям (в 1-м и 2-м значении).

ФЕЛЬДШЕР – медицинский работник со средним медицинским образованием, помощник врача. **Фельдшерица** – женщина-фельдшер. **Фельдшерский** – относящийся к фельдшеру, фельдшерам.

ФЕТАЛЬНЫЙ – то же, что эмбриональный.

ФИБРА – жилка, нерв.

ФИБРИЛЛЫ – тонкие волоконца, расположенные внутри нервных, мышечных и некоторых других клеток или в межклеточном веществе (*нейрофибриллы, миофибриллы*).

ФИБРИЛЛЯЦИЯ – разновременное и разрозненное сокращение отдельных волокон сердечной мышцы, не способное поддерживать эффективную работу сердца и самостоятельной (без энергичных лечебных мер) не проходящее.

ФИБРИН – белок, образующийся из *фибриногена* при свёртывании крови и способствующий образованию тромбов, возникновению *тромбозов*.

ФИБРИНОГЕН – белок, растворённый в плазме крови и превращающийся при её свёртывании в нерастворимый *фибрин*.

ФИБРИНОЛИЗИН – *фермент*, присутствующий в плазме крови и катализирующий расщепление *фибрина*.

ФИБРОАДЕНОМА – доброкачественная опухоль, состоящая из соединительной и железистой ткани.

ФИБРОБЛАСТЫ – основная разновидность клеток соединительной ткани позвоночных животных и человека.

ФИБРОМА – доброкачественная опухоль, состоящая из соединительной ткани.

ФИБРОМИОМА – доброкачественная опухоль, состоящая из соединительной и мышечной ткани.

ФИЗИАТРИЯ – то же, что физиотерапия.

ФИЗИОНОМИЯ – лицо человека.

ФИЗИОТЕРАПИЯ – 1. Раздел медицины, изучающий действие на организм естественных и искусственных физических факторов; то же, что *физиатрия*. *Изучать физиотерапию*. **Физиотерапевт** – специалист по физиотерапии. 2. Лечебное использование физических средств. *Применять физиотерапию*. **Физиотерапевтический** – относящийся к физиотерапии (в 1-м и 2-м значении). 3. Физиотерапевтическое отделение поликлиники, больницы. *Она работает в физиотерапии*.

ФИЛЯРИАТОЗ – глистное заболевание, вызываемое *филяриями*, распространённое в станах с тропическим и субтропическим климатом.

ФИЛЯРИИ – длинные и тонкие паразитические черви класса нематод, вызывающие у человека и животных ряд болезней – *филяриатозов*.

ФИМОЗ – узость крайней плоти, не позволяющая полностью обнажить головку полового члена, являющаяся врождённым дефектом или результатам травм, воспалений и т. п.

ФИННА – пузырчатая стадия личиночного развития многих ленточных червей, а также сам организм на этой стадии развития; то же, что *цистицерк*.

ФИННОЗ – то же, что *цистицеркоз*.

ФИСТУЛА – патологический свищ или искусственный канал, при помощи которого полость или выводной проток какого-нибудь органа соединяется с поверхностью тела. *Фистульный* – относящийся к фистуле, фистулам.

ФИТОНЦИДЫ – летучие вещества, выделяемые высшими растениями и способные подавлять рост бактерий, грибов и простейших.

ФИТОТЕРАПИЯ – раздел медицины, разрабатывающий и применяющий методы лечения растениями. **Фитотерапевт** – врач, специалист по фитотерапии. **Фитотерапевтический** – относящийся к фитотерапии.

ФЛЕБИТ – воспаление вены.

ФЛЕБОГРАФИЯ – метод рентгенологического исследования вен с предварительным введением в них контрастного вещества. **Флебографический** – относящийся к флебографии.

ФЛЕГМА – 1. То же, что *флегматизм*. 2. То же, что *флегматик* (во 2-м значении).

ФЛЕГМАТИЗМ – невозмутимое спокойствие, граничащее с безразличием ко всему, вялость; то же, что *флегма* (в 1-м значении). **Флегматический, флегматичный** – выражающий флегматизм.

ФЛЕГМАТИК – 1. Тот, кто по своему темпераменту отличается медлительностью, спокойствием, слабым проявлением чувств. 2. Вообще тот, в ком невозмутимость граничит с хладнокровным безразличием, равнодушием; то же, что флегма (во 2-м значении).

ФЛЕГМОНА – разлитое гнойное воспаление жировой клетчатки. **Флегмозный** – характеризующийся таким воспалением.

ФЛЕКСИЯ – 1. Сгибание конечностей или других частей тела; противоп. *экстензия*.

ФЛЕКСОР – *м*ышца, производящая сгибание какой-нибудь части тела; противоп. экстензор.

ФЛЕКСУРА – кривизна, изгиб кишки.

ФЛЮОРОГРАФИЯ – метод рентгенологического исследования, заключающийся в фотографировании рентгеновского изображения органов человеческого тела с флуоресцирующего экрана. **Флюорографический** – относящийся к флюорографии.

ФЛЮОРОЗ – хроническое заболевание, вызываемое избыточным поступлением в организм *фтора* и выражающееся изменениями в тканях зубов и других костных образованиях.

ФЛЮС – нарыв под надкостницей, вызванный больным зубом и сопровождающийся отёком. *Флюсовой, флюсовый* – относящийся к флюсу.

ФОБИЯ – навязчивое состояние страха, развивающееся при некоторых психозах.

ФОКУС – очаг болезненного процесса в организме.

ФОЛЛИКУЛ – образование в виде пузырька в организме позвоночных животных. *Фолликул щитовидной железы. Волосяной фолликул.* **Фолликулярный** – образующийся в связи с изменениями и болезненными явлениями в фолликулах.

ФОЛЛИКУЛИТ – воспаление волосяного *фолликула*.

ФОНАСТЕНИЯ – расстройство голоса, проявляющееся в хрипоте или в полном отсутствии голоса.

ФОНЕНДОСКОП – разновидность стетоскопа, состоящая из двух резиновых трубок, вставляемых в уши врача, и небольшой воронки с мембраной. Фонендоскопный – относящийся к фонендоскопу.

ФОНИАТРИЯ – раздел *оториноларингологии*, изучающий физиологию и патологию голосового аппарата человека. **Фониатр** – специалист по фониатрии. **Фониатрический** – относящийся к фониатрии.

ФОРМАЛИН – водный раствор, содержащий 40% *формальдегида*, употребляемый как дезинфицирующее средство, а также для производства пластмасс.

ФОРМАЛЬДЕГИД – органическое соединение, альдегид муравьиной кислоты, применяемый для производства смол, красителей. **Формальдегидный** – относящийся к формальдегиду.

ФОСФАТУРИЯ – выделение солей фосфорных кислот с мочой.

ФОСФЕН – зрительное ощущение цвета, возникающее без воздействие света на глаз.

ФОТОТЕРАПИЯ – светолечение.

ФОТОФОБИЯ – светобоязнь.

ФРАМБЕЗИЯ – хроническое инфекционное кожное заболевание тропических стран, характеризующееся поражением кожи, костей, суставов.

ФРЕЙДИЗМ – учение австрийского психолога и психиатра З. Фрейда, ставящее в центр внимания бессознательные, главным образом сексуальные, жизненные влечения как движущую силу человеческого поведения. **Фрейдист** – сторонник фрейдизма. **Фрейдистский** – характеризующийся фрейдизмом.

ФРЕНОЛОГИЯ – теория связи между формой черепа и умственными способностями, а также с моральными качествами человека. **Френолог** – специалист по френологии. **Френологический** – относящийся к френологии.

ФРИГИДНЫЙ – холодный в половом отношении. **Фригидность** – половая холодность.

ФРОНТИТ – воспаление слизистой оболочки лобной пазухи.

ФРУСТРАЦИЯ – психологическое состояние, возникающее в ситуации разочарования, неосуществления какой-нибудь значимой для человека цели, потребности и проявляющееся в гнетущем напряжении, тревожности, чувства безысходности.

ФТИЗИАТРИЯ – раздел медицины, изучающий течение туберкулёза, методы его лечения и профилактики. **Фтизиатр** – врач, специалист по фтизиатрии. **Фтизиатрический** – относящийся к фтизиатрии.

ФУРУНКУЛ – гнойное воспаление волосяного мешочка, связанной с ним сальной железы и окружающей клетчатки.

ФУРУНКУЛЁЗ – заболевание, выражающееся в образовании множества *фурункулов*. **Фурункулёзный** – относящийся к фурункулёзу.

ФУТИНГ – оздоровительно-укрепляющая или тренировочная ходьба в быстром темпе.

Х

ХИЛУС – обогащённая капельками жира лимфа, содержащаяся в *лимфатических* сосудов кишечника.

ХИМИОТЕРАПИЯ – лечение болезней химическими веществами, которые нарушают жизнедеятельность возбудителя болезни или воздействуют на опухолевую клетку, препятствуя её развитию. **Химиотерапевтический** – относящийся к химиотерапии.

ХИМОТРИПСИН – *фермент*, расщепляющий белки пищи, вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

ХИМУС – содержащаяся в кишках жидкая пищевая кашица.

ХИНА – *алкалоид* из коры хинного дерева или искусственно полученный аналог его – лекарственное средство для лечения малярии; то же, что *хинин*. **Хинный** – относящийся к хине.

ХИНИН – то же, что *хина*.

ХИРУРГ – врач, специалист по хирургии.

ХИРУРГИЯ – 1. Раздел медицины, занимающийся болезнями, которые требуют оперативных методов

лечения. *Хирургия сердца. Брюшная хирургия.* **Хирургический** – относящийся к хирургии. 2. Хирургическое отделение больницы. *Он лежит в хирургии.*

ХЛОРАМИН – хлорсодержащий амин, в виде растворов применяемый как дезинфицирующее средство. **Хлораминный** – относящийся к хлорамину.

ХЛОРЕМИЯ – обязательное присутствие хлора в крови в идее его соединений (*хлоридов*). Количество хлора в крови может быть избыточным (*гиперхлоремия*) или недостаточным (*гипохлоремия*).

ХОЛАНГИТ – воспаление внутрипечёночных и внешне печёночных жёлчных протоков.

ХОЛЕМИЯ – накопление в крови и тканях составных частей жёлчи, отравляющих организм жёлчными кислотами., а также состояние, возникающее в результате прекращения участия жёлчи в пищеварении.

ХОЛЕРА – острое, особо опасное инфекционное кишечное заболевание, поражающее тонкий кишечник и характеризующееся обезвоживанием организма и его интоксикацией. **Холерный** – относящийся к холере.

ХОЛЕРИК – человек, по своему темпераменту отличающийся быстротой действий, сильными, быстро возникающими чувствами, которые ярко отражаются в поведении. **Холерический** – характеризующий свойства и поведение холерика.

ХОЛЕСТЕРИН – полициклический *спирт* из группы *стеринов*, содержащийся в тканях животных и человека. **Холестериновый** – относящийся к холестерину. Нарушение обмена холестерина связано возникновением атеросклероза, жёлчнокаменной болезни и т. п.

ХОЛЕЦИСТИТ – воспаление жёлчного пузыря. **Холециститный** – относящийся к холециститу.

ХОЛЕЦИСТОГРАФИЯ – метод рентгенологического исследования жёлчного пузыря с предварительным введением в организм контрастного вещества, накапливающегося в жёлчи. **Холецистографический** – относящийся к холецистографии.

ХОЛИН – витамин группы В, впервые выделенный из жёлчи, входящий в состав ацетилхолина.

ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЙ – чувствительный к ацетилхолину, возбуждаемый им.

ХОНДРИТ – воспаление хряща.

ХОНДРОМА – доброкачественная опухоль, состоящая из хрящевой ткани.

ХОРДА – спинная струна, продольный скелетный тяж, покрытый снаружи соединительнотканной плотной оболочкой.

ХОРЕЯ – нервное заболевание, характеризующееся непроизвольными беспорядочными сокращениями мышц, их подёргиваниями, которые прекращаются только во сне (виттова пляска).

ХОСПИС – специальная клиника для безнадёжных больных,

где создаются все условия для облегчения страданий человека.

ХРОМОСОМА – самовоспроизводящаяся структура, постоянно присутствующая в ядрах клеток животных и растений и при соответствующем окрашивании отчётливо наблюдаемая во время деления клеток.

ХРОНИЧЕСКИЙ – 1. О болезни: длящийся много времени, медленно развивающийся, затяжной. *Хронический ревматизм.* 2. О человеке: страдающий такой болезнью. *Хронический алкоголик.* **Хроник** – хронический больной.

Ц

ЦЕЛЛЮЛИТ – образование жировых отложений в подкожной клетчатке. **Целлюлитный** – относящийся к целлюлиту.

ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ – шейный.

ЦЕРВИЦИТ – воспаление шейки матки.

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ – мозговой, относящийся к головному мозгу. *Церебральный отдел головы.*

ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНЫЙ – спинномозговой.

ЦИАНОЗ – синевато-фиолетовый цвет кожи и слизистых оболочек при некоторых заболеваниях, сопровождающихся расстройством кровообращения и дыхания; синюха.

ЦИКЛОГРАММА – снимок движений человека, получаемый путём *циклографии.*

ЦИКЛОГРАФИЯ – фотографическая регистрация фаз движения человека с помощью фотографирования светящихся меток или лампочек, укреплённых на движущихся частях тела.

ЦИКЛОТИМИЯ – психическое заболевание, лёгкая форма маниакально-депрессивного *психоза.*

ЦИКЛОФРЕНИЯ – маниакально-депрессивный *психоз.*

ЦИНГА – болезнь, вызываемая недостатком в организме витаминов и проявляющаяся в рыхлости и кровоточивости дёсен, в мышечно-сосудистых болях, слабости; то же, что *скорбут.*

ЦИРРОЗ – разрастание, а каком-нибудь органе соединительной ткани, нарушающее функции этого органа. *Цирроз печени.* **Циррозный** – характеризующийся циррозом.

ЦИРЮЛЬНИК – парикмахер, выполняющий также некоторые обязанности *лекаря* (кровопускание, пиявки и т. п.). **Цирюльня** – помещение, в котором работал цирюльник.

ЦИСТА – временная форма существования многих одноклеточных организмов, характеризующаяся появлением у них защитной оболочки в неблагоприятных условиях или в определённые моменты их жизненного цикла, а также сама эта оболочка.

ЦИСТИТ – воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря.

ЦИСТИЦЕРК – то же, что *финна*.

ЦИСТИЦЕРКОЗ – глистное заболевание, связанное с паразитированием в тканях животного или человека личинок ленточных червей – *цистицерков*; то же, что *финноз*.

ЦИСТОГРАФИЯ – метод рентгенологического исследования мочевого пузыря с предварительным введением в него контрастного вещества. **Цистографический** – относящийся к цистографии.

ЦИСТОСКОПИЯ – разновидность *эндоскопии:* осмотр полости мочевого пузыря с помощью специального *эндоскопа* (цистоскопа), вводимого через мочеиспускательный канал.

ЦИТО… – первая составная часть сложных слов, имеющая значение «относящийся к растительным или животным клеткам» (*цитология, цитоплазма*).

ЦИТОГЕНЕТИКА – раздел *генетики,* изучающий явления наследственности методами *цитологии.* **Цитогенетический** – относящийся к цитогенетике.

ЦИТОДИАГНОСТИКА – метод микроскопического исследования подвижных клеток организма, а также клеток, самостоятельно отторгшихся от тканей или искусственно разобщённых с ними.

ЦИТОДИАГНОСТИКА – срочная, обычно гистологическая, диагностика на операционном столе.

ЦИТОКИНЕЗ – заключительная фаза *митоза*, на которой происходит образование клеточной перегородки между дочерними клетками; то же, что *цитотомия*.

ЦИТОЛИЗ – разрушение клетки путём полного или частичного их растворения.

ЦИТОЛОГИЯ – наука о строении, химическом составе, функциях, индивидуальном и историческом развитии животных и растительных клеток. **Цитолог** – учёный, специалист по цитологии. **Цитологический** – относящийся к цитологии.

ЦИТОПЛАЗМА – внеядерная часть *протоплазмы* животных и растительных клеток. **Цитоплазматический** – относящийся к цитоплазме.

ЦИТОПЛАЗМОН – совокупность носителей цитоплазматической наследственности (*плазмогенов*), заключённых в *цитоплазме.*

ЦИТОТОМИЯ – то же, что *цитокинез*.

Ш

ШАНКР – 1. В сочетании: твёрдый шанкр – то же, что первичная *сифилома*. 2. В сочетании: мягкий шанкр – венерическое заболевание, характеризующееся образованием язв в местах заращения, поражением лимфатических узлов и сосудов.

ШИЗОФРЕНИЯ – вид психического заболевания, имеющий многообразные формы и проявляющийся в *галлюцинациях*, нервно-психическом возбуждении, бреде, различ-

ных маниях и т. п. **Шизофреник** – человек, страдающий шизофренией. **Шизофренический** – характеризующийся шизофренией.

ШОК – тяжёлое расстройство функций организма вследствие физического повреждения или нервного потрясения. *Больной был в шоке. Вывести из глубокого шока*. **Шоковый** – относящийся к шоку.

ШПРИЦ – медицинский инструмент – цилиндрик с поршнем и иглой для впрыскивания или отсасывания жидкостей. **Шприцевый** – относящийся к шприцу, шприцам.

Э

ЭВТАНАЗИЯ – облегчение предсмертных страданий больного, содействие умиранию безнадёжных больных.

ЭЗОФАГОСКОПИЯ – разновидность *эндоскопии*: осмотр пищевода с помощью специального прибора эзофагоскопа, вводимого через рот. **Эзофагоскопический** – относящийся к эзофагоскопии.

ЭЙДЕТИЗМ – разновидность образной памяти, заключающаяся в способности сохранять яркие образы предметов долгое время спустя после исчезновения их из поля зрения.

ЭЙФОРИЯ – благодушие, повышенно-радужное настроение, не соответствующее объективным обстоятельствам, отмечаемое при прогрессивном параличе, атеросклерозе, травмах мозга и др. **Эйфорический** – характеризующийся эйфорией.

ЭКЗАЛЬТАЦИЯ – восторженно-возбуждённое состояние, в которое человек нередко приводит себя намеренно, выставляя напоказ свои чувства. *Впасть в экзальтацию.* **Экзальтационный** – относящийся к экзальтации.

ЭКЗАЛЬТИРОВАННЫЙ – находящийся в состоянии экзальтации. *Экзальтированная девица.*

ЭКЗАНТЕМА – кожная сыпь любого вида и происхождения.

ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ – операция удаления конечности по линии суставной щели.

ЭКЗЕМА – кожная болезнь, сопровождающаяся зудом и появлением пузырьков, гнойничков, чешуек. **Экзематозный** – связанный с проявлением экземы.

ЭКЗО… – первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению словам наружный, внешний; то же, что *экто…*; противоп. *эндо…*, *энто…;* (*экзогамия, экзодерма*).

ЭКЗОКРИННЫЙ – относящийся к функциям желёз с внешней секрецией, т. е. выделяющих вырабатываемые ими вещества на поверхность тела или в полости организма.

ЭКЗОСМОС – процесс просачивания (*диффузии*) жидкостей и некоторых растворённых веществ из клетки в окружающую внешнюю среду.

ЭКЗОСТОЗ – костный вырост на поверхности костей, возникающий в результате травмы, костного заболевания и т. п.

ЭКЗОТОКСИНЫ – яды, выделяемые живыми микробами в окружающую среду.

ЭКЗОТРОФНЫЙ – об организмах-паразитах: живущий на поверхности тела «хозяина» – животного или растения; то же, что *эктотропный*.

ЭКЗОФТАЛЬМ – пучеглазие, ненормальное выпячивание глазного яблока из глазницы; противоп. *энофтальм*.

ЭКЛАМПСИЯ – 1. Тяжкий *токсикоз* второй половины беременности, характеризующийся внезапной потерей сознания и судорогами. 2. То же, что *спазмофилия*.

ЭКО… – первая составная часть сложных слов со значением «экологический» (*экосистема, экоресурсы*).

ЭКОЛОГИЯ – 1. Наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, растений, микроорганизмов между собой и с окружающей средой. **Эколог** – специалист по экологии. 2. Условия существования животных и растительных организмов в каком-нибудь регионе, какой-нибудь местности. *Экология Урала. Неблагоприятная экология.* **Экологический** – относящийся к экологии (в 1-м и 2-м значении).

ЭКСГИБИЦИОНИЗМ – вид полового извращения (*перверсии*): публичное обнажение, выставление напоказ половых органов. **Эксгибиционист** – человек, страдающий эксгибиционизмом.

ЭКСГУМАЦИЯ – извлечение из земли захороненного трупа для судебно-медицинской, криминалистической экспертизы или патологоанатомического анализа.

ЭКСГУМИРОВАТЬ – производить (произвести) *эксгумацию*.

ЭКСКОРИАЦИЯ – поверхностный дефект кожи, образующийся в результате расчёсывания или травмы; ссадина.

ЭКСКРЕМЕНТЫ – испражнения (кал, моча); то же, что *фекалии*.

ЭКСКРЕТЫ – конечные продукты обмена веществ, выделяемые организмом наружу.

ЭКСКРЕЦИЯ – выделение из организма железами и другими органами конечных продуктов обмена веществ (*экскретов*).

ЭКСПЕРТ – специалист, дающий заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса. *Судебный эксперт.* **Экспертный** – относящийся к деятельности эксперта, экспертов.

ЭКСПЕРТИЗА – рассмотрение какого-нибудь вопроса *экспертами* для вынесения заключения. *Судебно-медицинская экспертиза. Провести экспертизу.*

ЭКСПИРАТОРНЫЙ – основанный на *экспирации*.

ЭКСПИРАЦИЯ – выдох, выдыхание; противоп. *инспирация*.

ЭКСПЛАНТАЦИЯ – выращивание животных тканей вне организма.

ЭКССУДАТ – жидкость, накапливающая в тканях и полостях тела вследствие выхода жидкой части белков и клеток крови из мелких сосудов в связи с увеличением их проницаемости.

ЭКССУДАЦИЯ – процесс образования *экссудата*.

ЭКСТАЗ – вид *эффектного* психического расстройства. **Экстатический, экстатический** – выражающий экстаз.

ЭКСТЕЗИ – один из синтетических сильнодействующих наркотиков.

ЭКСТЕНЗИЯ – разгибание конечностей или другой части тела; противоп. *флексия*.

ЭКСТЕНЗОР – мышца, производящая разгибание какой-нибудь части тела; противоп. флексор.

ЭКСТРЕРОЦЕПТОРЫ, ЭКСТЕРОРЕЦЕПТОРЫ – разновидность проприоцепторов: рецепторы, воспринимающие внешние раздражения; расположены на поверхности тела.

ЭКСТЕРОЦЕПЦИЯ, ЭКСТЕРОРЕЦЕПЦИЯ – восприятие центральной нервной системой раздражений, воздействующих на организм из внешней среды.

ЭКСТИРПАЦИЯ – операция полного удаления какого-нибудь органа, новообразования вместе с капсулой.

ЭКСТРАВАЗАТ – кровь, жёлчь, лекарственное вещество, вышедшее из сосудов при нарушении их целостности в окружающие ткани.

ЭКСТРАВЕРСИЯ – сосредоточение индивидом своих переживаний и интересов на объектах внешнего мира, обуславливающие лёгкость установления контактов с окружающими; противоп. *интроверсия*.

ЭКСТРАВЕРТ – человек, в своих переживаниях и интересах обращённый к объектам внешнего мира, легко устанавливающий контакты с окружающими; противоп. *интроверт*. **Экстравертивный** – характеризующий поведение экстраверта.

ЭКСТРАГИРОВАТЬ – извлекать (извлечь), удалять (удалить) что-нибудь. *Экстрагировать осколок.*

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЙ – происходящий или находящийся вне тела животного, человека. *Экстракорпоральное оплодотворение.*

ЭКСТРАКЦИЯ – удаление, извлечение чего-нибудь. *Экстракция осколка.*

ЭКСТРАСЕНСОРНЫЙ – относящийся к сверхчувственному восприятию и воздействию. *Экстрасенсорные способности. Экстрасенсорная диагностика.*

ЭКСТРАСИСТОЛИЯ – вил *аритмии*: возникновение внеочередного или пропуск очередного удара сердца.

ЭКСФОЛИАЦИЯ – крупночешуйчатое шелушение кожи.

ЭКСЦИЗИЯ – иссечение куска какой-нибудь ткани.

ЭКСЦИТАТИВНЫЙ – возбуждающий чувство, привлекающий внимание. **Эксцитативность** – свойство эксцитативного.

ЭКТАЗИЯ – растяжение, расширение полостных органов: бронхов, желудка, сосудов.

ЭКТО… – первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению словам внешний, наружный; то же, что *экзо*…; противоп. *эндо*…, *экто*…; (*эктодерма, эктоплазма*).

ЭКТОДЕРМА – наружный слой зародыша многоклеточных животных и человека на ранних стадиях развития; противоп. *эндодерма*.

ЭКТОПАРАЗИТЫ – *экзотрофные (эктотрофные)* организмы – наружные паразиты, живущие на поверхности тела «хозяина» – животного или растения; противоп. *эндопаразиты*.

ЭКТОПИЯ – ненормальное смещение какого-нибудь органа.

ЭКТОТРОФНЫЙ – то же, что *экзотрофный*.

ЭЛАСТИН – белок из группы *склеропротеинов*, входящий в состав сухожилий и связок.

ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ – то же, что *электротерапия*.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА – графическая запись электрических явлений, происходящих в сердце во время его работы.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ – метод определения функционального состояния сердца, заключающийся в регистрации электрических явлений, возникающих в сердце при его деятельности, специальным прибором – электрокардиографом. **Электрокардио – графический** – относящийся к электрокардиографии.

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ – регистрация электрических потенциалов скелетных мышц, используемая как метод исследования функций двигательного аппарата человека и животных.

ЭЛЕКТРОПУНКТУРА – метод *рефлексотерапии*, основанный на воздействии электрическим током на биологически активные точки с помощью тонкого электрода.

ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИЯ – графическая регистрация биоэнергетических потенциалов, возникающих в сетчатке глаза при действии на неё света.

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ – метод восстановления сниженной функции мышц, нервных стволов, внутренних органов раздражением этих органов электрическим током.

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ – применение электрического тока, электрических и магнитных полей для лечебных целей; то же, что электризация.

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ – перемещение заряженных коллоидных частиц, вызываемое действием внешнего электрического поля; то же, что *катафорез*.

ЭЛЕФАНТИЗМ – необратимое, постепенно прогрессирующее утолщение кожи и подкожной клетчатки при длительных застоях лимфы и расширении лимфатических сосудов, приводящее к увеличению органа; слоновость.

ЭЛИКСИР – крепкий настой на спирту, кислотах, содержащий лекарственные, антисептические,

ароматические и другие вещества и употребляемый в медицине и косметике.

ЭМБОЛИЯ – закупорка кровеносных (реже – лимфатических) сосудов пузырьками газа, инородными частицами, приносимыми с кровью или лимфой.

ЭМБРИОГЕНЕЗ – процесс зародышевого развития организма.

ЭМБРИОЛОГИЯ – наука, изучающая эмбриональное развитие организма.

ЭМБРИОН – организм человека или животного в начальный период его развития; зародыш.

ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ – зародышевый, зачаточный, находящийся в зачаточном состоянии; то же, что *фетальный*.

ЭМБРИОТОМИЯ – операция или ряд операций по разрушению плода и удалению его частями через естественные родовые пути при невозможности обычных родов, неправильном положении плода и т. п.

ЭММИТРОПИЯ – нормальное зрение.

ЭМОЦИЯ – чувство, душевное переживание.

ЭМПИЕМА – скопление гноя в какой-нибудь полости тела.

ЭМФИЗЕМА – чрезмерное скопление воздуха в органах, обычно содержащих его, или наличие воздуха в органах, обычно лишённых его. *Эмфизема лёгких. Подкожная эмфизема.*

ЭМФИЗЕМАТОЗНЫЙ – являющийся эмфиземой, с эмфиземой.

ЭНАНТЕМА – сыпь любого вида и происхождения на слизистых оболочках.

ЭНДАРТЕРИИТ – воспаление внутренней оболочки артериальной стенки.

ЭНДЕМИЧЕСКИЙ – местный, свойственный данной местности.

ЭНДЕМИЯ – более или менее постоянное существование болезни обычно инфекционной в какой-нибудь местности.

ЭНДО… – первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову внутренний (*эндогамия, эндоскоп*); то же, что *энто;* противоп. *экзо…, экто…*

ЭНДОКАРД – внутренняя оболочка сердца, выстилающая его полости.

ЭНДОКАРДИТ – воспаление эндокарда, сопровождающееся поражением клапанов сердца.

ЭНДОКРИННЫЙ – относящийся к функциям желёз, не имеющих выводных протоков и отделяющих вырабатываемые ими *инкреты* (*гормоны*) непосредственно в кровь или лимфу.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ – раздел физиологии и медицины, изучающий строение и функции *эндокринных* желёз и разрабатывающий методы лечения заболеваний, вызванных нарушением деятельности этих желёз. **Эндокринолог** – врач, специалист в области эндокринологии.

ЭНДОКРИНОПАТИЯ – общее название болезней, вызываемых нарушением деятельности *эндокринных* желёз.

ЭНДОМЕТРИОЗ – заболевание, характеризующееся заносом слизистой оболочки тела матки в различные ткани и органы.

ЭНДОПАРАЗИТЫ – эндотрофные организмы – внутренние паразиты, живущие в тканях или внутренних органах «хозяина» – животного или растения; противоп. *эктопаразиты*.

ЭНДОРАДИОЗОНД – миниатюрное радиопередающее устройство в виде пилюли, легко проглатываемое человеком и передающее информацию о давлении, температуре, кислотности и других параметрах среды в желудке и кишечнике.

ЭНДОСКОП – специальный прибор в виде трубки, снабжённый оптической системой и осветительным аппаратом, предназначенный для *эндоскопии*.

ЭНДОСКОПИЯ – метод исследования внутренних полых органов, полостей тела и трубчатых образований при помощи эндоскопов. Разновидности: *бронхоскопия, гастроскопия, лапароскопия, перитонеоскопия, ректоскопия, торакоскопия, уретроскопия, цистоскопия* и др.

ЭНДОТЕЛИЙ – слой уплотнённых клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов.

ЭНДОТЕРМИЯ – то же, что *диатермия*.

ЭНДОТОКСИНЫ – яды (*токсины*), освобождающиеся при распаде микробов, их гибели.

ЭНДОТРОФНЫЙ – в сочетании: эндотрофные организмы – то же, что *эндопаразиты*.

ЭНЗИМОЛОГИЯ – раздел биохимии, изучающий ферменты и катализируемые ими реакции.

ЭНОФТАЛЬМ – ненормально глубокое положение глазного яблока в глазнице; противоп. *экзофтальм*.

ЭНТЕРИТ – воспаление тонких кишок.

ЭНТЕРО… – первая составная часть сложных терминов, обозначающих функции и заболевания кишечника (*энтеробиоз, энтероколит*).

ЭНТЕРОБИОЗ – глистное заболевание, вызываемое паразитированием в кишечнике мелких белых червей (остриц) и характеризующееся кожным зудом в области заднего прохода, в запущенных случаях – диспепсией, головными болями, утомляемостью и т. п.

ЭНТЕРОКОККИ – стрептококковые бактерии, обитающие в кишечнике животных и человека.

ЭНТЕРОКОЛИТ – воспаление тонких и толстых кишок.

ЭНТЕРОПТОЗ – опущение внутренностей брюшной полости.

ЭНТО… – то же, что *эндо*…

ЭНТОДЕРМА – внутренний слой зародыша многоклеточных животных и человека на ранних стадиях его развития; противоп. *эктодерма*.

ЭНТРОПИЯ – заворот век внутрь.

ЭНУКЛЕАЦИЯ – вылущивание, удаление целиком шаровидных образований. *Энуклеация опухоли.*

ЭНЦЕФАЛИТ – воспаление головного мозга.

ЭНЦЕФАЛОГРАММА – графическое изображение, получаемое при исследовании мозга путём *энцефалографии*.

ЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ – метод рентгенологического исследования головного мозга с предварительным заполнением подоболочечных пространств и мозговых желудочков контрастными средами (воздухом, кислородом).

ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ – общее название заболеваний головного мозга, связанных с отравлениями, инфекциями, травмами и другими невоспалительными процессами.

ЭОЗИНОФИЛЫ – одна из форм зернистых лейкоцитов – гранулоцитов, цитоплазма клеток которых содержит гранулы, окрашивающиеся кислыми красителями (*эозином*).

ЭПЕНДИМА – тонкая оболочка, выстилающая желудочки головного мозга и центральный канал спинного мозга.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ – раздел медицины, изучающий причины и закономерности возникновения, массового распространения инфекционных болезней и методы борьбы с ними. **Эпидемиология** – специалист по эпидемиологии. **Эпидемиологический** – относящийся к эпидемиологии.

ЭПИДЕМИЯ – широкое распространение какой-нибудь инфекционной болезни. *Эпидемия гриппа.* **Эпидемический** – относящийся к эпидемии.

ЭПИДЕРМИС, ЭПИДЕРМА – поверхностный слой кожи позвоночных животных и человека, состоящий из многослойного плоского эпителия.

ЭПИДЕРМОФИТИЯ – заразное заболевание кожи и ногтей, вызываемое особым грибком.

ЭПИДИДИМИТ – воспаление придатка яичка.

ЭПИКАРД – внутренний листок *перикарда*.

ЭПИКРИЗ – заключительная часть истории болезни, содержащая обоснование окончательного диагноза, проведённого лечения, а также медицинский прогноз и лечебно-профилактические рекомендации.

ЭПИЛЕПСИЯ – заболевание головного мозга, характеризующееся периодически наступающими приступами судорог с потерей сознания.

ЭПИЛЕПТИК – человек, страдающий эпилепсией. **Эпилептичка** – женщина-эпилептик.

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ – относящийся к эпилепсии, *эпилептикам. Эпилептический припадок. Эпилептическое отделение больницы.*

ЭПИЛЯТОР – приспособление, прибор, с помощью которого делают эпиляцию.

ЭПИЛЯЦИЯ – удаление волос в косметических целях.

ЭПИТЕЛИЙ – ткань, покрывающая поверхность кожи, роговицу глаза, а также выстилающая все полости организма, внутреннюю поверхность полых органов

пищеварительной, дыхательной, мочеполовой систем; выполняет защитную и трофическую функцию.

ЭПИФИЗ – 1. Верхний мозговой придаток, или шишковидная железа. 2. Суставной конец трубчатой кости.

ЭПУЛИС – опухолевидное разрастание десны.

ЭРГОГРАФ – прибор для графической регистрации работы мышц, один из видов *эргометра*.

ЭРГОМЕТР – прибор для выполнения дозированной механической работы, применяемый для исследования работоспособности и функциональных изменений, возникающих в организме во время работы.

ЭРЕКТОР – 1. Мышца, выпрямляющая какую-нибудь часть тела. 2. Специальное приспособление, позволяющее удерживать мужской половой член в положении, необходимом для совершения полового акта.

ЭРЕКЦИЯ – 1. Выпрямление, увеличение объёма и отвердение мужского полового члена, наступающее в результате полового возбуждения. 2. Выпрямление какой-нибудь части тела. *Эрекция туловища*.

ЭРЕТИЗМ – повышенная нервно-психическая возбудимость и раздражительность.

ЭРИТЕМА – ограниченное или распространённое покраснение кожи.

ЭРИТРЕМИЯ – то же, что полицитемия; см. также *полиглобулия*.

ЭРИТРОДЕРМИЯ – общее название кожных заболеваний, характеризующихся обширными воспалениями кожи с резкой краснотой, шелушением, отёками и инфильтрацией.

ЭРИТРОЦИТЫ – составная часть крови: красные кровяные тельца, содержащие гемоглобин. **Эритроцитарный, эритроцитный** – относящийся к эритроцитам.

ЭРОГЕННЫЙ – наиболее чувствительный при половом возбуждении. *Эрогенные зоны тела.*

ЭРОЗИЯ – поверхностное повреждение эпителиального покрова кожи или слизистой оболочки. **Эрозионный, эрозийный** – относящийся к эрозии.

ЭРОТИЗМ – общее название различных проявлений полового влечения. *Нормальные формы эротизмы. Повышенный эротизм.*

ЭРОТОМАНИЯ – болезненно повышенная половая возбудимость, а также психическое расстройство на эротической почве. **Эротоман** – человек, страдающий эротоманией.

ЭСКУЛАП – 1. В древнеримской мифологии: бог врачевания; то же, что в древнегреческой мифологии Асклепий. 2. Врач, медик. *Сельский эскулап.*

ЭСТЕЗИОЛОГИЯ – наука о строении и функциях органов чувств.

ЭТИОЛОГИЯ – 1. Раздел медицины, изучающий причины и условия возникновения болезней. Учебник этиологии. 2. Причина

возникновения болезни или патологического состояния. *Этиология опухолей.*

ЭУКАРИОТЫ, ЭВКАРИОТЫ – все высшие организмы, клетки которых содержат оформленное ядро и которые претерпевают деление по типу *митоза* и *мейоза*.

ЭФЕДРА – кустарниковое голосемянное растение, некоторые виды которого содержат *алкалоид* эфедрин, применяемый в медицине.

ЭФИР – органическое соединение – бесцветная летучая жидкость с характерным резким запахом, используемая в медицине и др.

ЭФФЕРЕНТНЫЙ – о нервных волокнах: центробежный, проводящий возбуждение от центральной нервной системы к тканям; противоп. *афферентный*.

ЭХИНОКОКК – червь класса *цестод*, паразитирующий в кишечнике кошки, собаки, волка. Личинка эхинококка – *финна* – может встречаться в органах травоядных млекопитающих и человека.

ЭХИНОКОККОЗ – глистное заболевание человека и млекопитающих, вызываемое личинками *цестод*.

ЭЯКУЛЯЦИЯ – выбрасывание (извержение) у мужчин спермы из полового члена, а у женщин – секрета желёз шейки матки и бартолиновых желёз (обычно во время полового акта).

Ю

ЮВЕНАЛЬНЫЙ – неполовозрелый.

Я

ЯТРОГЕНИЯ – заболевание, возникающее как реакция на неправильно истолкованные больным слова и поведение врача, прочитанную медицинскую литературу и т. п.

БОЛЬШОЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА

А

АНАТОМИТЬ – оперировать.

Б

БАБКА – женщина, оказывающая помощь при беременности и родпх и лечащая травами.

БАБКИН: Бабкин день – День благодарения повитухи.

БАБЧИТЬ – принимать роды.

БАКАБАЖ – нарыв.

БЕЗЗДОРОВЫЙ – больной.

БЕЛЕСЬ – сукровица.

БЕЛОКРОВИЦА – белокровье.

БЕЛЬМАТЫЙ – имеющий бельмо.

БЕЛЬТЮК – 1. Человек с дефектом глаза. 2. Человек с жёлтым или изрытый оспой лицом.

БЕСИХА – болезнь горла.

БЕСКИШЕЧНЫЙ – очень худой, болезненный.

БЕССАЛАЗОЧНЫЙ – человек с повреждённой челюстью.

БЕССЕМЯННЫЙ – о страдающем половым бессилие, импотенте.

БЕССОНКИ – бессонница.

БЕСЧЕРЁВНЫЙ – очень худой, болезненный.

БЕСЧЕРЁМНЫЙ – очень худой, болезненный.

БЕШ – костная болезнь.

БЕШИХА – опухоль с нарывом.

БЛИЗКОГЛАЗЫЙ – близорукий.

БЛИЗКОГЛАЗОСТЬ – близорукость.

БОЛЕЗКА – болезнь.

БОЛЕЗНЫЙ – болезненный.

БОЛЕЗНЯ – болезнь.

БОЛЕМ – см. болеть.

БОЛЕСТЬ – 1. Болезнь, недомогание. 2. Болячка.

БОЛЕТКИЙ – то же, что болезный.

БОЛЕТЬ, БОЛЕЕМ, БОЛЕТЬ – сильно болеть.

БОЛЕТЬ РУКАМИ И НОГАМИ – быть парализованным.

БОЛЬ – болезнь.

БОЛЬНО: Больно-разбольно – очень сильно.

БОЛЬНОЙ: Боль больная– сильная физическая или душевная боль.

БОЛЯТКА – боль, болезнь. **До болятки** – до боли, больно.

БУДРЫШКА – ревматическое утолщение.

БУХАКАТЬ – сильно кашлять.

БУХТЕТЬ – сильно кашлять.

В

ВАЛ – опухоль от укуса насекомого.

ВАССА – болезнь: раздражение кожи.

ВЕСНЯВКА – весенняя лихорадка.

ВЗВОЛДЫРЯТЬ – вскочить (о нарыве).

ВКИНУТЬСЯ: **вкинуться в огонь** – заболеть гангреной.

ВОДЯНИК – водяной мозоль, волдырь.

ВОИЗЛЕЧИМЫЙ – излечимый.

ВОЛОС – нарыв на пальце.

ВОЛОСЕНЬ – то же, что и волос.

ВОЛОСЕНЬЕ – то же, что и волос.

ВОСПРИНИМАТЬ – принимать роды.

ВЫЙТИ: **выйти из болезни** – выздороветь.

ВЫЛОЖИТЬСЯ – обозначиться (об опухоли).

ВЫСПАЛЬЗЫВАТЬ – вылечивать.

ВЫСЫП – сыпь.

ВЫСЫПЬ – то же, что высып.

ВЫХВОРАТЬСЯ – выздороветь.

ВЯКАТЬ – о рвотных судорогах (обычно у детей).

Г

ГИЛА – опухоль.

ГЛАЗИТЬ – по народным представлениям, приносить несчастье, болезнь, вредить кому-либо взглядом (дурным глазом).

ГЛАЗЛИВЫЙ – 1. О человеке, приносящем болезнь, неприятности взглядом. 2. О человеке, который подвергается «сглазу».

ГЛАЗНОЙ: **глазные сухоты** – по народным преданиям, недомогание, болезнь того, кто подвергся действию чёрного глаза.

ГЛАЗУНЬЯ – глазливая женщина.

ГЛОТОЧНАЯ – болезнь горла, скарлатина.

ГЛОТУШИНА – то же, что глоточная.

ГЛУШНО – о неприятном состоянии человека, вызванным сильным шумом.

ГНЕТУЧКА – лихорадка.

ГНИЛИЦА – заболевание полости рта.

ГОИ – каверны в лёгких.

ГОРЕТЬ. **ГОРЕТЬ ЖАРОМ** – быть в лихорадочном состоянии, температурить.

ГРОБКИ – прийти к состоянию, близкое к смерти.

ГРЫЗНОЙ – больной грыжей. **Гризная болезнь** – грыжа.

ГРЫЗЬ – грыжа.

ГУЛЬГА – шишка на голове.

ГУЛЬТЯПЫЙ – калека.

ГУЛЯ – флюс.

ГУНТЯВЫЙ – имеющий физический недостаток, отличающийся уродством.

ДО БОЛЯТКУ – до боли, сильно.

ДОКТОР – алоэ.

ДОКТОРИЦА – женщина-врач.

ДУБОГЛОТ – ангина.

ЖЕВЛАК – 1. Нёбная миндалина. 2. Шишки на теле или под кожей.

ЖЕЛНАТЫЙ – о человеке или животном с воспалёнными шейными железами.

ЖЕЛТЯНИЦА – болезнь желудка.

ЖЕЛТЯНОЙ – жёлтый (при желтухе).

ЖЁЛУДЬ – сыпь на руках.

ЖИЛОВАЯ. ЖИЛОВАЯ КРОВЬ – венозная кровь.

ЗАБЛЕКЛЫЙ – хилый, болезный.

ЗАБЛЕКНУТЬ – стать хилым, болезненным, поблекнуть.

ЗАБУХТЕТЬ – начать сильно кашлять.

ЗАВАЛ. Брюшной завал – 1. Запор. 2. Заворот кишок.

ЗАВАЛ В ЖИВОТЕ – то же, что брюшной завал.

ЗАГОИВАТЬ – залечивать.

ЗАГОИТЬ – залечить.

ЗАГОИТЬСЯ – зажить.

ЗАКИПЕТЬ. В УШАХ ЗАКИПЕЛО – о зуде в ушах.

Заклячательный – больной, похудевший.

ЗАКЛЯЧАТЬ – 1. Заболеть. 2. Закоченеть.

ЗАСАПАТЕТЬ – заболеть сапом.

ЗАХАНДРОВАТЬ – занемочь, недомогать.

ЗАШЕПТАТЬ – заговорить болезнь.

ЗАШЁПТЫВАТЬ – заговаривать болезнь.

ЗАШКУРНЫЙ. ЗАШКУРНАЯ КРОВЬ – 1. Кровь из капилляров. 2. Гематома, кровавая опухоль при кровоизлиянии под кожей

ЗАКУПОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ – лечение пусканием крови из капилляров.

ЗНОБ – озноб.

ЗОЛОТНИК – 1. Грыжа. 2. Яичник. 3. Матка.

ЗУБНИХА – женщина-стоматолог.

И

ИСТОЩЁННЫЙ – простреленный, раздробленный.

К

КАБАШ – фурункул

КАЛЕКИЙ – увечий.

КАЛИКА – калека.

КАЛИЧКА – калека.

КАЛИЧЬ – калека.

КАЛКАН – 1. Жировик отложенный на шее. 2. Бедро. 3. Ягодицы. 4. Гланды. 5. Зоб.

КАЛЬЯЧИТЬ – 1. Тяжело и долго болеть. 2. Чувствовать крайнюю физическую слабость.

КАМЧУГ – 1. Нарыв. 2. Опухоль.

КАРТИТЬ. КОРТИТЬ – 1. Першить. 2. Болеть, беспокоить.

КАХЫКАТЬ – кашлять.

КИЛА – 1. Гнойный нарыв, чирей. 2. Грыжа.

КИЛА СЯДЬ – «пожелание» болячки на язык, чтобы разговорившийся человек замолчал.

КИЛАН – то же, что килун.

КИЛАСТЫЙ – то же, что килун.

КИЛУН – болеющий грыжей.

КЛЯЧАТЕТЬ – болеть.

КОЛОТИК – повреждение на ноге от укола.

КОЛОТЬЁ – 1. Колющие боли в боку. 2. **Живот на колотьях** – о коликах в животе. 3. **Взять на колотье** – об ощущении колющей боли. 4. **Сбить на колотья** – лихорадить, знобить. 5. **Колотьё вступило** – о резких колющих болях; колики схватили.

КОЦЕНОГИЙ – хромой, имеющий одну ногу короче другой.

КРУЖЕНИЕ – головокружение.

КРУЖЕНЫЙ – слабый, нездоровый.

КРЫГА – киста.

КРЫМКА – чёрная оспа.

КРЫМСКАЯ. КРЫМСКАЯ БОЛЕЗНЬ – то же, что крымка.

КУЛЬТЯПЫЙ – человек с искалеченной рукой или ногой.

КУРЖОПИТЬСЯ – иметь болезненный вид.

КУРЖОПЫЙ – болезненный.

КУРЧАТА – мелкие трещинки на коже рук, ног.

КУРШИВЕНЬКИЙ – невзрачный, болезненного вида.

КУРШИВЫЙ – то же, что куршивенький.

КУРЬЯЧКА – бородавка.

Л

ЛЕЖАТЬ. ЛЕЖАТЬ НА ТРАВЕ – будучи на диете, лечиться травами.

ЛЕКА – лекарство.

ЛЕТУЧКА – болезнь ветрянка.

ЛЕЧИТЬ. ЛЕЧИТЬ СТАРУХАМИ – лечиться у знахарки.

ЛИХОДЕЙКА – 1. Лихорадка, малярия. 2. **Лихорадка тебя побери** – бранное.

ЛИХОМАНКА – 1. Малярия. 2. **Лихоманка тебя возьми** – бранное.

ЛИШ – лишай.

ЛИШИЙ – лишай.

ЛЯГУШАЧИЙ. ЛЯГУШАЧИЙ ГЛАЗ – кожная болезнь.

М

МАТЕРЖИНЫ – пигментные пятна на лице беременной женщины.

МЛАДЕНЧЕСКАЯ – детская болезнь: спазмофилия, тетания (судорожное состояние).

МЛАСТЬ – состояние, близкое к обмороку.

МОГОТА – болезнь.

МОГУТНЫЙ – тяжёлый (о болезни).

МОЗЛО – мозоль.

МОКРОТА – насморк.

МРАЧИТЬСЯ – о состоянии головокружения, когда темнеет в глазах.

МУЗГУНЬ – мозоль.

МУЦУК – пышущий здоровьем (о детях).

МЯТЕЖИ – пигментные пятна на лице беременной.

МЯТЕЖИНЫ – то же, что мятежи.

Н

НАГОРЕТЬ. НАГОРЕТЬ НА ДУШЕ – наболеть на душе.

НАРАВ – натёртое место на ноге.

НАКИНУТЬ. НАКИНУТЬ СТАКАНЫ – поставить медицинские банки.

НАПРАВЛЯТЬ. НАПРАВЛЯТЬ РЕБЁНКА – принимать роды.

НАСЛУЗ – слизь, вытекающая из носа.

НЕВСТАНИХА – ишиас.

НЕГОДНИЦА – сибирская язва.

НЕДАЛЁКИЙ – близорукий.

НЕДОГОВОРА – заика.

НЕДЮЖИЙ – то же, что недюжный.

НЕДЮЖНЫЙ – бессильный, слабый.

НЕЗДРАВЫЙ – нездоровый.

НЕИСПРАВНЫЙ. НЕИСПРАВНЫЙ ЗДОРОВЬЕМ – больной.

НЕПРАВ. РУКОЙ (ногой) НЕПРАВ – о человеке с искалеченной или больной конечностью.

НЕПРАВЫЙ – 1. То же, что неправ. 2. О нездоровой конечности.

НИКЧЁМУШНЫЙ – больной, слабый.

НИРОК – незаживающая рана.

НОГТОЕД – болезнь ногтя.

НУДЬГА – зуд (от укуса насекомого).

НУТРЯНОЙ. НУТРЯНАЯ КРОВЬ – артериальная кровь.

НЫДНЫЙ – болезненный, слабый.

ОБКАРБИТЬ – продезинфицировать карболовой кислотой.

ОБМЕРЕТЬ – впасть в летаргический сон.

ОБМИРАТЬ – 1. Быть при смерти. 2. Пребывать в состоянии летаргии. 3. Сильно переживать.

ОБМОГОТИТЬ – о наступлении состояния слабости, бессилия.

ОБМОРИТЬ – о наступлении бессознательного состояния.

ОБМОРОЗ – отморожение какой-либо части тела.

ОБМОРОК – см. оморок.

ОБМОРОЧЕНИЕ – обморок.

ОБМОРОЧЕННЫЙ – страдающий припадками эпилепсии.

ОБМЫВАТЬ. ОБМЫВАТЬ РУКИ – делать подарки повитухи.

ОБНЕСТИ. ОБНЕСТИ УМОМ. БОГ ОБНЁС УМОМ – о слабоумном человеке.

ОБНИЩАТЬ. ОБНИЩАТЬ ГЛАЗАМИ – о плохом зрении.

ОБЪЕСТЬСЯ. ОБЪЕСТЬСЯ БЕШЛОЙ (бесюки, бейла) – обезуметь; объесться белены.

ОГНИК – 1. Потница. 2. Сыпь на губах. 3 Чирей.

ОКАЛЕЧИТЬ – покалечить.

Оморок – обморок.

ОПРОСТАТЬСЯ – 1. Родить. 2. Сделать аборт. 3 Снять верхнюю одежду.

ОПРОСТЕНЬ – выкидыш.

ОПУХ – опухоль. **Пойти в (на) опух** – 1. Начать пухнуть. 2. Начать толстеть.

ОСИВРЕТЬ – похудеть, подурнеть, выглядеть больным.

ОСТУДА – простуда.

ОСЫПЬ – сыпь.

ОТБИРАТЬСЯ – парализоваться, лишаться способности двигаться.

ОТВОРЯТЬ. КРОВЬ ОТВОРЯТЬ – пускать кровь.

ОТГОВАРИВАТЬСЯ – лечиться заговором у бабки-знахарки.

ОТЖИВАТЬ – выздоравливать.

ОТЛЕЧИТЬ – вылечить.

ОТЛИВАТЬ. ОТЛИВАТЬ ИСПУГ – вылечить от испуга путём различных знахарских приёмов: наговоров, шептаний, омовений лица.

ОТЛИТЬ – вылечить от тоски.

ОТТАПЛИВАТЬ – приготавливать настой из трав.

ОХЛЕВИТЬ – слабеть, худеть от недоедания.

ОЧУМАТЬСЯ – прийти в себя, опомниться.

ОЧУНАТЬСЯ – прийти в себя, выйти из обморочного состояния, из забытья и т. п.

ОЧУНЕТЬ – выздороветь, прийти в себя.

ОЧУНЕТЬСЯ – то же, что очунеть.

ОЧУНИВАТЬ – выздоравливать, приходить в себя.

П

ПАМОРОК – обморок.

ПАМЯТЬ. ОТОЙТИ ОТ ПАМЯТИ – 1. Забыть. 2. Потерять сознание. 3. Сойти с ума., потерять рассудок. **Прийти к памяти** – 1. Прийти в сознание. 2. Прийти в себя. **Отбить память** – 1. О потери памяти. 2. О потере сознания. 3. О потере рассудка.

ПАУТИХА – бабка-повитуха.

ПАХАЛКИ – нёбные миндалины, гланды.

ПЕРЕВОРОТ. ПЕРЕВОРОТ КИШОК – заворот кишок.

ПЕРЕЛЁЖАННЫЙ – затёкший, онемевший 9о руках, ногах, теле).

ПЕРЕХОДЧИВЫЙ – заразный (о болезни).

ПИЧКА – заноза.

ПЛОСКОДОНЬЕ – плоскостопье.

ПЛОТЬ – перхоть.

ПОБАБЧИТЬ – полечить (о повитухе, знахарке).

ПОБАКШИТЬ – полечить.

ПОВИТУХА – бабка-повитуха.

ПОЛУДА – бельмо.

ПОМЕШАТЬСЯ. ПОМЕШАТЬСЯ УМОМ – сойти с ума.

ПОМЫТУХА – расстройство желудка.

ПОНОС. НА ПОНОСАХ – на сносях. **Ходить в трудные поносы** – быть беременной.

ПОПРАВЛЕННЫЙ – поправившийся.

ПОПУХ – прыщик.

ПОРОТЬ – о сильной головной боли.

ПОРОЧНЫЙ – обладающий каким-либо пороком, изъяном (о человеке).

ПОРЫКОЖА – болезнь, когда трескается на ногах кожа.

ПОСУДОМИТЬ – скрутыть (о болезни).

ПОЧУНЕТЬ – выздороветь.

ПОЧУНЕТЬСЯ – то же, что почунеть.

ПОЧУНИВАТЬ – выздоравливать.

ПОШЕПТАТЬ – полечиться заговором.

ПРАЛИК – паралич.

ПРЕТИВНЫЙ – больной.

ПРИГОВОРИТЬ – наслать порчу заговором.

ПРИГУБЛЕННЫЙ – больной, травмированный.

ПРИЖАТЬ. НЕ ПРИЖАТЬ ХВОСТЫ – о расстройстве желудка.

ПРИКИДОЧНЫЙ – припадочный.

ПРИСМУРОВАТЫЙ – ослепший на один глаз.

ПРИТРУДАТЬ – 1. Устать. 2. Заболеть.

ПРИЧИНА – 1. Столбняк. 2. Эпилепсия. **Быть причиною** – 1. Лихорадить, знобить. 2. О состоянии припадка эпилепсии. 3. О состоянии нервозности. 4. О стрессовом состоянии человека, о крайнем возбуждении.

ПРИЧИНКА – то же, что причина.

ПРИЧИННЫЙ – 1. Страдающий эпилепсией. 2. Окаянный. **Причинное место** – половые органы.

ПРИЩУРЫЙ – подслеповатый.

ПРОДАТЬ. ПРОДАТЬ (купить) ДИТЯ (ребёнка) – обрядовая продажа болеющего младенца с целью его излечения.

ПРОШИКАТЬСЯ – прорываться (о нарыве).

ПУДЕКАТЬ – 1. Мочиться. 2. То же, что пудекаться.

ПУДЕКАТЬСЯ – 1. Испускать мочу под себя (о детях). 2. Энурез.

ПУПОЧНИЦА – бабка-повитуха.

ПУПУХ – припухлость на теле (от укуса насекомого).

ПУХОТА – опухоль.

Р

РАЗБУХИКАТЬСЯ – раскашляться.

РАЗВИТЬСЯ – растянуться (о мышцах).

РАЗМЫВАТЬ. РАЗМЫВАТЬ РУКИ – вознаграждать бабку-повитуху за благополучный исход родов.

РАССОПАТИТЬСЯ – заболеть насморком, рассопливиться.

РЕЗОТА – резкая боль.

РЕЗУХА – расстройство желудка, сопровождающееся резями.

РОДИМЕЦ – детская болезнь с судорожными припадками, родимчик.

РУДИНЫ – пигментные пятна на лице беременной женщины.

РУДОМЁТ – человек, пускающий кровь.

С

САПАТЫЙ – больной сапом

СВЕРБЕТЬ – зудеть, чесаться.

СВИХ – вывих.

СГЛАЗЛИВЫЙ – 1. О взгляде, глазах, по суеверным представлениям, приносящих болезнь, несчастье и т. п. 2. О человеке, обладающем таким взглядом.

СГЛОЗИТЬ – сглазить.

СЕЙ-ВЕЙ – о слабоумном человеке.

СИДЮХА – женщина, по болезни неспособная ходить.

СКАЖЕННЫЙ – сумасшедший, буйный, вспыльчивый.

СКОСОВОРОТИТЬ – согнуть, перекосить, скособочить человека от болезни.

СКОСОРОТИТЬ – скрутить, одолеть (о болезни).

СКОТСКИЙ. СКОТСКИЙ ВРАЧ – ветеринар.

СКОТЫЛАТАТЬ – хромать.

СЛАБЫЙ – страдающий недержанием мочи.

СЛЕПЕЦ – заболевание горла.

СЛЕПУН – слепой.

СЛЕПУХА – слепая.

СЛИВАТЬ – лечить от испуга, от сглаза.

СМЁРТНЫЙ – обречённый на смерть, страдающий неизлечимой болезнью.

СОЙТИТЬСЯ. РУКИ С ПАРУ СОШЛИСЬ – о боли в руках при согревании после длительного охлаждения.

СОНШНИЦА – болезнь желудка.

СОПАТИТЬ – насморк.

СПИЦА – заноза.

СПИЧКА – то же, что спица.

СПОВИВАТЬ – принимать детей во время родов.

СПОЛЬЗОВАТЬ – вылечить.

СПЯТИТЬСЯ. СПЯТИТЬСЯ (спетиться) С УМА – стать сумасшедшим, спятить.

ССАТЬ – о тупой, ноющей боли.

СТАКАН. СТАКАНЫ БОЛЬНИЧНЫЕ – медицинские банки.

СТАРЧИХА – болезнь живота у женщин.

СТОПКА – заноза.

СЫПНЫЙ – покрыться сыпью.

СЫПУХА – корь.

Т

ТЕЛЕСНЫЙ. ТЕЛЕСНЫЙ СМОТР – полный медицинский осмотр новобранцев.

ТИХИЙ – больной.

ТРЕБДИТЬ – лихорадить.

ТРОНУТЬ. ТРОНУЛО (тронет) СЕРДЦЕ – о заболевании сердца.

ТРУДНО. ТРУДНО ЛЕЖАТЬ – болеть.

ТРУДНЫЙ – сильно больной.

ТРЯЩУХА – лихорадка.

ТРЯСУЧКА – то же, что трясуха.

ТУРИКА – перхоть.

ТЯГОСТНАЯ – беременная.

ТЯГОСТЬ. В ТЯГОСТЯХ – беременная.

У

УГОВАРИВАТЬ – заговаривать (болезнь).

УГРОБЛЯТЬ – лишать сил, здоровья.

УКАЛЕЧИТЬСЯ – получить тяжёлые увечья.

УМ. ОТОЙТИ ОТ УМА – сойти с ума.

УПАСТЬ. УПАСТЬ НА НОГУ – заболеть (о ногах).

УРОДА – калека, урод.

УТУШИВАТЬ – успокаивать боль.

УХЕЖИТЬСЯ – испускать мочу непроизвольно, от страха.

УХЛАМОСТИТЬ – ушибить, нанести увечье.

УШВА – вши.

Ф

ФИТИНКА – детская болезнь

ХАКАТЬ – кашлять.

ХЛЯТЬ – слабеть, худеть.

ХОЛОУМНЫЙ – умственно отсталый.

ХРИПАТЫЙ – охрипший от простуды или говорящий вообще хриплым голосом.

ХРОМАТКА – хромота.

ХУРДА – старость, болезнь, нужда.

ЦЫБАТЫЙ – худой, малокровный.

ЧАВРИТЬ – чахнуть.

ЧАСОВАТЬ – доживать последние дни, ждать близкой смерти.

ЧЕМЕР – 1. Грыжа. 2. Эпилептический припадок. **Чемер ломает** – об эпилептическом припадке.

ЧЕРНОБОЛЯЧЬ – ящур.

ЧЕСОТА – чесотка.

ЧЕХИРНУТЬ – чахнуть, терять силы, здоровье.

ЧЕХИРНЫЙ – чахлый, болезненный, хилый.

ЧИКАТЬСЯ – испытывать зуд, чесаться.

ЧИРЕЙ. ЗУБНОЙ ЧИРЕЙ – флюс.

ЧУВСТВИЕ. БЕЗ ЧУВСТВИЯ – 1. Без сознания. 2. Без сил.

ШЁЛУДЬ – струпья, короста.

ШЕПТАТЬ – лечить заговором.

ШЕПТУХА – 1. Знахарка. 2. Заговор.

ШЕПТЫ – заговорные тексты знахарей.

ШИШКИ – ангина.

ШКАНДЫБА – хромой.

ШКАНДЫБАТЬ – ковылять, хромать.

ШКРЕГОТАТЬ – першить, драть в горле.

ШМУРЫГАТЬ – шмыгать носом, издавать носом звуки при насморке.

ШТРАМКА – следы оспы.

ЩЕЛОКЛИВЫЙ – нервный, раздражительный.

СЛОВАРЬ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР АРМИИ И СПЕЦСЛУЖБ

А

ААГ – армейский авиационный госпиталь.

АГЛР – армейский госпиталь для лечения легкораненых.

АД – артериальное давление.

АДУ – автомобильная душевая установка.

АЕ – антитоксическая единица.

АСА – аэродром санитарной авиации.

АСВ – авиасанитарный взвод.

АСР – авиасанитарная рота.

АСПЭ – амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза.

АСУ – ассенизационно-санитарное устройство космического корабля.

АХО – автохирургический отряд.

Б

Б – «Болен»: обозначение в листе нарядов по кораблю.

БАД – биологические активные добавки (микроэлементы и витамины, предусмотренные в рационе военнослужащих).

ББВ – боевое бактериологическое вещество.

ББС – боевое бактериологическое средство.

БВ – батальон выздоравливающих.

ББВ – бактериальный возбудитель болезни.

БГСО – будь готов к санитарной обороне. Комплекс практических санитарных и медицинских норм и знаний для детей допризывного возраста. Юноши, сдавшие эти нормы, награждались значком «БГСО» СССР.

БДО – батальон дегазации обмундирования.

БДП – банно-дезинфекционный корпус.

БИ-ЗЕТ – отравляющее вещество психогенного действия (BZ).

БК – бацилла Коха.

БКО – бактериологическое оружие (биологическое).

БКР – бактериологическая разведка.

БЛ – базовый лазарет.

БМА – бортовая медицинская аппаратура.

БО – бактериологическое оружие.

БО – биологическое оружие.

БОВ – боевые отравляющие вещества.

БПДП – банно-прачечно-дезинфекционный поезд.

БМП – батальонный пункт медицинской помощи.

БПО – банно-прачечное обслуживание войск.

БР – бактериологическая разведка.

БР – биологическая разведка.

БРПМ – бригадный пункт медицинской помощи.

БС – бактериологическое средство.

БС – биометрический считыватель.

БС – биологическое средство.

БСМЭ – бюро судебно-медицинской экспертизы.

В

ВАСО – военно-автомобильный санитарный отряд.

ВВА – военно-ветеринарная академия.

ВВГ – военно-временный госпиталь.

ВВК – военно-врачебная комиссия.

ВВС – военно-ветеринарная служба.

ВВСП – временный военно-санитарный поезд.

ВВЭ – военно-врачебная экспертиза.

ВГ – военный госпиталь.

ВГД – внутриглазное давление.

ВДП – верхние дыхательные пути.

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.

ВКГ – вектор-кардиограмма.

ВЛ – ветеринарная лаборатория.

ВЛ – ветеринарный лазарет.

ВЛБ – ветеринарный лазарет бригады.

ВЛД – ветеринарный лазарет дивизии.

ВЛК – врачебно-лётная комиссия.

ВЛЭ – врачебно-лётная экспертиза.

ВМА – Военно-медицинская академия (им. С. М. Кирова).

ВМА РККА – Военно-медицинская академия Рабоче-Крестьянской Красной Армии, г. Куйбышев.

ВМГ – военно-морской госпиталь.

ВМЖ – «Военно-медицинский журнал».

ВМИ ФПС – Военно-медицинский институт Федеральной пограничной службы РФ.

ВММ – Военно-медицинский музей, г. С.-Петербург.

ВММА – Военно-морская медицинская академия.

ВМП – временный медицинский пункт.

ВМУ ФПС – Военно-медицинские управление Федеральной пограничной службы РФ.

ВМФУ – Военно-морское фельдшерское училище.

ВПГ – войсковой подвижный госпиталь.

ВПОГ – военно-полевой ожоговый госпиталь.

ВПСП – временный пункт сбора пострадавших.

ВПТБГ – военно-полевой туберкулёзный госпиталь.

ВПТРГ – военно-полевой травматологический госпиталь.

ВСБ – врачебно-сестринская бригада.

ВСЕРОКОПОМ – Всероссийский комитет помощи инвалидам войны, больным, раненым и демобилизованным красноармейцам и семьям лиц, погибших на войне.

ВСЛ – врачебно-санитарная летучка.

ВСП – военно-санитарный поезд.

ВСПЭО – военно-санитарный противоэпидемический отряд.

ВСУ – Военно-санитарное управление.

ВСУМБС – Военно-санитарное управление морских сил Балтики (Балтийского моря).

ВСУРККА – Военно-санитарное управление Рабоче-Крестьян – ской Красной Армии.

ВЭП – вспомогательный эвакуационный пункт.

Г

ГБА – госпитальная база армии.

ГБВР – госпитальная база военного района.

ГБПДГ – гарнизонная банно-прачечно-дезинфекционная группа.

ГБПДП – гарнизонный банно-прачесно-дезинфекционный пункт.

ГБФ – госпитальная база фронта.

ГВВУ – Главное военно-ветеринарное управление (Рабоче-Крестьянской Красной Армии).

ГВГ – гарнизонный военный госпиталь.

ГВКГ – Главный военный клинический госпиталь (имени Н. Е. Бурденко).

ГВМУ – Главное военно-медицинское управление (Рабоче-Крестьянской Красной Армии).

ГВМУ – Главное военно-медицинское управление (Вооружённых Сил РФ).

ГВО – госпиталь военного округа.

ГВСУ – Главное военно-санитарное управление (Рабоче-Крестьянской Красной Армии).

ГИОВ – госпиталь для инвалидов Отечественной войны.

ГИУВ – Государственный институт усовершенствования врачей (Министерства обороны РФ).

ГКВГ ФПС – Главный клинический военный госпиталь Федеральной пограничной службы РФ.

ГКГ МВД – Главный клинический госпиталь МВД РФ.

ГЛР – госпиталь для лечения легкораненых.

ГНИИИ ВМ МО РФ – Государственный научно-исследовательский институт военной медицины Министерства обороны РФ.

ГОПЭП – головное отделение полевого эвакуационного госпиталя.

ГОС – госпитальное судно.

ГПП – главный перевязочный пункт.

ГФ – госпиталь флота (флотилии).

ДВЛ – дивизионный ветеринарный лазарет.

ДГ – дивизионный госпиталь.

ДДА – душевой дезинфекционный автомобиль.

ДДП – дезинфекционно-душевой прицеп.

ДДУ – дезинфекционно-душевая установка.

ДКП – дезинфекционная камера на прицепе.

ДЛ – дивизионный лазарет.

ДМО – десантный медицинский отряд.

ДПМ – дивизионный пункт медицинской помощи.

ДПО – дивизионный перевязочный отряд.

ДС-ГК – двухосновная соль гипохлорита кальция (дегазирующее средство).

ДСДП – дивизионный санитарно-дегазационный пункт.

ДСН – дивизионный санитарный набор.

ДТС-ГК – дветретиосновная соль гипохлорита кальция (дегази – рующее средство).

ДЭХ – дихлорэтан (дегазирующее средство).

ЖВО – жизненно важные органы.

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт.

ЗБЗ – зона бактериологического заражения.

ЗППП – заболевания, передающиеся половым путём.

ИАМ – Институт авиационной медицины.

ИБС – ишемическая болезнь сердца.

ИВЛ – искусственная вентиляция лёгких.

ИГО – инфекционный госпиталь для особо опасных заболеваний.

ИПГБ – Исследовательская программа по гражданской биологической обороне (Директорат защиты от оружия массового поражения Министерства внутренней безопасности США).

ИПП – изоляционно-пропускной пункт.

ИПП – индивидуальный перевязочный пакет.

ИПП – индивидуальный противохимический пакет.

ИППГ – инфекционный полевой подвижный госпиталь.

ИПС – индивидуальный пакет для спецобработки (для дегазации).

К

КБП – кора больших полушарий мозга.

КВ – команда выздоравливающих.

КВДП – катар верхних дыхательных путей.

КПМ – командный пункт медицинской службы.

КПП – контагиозная плевропневмония.

КСО – комплект санитарной обработки.

КСР – конно-санитарная рота.

КУОМС – Курсы усовершенствования офицеров медицинской службы.

КЭ – клещевой энцефалит.

КЭГ – контрольно-эвакуационный госпиталь.

Л

ЛОВСЦ – Ленинградское окружное военно-санаторное управление.

ЛОК – лазерное облучение крови.

ЛР – легко раненый.

ЛТУ – лечебно-трудовое учреждение.

ЛЭО – лечебно-эвакуационное обеспечение.

ЛЭУ – лечебно-эвакуационное управление.

М

МАП – мышечно-адениловый препарат.

МГПП – механизированная госпитальная полевая прачечная.

МКВМФ – Международный комитет военной медицины и фармации.

МККК – Международный Комитет Красного Креста.

МЛД – минимальная летальная доза.

МОСН – медицинский отряд специального назначения.

МП – медицинский пункт.

МПБ – медицинский пункт батальона.

МПД – максимально переносимая доха.

МПК – минимальная подавляющая концентрация (антибиотиков).

МПП – медицинский пункт переправы.

МПП – медицинский пункт полка.

МПП – механическая полевая прачечная.

МПР – медицинский пункт роты.

МРП – медицинский распределительный пост.

МС – медицинская служба.

МС – медицинский склад.

МСБ – медико-санитарный батальон.

МСБ – моторизованный санитарный батальон.

МСГО – медицинская служба Гражданской обороны.

МСД – минимальная смертельная доза.

МСК – медико-санитарная команда.

МСКП – морской санитарно-контрольный пункт.

МСОФ – медико-санитарный отдел флота (флотилии).

МСР – медико-санитарная рота.

МСС – медико-санитарная станция.

МСУ – Медико-санитарное управление.

МСЧ – медико-санитарная часть.

МУО – медицинское управление (военного) округа.

МЭП – местный эвакуационный пункт.

Н

НА – норадреналин.

НИИСИ – Научно-исследовательский испытательный санитарный институт (Рабоче-Крестьянская Красная Армия).

НИИЦ АКМ и ВЭ – Научно-исследовательский испытательный центр авиационно-космической медицины и военной эргономики.

НИЛИ – низкоинтенсивное лазерное излучение.

НКПП – наркозный аппарат прерывистого потока.

НЛП – нейролингвистическое программирование.

НМА – начальник медицинской службы армии.

НМД – начальник медицинской службы дивизии.

НМК – начальник медицинской службы корпуса.

НМП – начальник медицинской службы полка.

НМС – начальник медицинской службы.

НМСФ – начальник медицинской службы фронта.

НОВ – нестойкие отравляющие вещества.

НП – носилочный пункт.

НППГ – неврологический полевой подвижный госпиталь.

НРБ – нормы радиационной безопасности.

НСА – начальник санитарной службы армии.

НСПВС – нестероидное противовоспалительное средство.

НСФ – начальник санитарной службы фронта.

НЧУЗ – низкочастотный ультразвук.

ОВ – отравляющие вещества.

ОВВК – окружная военно-врачебная комиссия.

ОВГ – окружной военный госпиталь.

ОВРД – отравляющие вещества раздражающего действия.

ОВТС – оперативная видеоторакоскопия.

ОДО – обмывочно-дегазационное отделение.

ОДП – обмывочно-дегазационный пункт.

ОДР – обмывочно-дегазационная рота.

ОДУ – обмывочно-дегазационная установка.

ОИТ – отделение интенсивной терапии.

ОКВДП – острый катар верхних дыхательных путей.

ОКЗ – острое кишечное заболевание.

ОП – обсервационный пункт.

ОПК – отделение переливания крови.

ОПО – отдельный противоэпидемический отряд.

ОПРГ – огнестрельное проникающее ранение груди.

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция.

ОРГ – огнестрельное ранение головы.

ОРЗ – острое респираторное заболевание.

ОРМУ – отдельная рота медицинского усиления.

ОСАП – отдельный санитарный авиационный полк.

ОСАЭ – отдельная санитарная авиационная эскадрилья.

ОСД – отряд санитарной дружины.

ОСМП – отряд специализированной медицинской помощи.

ОСО – отделение санитарной обработки.

ОСП – основные санитарные правила.

ОСРТ – огнестрельное сочетанное ранение таза.

ОТМС – организация и тактика медицинской службы.

ОФГБ – отделение фронтовой госпитальной базы.

ОЭБ – отдельный эвакуационный батальон.

ПАЛ – патологоанатомическая лаборатория.

ПАСС – полевой армейский санитарный склад.

ПБЗ – противобактериологическая защита.

ПБО – полевой банный отряд.

ПВЛ – полковой ветеринарный лазарет.

ПВП – пункт ветеринарной помощи.

ПВСП – постоянный военно-санитарный поезд.

ПГ – полевой госпиталь.

ПГД – передовая госпитальная база.

ПД – пункт дегазации.

ПДД – предельно допустимая доза.

ПДК – предельно допустимая (мые) концентрация(ции).

ПДО – прачечно-дегазационный отряд.

ПДП – прачечно-дегазационный пункт.

ПИТ – палата интенсивной терапии.

ПКС – полевая кухня-столовая.

ПКЧ – повреждение костей черепа.

ПМ – пункт медпомощи.

ПМП – полевая механизированная прачечная.

ПМП – полковой медицинский пункт.

ПМП – пункт медицинской помощи.

ПОД – перевязочный пункт дивизии.

ПП – пост первой помощи (на корабле).

ППВ – передовой ветеринарный пункт.

ППВП – передовой пункт ветеринарной помощи.

ППГ – полевой подвижный госпиталь.

ППЕ – перевязочный пункт единый.

ППМ – передовой пункт медицинской помощи.

ППМ – пункт первой медицинской помощи.

ППО – передовой перевязочный отряд.

ППО – полевой прачечный отряд.

ППО – полковой перевязочный пункт.

ППП – передовой перевязочный пункт.

ППП – перевязочно-питательный пункт.

ППП – пост первой помощи.

ППП – пункт первой помощи.

ППР – пункт переправы раненых.

ПРГ – проникающее ранение груди.

ПРЖ – проникающее ранение живота.

ПРУ – передвижная рентгеновская установка.

ПРЭ – полевая ручная электробормашина.

ПСЛ – пункт сбора легкораненых.

ПСО – пункт санитарной обработки.

ПСП – пункт сбора пострадавших.

ПСТ – пост санитарного транспорта.

ПТБ – пороговая токсическая доза.

ПФЛ – психофизиологическая лаборатория.

ПЭ – полевой эвакуационный приёмник.

ПЭП – полевой эвакуационный пункт.

ПЭУ – противоэпидемическое управление.

РАМН – Российская академия медицинских наук.

РДМ – рота дегазации местности.

РДП – ранцевый дегазационный прибор.

РМП – ротный медицинский пост.

РМП – ротный медицинский пункт.

РМУ – рота медицинского усиления.

РС – распорядительная станция.

РСА – распорядительная станция армии.

РСФ – распорядительная станция фронта.

РУ – рентгеновская установка.

РФИВА – Российский фонд инвалидов войны в Афганистане.

РХБН – радиационное, химическое и бактериологическое наблюдения.

РХБР – радиационная, химическая и бактериологическая разведка.

РЭМА – радиоэлектронная медицинская аппаратура.

РЭП – распределительный эвакуационный пункт.

САНОВНО – санитарное отделение военно-научного общества.

САС – санитарно-авиационная станция.

САЭ – санитарная авиационная эскадрилья.

СБ – санитарный батальон.

СВИ – Саратовский военный институт радиационной, химической и биологической защиты.

СВМИ – Саратовский военно-медицинский институт.

СГ – сортировочный госпиталь.

СД – санитарная дружина.

СДЛ – санитарная деревянная лодка.

СДП – санитарно-дегазационный пункт.

СДЯВ – сильнодействующее ядовитое вещество.

СЖО – система жизнеобеспечения.

СЗЗ – санитарно-защитная зона.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания.

СКП – санитарный контрольный пункт.

СМП – скорая медицинская помощь.

СМЭ – судебно-медицинский эксперт.

СН – санитарные нормы.

СНИП – санитарные нормы и правила.

СО – санитарное отделение.

СОВ – стойкие отравляющие вещества.

СОКК – Союз Обществ Красного Креста.

СОКК и КП – Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

СОО – станция обеззараживания одежды.

СОП – санитарный обмывочный пункт.

СОП – стационарный обмывочный пункт. СОЭ – скорость оседания эритроцитов.

СП – санитарный пост.

СП – сортировочный пост.

СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита (правильнее – ВИЧ).

СПК – станция переливания крови.

СПМ – стационарный пункт первой медицинской помощи.

СПП – санитарно-перегрузочный пункт.

СППГ – специализированный полевой подвижный госпиталь.

СПЭ – судебно-психиатрическая экспертиза.

СПЭБ – санитарно-противоэпидемическая бригада.

СР – санитарная рота.

СС – санитарный самолёт.

ССМЭ – стационарная судебно-медицинская экспертиза.

ССП – станция скорой помощи.

СТР – санитарно-транспортная рота.

СТС – санитарное транспортное судно.

СТШ – синдром токсического шока.

СУ – санитарное управление.

СХЗ – санитарно-химическая защита.

СХЛ – санитарно-химическая лаборатория.

СХППГ – специальный хирургический полевой подвижный госпиталь.

СЧ – санитарная часть.

СЭГ – сортировочный эвакуационный госпиталь.

СЭЛ – санитарно-эпидемиологическая лаборатория (фронта, флота).

СЭО – санитарно-эпидемиологический отдел (округа, армии).

СЭО – санитарно-эпидемиологический отряд (округа, армии).

СЭО – санитарно-эпидемиологическое отделение.

СЭП – сборный эвакуационный пункт.

СЭУ – санитарно-эпидемиологическое управление.

ТВД – термовакуумная дегазация.

ТДД – термовакуумный дегазатор.

ТВМИ – Томский военно-медицинский институт.

ТГБ – тыловая госпитальная база.

ТГУ – тыловая группа усиления.

ТППГ – терапевтический полевой подвижный госпиталь.

ТР – тяжелораненый.

ТСАП – транспортно-санитарный авиационный полк.

ТСАЭ – транспортно-санитарная авиационная эскадрилья.

ТСБГ – транспортно-санитарная бронегруппа.

ТЭГ – терапевтический эвакуационный госпиталь.

ТЭП – тыловой эвакуационный пункт.

Ч

УАС – управляемая абактериальная среда.

УВСС – Устав военно-санитарной службы (1933).

УГБ – управление госпитальной базой.

УГБА – управление госпитальной базой армии.

УГЗ – участок главного заражения.

УГПЭП – управление головного полевого эвакуационного пункта.

УДПП – устройство для дренирования плевральной полости.

УЗ – угроза заражения.

УЗ – участок заражения.

УЗИ – ультразвуковое исследование.

УО – умственно отсталый.

УОВ – удушающие отравляющие вещества.

УПМ – усиленный пункт медицинской помощи.

УПЭП – управление полевого эвакуационного пункта.

УСБ – унифицированная санитарно-барачная палатка.

УСМСХИ – управление снабжения медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом.

УСТ – унифицированная санитарно-техническая палатка.

УФ – ультрафиолетовый.

УФЭП – управление фронтового эвакуационного пункта.

Ф

Ф-2 – «Форма два» (регулярный осмотр личного состава на предмет обнаружения вшивости.

ФГЛР – фронтовой госпиталь для легкораненых.

ФОВ – фосфоросодержащие отравляющие вещества нервнопаралитического действия.

ФОС – фосфорорганическое соединение.

ФП – физическая подготовка.

ФЭГ – фронтовой эвакуационный госпиталь.

Х

ХГУ – хирургическая группа усиления.

ХПН – хроническая почечная недостаточность.

ХППГ – хирургический полевой подвижный госпиталь.

ХЭГ – хирургический эвакуационный госпиталь.

Ц

ЦВВК – Центральная военно-врачебная комиссия.

ЦВВК МО – Центральная военно-врачебная комиссия Минис – терства обороны РФ.

ЦВДО – Центральный военный дом отдыха Министерства обороны РФ.

ЦВКГА МО РФ – Центральный военный клинический авиа – ционный госпиталь Министерства обороны РФ.

ЦВКГ – Центральный военный красноармейский госпиталь.

ЦВКС – Центральный военно-клинический санаторий Минис – терства обороны РФ.

ЦВМУ – Центральное военно-медицинское управление Минис – терства обороны СССР.

ЦМР – Центр медицинской реабилитации имени М. А. Лиходея.

ЦЛМКИ – Центральная лаборатория медико-кримина – листической идентификации.

ЦНС – центральная нервная система.

ЦЭМП – центр экстренной медицинской помощи. Медицина чрезвычайных ситуаций.

Ч

ЧМТ – черепно-мозговая травма.

Э

ЭВЛ – этапный ветеринарный лазарет.

ЭГ – эвакуационная группа.

ЭГ – эвакуационный госпиталь.

ЭКВЧ – энтеральный коронавирус человека.

ЭКГ – электрокардиограмма.

ЭЛКАР – электрокардиограф.

ЭОДВЛ – эвакуационное отделение ветеринарного лазарета.

ЭП – эвакоприёмник.

ЭП – эвакопункт.

ЭПВ – эскадронный пункт ветеринарной помощи (1923–1941).

Я

ЯВ – ядовитое вещество.

ВОЕННЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ, 1986

А

АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Области медицины, изучающие состояние организма человека в процессе лётно-космической деятельности и имеющие целью медицинского обеспечения авиационных и космических полётов.

Включают авиационную и космическую физиологию, гигиену, психологию, врачебно-лётную экспертизу, инженерную психологию, космическую генетику, авиационную и космическую радиологию и др.

Исследуют: особые состояния человека (лётное утомление и переутомление, *высотная болезнь* и др.); особенности деятельности лётного состава и космонавтов; специфику деятельности в аварийной обстановке; меры профилактики неблагоприятных воздействий факторов полёта на организм человека.

АВИАЦИОННАЯ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА

Предназначена для организации поиска и спасения экипажей и пассажиров летательных аппаратов, потерпевших бедствие. На неё также может возлагаться поиск и эвакуация космонавтов и спускаемых космических объектов, выполнение поисково-спасательных работ при стихийных бедствиях.

АВТОДЕГАЗАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

Подвижное техническое средство для *дегазации* парогазовым или жидкостным способом обмундирования, обуви, снаряжения и индивидуальных средств защиты, заражённых ОВ.

Состоит из силовой, двух дегазационных и одной подсобных машин, на которых смонтировано или уложено специальное оборудование. Может быть использована также для дезинфекции (дезинсекции) и сушки обработанного обмундирования.

АДАМСИТ (ДМ)

ОВ раздражающего действия (стернит). Кристаллическое вещество жёлтого или зелёного цвета.

Действие адамсита проявляется через 5–10 сек. Известен с конца 1-й мировой войны. Защита – противогаз.

АДАПТАЦИЯ

Приспособление организма, личности к воздействию новых раздражителей или к изменившим-

ся условиям деятельности и жизни в целом.

Подразделяется на биологическую, физиологическую, психологи – ческую и социальную. В воинской деятельности имеет свою специфику и зависит от общей готовности военнослужащего к выполнению порученного дела, а также общественных мотивов – чувства долга, ответственности, коллективизма и др.

АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЕ

Испускание ядер атомов гелия альфа-частиц при распаде радиоактивных изотопов, которые образуются в процессе работы ядерных реакторов, при ядерном взрыве. Ввиду малой проникающей способности альфа-излучение опасно только при попадании альфа-излучающих изотопов внутрь организма.

АМПУЛА

Герметический сосуд (стеклянный, пластмассовый или металлический), обычно цилиндрической формы, для хранения жидких (реже сыпучих) веществ без доступа воздуха.

Применяется в ракетной технике, ампуломётах, в медицине для хранения лекарственных веществ.

АНТИДОТЫ

Противоядия, лекарственные средства, способствующие обезвреживанию или удалению ядов или ОВ из организма.

Применяются как в профилактических целях при угрозе поражения ОВ, так и в лечебных – при проявлении признаков заражения.

АПТЕЧКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

Набор средств медицинской самопомощи военнослужащего. В Советских ВС включает средства для обеззараживания попавших в организм ядов (антидоты), противоболевые, купирующие первичную реакцию организма на облучение и радиозащитные средства, а также антибиотики широко спектра действия.

АЭРОЗОЛИ

Неоднородные системы, состоящие из взвешенных в газообразной среде частиц твёрдого или жидкого вещества размером обычно 10-6 – 10-2 см.

К аэрозолям относятся дымы, туман, пыль, смог естественного или искусственного происхождения.

В военном деле используются для создания маскирующих дымов, образования облака из горючих материалов при объёмном взрыве. Армии некоторых капиталистических государств планируют боевое применение ОВ, как правило, в аэрозольном состоянии для заражения в больших масштабах воздуха, местности и объектов.

Б

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

См. *Боевые биологические средства.*

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ РУЖИЕ

См. Биологическое оружие.

БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ ОБСЛУЖИИВАНИЕ

Относится к санитарно-гигиеническим мероприятиям и включает организацию регулярной помывки л/с и смену белья, его стирку, ремонт; дезинфекцию и дезинсекцию обмундирования. Вопросами банно-прачечного обслуживания в войсках ведает вещевая служба.

БАРОКАМЕРА

Герметически закрывающаяся камера для искусственного изменения барометрического давления. Различают барокамеры низкого (вакуумные) и высокого (компрессионные) давления. Барокамеры, в которых можно изменять также и температуру, называются термобарокамерами. Барокамеры, имитирующие условия больших высот и космического пространства, называются космическими.

Барокамеры применяются для высотных и подводных тренировки, медицинского обследования лётного состава, космонавтов и водолазов, лечения кессонной болезни и др. заболеваний, научных исследований и испытаний авиационной, космической, подводной и др. аппаратуры.

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ

См. Боевые потери.

БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЕ

Поток электронов или позитронов (бета-частиц), испускаемых атомными ядрами при бета-распаде радиоактивных изотопов. Большое количество бета-излучающих изотопов образуется при ядерном взрыве. Проникающая способность бета-частиц не превышает несколько миллиметров, поэтому при внешнем облучении человека поражаются лишь его кожные покровы.

БИ-ЗЕТ (BZ)

ОВ психогенного действия. Белое кристаллическое вещество, температура плавления 190 С, кипения 322 С, нерастворимо в воде. Средневыводящая токсическая доза 0,11 мг-мин/л, пороговая – 0,05 мг-мин/л, скрытый период действия 0,5–2 ч. Защита – противогаз.

БИО…

Часть сложных слов, указывающая на отношение к жизни, жизненным процессам, биологии.

БИОАКУСТИКА

Область биологии, изучающая голоса и звуковое общение животных, а также использование ими звуков для обнаружения препятствий, опознавания и преследование добычи (биолокация). В военном деле знание законов биоакустики способствует повышению эффективности боевой подготовки операторов-звукометристов, гидроакустиков, радиометристов, радистов и др. Достижения биоакустики используются при разработке оружия и военной техники.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Бактериологическая обстановка – совокупность условий, возникающих в результате применения

противником биологического оружия. Характер биологической обстановки зависит от средств, способов и времени применения противником биологического оружия, вида и концентрации используемых рецептур; направления и глубины распространения биологического аэрозоля в поражающих концентрациях; размеров и границ заражённых районов; стойкости рецептур и возбудителей во внешней среде; степени подготовленности войск к защите от биологического оружия; наличия и эффективности средств защиты и др. факторов.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА

Бактериологическая разведка – действия специальных сил и средств для установления факта применения противником биологического оружия, определения средств, способов его применения, видов (типов) возбудителей заболеваний, масштабов (границ очагов заражения или распространений возбудителей), возможной длительности сохранения опасности в заражённых районах.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

Бактериологическое заражение – заражение приземного слоя воздуха и местности болезнетворными микроорганизмами в результате применения противником биологического оружия с целью вызвать массовые заболевания людей, животных и растений. Выявление биологического заражения осуществляется биологической разведкой.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Бактериологическое оружие, ОМП, действие которого основано на использовании болезнетворных свойств *боевых биологических средств.*

Высокая боевая эффективность биологического оружия обусловлена малой инфицирующей дозой, возможностью скрытого применения на больших территориях; трудностью индикации, избирательностью действия (только на человека, на определённый вид животных и т. д.), сильным психологическим воздействием, большим объёмом и сложностью работ по биологической защите войск, населения и ликвидации последствий его применения.

Биологическое оружие – одно из самых жёстких по своим последствиям средств ведения войны. Применить биологическое оружие пыталась Германия в 1-ю мировую войну путём заражения лошадей возбудителем сапа.

Женевским протоколом 1925 года, перед 2-й мировой войной нацистская Германия и империалистическая Япония готовились применить его, что было вскрыто на Нюрнбергском (1946) и Хабаровском (1949) судебных процессов над военными преступниками.

Применение биологического оружия – тягчайшее преступление против человечества. По инициативе СССР и др. социалистических стран в ООН принята *Конвенция*

о запрещении биологического оружия 1972 года, которая вступила в силу в 1975 году.

БИОНИКА

Пограничная с биологией и техникой наука, изучающая принципы организации и функционирования живых организмов для создания на этой основе новых технических систем. В военном деле имеется ряд научных проблем, решение которых возможно с помощью бионики.

БОЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ОВ

Фазоводисперсное состояние ОВ, в котором оно оказывает поражающее действие на живую силу противника.

Основные виды боевого состояния ОВ: пар, тонкодисперсный и грубодисперсный *аэрозоль* и капли. Перевод ОВ в боевое состояние осуществляется с помощью взрыва химического боеприпаса, термической возгонки (испарения) или механическим путём (распылением, выливанием жидких ОВ в скоростной поток воздуха и др.).

БОЕВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ББС)

Бактериальные средства, биологические агенты, используемые в качестве одного из варварских средств массового поражения (см. *Биологическое оружие*), – микроорганизмы (и извлекаемые из них инфекционные материалы), способные размножаться в организмах людей, животных и растений и вызывать массовые заболевания. К ним относятся патогенные (болезнетворные) вирусы, бактерии, риккетсии, грибки, а также и простейшие. ББС подразделяются на смертельные и выводящие из строя, контагиозные (поражающие при контакте) и неконтагиозные. Они могут применяться в виде жидких или сухих рецептур путём заражения приземленного слоя воздуха биологическим аэрозолем, а также распространением заражённых переносчиков: насекомых, клещей, грызунов (см. *Боевые боеприпасы биологические*).

БОЕВЫЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Ядовитые химические соединения, которые при боевом применении наносят массовое поражение живой силе противника. Составляют основу химического оружия (см. *Отравляющие вещества*).

БОЕВЫЕ ПОТЕРИ

Потери в личном составе, оружии, военной технике и др. материальных средствах от воздействия всех видов оружия противника и сопутствующих поражающих факторов; др. потери, связанные с боевыми действиями войск (обморожения, заболевания, отравления л/с; выход из строя техники; порча имущества и др.); а также военнослужащие, пропавшие без в сети и попавшие в плен; составная часть общих потерь военных.

Безвозвратные потери

Убитые, пропавшие без вести, попавшие в плен, умершие от ран и уволенные по инвалидности.

Возвратные потери

Л/с, возвращающийся в строй после выздоровления.

Санитарные потери

Раненые и больные, утратившие боеспособность не менее чем на одни сутки и поступившие на медицинские пункты или в лечебные учреждения.

БОЕПРИПАСЫ

Биологические боеприпасы

Устройства для заражения приземного слоя воздуха аэрозолем *боевых биологических средств* (ББС) или распространения заражённых ими переносчиков. В зависимости от способа перевода рецептуры ББС в боевое состояние различают биологические боеприпасы взрывного действия (биологические боевые части ракет, артиллерийские снаряды и мины, фугасы), боеприпасы с механическим вскрытием (энтомологические бомбы, контейнеры с заражёнными переносчиками) и приборы для перевода жидкой или сухой рецептуры ББС в боевое состояние (аэрозольные генераторы, выливные авиационные приборы, диверсионные аппараты).

Доставка биологических боеприпасов к цели может осуществляться ракетами, авиационными летательными аппаратами, автоматическими аэростатами, артиллерией, надводными и подводными кораблями, артиллерией и др.

Химические боеприпасы

Снаряжаются боевыми ОВ (БОВ) или гербицидами военного назначения. В зависимости от способа перевода БОВ в боевое состояние различают химические боеприпасы: взрывного действия (химические боевые части ракет, снаряды, мины, бомбы, кассеты, фугасы, гранаты); термического действия (шашки, термические генераторы); выливные и распылительные приборы для перевода БОВ в боевое состояние за счёт действия встречного потока воздуха, сжатых газов или др. путём.

Доставка химических боеприпасов к цели может осуществляться с помощью ракет, авиационных летательных аппаратов, автоматических аэростатов, артиллерией и др.

Химические бинарные боеприпасы

Разновидность химических боеприпасов, снаряжаемых двумя нетоксическими компонентами, образующими БОВ при их смешивании или в процессе применения боеприпасов (при выстреле, бомбометании и др.). По взглядам иностранных специалистов, создание бинарных боеприпасов позволит расширить возможности применения химического оружия, решить проблемы безопасного снаряжения химических боеприпасов и обращения с ними, транспортировки на большие расстояния, создания запасов на чужих территориях, а также уничтожения устаревшего снаряжения боеприпасов.

США в одностороннем порядке прервали с СССР переговоры о запрещении химического оружия и приняли программу химического перевооружения с заменой устаревших химических боеприпасов бинарными и доведением общего количества химических боеприпасов до 5 млн. единиц.

БОЛЬНИЧНАЯ БАЗА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Предназначена для квалифицированной и специализированной медицинской помощи поражённым и больным и их лечения. Состоит из управления и больничных коллекторов, имеющих в своём составе головную, многопрофильные и профилированные больницы. Развёртывается в загородной зоне на лечебно-эвакуационных направлениях.

В

ВАКЦИНАЦИЯ

Проведение прививок л/с с целью предупреждения инфекционных заболеваний; одно из медицинских профилактических мероприятий, осуществляемых в войсках. Плановая вакцинация делается призывникам по прибытии их в войска и на флоты, а также всему л/с в порядке ревакцинации (повторные прививки). Вакцинация по эпидемическим показаниям проводится при угрозе или появлении эпидемических заболеваний в войсках и среди местного населения (см. *Иммунизация*).

ВЕСТИБУЛОМЕТРИЯ

Комплекс приёмов исследования состояния и индивидуальной особенности функций вестибулярного анализатора (у человека – часть внутреннего уха); применяется во врачебно-лётной и военно-врачебной медицине. Результаты вестибулометрии служат одним из критериев при профессиональном отборе военных специалистов.

ВЕТЕРИНАРНАЯ РАЗВЕДКА

Добывание сведений о ветеринарно-санитарной и эпизоотической обстановке в полосе действия войск. Ведётся *ветеринарной службой.*

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА

Службы Тыла ВС СССР, осуществляющая охрану л/с от инфекционных болезней, общих для человека и животных, а также от заболеваний (поражений), связанных с потреблением заражённых продуктов; профилактику возникновения и ликвидацию болезней животных. Состоит из органов управления, частей и учреждений. До 1975 года называлась военно-*ветеринарной службой*.

ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мероприятия, проводимые ветеринарной службой; вил тылового обеспечения. Включает: ветеринарно-профилактические, противо – эпизоотические и лечебные мероприятия; ветеринарно-санитарный надзор за обеспечением войск продовольствием; службы по защите войск от ОМП.

ВЕТЕРИНАРНО-ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ОТРЯД

В Советских ВС – штатное учреждение *ветеринарной службы*, предназначенное для проведения ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических и лечеб-

ных мероприятий, лабораторно-диагностических исследований, ветеринарно-санитарной экспертизы продовольствия, фуража и осуществлениясоответствующихмероприятий по защите войск от ОМП. Состоит из отделений: ветеринарной обработки и дезинфекции, ветеринарно-санитарного и профилактического.

ВИ-ИКС (VX)

ОВ нервно-паралитического действия; одно из основных современных высокотоксичных летальных ОВ. Жидкость без запаха, температура кипения 300 С, плавления – 50 С; растворяется в воде 1 – 5%. Вызывает поражение при любых путях проникновения в организм человека. Имеет малый скрытый период действия. Защитой служит противогаз и индивидуальные средства защиты кожи.

ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ (ВВК)

Орган военно-врачебной экспертизы, предназначенный для медицинского освидетельствования военнослужащих и др. контингентов населения с целью определения их годности к военной службе. В этих целях ВВК также осуществляет контроль за состоянием лечебно-диагностической и профилактической работы в военно-лечебных учреждениях, воинских частях, на кораблях и в военно-учебных заведениях. Подразделяются на штатные (Центральная ВВК МО СССР, Центральная врачебно-лётная комиссия, ВВК видов ВС (родов войск), военных округов, групп войск, флотов, флотилий, ВМБ) и нештатные (госпитальные, гарнизонные, врачебно-лётные, санаторно-отборочные и ВВК специального назначения).

ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Медицинское освидетельствование врачами-экспертами призывников, военнослужащих, военнообязанных и др. контингентов в целях определения степени годности к военной службе и работе по воинским специальностям в соответствии с состоянием здоровья и физического развития; проводится штатными и нештатными военно-врачебными комиссиями; постановление (решение) о результатах ВВЭ оформляется протоколами, свидетельствами о болезни и др. экспертными документами.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА

Обучение л/с ВС СССР оказанию первой медицинской помощи с использованием индивидуальных табельных и подручных средств при ранениях, боевых поражениях и несчастных случаях, а также профилактике наиболее распространённых инфекционных заболеваний и основам личной и общественной гигиены. Офицеры, кроме того, изучают обязанности по сохранению здоровья л/с и организации первой медицинской помощи в бою.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

См. Медицинская служба.

«ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»

Орган Центрального военно-медицинского управления МО СССР. Свою историю ведёт с 1823 года (перерыв 1917–1929). В 1929–1944 годах выходил под названием «Военно-санитарное дело».

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ МО СССР

Научно-исследовательское и научно-просветительское учреждение. Основан в 1942 году в Москве, с 1945 года – в Ленинграде. Хранит материалы по истории отечественной военной медицины, медицинскому обеспечению Советских ВС. Экспозиция насчитывает свыше 9 тысяч экспонатов (1980).

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ СОСТАВ

Военнослужащие, имеющие медицинское образование и занимающие штатные медицинские должности в ВС (кадровый военно-медицинский состав), а также медицинские работники, находящиеся в запасе (резерве) (военно-медицинский состав запаса). В Советских ВС к военно-медицинскому составу относятся: врачи, фармацевты, фельдшеры, лаборанты, медсёстры, санинструкторы, санитары и пр.

ВОЕННО-САНИТРНАЯ СЛУЖБА

См. Медицинская служба.

«ВОЕННО-САНИТАРНОЕ ДЕЛО»

Ежемесячный журнал Военно-санитарного управления РККА (1929–1944). Переименован в *«Военно-медицинский журнал»*.

ВОЕННЫЕ АКАДЕМИИ ВС СССР

Высшие военно-учебные заведения, предназначенные для подготовки офицерских кадров с высшим военным и военно-специальным образованием; научные центры по исследованию военных проблем.

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова

Ведёт свою историю от Петербургской медико-хирургической академии (основана в 1798 году), с 1881 года – Военно-медицинская академия. После Великой Октябрьской социалистической революции начала функционировать как Военно-медицинская академия Красной Армии и Военно-Морского Флота. В 1956 году в её состав вошла Военно-морская медицинская академия. Находится в Ленинграде. Готовит военных и военно-морских врачей. Научный центр теоретической и клинической военной медицины (около 60 кафедр и клиник). Имя С. М. Кирова присвоено в 1934 году. Награждена орденами Ленина (1954) и Красного Знамени (1968).

ВРАЧЕБНО-ЛЁТНАЯ КОМИССИЯ (ВЛК)

Военно-врачебная комиссия, осуществляющая медицинское освидетельствование лётного состава авиации в ВС СССР. ВЛК бывают штатными (Центральная ВЛК) и нештатными (ВЛК объединений,

соединений, военно-учебных заведений, военных госпиталей, военных комиссариатов).

ВЫСОТНАЯ БОЛЕЗНЬ

Нарушение функций органов и систем человека, в первую очередь центральной нервной системы, возникающие при подъёме на большие высоты в результате кислородного голодания (гипоксии). Признаки: чувство усталости, головная боль и головокружение, боль в ушах, затруднённое дыхание, тошнота, обморок и др. Начальные симптомы наблюдаются на высоте 3,5–4 км. Разновидностью высотной болезни является горная болезнь.

Лечение: возвращение пострадавшего на меньшую высоту или вдыхание кислорода.

Г

ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОРУЖИЕ

Металлические баллоны, заполненные сжатыми до жидкого состояния ядовитыми газами (хлором, фосгеном или их смесью). В результате одновременного выпуска газа из многих баллонов создавалось ядовитое газовое облако, которое поражало живую силу противника (действие на органы дыхания). Появилось в период 1-й мировой войны. С созданием более эффективных способов применения ОВ (с помощью артиллерии и авиации) газобаллонное оружие потеряло своё значение.

ГАЗОВАЯ АТАКА

Способ поражения противника газообразными ОВ. Впервые в нарушение Гаагской конвенции 1907 года была предпринята германским командованием 22.04.1915 в районе реки Ипр (Бельгия) против англо-французских войск. Из 6 тысячи баллонов за 5 минут на фронте в 6 км было выпущено 180 т хлора, который распространился на глубину 5–8 км. Потери составили 15 тысяч человек, из них треть погибла на поле боя. В 1917 году для газовых атак применялись артиллерийские химические снаряды и газомёты.

ГАЗОМЁТ

Оружие, применявшееся в 1-ю мировую войну для заражения местности ОВ. Представлял собой короткий ствол диаметром 18–20 см с опорной плитой. Стрельба велась минами, содержащими 9–27 кг ОВ (фосген, дифосген, хлорпикрин, иприт и др.), на дальность до 1,2 км. Впервые применён английской армией в 1917 году.

ГАЗООПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Прибор для обнаружения токсических веществ в воздухе. Войсковые газоопределители служат для индикации ОВ. Тип и концентрация ОВ определяются по изменению цвета наполнителя индикаторной трубки (окраску наполнителя сравнивают с цветным эталоном). Применение специальных насадок позволяет использовать газоопределитель для обнаружения ОВ на почве, объектах военной техники и т. п.

ГЕРБИЦИДЫ

Химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. Гербициды сплошного действия поражают все виды растений. Гербициды избирательного (селективного) действия уничтожают одни виды растений и не повреждают другие. Многие гербициды оказывают отравляющее действие на человека и животных, отрицательно влияют на наследственность. Применяются в виде растворов, эмульсий и порошком путём опрыскивания и опыления. В военных целях гербициды впервые применены английскими войсками в Малайзии в 1952–1954 годах. Американская армия во время войны во Вьетнаме (1959–1975) сбросила на освобождённые патриотами южные районы более 500 тысяч тонн гербицидов, причинив огромный ущерб населению, животным и растительности.

ГИГИЕНА ВОЕННАЯ

Отрасль гигиены и военной медицины. Задачи: изучение влияния различных факторов окружающей среды на здоровье и работоспособность военнослужащих; изыскание мер борьбы с отрицательным воздействием этих факторов на боеспособность войск; разработка научно обоснованных норм, правил и санитарно-гигиенических мероприятий, являющихся частью медицинского обеспечения.

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Помещение больного на обследование и лечение в госпиталь или какое-либо другое стационарное лечебно-профилактическое медицинской учреждение. В зависимости от медицинских показаний может быть экстренной или плановой.

ГОСПИТАЛЬ

В ВС СССР военное лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи военнослужащим, находившимся на действительной военной службе, а также генералам, адмиралам и офицерам в запасе и отставке и их лечения. Члены семей офицеров, генералов и адмиралов, состоящих на действительной военной службе, рабочие и служащие СА и ВМФ могут направляться на лечение в госпитали в тех случаях, когда оказание медицинской помощи в лечебных учреждениях Минздрава СССР затруднено. В госпитале проводятся также военно-врачебная экспертиза, научные исследования, усовершенствование военно-медицинских кадров. Специалисты госпиталя оказывают помощь войсковым (корабельным) врачам в лечебно-профилактической работе. Различают: постоянно существующие в мирное и военное время и госпитали только военного времени (для легкораненых, сортировочные и др.); постоянные госпитали подразделяются на центральные, видов ВС, окружные и гарнизонные. В военное время в составе госпитальных баз фронтов, флотов и центра могут развёртываться полевые и эваку-

ационные госпитали. Каждый госпиталь существует на правах самостоятельной воинской части.

Первые военные госпитали появились в Испании в 1477 году, в России – в 1656 году; с 1551 года в Европе и с 1707 года в России появляются постоянные госпитали.

ВС СССР имеются следующие основные виды госпиталей:

Авиационный госпиталь

Профилированное лечебное учреждение ВВС, предназначенное для лечения, обследования и освидетельствования лётного и инженерно-технического состава, а также для повышения квалификации врачей. Созданы в 1943 году и входили в состав воздушных армий.

Военно-морской госпиталь (ВМГ)

Профилированное лечебное учреждение ВМФ, предназначенное для лечения, обследования и освидетельствования л/с ВМФ в мирное и военное время (ВМГ флотов, ВМБ, морских гарнизонов) и усовершенствования медицинского состава. Специалисты ВМГ оказывают помощь врачам кораблей и воинских частей в изучении заболеваемости и травматизма, организации и проведении лечебно-профилактических мероприятий. ВМГ в России созданы в 1715 году.

Военный гарнизонный госпиталь

Обеспечивает оказание квалифицированной и основных видов специализированной медицинской помощи, лечение военнослужащих из приписанных к нему воинских частей и учреждений.

Военный полевой госпиталь

Обеспечивает оказание медицинской помощи и лечение в полевых условия. Различают: сортировочные, многопрофильные, хирургические, терапевтические, инфекционные, для лечения легкораненых и др. В годы Великой Отечественной войны такие госпитали, имеющий штатный автотранспорт, передвигались за войсками и назывались полевыми подвижными госпиталями (ППГ).

Госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны

Специальные лечебное учреждение Министерства здравоохранения СССР для лиц, утративших трудоспособность вследствие травм и болезней, полученных в действующей армии или партизанских отрядах. Созданы согласно постановления СНК СССР от 29.08.1945. Подразделяются на однопрофильные (терапевтические, ортопедические, туберкулёзные и др.) и многопрофильные (смешанные), по подчинённости – на областные, краевые и республиканские.

Окружной военный госпиталь

Обеспечивает оказание всех видов специализированной медицинской помощи, лечение военнослужащих, направляемых из других военно-медицинских учреждений и воинских частей военного округа. Служит научной и учебной базой медицинской службы округа. В РККА/СА учреждены в 1934 году.

Эвакуационный госпиталь

В годы Великой Отечественной войны в составе *госпитальной базы* фронта (флота) и центра или в составе *эвакуационного пункта* выполнял задачи по оказанию специализированной медицинской помощи, лечению раненых и больных и подготовке к эвакуации в тыл страны нуждающихся в длительном лечении. Эвакуационные госпитали различали по коечной ёмкости и профилю (общехирургические, нейрохирургические, терапевтические, инфекционные и др.).

ГОСПИТАЛЬ ГЛАВНЫЙ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)

Специализированное лечебно-профилактическое учреждение в ВС СССР. Предназначен для оказания специализированной медицинской помощи военнослужащим, находящимся на действительной военной службе, а также генералам, адмиралам и офицерам в запасе и отставке и членам их семей, рабочим и служащим СА и ВМФ, проведения военно-врачебной экспертизы, а также для разработки актуальных проблем военной медицины, оказания методической помощи в лечебно-диагностической работе другим военным госпиталям, подготовки, специализации и повышения квалификации врачей.

Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко

Ведёт свою историю от первого в России постоянного госпиталя, открытого в Москве по указу Петра Первого в 1707 году. В 1946 году присвоено имя *Н. Н. Бурденко*. Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1968), Ленина (1982).

Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского

Создан в 1968 году. Находится вблизи города Красногорск Московской области. 16.02.1972 ему присвоено имя *А. А. Вишневского.*

Центральный военный Краснознамённый госпиталь имени П. В. Мандрыки

Ведёт свою историю от терапевтического госпиталя Красного Креста; основан 17.05.1919 в Москве поличному указанию В. И. Ленина; в 1943 году присвоено имя *П. В. Мандрыки*. Награждён орденом Красного Знамени (16.05.1944). Имеет филиал в городе Болшево Московской области.

Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь

Создан в 1943 году в Москве как Центральный авиационный госпиталь, в 1946 году преобразован в ЦНИАГ.

Центральный специализированный военный госпиталь ракетных войск

Создан в 1962 году.

Центральный военно-морской госпиталь

Создан в 1978 году.

Центральный туберкулёзный военный госпиталь

Создан в 1951 году в городе Пушкино Московской области.

Центральный военный госпиталь внутренних войск МВД СССР

Создан в 1967 году.

ГОСПИТАЛЬНАЯ БАЗА

Медицинское формирование в составе тыла фронта (флота) или центра, предназначен для оказания специализированной медицинской помощи раненым и больным военнослужащим и их лечения.

Включает: управление, госпитали различного назначения, части и подразделения обслуживания и материального обеспечения. При необходимости госпитальная база выделяет отделения (группы госпиталей) По опыту Великой Отечественной войны госпитальные базы развёртывались: армейские и фронтовые – в пределах соответствующих тыловых полос; центра – за пределами тыловой полосы фронта. Специализация лечебных учреждений в госпитальной базе центра была более дифференцированной, чес в госпитальной базе фронта и армии.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

Высшие медицинские учебные заведения в России в 1707–1786 годах при госпиталях, готовившие врачей главным образом для армии и флота. В 1786 году отделены от госпиталей и преобразованы в медико-хирургические училища.

«ГОТОВ К САНИТАРНОЙ ОБОРОНЕ» (ГСО)

Программа массовой санитарной подготовки населения в 1934–1967 годах, проводившаяся организациями *Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.* Включала изучение правил оказания первой медицинской помощи, гигиены, элементов санитарно-химической зашиты др. вопросов. Сдавшим нормы выдавались удостоверение и нагрудный знак ГСО. Из состава активистов, прошедших обучение в кружках ГСО, формировались санитарные посты и санитарные дружины. С 1967 года подготовка населения по аналогичным программам проводилась по линии ГО.

ДЕГАЗАЦИОННАЯ МАШИНА

Средство для дегазации, дезактивации, дезинфекции и дезинсекции военной техники, обмундирования, средств защиты, участков местности. Специальное оборудование дегазационной машины обычно монтируется на шасси автомобиля. В качестве дегазационной машины используют авторазливочные и автодегазационные станции, обмывочнонейтрализующие машины, а также народно-хозяйственные средства для поливки, опрыскивания и опыления. В качестве дегазационных материалов применяются растворы, парогазовые смеси и др.

ДЕГАЗАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

Средство для частичной дегазации и дезинфекции. Содержит два раствора (№ 1 и №2) и дихлорамин

для приготовления раствора № 1. Растворы поочерёдно, в порядке их номеров, наносятся на поверхность техники.

ДЕГАЗАЦИОННЫЙ ПУНКТ

Место для проведения дегазации и дезинфекции, обмундирования, снаряжения и индивидуальных средств защиты. Развёртывается вблизи района сосредоточения заражённого имущества или *специальной обработки* войск.

ДЕГАЗАЦИЯ

Разложение ОВ до нетоксичных продуктов и удаление их с поверхностей объектов и местности в целях снижения заражённости до допустимых норм. Производится с помощью специальных технических средств – приборов, комплектов дегазационных машин с применением дегазирующих веществ, а также воды, органических растворителей, моющих растворов и т. д. Различают частичную и полную дегазацию.

ДЕГАЗИРУЮЩМЕ ВЕЩЕСТВА

Химические средства, которые активно взаимодействуя с ОВ, превращают их в нетоксические соединения. Различают: окислительно-хлорирующего действия (гипохлориты, хлорамины и щелочные (едкие щёлочи, сода, аммиак, аммонийные соли и др.). В качестве растворителей применяются вода и различные органические жидкости (дихлорэтан, трихлорэтан, бензин и др.).

ДЕЗАКТИВАЦИЯ

Удаление радиоактивных веществ (РВ) с оружия, военной техники, обмундирования, местности и др. заражённых объектов, а также из воды в целях предотвращения поражения л/с. Является частью специальной обработки, может быть частичной и полной.

Частичная дезактивация проводит л/с на заражённой территории или вне её по распоряжению командиров подразделений и частей своими силами, не прекращая выполнения боевых задач.

Полная дезактивация осуществляется по распоряжению командиров соединений в том случае, если остаточная заражённость после частичной дезактивации выше допустимой. Проводится обычно после выполнения боевой задачи или в период затишья, в незаражённом районе – непосредственно в частях и подразделениях или на пунктах специальной обработки.

Дезактивация местности проводится путём смывания РВ растворами (водой), снятия заражённого слоя грунта (снега); дезактивация воды – фильтрованием, перегонкой, а также с помощью ионообменных смол; дезактивация продовольствия – путём обработки или замены заражённой тары. Заражённая готовая пища уничтожается.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Уничтожение насекомых – переносчиков инфекционных заболеваний (в том числе и в случае применения противником биоло-

гического (бактериологического) оружия). Существуют физические, химические и биологические способы дезинсекции, основным является химический способ, который заключается в обработке объекта *инсектицидами*.

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ КАМЕРА

Устройство для дезинфекции и дезинсекции обмундирования. Для работы в полевых условиях монтируется на шасси автомобиля. Внутри камеры размещаются паропровод с отверстиями для выхода пара и форсунка для распыления дезинфицирующих веществ.

ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ДУШЕВАЯ УСТАНОВКА (ДДУ)

Комплекс оборудования для полной санитарной обработки или гигиенического мытья л/с, а также для дезинфекции (дезинсекции) обмундирования, снаряжения и индивидуальных средств защиты. Оборудование ДДУ монтируется на шасси автомобиля или прицепе и состоит из котла для получения пара, дезинфекционных камер, бойлер-аккумулятора (смесителя), насоса и др., а также съёмного оборудования (душевые приборы, резинотканные рукава и др. принадлежности).

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В Советских ВС предназначены для проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных (уничтожение грызунов) мероприятий в частях (на кораблях), а также в очагах инфекционных заболеваний. Входят в состав в состав фронтовых, армейских, окружных, гарнизонных и флотских санитарно-эпидемиологических и военно-ветеринарных учреждений. Наличие в составе дезинфекционных подразделений специальной обмывочно-дезинфекционной техники позволяет проводить полную санитарную обработку л/с.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Уничтожение во внешней среде возбудителей заразных болезней. Дезинфекция бывает профилактической, текущей и заключительной (последние два вида дезинфекции носят общее название очаговой). При применении противником биологических средств дезинфекция – одно из мероприятий по ликвидации последствий применения ОМП. Дезинфекция может проводиться химическими, физическими, механическими и комбинированными способами.

ДЕФОЛИАНТЫ

Химические вещества, вызывающие опадение листьев с растений. Многие дефолианты из-за токсичности опасны для людей и животных. Американские войска широко использовали дефолианты или их смеси с гербицидами во Вьетнаме для уничтожения лесов и посевов, обозначения границ или целей при нанесении ударов с воздуха, очистки придорожных полос, воздушных линий связи и др. объектов от лиственной растительности. При этом имело место многочисленные случаи отравления людей и животных.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Систематическое врачебное наблюдения за состоянием здоровья военнослужащих в целях предупреждения, своевременном выявлении и лечения заболеваний. Одно из наиболее важных мероприятий медицинского обеспечения офицерского состава, прапорщиков, мичманов и сверхсрочнослужащих, членов их семей, рабочих и служащих СА и ВМФ. Результаты диспансеризации записываются в медицинскую книжку (см. также *Медицинское обследование*).

ДИФОСГЕН

ОВ удушающего действия. Бесцветная жидкость, температура плавления – 57С, кипения – 128 С. Обладает сильным удушающим и заметным раздражающим действием. Для дифосгена характерен скрытый период действия до 6–8 часов. Защитой от дифосгена служит противогаз. Применялся в 1-ю мировую войну.

ДОЗИМЕТР

Прибор, измеряющий суммарную дозу ионизирующего излучения, полученную л/с за время пребывания на радиоактивно заражённой местности. Используется для контроля радиоактивного облучения. Подразделяются: на войсковые (тактические), показания которых служат основной оценки боеспособности (работоспособности) л/с подразделения, кораблей, формирований гражданской обороны, и индивидуальные (медицинские), используемые при диагностики лучевых поражений.

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Система мероприятий, организуемых для контроля *радиоактивного облучения* л/с и определение степени *радиоактивного заражения* военной техники, продовольствия, воды и др. Осуществляется подразделениями радиоактивной и химической разведки, радиометрическими лабораториями, химическими инструкторами и специально подготовленными солдатами (сержантами) с использованием дозиметрических приборов.

ДОНОРСТВО

Предоставление людьми своей крови (живой ткани или каких-либо отдельных органов) для переливания (пересадки) больным (раненым). Наиболее распространено донорство крови. В СССР донорство является добровольным и почётным, активные доноры награждаются нагрудным знаком «Почётный донор СССР». За время Великой Отечественно войны доноры дали фронту более 1 млн. 700 тыс. литров крови, что в большей степени способствовало возвращению в строй раненых воинов.

ЖЕНЕВСКИЙ ПРОТОКОЛ, 17.06.1925

О запрещении применения на войне удушающих, ядовитых

или других подобных газов бактериологических средств.

СССР присоединился к Женевскому протоколу 02.12.1927, а ратифицировал его в 1928 году (США – в 1975 году). Империалистические державы неоднократно нарушали положения Женевского протокола: фашистская Италия – в колониальной войне против Эфиопии, нацистская Германия и милитаристическая Япония – во 2-й мировой войне, США – в войне во Вьетнаме. В 1981 году США приняли программу ускоренного производства и размещения в Западной Европе ОВ, в том числе бинарных.

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ

Человеческие потери на фронте и в тылу воющих государств, включая людей, полностью или частично утративших работоспособность вследствие ранения или заболевания, связанного с войной. К жертвам войны относятся также лица, лишившиеся во время войны крова и др. условий существования.

З

ЗАРАЖЕНИЕ МЕСТНОСТИ

Одно из последствий применения ядерного, химического и биологического оружия. Происходит попутно с поражением определённых объектов или осуществляется преднамеренно с целью создания зон заражения на направлении действий войск противника.

ЗАРИН (GB)

ОВ нервно-паралитического действия. Бесцветная жидкость, температура кипения 151,5С, плавления – 57С, смешивается с водой. Поражает организм в основном через органы дыхания, обладает резко выраженным миотическим действием (сужение зрачков глаз). Условно летальная токсическая доза 0,1 мг-мин/л, пороговая – 0,001 мг-мин/л. Для дегазации зарина пригодны водные растворы аммиака и аминов. Защита от зарина – противогаз и индивидуальные средства защиты кожи.

ЗАЩИТА ПРОТИВОРАДИАЦИОННАЯ

Проводится с целью ослабить воздействие ионизирующих излучений на л/с, радиоэлектронное оборудование и оптические системы. Достигается подготовкой использований траншей, ходов сообщения, окопов, убежищ, а также производством военной техники, обладающей значительной защитой от ионизирующих облучений. Защита противорадиационная каждого объекта оценивается коэффициентом ослабления излучений.

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

Индивидуальное средство защиты л/с от попадания на кожные покровы и обмундирование различных ОВ, радиоактивных веществ, биологических средств, компонентов ракетного топлива и зажигательных веществ.

ЗНАКИ РАНЕНИЯ

Отличительный нагрудный знак военнослужащих Советских ВС, получивших ранения на фронтах Великой Отечественной войны. Введены постановлением ГКО в июле 1942 года. Представляют собой нашивку прямоугольной формы длиной 43 мм, шириной 5–6 мм, изготовленную из галуна тёмно-красного цвета (при лёгком ранении), золотистого цвета (при тяжёлом ранении); число нашивок указывает количество ранений. Носится на всех формах одежды на правой стороне груди на 8–10 мм выше орденов и медалей.

ЗОМАН (GD)

ОВ нервно-паралитического действия. Бесцветная жидкость, температура кипения 190С, плавления – 80С. Ограниченно растворяется в воде (1,5%), хорошо – в органических растворителях. Поражает организм через органы дыхания, кожные покровы и желудочно-кишечный тракт, вызывает миоз (сужение зрачков глаз). Условно летально токсическая доза при действии через органы дыхания 0,05 мг-мин/л, через кожу – 1,4 мг/кг, через желудочно-кишечный тракт – 0,14 мг/кг. Защитой от зомана служит противогаз и индивидуальные средства защиты кожи.

ЗОНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРАЖЁННОГО ВОЗДУХА

Участок местности, в пределах которого возможно поражение л/с ОВ через органы дыхания. Границы зоны определяются значениями пороговых токсических доз ОВ и зависят от размеров района применения химического оружия, метеорологический условий, рельефа местности.

И

ИЗОЛЯЦИОННО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Комплекс мероприятий, проводимых в войсках в целях предупреждения заноса и распространения инфекционных заболеваний. Включает: выявление и изоляцию инфекционных больных и подозрительных на заболевание; медицинское наблюдение за лицами, имевшими контакт с больными; медицинский осмотр вновь прибывшего л/с; ограничение общения с л/с соседних частей и местным населением по эпидемическим показаниям и др. При необходимости устанавливается *обсервация* или *карантин*.

ИММУНИЗАЦИЯ

Метод профилактики инфекционных заболеваний, заключающийся в создании искусственной невосприимчивости к ним у людей и животных. Различают иммунизацию активную (при введении вакцин и антитоксинов) и пассивную (при введении сывороток и гамма-глобулина) (см. также *Вакцинация*).

ИМУЩЕСТВО ВОЕННОЕ

Часть государственного имущества, находящаяся в постоянном

или временном распоряжении военного ведомства.

Медицинское имущество

Делится на расходное (лекарственные и перевязочные средства, бактерийные препараты, витамины, дезинфекционные средства, реактивы и т. п.) или приходящие в негодность после кратковременного применения (хирургические и инъекционные иглы, пробирки и т.п.) и инвентарные (аппараты, приборы, инструменты, предметы ухода за больными и т. п.).

ИНВАЛИД ВОЙНЫ

Лицо из числа военнослужащих, утратившее трудоспособность вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в бою или при исполнении иных обязанностей военной службы, а также вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте.

Законодательство СССР приравнивает к инвалидам войны лиц органов МВД, а также рабочих и служащих некоторых категорий, инвалидность которых явилась следствием указанных выше причин и, кроме того, их действий в прифронтовой полосе при сооружении оборонительных рубежей, ВМБ и аэродромов. Для инвалидов войны предусматриваются государственная помощь, различные льготы и преимущества.

ИНДИКАЦИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Обнаружение, распознавание и определения количества ОВ в воздухе, воде, на местности, военной технике и т. п. с помощью приборов химической разведки или путём отбора проб и анализа их в химической лаборатории. Для индикации ОВ в полевых условиях используются автоматические и полуавтоматические газоопределители и газосигнализаторы, войсковые приборы химической разведки, полевые химические лаборатории, а также простейшие средства – индикаторные порошки, мелки, индикаторная бумага и др.

ИНСЕКТИЦИДЫ

Химические средства для борьбы с вредными насекомыми. Наиболее распространены органические соединения фосфора, хлора, карбаматы и др. Используются при дезинсекции путём опыливания, опрыскивания, задымления, протравливания. Продолжительность действия инсектицидов – от суток до нескольких лет. В целях безопасности применение инсектицидов регламентируется соответствующими инструкциями.

К

КАРАНТИН

• Система противоэпидемических и режимно-ограничительных мероприятий в целях полной изоляции очага инфекционных заболеваний для предупреждения их распространения; одно из *изоляционно-ограничительных мероприятий.*

Карантин впервые был введён в Италии в 14 в. в виде 40-дневной задержки на рейде судов, прибывших из мест, в которых отмечались случаи заболевания чумой.

В ВС карантину могут подвергаться отдельные военнослужащие, члены их семей, подразделения, воинские части (корабли), железно-дорожные эшелоны и т. д.

• Специальные санитарные учреждения для борьбы с болезнями в очагах, подвергнутых изоляции.

КЕССОННАЯ БОЛЕЗНЬ

Декомпрессионная болезнь, болезнь сжатого воздуха, десатурационная аэропатия, дисбаризм – комплекс болезненных явлений, проявляющихся у человека при быстром понижении давления окружающей его воздушной среды.

Может возникнуть при быстром подъёме водолаза на поверхность воды, при нарушении герметизации кабины летательного аппарата на высоте свыше 8 тыс. м (высотная декомпрессионная болезнь), при спасении экипажей затонувших подводных лодок и в ряде др. случаев.

Признаки: боли в суставах и мышцах, головокружение, тошнота и др. Лечение осуществляется в декомпрессионных камерах, а также применением кислорода и симптоматических средств.

КОНВЕНЦИЯ О ЗПАПРЕЩЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ, 1972

Официальное название: Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсического оружия и об их уничтожении); подготовлена по инициативе СССР Комитетом по разоружению и одобрена 26-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН (1971). Открыта для подписания в Москве, Вашингтоне и Лондоне 10.04.1972; вступила в силу в марте 1975 года. На 01.01.1986 её подписали 101 государство (в том числе СССР, США, Великобритания).

«КРАСНЫЙ КРЕСТ»

В Азербайджанской, Таджикской, Туркменской и Узбекской ССР, в Афганистане, Пакистане, Турции и арабских странах – «Красный Полумесяц, в Иране – «Общество Красного Льва и Солнца» – существующие во многих странах общества помощи военнопленным, больным и раненым воинам (возникли в 1863 году).

В мирное время организуют помощь пострадавшим от стихийных бедствий, проводят мероприятия по предупреждению заболеваний.

«Красный Крест» имеет два международных органа – Международный комитет «Красного Креста» (МККК) и Лигу общества «Красного Креста» (ЛОКК). Зарождение «Красного Креста» в России – *Российского общества Красного Креста* (РОКК) относится к 1867 году, в СССР – к 1923 году (см. *Союз общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР*).

Л

ЛАЗАРЕТ

От названия убежища для больных проказой, называвшейся в средние века болезнью св. Лазаря.

Лечебное учреждение воинской части (корабля), военно-учебного заведения или самостоятельное лечебное заведение госпитального типа.

В СССР и армиях ряда других стран лазареты предназначены для стационарного лечении раненых и больных, не нуждающихся в длительном или сложном обследовании, специализированной помощи и лечении в госпитале.

ЛАКРИМАТОРЫ

ОВ раздражающие слизистые оболочки глаз. Основные лакриматоры: хлорацетонофен, хлорпикрин, Си-Эс. Лакриматоры широко используются в капиталистических странах полицией для разгона демонстраций и т. п. Защитой от лакриматоров служит противогаз.

ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ

Возникает от воздействия на организм ионизирующих излучений. У человека возможны острая лучевая болезнь (при облучении в больших дозах) и хроническая лучевая болезнь (при систематическом облучении малыми дозами). Проявляется главным образом в поражении кроветворных органов, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и др.

ЛЮИЗИТ (L)

ОВ кожно-нарывного действия. Технический люизит – тёмно-коричневая жидкость с резким запахом; температура кипения 169,8 С, плавления – 18С. Предложен в 1917 году американским химиком У. Л. Льюисом.

Люизит – контактный яд практически без скрытого периода действия. Токсическая доза – 0,2 мг/кг вызывает образование на кожи пузырей, условно смертельная токсическая доза при этом виде действия – 20 мг/кг. Пары люизита вызывают поражение глаз и верхних дыхательных путей. Защитой от люизита служат противогаз т средства защиты кожи.

М

МЕДИЦИНА ВОЕННАЯ

Теория и практика военного здравоохранения и организации медицинского обеспечении ВС в мирное и военное время; отрасль медицины. В современной медицине военной выделены самостоятельные научные и учебные дисциплины: организация и тактика медицинской службы, военно-полевая хирургия, военно-полевая терапия, военная гигиена, военная эпидемиология, военная токсикология, фармация, военно-медицинская статистика и др. Составными частями медицины военной являются авиацион-

ная, космическая и военно-морская медицина. В области практической деятельности медицина военная призвана осуществлять всестороннее и эффективное медицинское обеспечение л/с ВС и тем самым способствовать поддержанию высокой боевой готовности войск. В военное время основными задачами медицины военной являются: сохранение боеспособности войск, оказание медицинской помощи раненым и больным и их лечение.

МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА

Основной документ медицинского учёта в Советских ВС в мирное время. Заводится медицинской службой воинских частей (кораблей) учреждений и военно-учебных заведений на каждого военнослужащего для регистрации результатов медицинских обследований, осмотров и освидетельствований, лечебно-профилактических мероприятий, а в отдельных случаях – и на членов их семей.

МЕДИЦИНСКАЯ ОБСТАНОВКА

Факторы и условия военно-медицинского характера в полосе действия объединения (соединения, части), оказывающие влияние на выполнение войсками поставленных перед ними задач; составная часть тыловой обстановки.

Основные элементы: санитарно-эпидемиологическое состояние своих войск и противника, районов их размещения или боевых действий; состояние здоровья л/с; количество раненых и больных; потребность в лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях; возможность использования для медицинского обеспечения местных ресурсов и др.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Лечебно-профилактические мероприятия, проводимые в целях сохранения жизни раненым, больным и быстрейшего восстановления их здоровья.

Различают: первую медицинскую помощь, которую оказывает себе сам пострадавший (самопомощь), его товарищ (взаимопомощь), санитар, санинструктор непосредственно на месте ранения (поражения); доврачебную медицинскую помощь – средний медицинский персонал батальонного или полкового медицинского пункта; первую врачебную медицинскую помощь – врачи полкового медицинского пункта, отдельного медицинского батальона (отдельного медицинского отряда); квалифицированную медицинскую помощь – врачи отдельного медицинского батальона, отдельного медицинского отряда и лечебных учреждений госпитальных баз; специализированную медицинскую помощь – врачи-специалисты лечебных учреждений госпитальных баз.

МЕДИЦИНСКАЯ РАЗВЕДКА

Выявление факторов, влияющих на здоровье л/с, санитарное состояние войск и их медицинское обеспечение в районе боевых действий. Организуется медицинской службой и ведётся в интересах поддержания санитарно-

эпидемиологического и санитарно-гигиенического благополучия войск, сохранения здоровья л/с. Медицинская разведка собирает данные об условиях быта населения, санитарном состоянии населённых пунктов, выявляет наличие инфекционных больных среди местных жителей и эпизоотии среди животных, источники заболеваний и их переносчиков, а также очаги эпидемических заболеваний, обозначает заражённые участки местности, помещения, склады продуктов, источники воды и т. п. Медицинская разведка добывает также сведения об эпидемических заболеваниях в войсках противника, санитарном состоянии занимаемой им территории, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятиях, проводимых его медицинской службой.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

Специальная служба Тыла ВС СССР, предназначенная для медицинского обеспечения войск в мирное и военное время. Организационно состоит из органов управления и различных медицинских подразделений, частей и учреждений. Имеет необходимые силы и средства, позволяющие осуществлять лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, квалифицированную и специализированную медицинскую помощь, а также эвакуацию раненых и больных.

В довоенные годы и в период Великой Отечественной войны называлась военно-санитарной санитарной) службой, в начале 1950-х годов – военно-медицинской службой, с конца 1970-х годов – медицинской службой.

МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Проводятся в целях сохранения жизни и здоровья населения в условиях применения противником ОМП и др. средств поражения.

Включает: подготовку органов управления, формирований и учреждений медицинской службы Гражданской обороны (МС ГО); накоплением запасов медицинского имущества и организацию медицинского снабжения; медицинское обеспечение работающих смен и эвакуированного населения; приведение в готовность всех формирований МС ГО и развёртывание больничных баз в загородной зоне; эвакуацию в загородную зону лечебных и медицинских учреждений и медицинских учебных заведений; организацию медицинской защиты населения и сил ГО; оказание всех видов медицинской помощи поражённым и больным, их эвакуацию и лечение; организацию и проведение специальных санитарно-гигиенических, профилактических и противоэпидемических мероприятий; подготовку населения к оказанию само- и взаимопомощи при поражениях.

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ

Систематическое наблюдение за состоянием здоровья военнослужащих в целях оценки физического

развития и укрепления сил и здоровья л/с. Организуется и проводится медицинской службой ВС. Включает: медицинские обследования и осмотры; систематическую проверку выполнения лечебно-профилактических мероприятий и оценку их эффективности; контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил размещения, питания, водоснабжения, труда и быта л/с войск.

МЕДИЦИНСКИЙ ОТРЯД

Отдельный медицинский отряд (ОМО) – подвижное медицинское учреждение, предназначенное для приёма раненых и больных, их сортировки, оказания квалифицированной медицинской помощи, временной госпитализации нетранспортабельных, лечение легкораненых и больных со сроком выздоровления 5–10 суток и подготовки остальных к дальнейшей эвакуации. Медицинский отряд развёртывается на пути эвакуации или у очага поражения.

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ

Подразделение медицинской службы воинской части (корабля) в Советских ВС, предназначается для оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи военнослужащим, а при отсутствии в местах дислокации лечебных учреждений Министерства здравоохранения и членам их семей, а также рабочим и служащим СА и ВМФ.

Во время Великой Отечественной войны являлись важным звеном в организации системы этапного лечения и эвакуации раненых и больных.

Медицинский пункт батальона

Предназначен для розыска, сбора, выноса (вывоза) раненых и больных с поля боя, из очагов массового поражения, оказание им доврачебной медицинской помощи, подготовки к дальнейшей эвакуации, проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в батальоне, а также медицинской разведки, обеспечения л/с и санитарных инструкторов рот медицинским имуществом.

Медицинский пункт полка

Предназначен для эвакуации раненых и больных из подразделений, оказания им первой врачебной помощи и подготовки к дальнейшей эвакуации, амбулаторного лечения легкораненых и легкобольных, а также организации и проведения в полку комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, санитарного просвещения и профессиональной подготовки медицинского состава. В боевых условиях развёртывает одноимённый этап медицинской эвакуации.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Комплекс мероприятий по сохранению боеспособности, укреплению здоровья л/с, своевременном оказанию медицинской помощи и восстановлению боеспособности (трудоспособности) раненых и больных; вид тылового обеспечения. Включает: лечебно-профилак-

тические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические, а в военное время и лечебно-эвакуационные мероприятия, медицинские мероприятия, по защите л/с от ОМП, медицинское снабжение. Осуществляется медицинской службой.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Одно из основных мероприятий в системе контроля за состоянием здоровья л/с Советских ВС. Проводится в целях оценки состояния здоровья и физического развития военнослужащих и своевременное выявление лиц, нуждающихся диспансерном наблюдении и лечении. Подразделяется на первичное медицинской обследование (прибывающего в часть (на корабль) пополнения, углубленное и контрольное (см. также *Диспансеризация*).

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Медицинско-юридический акт, осуществляемый врачебной комиссией или отдельным врачом-специалистом в целях определения степени годности призываемых граждан по состоянию здоровья и физическому развитию к военной службе, правильности распределения их по родам войск и военным специальностям, годности к поступлению в военно-учебные заведения, выявления необходимости лечения, возможности прохождения службы в отдельных климатических районах и др. Медицинское освидетельствование соответствует врачебной экспертизе (см. *Военно-врачебная экспертиза*). Порядок медицинского освидетельствования определяется Положением о медицинском освидетельствовании в ВС СССР.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ (МКВМФ)

Международная организация, созданная в 1921 году в целях укрепления связей и сотрудничества военных медиков различных стран в интересах облегчения участи раненых и больных военнослужащих, обмена информацией по военной медицине. Находится в городе Льеж (Бельгия). Объединяет военно-медицинские службы 89 государств (1981). СССР является членом комитета с 1965 года. Один раз в два года МКВМФ проводит в различных странах международные конгрессы; в перерывах между ними – сессии по военно-медицинской документации; периодически организует международные курсы усовершенствования молодых военных врачей; издаёт международный журнал.

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Болезненное состояние, возникающее у некоторых людей при плавании на корабле (судне) во время качки, при полётах на летательных аппаратах, когда они резко изменяют своё положение в пространстве, а также при быстрой езде по извилистой и неровной дороге на автомобилях и др. видах наземного транспорта.

Основные симптомы: головокружение, усиленное слюноотделение, тошнота, рвота. Первая

помощь: лежачее положение с запрокинутой головой, свежий воздух, обильное содовое питьё, повязка на живот.

Н

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ

Биологических (бактериальных) средств, мероприятия, направленные на своевременное установление факта применения противником биологического (бактериологического) оружия (без определения вида биологических (бактериологических) средств).

О

ОБМОРОЖЕНИЕ (отморожение)

Повреждение тканей организма, вызванное действием низкой температуры. Различают четыре степени: 1-я – отёчность кожи, покалывание, зуд, понижение чувствительности в местах обморожений; 2-я – пузыри на коже; 3-я омертвение кожи и подкожной клетчатки, потеря чувствительности; 4-я омертвение кожи, мягких тканей и костей. Уставом внутренней службы и корабельным уставом ВМФ СССР предусматриваются специальные меры защиты военнослужащих от переохлаждения и отморожения.

ОБСЕРВАЦИЯ

Устанавливание на срок инкубационного периода заболевания наблюдение за изолированным л/с, имевших контакт с больными карантинными болезнями, ограничение выезда из возможного очага инфекционного заболевания и въезда в него, запрещение вывоза имущества без предварительного обеззараживания, а также ограничение контактов л/с соседних частей и с гражданским населением; одно из изоляционно-ограничительных мероприятий.

ОЖОГ

Повреждение тканей организма, вызванное воздействием высоких температур (термические ожоги), электротока (электрические ожоги), химических веществ (химические ожоги) и ионизирующими излучениями (радиационные ожоги). Различают четыре степени: 1-я – покраснение кожи; 2-я образование пузырей; 3-я – омертвение всей толщи кожи; 4-я – обугливание кожи и подлежащих тканей. В условиях ведения военных действий с применением ЯО могут иметь место ожоги от воздействия высоких температур (световое излучение, пожары), ионизирующего излучения (проникающая радиация, радиоактивные вещества). Применение зажигательных и огнемётных смесей может привести к значительному числу термических, химических и др. ожогов.

ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА (ОВ)

Ядовитые (токсичные) соединения, которые при боевом применении вызывают поражение людей и животных. ОВ – *основа химического оружия* (ХО). Основные пути проникновения ОВ – через дыхательный аппарат (ингаляция), кожные покровы (резорбция), желудочно-кишечный трак (перорально) и кровяной поток при ранениях заражёнными осколками или специальными поражающими элементами химических боеприпасов (микстовые поражения).

Основные критерии боевой эффективности ОВ: величина поражающей *токсической дозы*; быстродействия (время от момента контакта с ОВ до проявления эффекта); стойкость (время сохранения поражающего действия ОВ). В боевых состояниях (пар, аэрозоль, капли) ОВ способны распространяться по ветру на большие расстояния, проникать в боевую технику, различные укрытия и длительное время сохранять свои поражающие свойства.

На переход в боевое состояние ОВ и действие их в атмосфере и на местности оказывают влияние физико-химические характеристики: летучесть, вязкость, поверхностное натяжение, температура кипения и плавления, показатели устойчивости к факторам внешней среды.

Современные ОВ условно делятся: по характеру поражающего действия – на ОВ нервно-паралитического, общеядовитого, удушающего, кожно-нарывного, раздражающего, психогенного и нейротропного (см. *Токсины*) действия; в зависимости от температуры кипения и летучести ОВ – на стойкие и нестойкие.

Для нанесения массовых поражений ОВ впервые были использованы во время 1-й мировой войны, из них наиболее эффективными оказались *фосген, дифосген, хлорпикрин, иприт,* дифенилхлорарсин и дифенилцианарсин. В конце войны появились люизит, *адамсит* и *хлорацетофенон*.

Всего за 1915–1918 годы воюющие страны израсходовали более 125 тыс. т ОВ, общие потери от их применения составили около 1 млн. человек. В начале 1950-х годов появились сведения о Ви-газах (см. Ви-Икс), а в середине 1950-х годов – о группе ОВ психогенного действия. Хотя к началу 1980 годов все ведущие государства мира и подписали *Женевский протокол 1925 года* о неприменении ОВ в военных целях, их разработка, производство и накопление в ряде капиталистических государств продолжаются. Так, запасы химических боеприпасов в США составляют свыше 150 тыс. т, из них 50 тыс. т с нервно-паралитическими ОВ. Ввиду большой угрозы ХО для человечества по предложению СССР на Конференции по разоружению ведутся переговоры о полном запрещении его разработки, производства, накопления и уничтожения имеющихся запасов.

Нестойкие ОВ (НОВ)

Группа низкокипящих ОВ, заражающих воздух на относительно непродолжительный период

(от нескольких минут до 1–2 ч). Кратковременность заражения местности НОВ определяется при прочих равных условиях их высокой летучестью. Типичными представителями НОВ являются фосген, *синильная кислота,* хлорциан.

ОВ кожно-нарывного действия

Группа стойких летальных ОВ (иприт, азотистый иприт и люизит), поражающих кожу, глаза, органы дыхания и пищеварения. Обладают также общеядовитым действием. В зависимости от концентрации имеют скрытый период действия от 2 до 12 ч. Летальные дозы относительно велики, однако поражение органов дыхания и кожи могут привести к длительной потере боеспособности.

ОВ нервно-паралитического действия

Основная группа летальных ОВ, представляющих собой высокотоксичные фосфорсодержащие ОВ (ФОВ). Типичные представители – зарин, зоман, табун, Ви-Икс. Попадая в организм, ФОВ ингибирует (угнетает) ферменты, регулирующие передачу нервных импульсов, главным образом в системах дыхательного центра, кровообращения и сердечной деятельности. Характерные симптомы отравления: миоз (сужение зрачков), слюноотделение, боли за грудиной, затруднённое дыхание. При тяжёлых поражениях быстрое развитие симптомов поражения, появление судорог и паралич дыхания.

ОВ общеядовитого действия

Группа быстродействующих летальных ОВ (синильная кислота, хлорциан, окись углерода, мышьяковистый и фосфористый водород), поражающих кровь и нервную систему. Наиболее токсичные – синильная кислота и хлорциан. В результате действия общеядовитых ОВ у поражённых развиваются очень разнообразные симптомы отравлений. Смерть наступает от остановки дыхания.

ОВ психогенного действия

Группа ОВ, вызывающих временные психозы за счёт нарушения химической регуляции в центральной нервной системе. Попадая в организм, они способны развивать у поражённых симптомы, характерные для таких заболеваний, как шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. Представителями таких ОВ являются вещества тип ЛСД и Би-Зет. За рубежом подобные ОВ рассматриваются как временно выводящие из строя.

ОВ раздражающего действия

Группа ОВ, воздействующих на слизистые оболочки глаз (*лакриматоры*: хлорацетофенон) и верхние дыхательные пути (*стерниты*: адамсит). Наибольшей эффективностью обладают ОВ комбинированного раздражающего действия типа *Си-Эс* и *Си-Эр*, которые состоят на вооружении.

ОВ удушающего действия

Группа ОВ с большой летучестью, при вдыхании которых поражаются верхние дыхательные пути

и лёгочные ткани и возникает отёк лёгких. Основные представители – фосген, дифосген, хлорпикрин, некоторые фторосодержащие вещества. Такие ОВ рассматриваются как ОВ ограниченного значения или как резервные из-за относительно невысокой токсичности.

Стойкие ОВ (СОВ)

Группа высококипящих ОВ, сохраняющих свое поражающее действие от нескольких часов до нескольких дней и даже недель после применения. СОВ медленно испаряются, устойчивы к действию воздуха и влаги. Применяются для поражения живой силы через органы дыхания и кожные покровы, а также заражения местности и различных объектов. Основные представители – Ви-газы (Ви-Икс), зоман, иприт.

ОЧАГ БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ПОРАЖЕНИЯ

Территория, подвергшаяся воздействию биологического (бактериологического) оружия, на которой могут возникнуть (возникли) инфекционные заболевания людей, животных, а также поражения с./х. растений. Характеризуется видом применённых биологических (бактериологических) средств, количеством заражённых людей, животных, растений, продолжительностью сохранения поражающих свойств возбудителей болезней и размером зон заражения.

Р

ПЕРВАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ

Комплекс врачебных мероприятий, проводимых на медицинском пункте полка (в отдельном медицинском батальоне, отдельном медицинском отряде) и направлены на борьбу с угрожающими жизни раненого (больного) последствиями поражения или заболевания (шок, кровотечение и др.), а также на подготовку к эвакуации.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Комплекс экстренных простейших медицинских мероприятий, проводимых на месте ранения (заболевания). Осуществляется самим пострадавшим или его товарищем (само- и взаимопомощь), санитаром или санинструктором. Включает: остановку наружного кровотечения, наложение повязок и транспортных шин, проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, введение антидотов и обезболивающих средств.

ПЕРЕВОЗКИ

Перемещение войск, команд, отдельных военнослужащих, а также воинских грузов из одного района (пункта) в другой с использованием различных видов транспорта. По масштабам: стратегические, тактические и оперативные; по содержанию, целям и назначению:

людские, мобилизационные, оперативные, снабженческие и эвакуационные; по вилам транспорта: железнодорожные, водные (морские и речные), воздушные, автомобильные и комбинированные. Могут быть внутриокружные (внутригрупповые, внутрифлотские) и централизованные.

Эвакуационные перевозки

Перемещение из районов боевых действий раненых и больных военнослужащих, повреждённого вооружения и др. материальных средств, а также вывоз из районов предполагаемых боевых действий семей военнослужащих и военного имущества.

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПУНКТ

Подразделение медицинской службы воинской части (корабля), предназначенный для оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи раненым и больным. С 1925 года – пункт медицинской помощи, с 1939 года – *медицинский пункт.*

ПЕСТИЦИДЫ

Общее название химических средств для борьбы с сорняками (гербициды), с вредителями (инсектициды, акарициды и др.), болезнями с.-х. растений, зерна и т. п. К пестицидам относятся также регуляторы роста, дефолианты, десиканты (для подсушивания растений) и др. Некоторые пестициды широко использовались американской армией в Южном Вьетнаме, причиняя огромный ущерб населению, животному миру и растительности. В мирных целях применение пестицидов регламентируется во всех странах.

ПЛОТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ

Количество ОВ, приходящееся на единицу заражённой площади; один из факторов, характеризующих химическую обстановку. Измеряется в г/м2. По плотности заражения судят о степени опасности для л/с войск, действующих на заражённой местности.

ПОГРЕБЕНИЕ

Захоронение павших в боях, умерших от ран, болезней и погибших от других причин военнослужащих с соблюдением установленных правил и воинских почестей. На кораблях ВМФ, если нет возможности совершить погребение на берегу, тела погибших (умерших) предаются морю. Имена, места и даты погребения заносятся в специальные книги (вахтенные журналы).

ПОЕЗД ВОЕННО-САНИТАРНЫЙ

Специальный поезд, предназначенный для эвакуации раненых и больных с оказанием им медицинской помощи и бытовым обслуживанием в пути следования. Включает вагоны для перевозки раненых и больных, размещения медицинского и обслуживающего персонала и др.

ПРИБОРЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ (ПБР)

Служат для обнаружения применения противником биологического оружия, одно из основных средств ведения биологической разведки. Все ПБР, как правило,

состоят из устройства отбора пробы, регистрирующего и сигнального устройств; их действие основано на быстрых физических, химических, физико-химических и биологических методах анализа.

ПРОНИКАЮЩАЯ РАДИАЦИЯ

Один из поражающих факторов ядерного оружия, представляющий собой гамма-излучение и поток нейтронов, испускаемые в окружающую среду из зоны ядерного взрыва. При взрывах ядерных боеприпасов малого и сверхмалого калибров, а также нейтронных боеприпасов проникающая радиация является основным поражающим фактором. Её действие на л/с обусловлено способностью проникающей радиации ионизировать живые ткани, что приводит к развитию лучевой болезни. Защитой от проникающей радиации служат фортификационные сооружения, бронированная техника, естественные укрытия и др.

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Комплекс мероприятий, направленный на предупреждение и возникновения и распространения инфекционных заболеваний в войсках и ликвидацию этих заболеваний; составная часть медицинского обеспечения. Проведение основных противоэпидемических мероприятий возлагается на медицинскую службу, которая ведёт медицинскую разведку, наблюдение, санитарный надзор, осуществляет диагностику заболеваний, лабораторные исследования, дезинфекцию и дезинсекцию, профилактические прививки, экстренную профилактику, при необходимости – ограничительно-режимные мероприятия (Карантин, Обсервация) и др. В предупреждении, выявлении и ликвидации заболеваний, общих для человека и животных, участвует также ветеринарная служба. Некоторые противоэпидемические мероприятия выполняются другими службами тыла (вещевой, квартирно-эксплутационной, продовольственной).

ПУНКТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ (ПУСО)

Предназначается для проведения дегазации, дезактивации и дезинфекции военной техники, вооружения, транспорта и других материальных средств, а также санитарной обработки л/с; элемент района *специальной обработки.*

Р

РАДИОЛОАКТИВНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ

Воздействие *ионизирующих излучений* на различные объекты. Поражающее действие радиоактивного облучения на человека обусловлено способностью гамма-, бета-, альфа-излучения и нейтронов ионизировать молекулы живых тканей, в результате чего нарушается нормальный обмен веществ и жизнедеятельность клеток (см. *Лучевая*

болезнь). При радиоактивном облучении военной техники возможны изменение электрических характеристик радиоэлектронной аппаратуры и электроавтоматики, потемнение оптики и др. изменения материалов. Ослабление радиоактивного излучения обеспечивается *защитой противорадиационной.*

РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Комплекс мероприятий, проводимых с целью не допустить или максимально ослабить действие на организм человека ионизирующих излучений. Проводится с использованием технических и медицинских средств защиты, специально оборудованных укрытий и убежищ, военной техники, а также специальных средств защиты.

РАЙОН СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ (РСО)

Предназначен для проведения полной специальной обработки войск, формирований ГО и населения, подвергшихся сильному (опасному) химическому, радиоактивному или биологическому заражению. Основные элементы: район ожидания, один или несколько пунктов специальной обработки, район сбора после специальной обработки.

РАНЕНИЕ

1. Повреждение тканей или органов человека, вызывающее нарушение их форм и функций. Ранения подразделяются на огнестрельные (пулевые, осколочные) и неогнестрельные, а также на лёгкие и тяжёлые.

2.Акт нанесения раны.

РАНЕНЫЕ И БОЛЬНЫЕ

Военнослужащие и другие лица, официально состоящие при армии, выбывшие из строя по ранению или болезни.

Правовое положение раненые и больные, оказавшихся на территории противника, определяется в Гаагских конвенциях (1899,1907), получивших развитие в Женевских конвенциях (1949) и дополнительных протоколах к ним (1977). Государства, присоединившиеся к этим документам (в т. ч. СССР), взяли на себя обязательства разыскивать раненых и больных на поле боя, эвакуировать их из опасной зоны, регистрировать и сообщать соответствующие сведения государству, на стороне которого они сражались. Категорически запрещается добивать и истреблять раненых и больных, подвергать пыткам, проводить над ними какие-либо эксперименты. Агрессивные империалистические государства часто и грубо нарушали нормы международного права о защите раненых и больных (нацистская Германия во 2-й мировой войне, США в Индокитае в 1965–1973 годах, Израиль в войнах против арабских государств и др.).

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Невидимое глазом электромагнитное излучение с длиной волны от 10 -7 до 10 -13 м. Проникает через многие непрозрачные для видимого света материалы, \\. Источниками рентгеновского из-

лучения являются рентгеновские трубки, радиоактивные изотопы, ускорители электронов, ядерные взрывы. Рентгеновское излучение регистрируется с помощью фотоплёнки, люминесцентных экранов, детекторов ядерных излучений. Применяется в научных исследованиях, медицине, дефектоскопии и др.

РЕСПИРАТОР

Индивидуальное средство защиты органов дыхания человека от вредных веществ, находящихся в воздухе в аэрозольном или газообразном состоянии. Различают: фильтрующие (противогазовые, противопылевые и универсальные) и изолирующие (шланговые или кислородные).

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА (РОКК)

Добровольное общество помощи больным и раненым воинам. Создано 03.05.1867. До Великой Октябрьской социалистической революции деятельность РОКК носила казённо-филантропический характер. Декретом Советского правительства от 06.01.1918 враждебное революции руководство РОКК было упразднено, а 20.11.1918 избрана центральная коллегия общества и принят новый устав. В 1919–1921 годах РОКК проводил большую работу по борьбе с эпидемиями и голодом в стране, по оказанию помощи пленным.

29.05.1923 подписана декларация, провозгласившая создание *Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца,* куда вошли аналогичные общества всех советских республик.

РОТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОСТ

Оборудуется в ротном опорном пункте санитарным инструктором роты для оказания медицинской помощи, временного размещения и укрытия раненых при задержке эвакуации на батальонный (полковой) медицинский пункт. На ротном медицинском посту создаётся запас перевязочного материала, воды, а в зимнее время принимаются меры по обогреву раненых.

«РУССКИЙ ИНВАЛИД»

Военная газета (издавалась в 1813–1917 годах). Основана в благотворительных целях. Доход от издания её предназначался в пользу инвалидов Отечественной войны 1812 года, солдатских вдов и сирот. Название и периодичность менялись. С 1862 года – орган военного министерства.

С

САМОПОМОЩЬ

Оказание себе первой медицинской помощи при нетяжёлых ранениях (поражениях). Включает: остановку кровотечения, наложение повязки на рану, простейшую иммобилизацию (создание неподвижности), введение обезболивающего средства, антидота, приём

профилактических препаратов из индивидуальной аптечки. Обучение приёмам самопомощи осуществляется на занятиях по военно-медицинской подготовке.

САНАТОРИИ ВОЕННЫЕ

Лечебно-профилактические учреждения Советских ВС, предназначены для лечения военнослужащих, членов их семей, рабочих и служащих СА и ВМФ.

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ

1. Части (подразделения) транспортных самолётов (вертолётов) специальной авиации. Предназначена для эвакуации раненых и больных, перевозки медицинского персонала, доставки медикаментов и др.

2. Подразделения самолётов (вертолётов) гражданской авиации, используемые при оказании экстренной квалифицированной медицинской помощи жителям главным образом отдалённых и труднодоступных районов. В СССР организована в 1930 году.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА

Комплекс мероприятий по ликвидации заражения л/с ОВ, радиоактивными веществами или биологическими средствами; составная часть специальной *обработки*. Бывает частичной и полной. Частичная санитарная обработка проводится л/с немедленно, без прекращения выполнения боевой задачи, с помощью индивидуальных противохимических пакетов, подручных средств и заключается в обработке открытых участков кожи, обмундирования и индивидуальных средств защиты; полная – после выполнения боевой задачи (при выводе войск из боя) – с помощью дезинфекционно-душевых установок и др. средств. Полная санитарная обработка заключается в обеззараживании тела человека дезинфицирующей рецептурой, в помывке л/с со сменой белья и обмундирования, в дезинфекции (дезинсекции) снятого обмундирования. Санитарная обработка населения проводится силами и средствами ГО.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Комплекс организационных, технических, хозяйственных, медицинских и др. мероприятий, направленных на сохранение здоровья военнослужащих и повышения их боеспособности; составная часть медицинского обеспечения. Планируется и осуществляется на основе изучения условий и характера воинского труда, быта л/с, его физического развития, общей, профессиональной и инфекционной заболеваемости.

САНИТАРНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ

Формирование медицинской службы, предназначенное для контроля за санитарно-эпидемическим состоянием воинских контингентов, следующих автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом. Развёртывается на крупных железнодорожных узлах, военно-автомобильных дорогах, приграничных перегрузочных районах, морских портах и аэродромах.

САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Система постоянно проводимых санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, ветеринарно-санитарных, коммунальных и административных мер, направленных на предупреждение заразных болезней. Санитарно-профилактические мероприятия преследуют цель сохранения и укрепления здоровья военнослужащих, обеспечения их высокой боеспособности.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА

Проводится всеми звеньями медицинской службы в целях своевременного получения данных о санитарно-эпидемическом состоянии предполагаемых районах расположения или действия своих войск, а также выявление эпидемической обстановки у соседей и в войсках противника для планирования и проведение противоэпидемических мероприятий; составная часть медицинской разведки.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧ. СОСТОЯНИЕ ВОЙСК

Степень поражения военнослужащих и местного населения инфекционными болезнями, санитарное состояние территории, объектов водоснабжения и степень коммунального благоустройства. Может быть благополучным, неблагополучным и чрезвычайным.

САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ

Раненые и больные, утратившие боеспособность не менее чем на одни сутки и поступившие на медицинские пункты или в лечебные учреждения.

САНИТАРНЫЙ ПОСТ

Невоенизированное формирование медицинской службы в системе ГО СССР. Создаётся на производственных объектах, в учреждениях, учебных заведениях. Основное назначение – оказание первой медицинской помощи пострадавшим при стихийных бедствиях и очагах поражения. Обычный состав – 4 человека (начальник и 3 сандружинницы). Санитарный пост оснащается средствами оказания первой медицинской помощи.

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК

Составная часть лечебного и санитарно-эпидемиологического учреждения медицинской службы. Предназначен для проведения полной санитарной обработки больных и медицинского персонала, предусмотренного требованиями противоэпидемического режима.

СЕНСОРНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ

Уменьшение потока импульсов в центральную нервную систему человека от органов слуха, зрения, обоняния. Наблюдается в условиях изоляции от внешней среды (в ПЛ, космическом корабле, глубоководном аппарате и т. п.) или при нарушениях работы основных органов чувств. Влияние сенсорной депривации на состояние человека изучается в интересах отбора и тренировок соответственных категорий л/с.

СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА (АС)

ОВ общеядовитого действия. Бесцветная высоколетучая жидкость с запахом горького миндаля. Плотность 0,688 г/см3, температура кипения 26С, плавления – 14С. Попадая в организм с воздухом, водой или пищей синильная кислота вызывает кислородное голодание, в результате которого нарушаются функции центральной нервной системы с развитием параличей жизненно важных её центров. Условно летальная токсическая доза при вдыхании – 2–5 мг-мин/л, при попадании с водой или пищей – 0,7 мг/кг. Боевое состояние только парообразное. Средства защиты: противогаз, *антидоты* (амилнитрит, пропилнитрит).

СОЮЗ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА (СОКК И КП СССР)

Массовая добровольная общественная организация, содействующая органам здравоохранения в проведении профилактических санитарно-оздоровительных и санитарно-оборонных мероприятий, гигиенического воспитания населения, а также в оказании помощи пострадавшим от военных действий, стихийных бедствий и вооружённых конфликтов. Создан 29.05.1923, к началу 1980-х годов объединяет 11 республиканских обществ Красного Креста и 4 – Красного Полумесяца (Азербайджанская, Узбекская, Туркменская, Таджикская ССР), насчитывает около 110 млн. членов; его деятельность осуществляется в соответствии с уставом. Награждён орденом Ленина (1967).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Комплекс мероприятий, проводимых в целях восстановления боеспособности войск, подвергшихся заражению отравляющими, радиоактивными веществами и боевыми биологическими средствами; составная часть ликвидации последствий применения противником ОМП. Включает проведение дегазации, дезактивации и дезинфекции оружия, техники, обмундирования, средств защиты, боеприпасов и др. материальных средств, а также санитарную обработку л/с. Бывает полной или частичной.

Полная специальная обработка

Проводится с разрешения командира объединения (соединения) после выполнения боевой задачи и должна обеспечить л/с возможность действовать без средств защиты кожи и органов дыхания. Проводится в районах сосредоточения или в *районах специальной обработки.*

Частичная специальная обработка

Проводится по распоряжению командиров частей (подразделений) без прекращения выполнения боевых задач. Она должна обеспечить л/с возможность действовать без средств защиты кожи при соприкосновении с обеззараженными участками поверхности оружия и техники. Дегазация л/с проводится немедленно.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проводятся с целью повышения устойчивости л/с к излучению, воздействию ОВ и боевых биологических средств. Заключается в применении по распоряжению командиров частей противорадиационных препаратов, антидотов, а также средств экстренной специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний. Противорадиационные препараты применяются перед началом преодоления зон радиоактивного заражения и при действиях на заражённой местности; антидоты – при появлении первых признаков поражения ОВ (могут применяться л/с самостоятельно); средства экстренной профилактики – при установлении факта применения противником боевых биологических средств.

СТЕРНИТЫ

ОВ, раздражающие носоглотку и вызывающие сильный кашель, чихание, боль в груди. Раздражающее действие обычно сохраняется некоторое время и после выхода из зоны поражения, что оказывает на человека изнуряющее действие. К стернитам относятся *адамсит*, а также ОВ *Си-Эс* и *Си-Ар*. Защитой служит противогаз.

СУДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Морские и рейдовые суда, входящие в состав ВМФ и предназначенные для обеспечения деятельности сил флота в военное и мирное время.

Суда медицинского обеспечения, радиационной безопасности и химической защиты

Госпитальные суда, санитарные транспорты, дегазационные суда и др. Предназначены для транспортировки раненых, облучённых, поражённых ОВ, оказания им медицинской помощи, дезактивации боевых кораблей и судов.

ТАБУН

ОВ нервно-паралитического действия. Бесцветная жидкость, температура плавления – 50С, температура кипения – около 230С. Поражает как в парообразном, так и в капельно-жидком состоянии. Условно летальная токсическая доза при ингаляции – 0,4 мг-мин/л, при попадании на кожу – 14 мг/кг. Защита – противогаз и защитная одежда. Получен перед 2-й мировой войной в нацистской Германии; боевого применения не имел.

ТЕРАПИЯ ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ

Отрасль терапии, занимающаяся изучением, профилактикой и лечение (кроме хирургических и лучевого) заболеваний, а также лечения ран внутренних органов в полевых (фронтовых) условиях; научная и учебная дисциплина *медицины военной.*

ТОКСИЧЕСКАЯ ДОЗА

Количественная характеристика поражающего действия ОВ и др. токсичных для человека и животных соединений. Величина токсической дозы, вызывающая равные по тяжести поражения, зависит от токсичности вещества и от того, какими путями они проникают в организм. Токсическая доза измеряется в мг-мин/л (при ингаляции или мг/кг живой массы (при проникновении внутривенно, внутримышечно, через кожу, желудочно-кишечный тракт.

Летальная токсическая доза

Количество ОВ, вызывающее при попадании в организм смертельный исход с определённой вероятностью. Различают абсолютно летальную токсическую дозу (100% смертельных поражений) и условно летальную токсическую дозу (50% смертельных поражений.

Пороговая токсическая доза

Количество ОВ, вызывающее начальные (пороговые) симптомы поражения. В некоторых случаях пороговые токсические дозы могут снижать боеспособность л/с в зависимости от типа применяющего ОВ и характера деятельности поражаемых.

Средневыводящая токсическая доза

Количество ОВ, вызывающее 50% поражений (смертельных и временно выводящих из строя). Характеризует токсичность ОВ в реальных условиях и используется при оценке эффективности химического оружия.

ТОКСИЧНОСТЬ

Важнейшее свойство ОВ и др. токсичных веществ, определяющее их способность вызывать патологические изменения в организме, которые приводят к потере боеспособности л/с или гибели поражённых. Характеризуется *токсической дозой*.

Ч

УЧАСТОК ЗАРАЖЕНИЯ

Местность, где проявляется поражающее действие ОВ, радиоактивных веществ (РВ), боевых биологических средств (БС). Характеризуется размерами, видом ОВ (РВ, БС), способом его применения и временем поражающего действия. Участок заражения ОВ, кроме того, характеризуется плотностью заражения, а участок заражения РВ – степенью радиоактивного заражения.

Ф

ФАКУЛЬТЕТЫ ВОЕННЫЕ

При гражданских вузах, высшие военно-учебные заведения МО СССР, предназначены для подготовки специалистов для ВС СССР.

Военно-медицинские факультеты

Образованы при медицинских институтах, предназначены для

подготовки и усовершенствования врачей для СА и ВМФ.

В СССР созданы в 1939 году. Подчиняются начальнику Центрального военно-медицинского управления. Комплектуются студентами, успешно сдавшими 4 курса медицинского института и отвечающими требованиям к лицам, поступающим в высшие военно-учебные заведения. Студенты, принятые на Военно-медицинский факультет, зачисляются на действительную военную службу.

ФОСГЕН

ОВ удушающего действия. Бесцветный газ с запахом прелого сена, гнилых яблок; температура кипения – 8С, плавления – 118С; в воде быстро разлагается. Условно летальная *токсическая доза* при ингаляции – 3,2 мг-мин/л; скрытый период действия от 2 до 8 часов, обладает кумулятивным (суммирующим) действием. Как ОО применялся в 1-ю мировую войну. Защита – противогаз.

Х

ХИМИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

Возникает в результате применения противником химического оружия. Обуславливается: воздуха – образованием паров и аэрозольных частиц и капель РВ; поверхностей – оседанием аэрозольных частиц и капель ОВ; продуктов питания и водоисточников – оседанием капель ОВ. Масштабы, длительность и опасность химического заражения определяются химической разведкой, прогнозированием и химическим контролем.

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах химических веществ. Главными компонентами химического оружия являются боевые отравляющие вещества и средства их применения, включая носители, приборы и устройства управления, используемые для доставки химических боеприпасов к целям.

ХИРУРГИЯ ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ

Отрасль хирургии, занимающаяся изучением боевых травм, организацией хирургической помощи раненым и их лечением в полевых условиях; составная часть *медицины военной*.

ХЛОР

Жёлто-зелёный газ с резким запахом. Плотность 3,214 г/л, температура плавления – 101С, кипения – 34С, химически активен (окислитель). Концентрация в воздухе 0,1–0,2 мг/л в течение 30–60 мин опасна для жизни; более высокие концентрации могут вызвать мгновенную смерть. Применялся в качестве ОВ удушающего действия в 1-ю мировую войну. Защита – противогаз.

ХЛОРАЦЕТОФЕНОН (CN)

ОВ слезоточивого действия (*лакриматор*). Бесцветное кристаллическое вещество, температура

плавления – 55С, кипения – 247С. Обладает значительной летучестью. Пороговая концентрация в воздухе – 0,0003 мг/л, непереносимая – 0,0025 мг/л (2 мин). Боевого применения не имел. Используется в капиталистических странах полицией как средство для разгона демонстраций. Защита – противогаз.

ХЛОРПИКРИН

ОВ удушающего действия. Обладает также сильным слезоточивым действием. Бесцветная жидкость, температура плавления – 64С, кипения – 112,3С. Непереносимая концентрация в воздухе – 0,05 мг/л; при концентрациях выше 0,1 мг/л поражаются органы дыхания. Применялся как ОВ в 1-ю мировую войну в смесях с дифосгеном. Защита – противогаз.

Э

ЭВАКОПРИЁМНИК

Учреждение медицинской службы, предназначенный для приёма и временного размещения раненых и больных до подхода транспорта, оказания неотложной медицинской помощи и временной госпитализации нетранспортабельных; обеспечения погрузки раненых и больных на все виды транспорта. Развёртывается на в районах узлов железнодорожных и автомобильных дорог, в пунктах перегрузки с одного вида транспорта на другой и др.

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

См. *Перевозки.*

ЭВАКУАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

1. Специально оборудованные транспортные средства (санитарные автомобили, военно-санитарные поезда, санитарно-транспортные суда, санитарная авиация) для перевозки раненых и больных.

2. В системе ГО – различные виды транспортных средств, привлекаемых из народного хозяйства для рассредоточения и эвакуации населения, вывоза материальных средств, эвакуации людей из очагом поражения (заражения) и районов стихийных бедствий.

3. Колёсные или гусеничные тягачи со специальным оборудованием: лебёдки, краны и т. п. для вытаскивания, буксировки и транспортировки застрявшей или выведенной из строя военной техники в районе боевых действий.

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ОТРЯД

Штатное медицинское учреждение дивизии в 1923–1935 годах. Включал санитарный транспорт для эвакуации раненых и больных, команду санитаров-носильщиков для усиления ими частей, 3 перевязочно-питательного пункта для обслуживания раненых и больных в период эвакуации до главного (дивизионного) пункта медицинской помощи.

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУНКТ

1. Совокупность медицинских учреждений, развёртываемых в военное время для оказания специали-

зированной медицинской помощи раненым и больным, а также подготовки их к эвакуации.

В годы Великой Отечественной войны по характеру выполняемых задач эвакуационные пункты подразделялись на плевые (объединяли полевые подвижные госпитали), фронтовые (включали лечебные и эвакуационные учреждения), местные (объединяли эвакуационные госпитали Наркомзрава СССР (ВЦСПС)) и распределительные (включали госпитали эвакотранспортные учреждения, действовавшие в глубине страны.

2. В системе ГО – место сбора рассредоточиваемого и эвакуированного населения.

ЭВАКУАЦИЯ

Вывоз (вывод) раненых и больных, населения, военнопленных, повреждённого оружия и техники, военного имущества, народно-хозяйственных ценностей из районов боевых действий и районов, подвергшихся воздействию оружия массового поражения. Осуществляется также эвакуация войск из приморских рацонов, блокированных с суши противником.

ЭКСПЕРТИЗА ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ

1. Специальное медицинское освидетельствование врачами-экспертами призывников, военнослужащих и военнообязанных в целях определения состояния их здоровья, физического развития для установления годности к военной службе; проводится штатными и нештатными военно-врачебными комиссиями.

2. Заключение врачей-экспертов о результатах специального медицинского освидетельствования; оформляется протоколами, свидетельствами о болезни и др. документами.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВОЕННАЯ

Отрасль эпидемиологии, изучающая причины и закономерности возникновения и распространения инфекционных заболеваний л/с ВС и разрабатывающая мероприятия противоэпидемической защиты войск; составная часть военной медицины.

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Совокупность факторов и условий, характеризующихся наличием, степенью распространения и видом инфекционных заболеваний в войсках, в районе их размещения или в полосе действий; составная часть тыловой обстановки. Зависит от наличия очагов инфекции и их характера, условий размещения войск, эффективности противоэпидемических мероприятий и др. факторов.

ЭПИДЕМИЯ

Массовое распространение инфекционного заболевания людей.

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Совокупность факторов и условий, характеризующихся наличием, степенью распространения и видом инфекционных болезней животных,

в т. ч. передающихся людям; составная часть тыловой обстановки. Зависит от источников и путей распространения инфекций, природных условий (климатических, географических, почвенных), иммунобиологической невосприимчивости животных, а также от состояния ветеринарного обслуживания и ветеринарно-санитарной культуры населения.

ЭПИЗООТОЛОГИЯ ВОЕННАЯ

Отрасль эпизоотологии, изучающая возникновение и распространение заразных (инфекционных и паразитарных) болезней животных в районе размещения и действия войск и разрабатывающая рекомендации по профилактике и ликвидации этих болезней. Важной частью эпизоотологии военной является защита л/с от болезней, передающихся людям от животных.

ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Система лечебно-эвакуационных мероприятий по медицинскому обеспечению действующей армии в военное время. Предусматривает сочетание лечения с медицинской эвакуацией, расчленение процесса оказания медицинской помощи и лечения между различными, удалёнными друг от друга этапами медицинской эвакуации, характеризующимися преемственностью и последовательным наращиванием сложности и объём лечебных мероприятий.

БОТКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (1832–1889)

Русский врач-терапевт, один из основоположников физиологического направления научной клинической медицины, создателей военно-полевой терапии и военно-санитарного дела в русской армии.

Окончил медицинский факультет Московского университета (1855). В 1860–1861 годах организовал клинико-экспериментальную лабораторию, где проведены первые в России исследования по клинической фармакологии и экспериментальной терапии. В 1861–1889 годах – профессор Петербургской медико-хирургической (военно-медицинской) академии. В Крымскую войну (1853–1856) служил под руководством Н. И. Пирогова ординатором в госпитале, в 1877 году

во время русско-турецкой войны – главный врач и консультант Верховного главнокомандования. В 1878–1889 годах – председатель Общества русских врачей. Труды по медицине, в том числе по военной.

БУРДЕНКО НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ (1876 –1946)

Советский хирург, один из основоположников нейрохирургии в СССР, крупнейший организатор военно-полевой хирургии, генерал-полковник медицинской службы (1944), Герой Социалистического Труда (1943), академик АН СССР (1939), академик и первый президент АМН СССР (1944–1946). Член ВКП(б) с 1939 года.

Окончил медицинский факультет Юрьевского университета (1906). Участник русско-японской, 1-й мировой, Гражданской и советско-финляндской (1939–1940) войн.

С 1937 года – главный хирург-консультант при Санитарном управлении Красной Армии; в Великую Отечественную войну – главный хирург Красной Армии. Один из организаторов советского здравоохранения, военно-медицинской службы Советской Армии. Труды по нейрохирургии, военно-полевой хирургии и др.

Член ВЦИК, депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов, лауреат Сталинской премии СССР (1941).

ВЕЛЬЯМИНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1855–1920)

Русский хирург. Окончил медицинский факультет Московского университета (1877). Участник русско-турецкой войны (1877–1878).

С 1894 года – профессор, в 1910–1912 годах – начальник Военно-медицинской академии. В русско-японскую войну (1904–1905) возглавлял организацию медицинской помощи Красного Креста, в 1-ю мировую войну – медицинскую службу гвардии. Впервые в России применил светолечение, начал изучение профессионального травматизма, организовал первую станцию «Скорой помощи» в Петербурге. Труды по патологии суставов, желёз внутренней секреции, светолечению и др.

ВИШНЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1906–1975)

Советский хирург, генерал-полковник медицинской службы (1963), Герой Социалистического Труда (1966), академик АМН СССР (1957). Член КПСС с 1951 года.

В рядах Красной (Советской) Армии в 1931–1933, 1939–1940 и с 1941. Окончил медицинский факультет Казанского университета (1928). В 1931–1933 годах – преподаватель Военно-медицинской академии РККА. Участник боёв на реке Халхин-Гол (1939). В Великую Отечественную войну – армейский хирург, главный хирург ряда фронтов. После войны – главный хирург ряда округов. С 1948 года – директор Института хирургии имени А. В. Вишневского, одновременно с 1956 года – главный хирург МО СССР. В 1953 году впервые в мире произвёл операцию на сердце под

местной анестезией, в 1957 году осуществил первую в СССР успешную операцию на «открытом» сердце с применением отечественного аппарата искусственного кровообращения. Более 200 научных трудов по местной анестезии, обезболиванию при операциях на сердце и лёгких, применению полимеров в хирургии и др. Лауреат Ленинской (1960) и Государственной (1970) премий СССР.

ВОЯЧЕК ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ (1876–1971)

Русский и советский учёный-оториноларинголог, генерал-лейтенант медицинской службы (1943), Герой Социалистического Труда (1961), академик АМН СССР (1944).

В РККА/Советской Армии с 1918 года. Окончил Военно-медицинскую академию (1899). С 1925 года – начальник Военно-медицинской академии, с 1930 года – начальник кафедры, в 1956–1968 годах – профессор-консультант. Основные труды по физиологии, патологии и методике исследования внутреннего уха, морской и воздушной болезням, глухонемоте, порокам речи.

ДЖАНЕЛИДЗЕ ИУСТИН ИВЛИАНОВИЧ (ЮСТИН ЮЛИАНОВИЧ, 1883– 1950)

Советский хирург, генерал-лейтенант медицинской службы (1943), Герой Социалистического Труда (1945), академик АМН СССР (1944).

В 1911 году получил диплом Московского университета. Впервые в мире (1913) успешно зашил рану входящей аорты. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1939–1942 годах – главный хирург ВМФ, затем начальник клиники ВМФ, начальник кафедры Военно-медицинской академии; с 1946 года – заместитель главного хирурга ВС СССР. Основные труды по хирургии сердца и сосудов, травматологии, неотложной и военно-полевой хирургии. Лауреат Сталинской премии (1949).

МАНДРЫКА ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ (1884–1943)

Советский хирург, генерал-майор медицинской службы (1943). Член ВКП(б) с 1923 года. В рядах РККА с 1918 года. Окончил медицинский факультет Харьковского университета (1910). Участник 1-й мировой войны. В 1923–1943 годах возглавлял Центральный военный госпиталь НКО (ныне – Центральный военный госпиталь им. П. В. Мандрыки), будучи одновременно и его главным хирургом.

МУДРОВ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1776–1831)

Русский врач-терапевт, один из основателей русской клинической школы и военной гигиены. Окончил медицинский факультет Московского университета (1800). С 1897 года – заведующий отделением главного госпиталя действующей армии. Написал первое на русском языке руководство по военно-полевой хирургии. Участвовал в Отечественной войне 1812 года, в борьбе с эпиде-

миями холеры в Саратове (1830–1831) и Петербурге (1831). Умер от холеры.

ПЕТРОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА (1920–1943)

Герой Советского Союза (1943), главный старшина, кандидат в члены ВКП(б) (1943).

В Великую Отечественную войну с 1942 года – медсестра батальона морской пехоты Черноморского флота. В ноябре-декабре 1943 года участвовала в боях морского десанта в районе Эльтигена, проявила героизм и мужество при захвате плацдарма, первой преодолела минное поле, увлекая за собой моряков. Погибла в бою. Навечно зачислена в списки части.

ПИРОГОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1810–1881)

Русский учёный, врач, педагог, общественный деятель, основоположник военно-полевой хирургии и анатомо-экспериментального направления в хирургии, член-корреспондент Российской АН (1847).

Окончил медицинский факультет Московского университета (1828), с 1836 года – профессор в Дерптском университете, с 1840 года – в Петербургской медико-хирургической академии, с 1856 года – попечитель Одесского, в 1858–1862 годах – Киевского учебного округа.

Участник Севастопольской обороны (1854–1855). Выезжал на фронт консультантом в период франко-прусской (1870–1871) и русско-турецкой (1877–1878) войн. Впервые в мире применил (1847) наркоз в военно-полевой хирургии, ввёл неподвижную гипсовую повязку, предложил ряд хирургических операций. Заложил фундамент военно-врачебной администрации. Автор атласа «Топографическая анатомия».

СКЛИФОСОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1836–1904)

Русский хирург

Окончил Московский университет (1859). С 1870 года – профессор Киевского университета, с 1871 года – Петербургской медико-хирургической академии, с 1880 года – профессор и декан медицинского факультета, в 1893–1900 годах – директор Института усовершенствования врачей.

Полевым хирургом участвовал в австро-прусской (1866), франко-прусской (1870–1871), сербско-турецкой (1876), русско-турецкой (1877–1878) войнах. Предложил операцию по соединению костей при ложных суставах (замок Склифосовского). Способствовал внедрению в русскую хирургии принципов асептики и антисептики. Труды по хирургии брюшной полости и военно-полевой хирургии.

ВОЕННЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ, 2002

А

АВИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

Раздел медицины, изучающий условия и факторы профессиональной деятельности человека в системе «лётчик–самолёт (вертолёт)–среда» в целях разработки мероприятий, направленных на сохранение его здоровья, повышение работоспособности и обеспечение безопасности полётов.

Авиационная медицина изучает реакции и функциональное состояние организма в условиях пониженного барометрического давления, изменённого состава газовой среды кабин летальных аппаратов, шума, вибрации и электромагнитных полей, монотонности, десинхроноза (рассогласованности биологических суточных ритмов человека), гипокинезии (ограничение двигательной активности), нервно-эмоциональных нагрузок и др. Специалисты по военной авиационной медицине, кроме того, изучают влияние на человека длительно действующих и ударных ускорений, декомпрессии, вопросы спасения и выживания экипажей в экстремальных условиях, адаптации в различных климатических зонах, оптимизации лётного труда при эксплуатации авиационной техники в специфических условиях базирования (полевой аэродром, авианосец и др.).

АВТОДЕГАЗАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

Подвижное средство для *дегазации* парогазовым или жидкостным способом вещевого имущества, заражённого ОВ. Состоит из силовой, двух дегазационных и одной подсобной машин, на которых смонтировано специальное оборудование. Может быть использована также для дезинфекции и дезинсекции обмундирования.

АДАПТАЦИЯ

Приспособление человека (технического устройства) к воздействию новых раздражителей (факторов окружающей среды) или к изменившимся условиям деятельности (функционирования) в целом.

Положительный эффект адаптации – относительное соответствие состояния и поведения новым условиям. Различают 3 уровня адаптации: частичная, достаточная

и полная. Основные виды адаптации человека – биологическая, физиологическая, социальная и психологическая.

АНТИДОТЫ

Лекарственные средства для предупреждения или устранения токсического воздействия на организм человека или животного ядов и ОВ. По характеру действия: против всех ОВ (сорбенты, в частности активированный уголь) и специфические против определённой группы или конкретного вида ОВ. Атропин, токсогонин – от фосфорорганических ОВ; амилнитрит, нитрит натрия – от цианидов; иммунные сыворотки – от токсинов и некоторых низкомолекулярных синтетических ядов.

АПТЕЧКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

Набор средств медицинской самопомощи военнослужащего. Включает средства для обеззараживания попавших в организм ядов (антидоты), противоболевые (обезболивающие, противорадиационные (радиопротекторы) препараты, а также антибиотики широкого спектра действия.

Б

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

См. *Биологическое оружие*.

БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Система санитарно-гигиенических мероприятий в войсках; одна из задач вещевой службы. Включает: организацию регулярной помывки л/с; смену белья, его стирку и ремонт; *дезинсекцию* и *дезинфекцию* обмундирования.

БАРОКАМЕРА

Герметически закрывающаяся камера для искусственного изменения барометрического давления.

Различают: низкого (вакуумные) и высокого (компрессионного) давления. Барокамеры с изменяющейся температурой – термобарокамеры, имитирующие условия больших высот и космического пространства – космическими. Барокамеры применяются для высотной и подводной тренировки, медицинского обследования, лечения кессонной болезни и др. заболеваний, научных исследований и испытаний аппаратуры.

БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЕ

Электронное или позитронное корпускулярное *ионизирующее излучение* с непрерывным энергетическим спектром, испускаемое при ядерных превращениях. Известно около 1500 бета-радиоактивных изотопов. Большое количество их образуется при ядерном взрыве и при работе ядерных реакторов. При внешнем облучении организма бета-излучение поражает лишь поверхностные ткани, при попадании изотопов внутрь может наступить *лучевая болезнь*.

БИ-ЗЕТ (BZ)

ОВ психогенного действия (психотомиметик). Белое кристаллическое вещество, температура плавления – 190С, кипения – 412С, плохо растворяется в воде. Форма применения – аэрозоль. Средневыводящая токсическая доза – 0,11 мг-мин/л, пороговая – 0,05 мг-мин/л, скрытый период действия – 0,5–3 ч. Защита – противогаз.

БИО

Часть сложных слов, указывающая на отношение к жизни, жизненным процессам, биологии.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА (бактериологическая обстановка)

Совокупность факторов и условий, возникающих в определённом районе в результате применения противником *биологического оружия* и влияющих на деятельность войск и сил флота.

Характер биологической обстановки зависит от средств, способов и времени применения противником биологического оружия, вида и концентрации используемых рецептур; направления и глубины распространения биологического аэрозоля в поражающих концентрациях; размеров и границ заражения районов; стойкости рецептур и возбудителей во внешней среде; степени подготовленности войск к защите от биологического оружия; наличия и эффективности средств защиты и др. факторов.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА

Добывание и изучение данных о подготовке противника к применению специальных (биологических) средств поражения, установление факта, средств и способов их применения и определение вида использованного противником биологического средства (агента), границ очагов заражения или распространения возбудителей, вероятной длительности сохранения эпидемической опасности в зонах заражения; вид военной разведки.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (бактериальные средства)

Биологические агенты, способные поражать организмы живых существ и растений; главный компонент *биологического оружия*. К ним относятся болезнетворные (патогенны) микроорганизмы (вирусы, риккетсии, бактерии, грибки) и высокотоксичные продукты их жизнедеятельности (токсины), способные вызывать массовые заболевания людей и животных (сыпной тиф, холера, оспа, чума, сап и др.) растений (ржавчина зерновых, бласт риса, фитофтороз картофеля и др.).

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ (бактериологическое оружие)

Вид ОМП, действие которого основано на использовании *биологических средств*. Может включать снаряжённые биологическими средствами боеприпасы (боевые части ракет, авиабомбы, снаряды ствольной и реактивной артиллерии и др.)

и средства их доставки (ракеты, самолёты, аэростаты, артиллерийские орудия и др.).

Высокая эффективность биологического оружия обусловлена малой инфицирующей дозой, скрытностью применения на больших территориях; трудностью индикации, избирательностью действия, сильным психологическим воздействием, сложностью биологической защиты войск и населения и ликвидации последствий применения.

Несмотря на то, что создание биологического оружия доступно многим государствам, массового применения его до сих пор не наблюдалось.

С 1975 года вступила в силу *Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсического оружия и об их уничтожении, 1972.*

БИОНИКА

Пограничная с биологией и техникой наука, изучающая принципы организации и функционирования живых организмов для создания на этой основе новых технических систем.

БОЕВЫЕ ПОТЕРИ

Потери в личном составе, оружии, военной техники и др. материальных средств от воздействия всех видов оружия противника и сопутствующих поражающих факторов; др. потери, связанные с боевыми действиями войск (обморожения, заболевания, отравления, травмы личного состава; выход из строя техники; порча имущества и др.); а также военнослужащие, пропавшие без вести и попавшие в плен; составная часть общих потерь военных.

Различают: безвозвратные и возвратные (временные); людские боевые потери – безвозвратные и *санитарные потери.*

Безвозвратные потери

Убитые и умершие, пропавшие без вести, попавшие в плен (военнопленные), уволенные вследствие боевых поражений и болезней и др.; вооружение, военная техника и др. материальные средства, которые нельзя восстановить.

Возвратные потери

Личный состав, возвращающийся в строй после выздоровления; вооружение, техника и др. материальные средства, пригодные к использованию после их восстановления.

БОЛЬНИЧНАЯ БАЗА медицинской службы ГО РФ

Совокупность лечебных и вспомогательных учреждений, объединённых единым руководством, предназначенные для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи и лечения пострадавших в результате аварий и катастроф, стихийных бедствий, а также применения противником ОМП и др. средств нападения.

В

ВАКЦИНАЦИЯ

Проведение прививок л/с с целью предупреждения инфекционных заболеваний; одно из медицинских профилактических мероприятий, осуществляемых в войсках.

Плановая вакцинация делается призывникам по прибытии их в войска и на флоты, а также всему л/с в порядке ревакцинации.

Вакцинация по эпидемиологическим показателям проводится при угрозе или появлении эпидемических заболеваний в войсках и среди местного населения (см. также *Иммунизация*).

ВЕТЕРЕНАРИЯ ВОЕННАЯ

Отрасль ветеринарии, изучающая болезни животных и их влияние на здоровье военнослужащих.

Разрабатывает порядок *ветеринарного обеспечения* ВС в мирное и военное время. Направлена на защиту л/с от инфекционных болезней, общих для человека и животных, от поражений, связанных с потреблением недоброкачественных продуктов, в т. ч. заражённых радиоактивными, токсичными химическими веществами, а также на профилактику возникновения и ликвидацию заболеваний войсковых и продовольственных животных. В последнее время задачи, принципы и организация ветеринарии военной в связи с отмиранием кавалерии как рода войск изменились. На первый план выдвинулись вопросы анализа и контроля *ветеринарной обстановки.*

ВЕТЕРИНАРНАЯ ОБСТАНОВКА

Факторы и условия, характеризующие ветеринарное состояние в полосе действия объединения (соединения, части); составная часть тыловой обстановки.

Включает: эпизоотическое состояние территории (см. *Эпизоотология военная*); ветеринарно-санитарное состояние объектов продовольственной службы и военной торговли; наличие раненых и больных животных; состояние сил и средств *ветеринарной службы*; возможность использования местных ресурсов для *ветеринарного обеспечения* и его особенности. Сведения о ветеринарной обстановке получают от *ветеринарной разведки* и др. источников.

ВЕТЕРИНАРНАЯ РАЗВЕДКА

Добывание, сбор и изучение сведений о *ветеринарной обстановке* в полосе (районе) действий (расположения) войск; составная часть тыловой разведки.

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА

Служба Тыла ВС РФ, предназначена для ветеринарного обеспечения войск.

Для руководства *ветеринарной службой* в подчинении начальника Тыла ВС РФ имеется военно-ветиеринарный отдел, в видах ВС, объе-

динениях и соединениях – соответственные начальники ветеринарной службы.

Свою историю ведёт от «врачевателей животных», введённых Петром I в начале 18-го века в кавалерийских и драгунских полках. До 1972 года называлась военно-ветеринарной службой.

ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Комплекс мероприятий, проводимых ветеринарной службой в мирное и военное время в целях сохранения боеспособности л/с, предупреждения и ликвидации болезней войсковых и продовольственных животных; вид тылового обеспечения войск; ветеринарно-санитарный надзор за обеспечением войск продовольствием.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬС – ТВИЯ

Исследование продуктов животного и растительного происхождения с целью определения их пищевой пригодности; составная часть *ветеринарного обеспечения.* Проводится специалистами ветеринарной службы в стационарных и подвижных (полевых) лабораториях.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ НАДЗОР

См. *Ветеринарное обеспечение.*

ВИ-ИКС (VX)

ОВ нервно-паралитического действия, одно из основных высокотоксичных летальных ОВ.

Жидкость без цвета и запаха, с температурой кипения около 300С и плавления – минус 50С. Условно-летальная токсодоза при действии через органы дыхания 0,01 мг-мин/л, кожу – 0,09 мг/кг, желудочно-кишечный тракт – 0,07 мг/кг.

Защита – противогаз и индивидуальные средства защиты кожи.

ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Высшее военно-учебное заведение для подготовки военных ветеринарных врачей в СССР в 1938–1948 годах. Создана на базе существовавшего с 1930 года Военно-ветеринарного института РККА. Находилась в Москве, в 1941–1943 годах – в городах Аральск и Самарканд. В июле 1948 года преобразована в факультет Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина.

ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА

См. *Ветеринарная служба.*

ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ КОМИССЯ (ВВК)

В ВС РФ орган военно-врачебной экспертизы: штатные (Центральная ВВК МО РФ, Центральная врачебно-лётная комиссия, Центральные ВВК РВНС, ВМФ, ВВК военных округов, флотов, флотилий, Военно-медицинской академии, 1-й Центральной поликлиники МО РФ и др.) и нештатные (постоянно и временно действующие) – госпитальные, гарнизонные, авиационных объединений, соединений ВДВ, для медицинского освидетельствования л/с ПЛА, ВВК военных

комиссариатов районов, городов (без районного деления), военно-учебных заведений и др.

Штатные ВВК являются военно-медицинскими учреждениями специального назначения или структурными подразделениями соответствующих учреждений. Им подчиняются нештатные ВВК по принадлежности.

ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

В ФФ – медицинское освидетельствование граждан, военнослужащих, лиц гражданского персонала и др. в целях определения категории годности по состоянию здоровья к военной службе, службе в органах внутренних дел, работе по специальности, поступлению в военно-учебные заведения и др., а также для определения причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний с прохождением военной службы (военных сборов), службы в органах внутренних дел. Проводится в мирное и военное время *военно-врачебными комиссиями* и *врачебно-лётными комиссиями*.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Готовит медицинские офицерские кадры; научный центр по проблемам теоретической и клинической военной медицины. Находится в Санкт-Петербурге. Образована в 1798 году на базе Главного врачебного училища (создано в 1876 году) как Медико-хирургическая академия, с 1881 года – Военно-медицинская академия (с 1934 года – им. С. М. Кирова). В 1942 году в академию влились основная часть личного состава расформированной *Военно-медицинской академии РККА*, в 1956 году – *Военно-морской медицинской академии*. Имеет факультеты подготовки врачей для видов ВС, усовершенствования руководящего медицинского состава, 60 кафедр, 28 клиник, 14 научно-исследовательских лабораторий.

Награждена орденами Ленина, Красного Знамени, иностранными орденами.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ РККА

Высшее военно-учебное заведение для подготовки военных врачей, существовавшее в СССР с апреля 1939 года по сентябрь 1942 года. Находилась в Куйбышеве (Самара). После расформирования основная часть л/с переведена в *Военно-медицинскую академию*.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА

Обучение л/с ВС приёмам оказания помощи при различных боевых поражениях, травмах, отравлениях и др. несчастных случаях, а также основам личной и коллективной гигиены, профилактики инфекционных заболеваний; предмет боевой подготовки.

Курсанты военных училищ и офицеры в войсках, кроме того, изучают обязанности командиров подразделений по сохранению здоровья л/с и организации первой медицинской помощи.

В военно-медицинских учебных заведениях военно-медицинская подготовка – научная дисциплина, изучающая вопросы *медицинского обеспечения* войск.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

См. *Медицинская служба.*

«ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»

Учредитель – Главное военно-медицинское управление МО РФ. Свою историю ведёт с 1823 года от журнала того же названия. Выходит ежемесячно. Рассчитан на военных специалистов-медиков различного профиля.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ

Научно-исследовательское и просветительное учреждение ВС РФ. Основан в 1942 году в Москве, находится в Санкт-Петербурге. Хранит материалы по истории отечественной военной медицины, медицинскому обеспечению ВС. Экспозиция содержит свыше 10 тысяч экземпляров.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ СОСТАВ

Военнослужащие, имеющие медицинское образование и занимающие штатные медицинские должности в ВС (кадровый военно-медицинский состав), а также медицинские работники, пребывающие в запасе (военно-медицинский состав запаса): врачи, средний медицинский состав (фельдшеры, лаборанты, медицинские сёсры и др.) и младший медицинский состав (санитарные инструкторы, санитары-носильщики, санитары).

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

См. *Факультеты военные.*

ВОЕННО-МОРСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Высшее военно-учебное заведение для подготовки военно-морских врачей, созданное в СССР в июле 1940 года. Находилось в Ленинграде, в 1941–1843 годах – в Кирове. В 1956 году вошла в состав *Военно-медицинской академии.*

ВОЕННО-САНИРНАЯ СЛУЖБА

См. *Медицинская служба.*

ВРАЧЕБНО-ЛЁТНАЯ КОМИССИЯ (ВЛК)

В ВС РФ – военно-врачебная комиссия, осуществляющая медицинское освидетельствование лётного состава: штатная (Центральная ВЛК) и нештатные (ВЛК объединений, соединений, военно-учебных заведений, военных госпиталей, военкоматов).

ВТОРИЧНЫЕ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Явления и процессы, которые возникают как последствия основных (первичных) факторов на людей, объекты и среду при применении противником ядерного, химического, биологического и др. оружия.

К ним относятся: радиоактивное, химическое, биологическое (бактериологическое) заражение местности, оружия и военной

техники, запасов материальных средств, продовольствия и водоисточников, а также геофизические сдвиги на поверхности земли, на дне морей и океанов.

Вторичные поражающие факторы могут возникнуть в результате разрушения АЭС, крупных объектов химической, нефтехимической, газовой, топливной и др. видов промышленности.

ВЫСОТНАЯ БОЛЕЗНЬ

Нарушение функций организма человека, в первую очередь центральной нервной системы, в результате кислородного голодания (гипоксии), развивающегося при подъёме на большие высоты.

Признаки – чувство усталости, головная боль и головокружение, боль в ушах, затруднённое дыхание, тошнота, обморок и др. Начальные симптомы наблюдаются на высоте 3.5–4 км. Разновидность – горная болезнь.

Лечение: возвращение пострадавшего на меньшую высоту или вдыхание кислорода.

Г

ГАЗОБОЛОННОЕ ОРУЖИЕ

Металлические баллоны, заполненные сжатыми до жидкого состояния ядовитыми газами (хлором, фосгеном); вид химического оружия периода 1-й мировой войны. Применялось в виде т. н. газовой атаки – одновременного выпуска газа из большого количества баллонов, в результате чего образовывалось ядовитое облако. С созданием достаточно эффективных химических артиллерийских снарядов и авиабомб газобаллонное оружие потеряло своё значение.

ГАЗОМЁТ

Специальный миномёт с коротким стволом для стрельбы минами, содержащими 9–27 кг ОВ (фосген, дифосген, хлорпикрин, иприт), на дальность до 1,2 км. Впервые применён английскими войсками в 1-й мировой войне (1917).

ГАЗООПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Прибор для обнаружения и определения типа и концентрации токсических веществ в воздухе по изменению цвета наполнителя индикаторной трубки и сравнению его с с соответствующим цветным эталоном.

ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР

Автоматический прибор для непрерывного или периодического контроля за состоянием воздуха и выдачи сигналов о появлении в нём токсических веществ в газо- и парообразном состоянии. Может контролировать по мету его установки (локальный) или на расстоянии (дистанционный).

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ

Электромагнитное *ионизирующее излучение* с длиной волны менее 10-10 м. Возникает при распаде радиоактивных ядер и элементарных частиц, в т. ч. и при ядерных взрывах, работе ядерных реакторов.

Является основным источником поражения при *радиоактивном заражении* и одной из составляющих проникающей радиации. Воздействуя на живые организмы, вызывает *лучевую болезнь*.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Возможный вид оружия на новых физических принципах, способный повреждать генетический (наследственный) аппарат людей. Предполагается, что действующим началом могут являться некоторые вирусы, обладающие мутагенной активностью (способностью вызывать наследственные изменения), внедряющиеся в хромосому клетки, содержащую ДНК, а также химические мутагены, получаемые из природных источников. Такое воздействие может приводить к тяжёлым заболеваниям и наследоваться их передаче.

ГЕРБИЦИДЫ

Химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. Могут быть избирательного и сплошного действия. Применяются в виде эмульсий, растворов и порошков для уничтожения сорняков, в военных целях, в том числе и в смеси дефолиантами, – для уничтожения посевов, листвы на деревьях и т. п. Некоторые гербициды оказывают поражающее действие и на живые организмы.

ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ имени академика Н. Н. Бурденко

Многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение ВС РФ, предназначен для оказания специализированной медицинской помощи, проведения военно-врачебной экспертизы, научных исследований в области военной медицины, подготовки врачей и младшего медицинского персонала.

Ведёт историю от первого в России постоянного госпиталя, открытого в Москве по указу Петра I в 1707 году. В разное время назывался Московским госпиталем (1756), Московским генеральным сухопутным госпиталем (1756), Московским военным госпиталем (1801), Московским генеральным императора Петра I военным госпиталем (1907), 1-м Московским коммунистическим красноармейским военным госпиталем (1918), Главным военным госпиталем (1944).

Внёс большой вклад в развитие отеческой клинической и военной медицины. В 1946 году ему присвоено имя Н. Н. Бурденко.

Награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

ГОСПИТАЛЬ

В ВС РФ военное лечебно-профилактическое учреждение для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи и стационарного лечения военнослужащих, а также генералов, адмиралов и старших офицеров, находящихся в запасе и отставке.

Право на медицинское обследование и лечение предоставлено также членам семей военнослужащих и гражданскому персоналу ВС. В госпиталях проводятся военно-врачебная экспертиза, научные

исследования, повышение квалификации военно-медицинских кадров. Специалисты госпиталей оказывают помощь войсковым (корабельным) врачам в лечебно-профилактической работе. Различают госпитали, действующие постоянно в мирное и военное время, и госпитали только военного времени. Постоянные госпитали: госпитали центрального подчинения (центральные), видов ВС, окружные (флотские) и гарнизонные. В военное время в составе госпитальных баз фронтов (флотов) и центра развёртываются военные полевые госпитали. Каждый госпиталь является самостоятельной воинской частью.

Первый военный госпиталь появился в Испании в 1477 году, в России – в 1656 году; с 1551 года в Европе и с 1797 года в России появились постоянные госпитали. В Великую Отечественную войну в СССР имелись эвакуационные госпитали. В РФ существуют следующие основные виды госпиталей.

Авиационный госпиталь

Профилирующее лечебное учреждение ВВС, предназначенное для лечения, обследования и освидетельствования лётного и инженерно-технического состава, а также повышения квалификации врачей. Созданы в 1943 году и входят в состав воздушных армий.

Военно-морской госпиталь (ВМГ)

Профилирующее лечебное учреждение ВМФ, предназначенное для лечения, обследования и освидетельствования личного состава ВМФ в мирное и военное время (ВМГ флотов, ВМБ, гарнизонов) и усовершенствования л/с. Специалисты ВМГ оказывают помощь врачам кораблей и воинских частей в организации и проведении лечебно-профилактических мероприятий. Созданы в России в 1715 году.

Военный гарнизонный госпиталь

Обеспечивает оказание квалифицированной и основных видов специализированной медицинской помощи, лечение военнослужащих из приписанных к нему воинских частей и учреждений.

Военный полевой госпиталь

В военное время обеспечивает приём раненых и больных, их сортировку, оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи, лечение и подготовку к эвакуации в тыловые лечебные учреждения. Различают: сортировочные, хирургические, многопрофильные, терапевтические, неврологические, инфекционные, легкораненых и др. В Великую Отечественную войну такие госпитали, имевшие штатный автотранспорт, передвигались за войсками и назывались полевыми подвижными госпиталями (ППГ).

Госпиталь для инвалидов войны

Специализированное лечебное учреждение для лиц, утративших трудоспособность вследствие травмы в действующей армии или партизанских отрядах. Соз-

даны постановлением СНК СССР от 29.08.1945. Подразделяются на однопрофильные (терапевтические, ортопедические, туберкулёзные и др.) и многопрофильные (смешанные); по принадлежности – на областные, краевые и республиканские.

Окружной военный госпиталь

Обеспечивает оказание специализированной медицинской помощи всех видов лечение военнослужащих, направляемых из других военно-медицинских учреждений и воинских частей военного округа. Учреждены в 1934 году.

Эвакуационный госпиталь

Во время Великой Отечественной войны – в составе госпитальной базы фронта (флота) и центра или в составе эвакуационного пункта выполнял задачи по оказанию специализированной медицинской помощи, лечению раненых и больных, подготовке к эвакуации в тыл страны нуждающихся в длительном лечении.

Различались по коечной ёмкости и профилю (общехирургические, нейрохирургические, терапевтические, инфекционные и др.).

ГОСПИТАЛЬНАЯ БАЗА

Медицинское учреждение в составе тылы фронта (флота) или центра, включающее управление, госпитали, части, подразделения обслуживания и обеспечения.

Осуществляют приём раненых и больных из отдельных медицинских батальонов и отдельных медицинских отрядов (либо из очагов массовых санитарных потерь), их медицинскую сортировку; завершение квалифицированной и оказание специализированной медицинской помощи; лечение лиц, которые в пределах установленных сроков могут возвратиться в строй; временную госпитализацию, лечение и подготовку к эвакуации в лечебные учреждения тыла пострадавших, подлежащих длительному лечению. В состав госпитальной базы включаются сортировочные, полевые подвижные и специализированные госпитали различного профиля.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

Высшие медицинские учебные заведения в России в 1707–1786 годах при *госпиталях*, готовившие врачей главным образом для армии и флота. В 1786 году отделены от госпиталей и преобразованы в медико-хирургические училища.

«ГОТОВ К САНИТАРНОЙ ОБОРОНЕ» (ГСО)

Программа массовой санитарной подготовки населения в 1934–1967 годах, проводившаяся Союзом обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.

Включала изучение правил оказания первой медицинской помощи, гигиены, элементов санитарно-химической защиты и др. Сдавшим нормы выдавались удостоверения и нагрудный знак ГСО. Из активистов кружков ГСО формировались санитарные посты и дружины. С 1967 года подготовка населения по аналогичной программе велась в системе ГО.

ГРУППЫ КРОВИ

Типы крови, различающиеся у организмов одного и того же биологического вида по иммунобиологическим свойствам Особи с одной группой крови отличаются от особей с другой группой крови наличием или отсутствием у них определённых антигенов (A и B) в эритроцитах и антител (a и b) в плазме крови. В зависимости от наличия этих факторов группы крови людей обозначаются: I, или 0ab; II, или Ab; III, или Ba; IV, или AB0. Определяют группы крови по реакции гемагглютинации (склеивание эритроцитов). Переливание крови проводят с учётом совместимости групп крови.

Д

ДЕГАЗАЦИОННЫЙ ПУНКТ

Место, оборудованное для проведения для *дегазации* и *дезинфекции* обмундирования, обуви, снаряжения и индивидуальных средств защиты.

Развёртывается в районах (или вблизи районов) сосредоточения заражённого имущества или специальной обработки войск, обычно вблизи источников воды.

ДЕГАЗАЦИЯ

Мероприятия по удалению (разрушению, нейтрализации) отравляющих веществ с поверхности объектов и местности.

Проводится с помощью специальных технических средств – приборов, комплектов, дегазационных машин с применением дегазирующих растворов (рецептур). Используются также вспомогательные (подручные) средства: вода, органические растворители, моющие растворы и т. п. Различают частичную и полную дегазацию.

ДЕГАЗИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Химические вещества, активно взаимодействующие с ОВ и превращающие их в нетоксические соединения.

Различают окислительно-хлорирующие (гипохлориты, хлорамины) и щелочные (едкие щёлочи, сода, аммиак, аммонийные соли и др.). В качестве растворителей применяются вода и различные органические жидкости (дихлорэтан, бензин и др.).

ДЕЗ…

Приставка, означающая отрицание, уничтожение, удаление чего-либо.

ДЕЗАКТИВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Оборудование для дезактивации военной техники, вещевого имущества, местности и т. п.

Включает ёмкость с рабочим раствором, насос высокого давления, смесители, распылители, пульт управления и средство передвижения. К ним относятся возимые и автомобильные комплексы (ДКВ-1), авторазливочные станции (АРС-14, АРС-15), полевые автомобильные

экстракционные станции для специальной обработки и перепропитки обмундирования, дегазационные машины для дегазации, дезактивации, дезинфекции и дезинсекции военной техники, обмундирования и участков местности.

ДЕЗАКТИВАЦИЯ

Удаление радиоактивных вещества (РВ) с поверхностей вооружения, техники, обмундирования, средств *защиты, продовольствия, местности, сооружений, воды; является частью специальной обработки,* может быть частичной и полной.

Частичная дезактивация проводится по указанию командиров частей (подразделений) силами самих подразделений, подвергшихся загрязнению РВ, без отрыва от выполнения боевой задачи.

Полная дезактивация проводится по распоряжению командира соединения (части), как правило, после выполнения боевой задачи в занимаемых частями (подразделениями) или вновь назначенных незаражённых районов или на пунктах специальной обработки.

Дезактивация должна обеспечить снижения уровня загрязнённости боевой техники до безопасных пределах, что устанавливается дозиметрическим контролем. Дезактивация местности проводится путём смывания РВ растворами (водой), снятия заражённого слоя грунта (снега); дезактивация воды – фильтрованием, перегонкой, а также с помощью ионообменных смол; дезактивация продовольствия – путём обработки или замены заражённой тары. Заражённая готовая пища и хлеб уничтожаются.

ДЕЗАКТИВИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Химические вещества для дезактивации военной техники, вещевого имущества, сооружений, местности и воды.

Наиболее применяемые: на основе поверхностно-активных веществ (сульфанол), комплексообразующих соединений (триполифосфат натрия) и сорбентов (природных глин, древесного угля).

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Комплекс мер по уничтожению насекомых и клещей – переносчиков инфекционных болезней; составная часть комплекса противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий по охране здоровья людей.

Включает: профилактические и истребительные меры. Существуют физические, химические и биологические способы дезинсекции. Основным является химический способ, который заключается в обработке объекта инсектицидами.

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ КАМЕРА

Средство для *дезинфекции* и *дезинсекции* вещевого имущества.

Монтируется на шасси автомобиля или прицепа. Состоит из парового котла и 1–2 герметических ёмкостей для развешивания вещевого имущества, в которых

размещаются паропровод-распылитель и форсунки, распыляющие дезинфицирующие вещества.

ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ДУШЕВАЯ УСТАНОВКА

Оборудование для *дезинфекции* и *дезинсекции* вещевого имущества, а также для гигиенической помывки л/с в полевых условиях.

Размещается в кузове на автомобиле или прицепе и состоит из парового котла, 1–2 дезинфекционных камер, бойлера-аккумулятора, ручного насоса, душевых приборов и др.

ДЕЗИФЕКЦИОННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В ВС РФ подразделения для проведения *дезинфекции, дезинсекции* и дератизации (уничтожение грызунов), а также организационно-методического руководства этими мероприятиями в частях (кораблях).

Входит в состав центральных, окружных, флотских, армейских и некоторых других санитарно-эпидемиологических учреждений. Наличие в составе дезинфекционных подразделений обмывочно-дезинфекционной техники позволяет проводить полную санитарную обработку л/с.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Комплекс мер по уничтожению возбудителей инфекционных болезней во внешней среде; составная часть противоэпидемиологических мероприятий.

Подразделяется на профилактическую, текущую и заключительную (последние два вида составляют очаговую дезинфекцию). Дезинфекция может проводится механическими, физическими, химическими или комбинированными способами.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Химические вещества, обладающие в небольших концентрациях широким спектром бактерицидного действия.

Применяются для дезинфекции вещевого имущества, помещений, техники и др. Основные группы: свёртывающие белки (фенолы и их производные, спирты, соли тяжёлых металлов и др.); вызывающие набухание и растворение белка (щёлочи, четвертичные аммониевые основания и др.); окислители (галоиды, перекиси и др.; прочие (альдегиды, силикаты).

ДЕФОЛИАНТЫ

Химические вещества из группы пестицидов, вызывающие опадение листьев с растений.

В военном деле могут применяться для демаскирования объектов противника, обозначения границ полей и др.; в сельском хозяйстве – для ускорения созревания плодов. Многие обладают токсичностью.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Система профилактических и лечебно-диагностических мероприятий, направленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья военнослужащих, а также членам их семей и гражданского персонала ВС. Включает: раннее выявление заболеваний путём регулярного медицинского обследо-

вания и медицинского контроля; диспансерное наблюдение за лицами, имеющими хронические заболевания; изучение условий службы и быта военнослужащих. Проводится медицинской службой.

ДИФОСГЕН

Нестойкое ОВ удушающего действия.

Бесцветная жидкость с температурой кипения 128С, плавления – 57С и плотностью 1,64 г/см3. Скрытый период действия до 6–8 ч. Защита – противогаз. Применялся в 1-й мировой войне.

ДОЗА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Мера действия ионизирующего излучения в какой-либо среде.

Поглощённая – отношение средней энергии, переданной ионизирующим излучением веществу в элементарном объёме к массе вещества в этом объёме; измеряется в грэях (1 Гр = 1 Дж/кг). Энергия, поглощённая всей облучённой массой, называется интегральной (суммарной). Измеряется в Гр-кг или Дж.

Экспозиционная – доза рентгеновского излучения и гамма-излучения (доза радиации), измеряется по ионизации воздуха в кулонах на килограмм (Кл/кг); внесистемная единица – рентген.

Эквивалентная – основная физическая величина, определяющая уровень радиационной опасности при облучении организма ионизирующим излучением произвольного состава; измеряется в зивертах (1 Зв = 1 Дж/кг).

Наибольшее значение индивидуальной дозы ионизирующего излучения за год, при котором равномерное облучение в течение 50 лет не может вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами, называется предельно допустимой дозой.

В РФ – 50 мЗв (5 бэр). Измерение дозы ионизирующего излучения производится *дозиметрическими приборами.*

ДОЗА РАДИАЦИИ

См. *Доза ионизирующего излучения.*

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Приборы для оценки *ионизирующих излучений.*

Обеспечивают ведение радиационной разведки, дозиметрический контроль радиоактивного облучения л/с, определение радиоактивного заражения окружающей среды. К дозиметрическим приборам относятся *измерители дозы* (дозиметры), *измерители мощности дозы* (рентгенометры), *индикаторы радиоактивности, радиометры*, спектрометры и др.

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Система мероприятий, организуемых для контроля *радиоактивного облучения* л/с и определения степени *радиоактивного заражения* военной техники, продовольствия, воды и др. Осуществляют подразделения химических войск, химические инструкторы и специально

подготовленные военнослужащие с использованием *дозиметрических приборов.*

ДОНОРСТВО

Предоставление людьми своей крови (живой ткани или какого-либо отдельного органа) для переливания (пересадки) больным или раненым.

Наиболее распространено донорство крови. В РФ донорство является добровольным и почётным; активные доноры награждаются нагрудными знаками «Почётный донор России». Массовое и безвозмездное донорство в армии удовлетворяет потребности военно-медицинской службы в донорской крови и её компонентах.

В Великую Отечественную войну доноры дали фронту более 1 млн. 700 тыс. литров крови, что позволило спасти жизни сотням тысяч воинов и возвратить их в строй.

ЗАРАЖЕНИЕ МЕСТНОСТИ

Одно из последствий применения ядерного, химического и биологического оружия или аварии (разрушения) объектов ядерно-топливного цикла и химической промышленности, трубопроводов с химическими опасными компонентами, а также падения космического аппарата с ядерной энергетической установкой на борту.

Различают радиоактивное, химическое и биологическое заражение (см. *Биологическая обстановка. Радиоактивное заражение. Химическое заражение).*

ЗАРИН (GB)

ОВ нервно-паралитического действия.

Бесцветная жидкость с температурой кипения 151,5С, плавления – минус 57С, плотностью 1,1 г/см3. Поражает в основном через органы дыхания. Условно летальная токсическая доза 0,1 мг-мин/л, средневыводящая из строя 0,07–0,025 мг-мин/л. Защита – противогаз и индивидуальные средства защиты.

ЗНАКИ РАНЕНИЯ

См. *Знаки числа ранений.*

ЗНАКИ ЧИСЛА РАНЕНИЙ

Отличительные нагрудные знаки военнослужащих, получивших ранения в ходе военных действий.

В СССР введены постановлением ГКО в июле 1942 года. Представляли собой нашивки прямоугольной формы, изготовленные из шёлкового галуна тёмно-красного цвета (при лёгком ранении), золотистого цвета (при тяжёлом ранении); число нашивок указывает количество ранений. Носились на всех формах одежды на правой стороне груди выше орденов и медалей. В РФ с 1997 года предусмотрено ношение специального знака «За ранение».

ЗОМАН (GD)

ОВ нервно-паралитического действия.

Бесцветная жидкость с температурой кипения 190С, плавления – минус 80С, плотностью 1,013 г/см3 (при 20С). Основное боевое состояние – пар и грубодисперсный аэрозоль. Ограниченно растворяется в воде (1,5 %), хорошо в спирте, органических растворителях. Защита – противогаз и индивидуальные средства защиты.

И

ИЗЛУЧЕНИЕ, радиация

1) Электромагнитное – испускание электромагнитных волн:

– индуцированное (вынужденное) – испускание электромагнитных волн возбуждёнными атомами, молекулами и др. квантовыми системами под действием внешнего (вынужденного) излучения (основы работы лазеров, мазеров и др. квантовых приборов);

– спонтанное излучение атомов и более сложных систем осуществляется самопроизвольно при их переходе из возбуждённого в устойчивое состояние;

2) акустическое – возбуждение волн в упругой среде (воздух, вода, твёрдые вещества), окружающей источник акустических колебаний. Воспринимаемое ухом человека и животных излучение звука характеризуется частотой от 10 Гц до 20 КГц; менее этого диапазона – инфразвук, долее (до 1 ГГц) – ультразвук, свыше 1 ГГц – гиперзвук;

3) радиоактивное – поток частиц и гамма-квантов, испускаемых при распаде радиоактивных изотопов, в ускорителях заряжённых частиц, в ядерных реакторах, при ядерных взрывах, приходящих из космоса.

ИЗОЛЯЦИОННО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Комплекс мер, проводимых в войсках в целях предупреждения заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Включают: выявление и изоляцию инфекционных больных и подозреваемых в заболеваниях, медицинское наблюдение за лицами, находящимися в контакте с инфекционными больными, медицинский осмотр военнослужащих, прибывающих из отпусков и командировок, отдельное размещение и медицинское обследование пополнения, выполнение л/с установленных правил поведения, ограничение общения л/с с военнослужащими др. частей и местными жителями по инфекционным показателям и др. При необходимости проводятся *иммунизация, санитарная обработка,* обследования, устанавливается *обсервация* или *карантин.*

ИММУНИЗАЦИЯ

1) *противоэпидемическое мероприятие*, основанное на применении средств специфической профилактики инфекционных болезней с целью создания у людей и животных искусственной невосприимчивости к болезнетворным микроорганизмам (иммунитет).

Различают иммунизацию активную (при введении вакцин и анатоксинов; иммунитет сохраняется от нескольких месяцев – чума, холера и др. до нескольких лет – дифтерия, жёлтая лихорадка и др.; пассивную (при введении иммунных сывороток или иммуноглобулинов – иммунитет до одного месяца) и пассивно-активную (последовательное введение в организм иммунной сыворотки и вакцины);

2) введение вакцин (анатоксинов) животным-продуцентам и людям-донорам крови с целью получения от них иммунных сывороток (иммуноглобулинов) (См. также *Вакцинация*).

ИМУЩЕСТВО ВОЕННОЕ

Часть государственного имущества, находящаяся в постоянном или временном распоряжении военного ведомства, предназначенное для удовлетворения потребностей ВС в мирное и военное время.

Медицинское имущество

Делится на расходное (лекарства, перевязочные средства, бактерийные препараты, витамины, дезинфицирующие средства, реактивы и т. п.) или приходящие в негодность после кратковременного применения (хирургические и инъекционные иглы, пробирки и т. п.) и инвентарное (аппараты, приборы, инструменты, предметы ухода за больными и т. п.).

ИНВАЛИД ВОЙНЫ

Лицо из числа военнослужащих, утратившее трудоспособность вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в бою или при исполнении иных обязанностей военной службы, а также вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте.

Законодательство РФ приравнивает к инвалиду войны сотрудников органов МВД, а также рабочих и служащих некоторых категорий, инвалидность которых явилась следствием указанных выше причин и, кроме того, их действий в прифронтовой полосе при сооружении оборонительных рубежей, ВМБ и аэродромов.

Для инвалидов войны предусматриваются государственная помощь, различные льготы и преимущества.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Средства для снижения степени поражения световым излучением, а также для радиационной, химической и биологической защиты отдельных военнослужащих.

Относятся: противогазы, защитные накидки, чулки, очки, а также общевойсковой комплексный защитный костюм ОКЗК-М, общевойсковой защитный костюм ОЗК. Наряду с индивидуальными средствами защиты применяются медицинские средства, входящие в состав индивидуальной аптечки, и *индивидуальный противохимический пакет.*

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ

Стерильная повязка в защитной упаковке, предназначенная для оказания само- и взаимопомо-

щи при ранениях и ожогах. Состоит из подвижной и неподвижной подушечки, бинта, индивидуальной оболочки и застёжки для крепления повязки.

В России впервые принят на снабжение войск в 1887 году.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ

Набор медицинских средств, предназначенный для оказания само- и взаимопомощи при поражении ОВ. С его помощью проводится частичная специальная обработка непосредственно после поражения ОВ.

ИНСЕКТИЦИДЫ

Химические средства для уничтожения насекомых.

Наиболее распространённы хлорорганические (ДДТ, дилор, линдан) и фосфорорганические (дифос, карбофос, хлорофос) соединения, карбаматы ((дикрезил, байгон), пиретроиды (неопинамин, перметрин) и др.

Применяются при дезинсекции путём опыления, опрыскивания, задымления, протравливания в строго нормированных количествах. Продолжительность действия – от суток до нескольких лет.

ИПРИТ (H, YD), горчичный газ

ОВ кожно-нарывного действия.

Первое массовое ОВ, применённое немцами 12.07.1917 в районе бельгийского города Ипр (отсюда название). Химически чистый иприт – бесцветная маслянистая жидкость. Температура плавления 14,5С, кипения 227С, плотность 1,28 г/см3 (при 15С). Условно летальная токсическая доза при вдыхании 1, мг-мин/л, через кожу 70 мг/кг. Скрытый период действия до 12 ч. Защита – противогаз и индивидуальные средства защиты.

К

КАРАНТИН

1) комплекс режимных, противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на полную изоляцию эпидемического очага и ликвидацию инфекционных заболеваний в нём.

Проводится с целью профилактики распространения инфекций из очага и предупреждения заноса инфекций, заболевания и др.

Карантин впервые был введён в Италии в 14-м веке в виде 40-дневной (отсюда название) задержке на рейде судов, прибывших из мест, где отмечались случаи заболевания чумой.

В ВС карантину могут подвергаться отдельные военнослужащие, члены их семей, подразделения, части (корабли), районы дислокации соединений, железнодорожные эшелоны и т. д.

При установлении карантина запрещается выезд из района карантина, строго ограничивается въезд, организуется специальная комен-

дантская служба; организуется вооружённая охрана районов, частей, групп населения;

2) специальные санитарные учреждения для борьбы с карантинными болезнями. Включают: изолятор для больных; помещение для лиц, подвергшихся контакту с больными; санитарный пропускник, а также другие помещения медицинского и хозяйственного назначения, санитарный и хозяйственный транспорт.

КЕССОННАЯ БОЛЕЗНЬ (декомпрессионная болезнь, болезнь сжатого воздуха, десатурационная аэропатия, дисбаризм)

Болезненные явления, появляющиеся у человека при быстром понижении давления окружающей его воздушной среды.

Могут возникать при быстром подъёме водолаза на поверхность воды, спасении экипажей затонувших ПЛ, чрезмерно резком снижении давления воздуха во время шлюзования людей, работающих в кессонах на больших глубинах, при нарушении герметичности кабины ЛА на высоте свыше 8 тыс. м и т. п.

Симптомы: боли в суставах и мышцах, головокружение, тошнота и др.

Лечение: помещение в специальную декомпрессионную камеру, применение некоторых фармакологических веществ, использование специальных газовых смесей и др.

КОНТУЗИЯ

Повреждение (патологическое состояние) организма человека, возникающее обычно вследствие обширного ушиба, резких перепадов атмосферного давления и вибрации при воздействии ударной волны и в ряде др. случаев. Для контузии характерны потеря сознания, головная боль, головокружение, нарушение слуха и речи.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Количество ОВ в единице объёма заражённого воздуха. Измеряется обычно в мг/л.

КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Научная дисциплина, охватывающая совокупность взаимосвязанных медико-биологических, биолого-физических, биолого-технических, физико-химических и др. смежных научных исследований, направленных на обеспечение безопасности и создание оптимальных условий жизнедеятельности человека на всех стадиях космического полёта.

Основные задачи: исследование влияния на организм человека факторов полёта и изыскание соответствующих профилактических мер и способов защиты; физиологические и гигиенические обоснованные требований к системам жизнеобеспечения у управления космическим ЛА, к средствам спасения экипажей при возникновении аварийных ситуаций; разработка психофизиологических и клинических методов и критериев отбора и подготовки космонавтов к полёту; разработка методов и средств медицинского контроля, профилактики и лечения заболеваний в полёте.

«КРАСНЫЙ КРЕСТ»

Существующее во многих странах общества помощи военнопленным, больным и раненым воинам. В мирное время организуют помощь пострадавшим от стихийных бедствий, проводят мероприятия 6по предупреждению заболеваний.

Л

ЛАЗАРЕТ

Лечебное учреждение воинской части (корабля), военно-учебного заведения или самостоятельное лечебное учреждение госпитального типа. Предназначены для стационарного лечения раненых и больных, не нуждающихся в длительном и сложном обследовании, специализированной помощи и лечения в госпитале.

В России лазареты появились при Петре I.

ЛАКРИМАТОРЫ

ОВ, раздражающие слизистую оболочку глаза. Относятся: хлорацетофенон, хлорпикрин, CS. Широко используются полицией для предотвращения уличных беспорядков.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Совокупность мер по сохранению и укреплению здоровья военнослужащих, проводимых в ВС с целью обеспечения их высокой трудо- и боеспособности, предупреждения и снижения заболеваемости, своевременном лечении и быстрейшего восстановления здоровья военнослужащих.

Является составной частью *медицинского обеспечения* ВС РФ в мирное время. Включают: постоянное изучение условий боевой подготовки и быта военнослужащих, климатических, географических и санитарно-эпидемиологических особенностей района пребывания с целью выявления факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье и являющихся причиной заболеваний и травм, а также разработку и проведение на этой основе комплекс профилактических мероприятий, диспансеризацию, медицинское обеспечение боевой подготовки, хозяйственных работ и др. мероприятий; оказание медицинской помощи, амбулаторное и стационарное лечение; санаторно-курортное лечение и организованный отдых военнослужащих; военно-врачебную и военно-лётную экспертизу и др.

ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Система проводимых во время войны, при стихийных бедствиях и катастрофах работ по оказанию медицинской помощи, эвакуации поражённых и больных, лечению военнослужащих и гражданского населения, а также их медицинской реабилитации.

Принято различать лечебно-эвакуационные мероприятия ВС и лечебно-эвакуационные мероприятия гражданского населения в системе ГО.

В войсках проводятся силами *медицинской службы*, при необходимости им в помощь могут выделяться др. силы и средства. В основу положен принцип *этапного лечения*. В подразделениях поражённые получают первую медицинскую помощь, оказываемую в порядке само- и взаимопомощи, а также стрелками-санитарами и санитарными инструкторами. Розыск, сбор и вынос поражённых с поля боя осуществляется под руководством начальника медицинского пункта (фельдшера) батальона, оказывающие нуждающимся доврачебную помощь. Кроме того, в роты и батальоны направляются подразделения сбора и эвакуации раненых. Средствами медицинской службы полка пострадавшие эвакуируются в медицинский пункт полка, где им оказывают первую врачебную помощь. Квалифицированная медицинская помощь оказывается в отдельных медицинских батальонах дивизии или отдельных медицинских отрядах армий. Поражённых и больных, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, эвакуируют по назначению в госпитальную базу фронта. Медицинские пункты полков и бригад, отдельные медицинские батальоны и отряды, госпитальные базы фронта называются этапами медицинской эвакуации; на каждом из них часть поражённых и больных лечится до полного выздоровления. В различных видах ВС, особенно в ВМФ, система лечебно-эвакуационных мероприятий имеет свои особенности.

ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ

Возникает от воздействия на организм ионизирующих излучений в дозах, превышающих допустимые. У человека возможны острая лучевая болезнь (при облучении большими дозами) и хроническая лучевая болезнь (при систематическом облучении малыми дозами). Проявляется главным образом в поражении кроветворных органов, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и др.

ЛЮИЗИТ (L)

Стойкое ОВ кожно-нарывного, раздражающего и общеядовитого действия.

Технический люизит – тёмно-бурая жидкость с запахом герани. Температура кипения около 190С, плавления – минус 10–15С. Плохо растворяется в воде, хорошо – в органических растворителях, жирах, маслах. Летальная токсодоза при ингаляции 1,3 мг-мин/л, кожно-резорбтивная 20 мг/кг, при пероральном поступлении 10 мг/кг. Защита – противогаз и специальные средства защиты кожи.

МЕДИЦИНА ВОЕННАЯ

Система научных знаний и практической деятельности по организации здравоохранения и *медицинского обеспечения* ВС; область медицины.

Выделены научные и учебные дисциплины: организация и тактика медицинской службы, *хирургия военно-полевая, терапия военно-полевая, гигиена военная*, военная эпидемиология, физиология военного труда, военная токсикология, военная радиология, медицинская защита от ОМП, военно-медицинская география и др. Особое место принадлежит *авиационной медицине, космической медицине, морской медицине.*

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ

Отрасль медицины и службы здравоохранения в РФ, изучающая медико-санитарные последствия природных, техногенных и антропогенных аварий и катастроф, разрабатывающая принципы и организацию их ликвидации, организующая и непосредственно участвующая в выполнении комплекса лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а также в обеспечении медико-санитарным имуществом в районе чрезвычайной ситуации.

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебно-эвакуационных мероприятий в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени, направленных на предотвращения или ослабление воздействия на людей различных поражающих факторов, оказание пострадавшим медицинской помощи и их лечение. Планируется и организуется штабами по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий всех степеней.

МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА

В ВС РФ военно-медицинский документ военнослужащего, в котором отражаются сведения о его физическом развитии и состоянии здоровья, проведённых профилактических, диагностических и лечебных мероприятиях. Заводится медицинской службой воинской части (корабля) при первом *медицинском освидетельствовании.* Применяются отдельные формы медицинских книжек для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для лётного состава.

МЕДИЦИНСКАЯ ОБСТАНОВКА

Совокупность факторов военно-медицинского характера, оказывающих влияние на медицинское обеспечение.

Основные элементы: состояние здоровья л/с, динамика его изменений; санитарно-гигиеническое и санитарно-эпидемическое состояние своих войск и войск противника, районов размещении (перемещения) и предстоящих боевых действий; наличие раненых и больных в войсках, в медицинских подразделениях, частях и учреждениях, необходимость и масштабы лечебных, профилактических и эвакуационных мероприятий; наличие и состояние сил

и средств медицинской службы, наличие и возможность использования местных ресурсов.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Комплекс лечебно-профилактических мероприятий, проводимых с целью сохранения жизни раненым и больным и быстрого восстановления их здоровья.

Различают: первую – оказывается на месте, где получено ранение, как самопомощь (взаимопомощь) или младшим медицинским персоналом; доврачебная – средним медицинским работником обычно в подразделении; первую врачебную – врачом общей практики в части; квалифицированную – врачами хирургами и терапевтами в частях и учреждениях медицинской службы; специализированную (нейрохирургическую, офтальмологическую, стоматологическую и др.) – врачами-специалистами в госпиталях

МЕДИЦИНСКАЯ РАЗВЕДКА

Выявление факторов, влияющих на состояние здоровья л/с, санитарно-эпидемическое состояние войск, организацию их *медицинского обеспечения* и деятельность *медицинской службы*.

Подразделяется на медико-тактическую и санитарно-эпидемиологическую. Медико-тактическая собирает информацию о факторах, влияющих на развёртывание и деятельность медицинских подразделений, частей и учреждений; санитарно-эпидемиологическая проводится с целью поддержания санитарно-эпидемического и санитарно-гигиенического благополучия войск и сохранения здоровья л/с (условия быта населения, санитарно-эпидемиологическое состояние населённых пунктов и жилищ, наличие инфекционных больных среди жителей и эпизоотия среди животных), качество воды и местных ресурсов питания, заболеваемость в войсках противника и санитарно-гигиенические противоэпидемиологические мероприятия, проводимые его медицинской службой.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

Предназначена для организации и осуществления медицинского обеспечения войск.

В ВС РФ состоит из органов управления и различных медицинских подразделений, частей и учреждений. Центральным органом является Главное военно-медицинское управление МО РФ; в объединениях, соединениях и частях возглавляется соответственно начальниками медицинской службы; в батальоне – фельдшер, в роте – санинструктор. В их подчинении находятся военные госпитали, поликлиники, санатории, дома отдыха, санитарно-эпидемиологические учреждения, медицинские отряды, батальоны, пункты и др.

В России штатная медицинская служба появилась в 18-м веке. В годы Великой Отечественной войны и в довоенный период называлась военно-санитарной (санитарной) службой, с начала 1950 годов – военно-медицинской службой, с конца 1970 годов – медицинской службой.

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ

Систематическое наблюдение за состоянием здоровья военнослужащих, соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм и правил в целях укрепления здоровья л/с. Осуществляется *медицинской службой* путём *медицинского обследования* прибывшего пополнения, ежегодных контрольных медицинских обследований и медицинских осмотров, повседневного медицинского наблюдения ха здоровьем л/с в процессе боевой подготовки и в быту.

МЕДИЦИНСКИЙ ОТРЯД, отдельный медицинский отряд (ОМО)

Подвижное медицинское учреждение, предназначенное для приёма раненых и больных, их сортировки, оказания квалифицированной медицинской помощи, временной госпитализации нетранспортабельных, лечения легкораненых и больных со сроком выздоровления 5–10 суток и подготовки остальных к дальнейшей эвакуации. Развёртывается на путях эвакуации или у очага поражения.

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ

В ВС РФ подразделение медицинской службы воинской части (корабля), предназначенное для оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи военнослужащим, а при отсутствии в местах дислокации гражданских лечебных учреждений – также гражданскому персоналу ВС и членам семей военнослужащих. Тяжелобольные и нуждающиеся в специальных сложных методах обследования и лечения направляются в отдельный медико-санитарный батальон соединения или госпиталь. В военное время медицинские пункты функционируют как соответствующие этапы медицинской эвакуации в системе лечебно-эвакуационного обеспечения войск.

Медицинский пункт батальона

Предназначен для розыска и сбора раненых, выявления больных, оказания им первой медицинской и доврачебной помощи, вывода (выноса) их из рот и очагов массового поражения штатными и приданными силами и средствами, подготовки к дальнейшей эвакуации, проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а также мероприятий медицинской службы по защите л/с от ОМП, для медицинской разведки, обеспечения медицинским имуществом.

Медицинский пункт полка

Предназначен для эвакуации раненых и больных из подразделений, приёма, медицинской сортировки и оказания им первой врачебной помощи, подготовки к дальнейшей эвакуации, частичной санитарной обработки, проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а также мероприятий медицинской службы по защите л/с от ОМП. Для обеспечения медицинским имуществом,

военно-медицинской и специальной подготовки л/с, ведения медицинского учёта.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Комплекс мероприятий по сохранению боеспособности, укреплению здоровья л/с ВС, своевременному оказанию медицинской помощи и восстановлению здоровья, боеспособности (трудоспособности) раненых и больных; вид обеспечения действий войск. Включает: лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия, а также медицинские мероприятия по защите войск от ОМП.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Комплекс исследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья и физического развития военнослужащих, выявления нуждающихся в медицинском наблюдении и лечении; одно из основных мероприятий диспансеризации. Включает сбор сведений об истории болезни, осмотр, функциональные, лабораторные, инструментальные и др. исследования. В ВС РФ углубленные медицинское обследование молодого пополнения (первичные) и ежегодные углубленное и контрольные медицинские обследования.

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Изучение и оценка состояния здоровья и физического развития граждан (военнослужащих) в целях определения категории годности к военной службе, службе в конкретных видах ВС, роде войск (сил) поступлению в военно-учебные заведения, прохождению службы (для членов семей – к проживанию) в отдалённых районах, обучению (службе) по военно-учётной специальности, для установления нуждаемости в лечении, отпуске по болезни, освобождении от исполнения обязанностей военной службе, а также выявления причинной связи заболеваний и увечий (ранений, травм, контузий) с прохождением военной службы (сборов) и др. В ВСРФ проводится штатными и нештатными *военно-врачебными комиссиями.*

МЕЛИНИТ

См. *Пикриновая кислота.*

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Укачивание, болезненная реакция организма при плавании на корабле (судне) во время качки, при полётах на ЛА, когда они резко изменяют своё положение в пространстве, а также при быстрой езде по извилистой и неровной дороге на автомобиле и др. видах наземного транспорта. Морской болезни подвержено до 90 % людей. Различают выраженный (усиленное слюноотделение, тошнота, рвота) и скрытый (апатия, вялость, снижение трудоспособности) варианты морской болезни.

Первая помощь: положение лёжа с запрокинутой головой, свежий воздух, обильное содовое питьё, тугая повязка на живот.

МОРСКАЯ МЕДИЦИНА военная

Область медицины; система научных знаний об особенностях жизнедеятельности военных моряков, средствах и методах сохранения их здоровья, работоспособности и практическая деятельность медицинских работников флота в этих целях. Включает дисциплины: военно-морскую терапию, военно-морскую хирургию, военно-морскую радиационную гигиену, физиологию подводного плавания и аварийно-спасательного дела, организацию и тактику медицинской службы флота.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Комплекс санитарно-технических мероприятий по ликвидации заражённости отравляющими, радиоактивными веществами и биологическими средствами л/с, вооружения, боевой техники и др. объектов. Для удаления различных заражающих агентов с заражённых людей и объектов или их обезвреживания осуществляется *специальная обработка* войск, а при необходимости проводится *санитарная обработка* л/с. Обеззараживание материальных средств, местности и фортификационных сооружений проводится путём *дегазации, дезинфекции* и *дезинсекции*.

ОБМОРОЖЕНИЕ (отморожение)

Повреждение тканей организма, вызванное воздействием низкой температуры.

Различают 4 степени: 1-я – отёчность, покалывание, зуд, понижение чувствительности кожи; 2-я – пузыри на коже; 3-я – омертвение кожи и подкожной клетчатки; 4-я омертвение кожи, мягких тканей и костей.

Первая помощь: растирание побелевших участков спиртом до покраснения кожи, согревание конечностей в тёплой воде. При тяжёлых формах – на повреждённые участки кожи накладываются стерильные повязки и пострадавшие направляются на стационарное лечение.

ОБСЕРВАЦИЯ

Медицинское наблюдение в условиях изоляции за лицами, находимшимися в контакте с больными карантинными инфекциями или выезжающими за пределы очага карантинной болезни на срок максимального инкубационного периода соответствующей болезни; одно из изоляционно-ограничительных мероприятий. Обсервация предусматривает: усиленное медицинское наблюдение, ограничение передвижения и перемещения л/с, временную отмену массовых мероприятий и др.

ОЖЁГ

Повреждение тканей организма, вызванное воздействием высоких температур (термические ожоги), электротока (электрические ожоги),

химических веществ (химические ожоги) и ионизирующих излучений (радиационные ожоги).

Различают 4 степени: 1-я – покраснение кожи и отёк; 2-я – образование пузырей; 3-я – омертвение поверхностных и др. слоёв кожи; 4-я – обугливание кожи и подлежащих тканей.

Наиболее опасны ожоги 1-й степени, если поражены 2/3, 2-й степени – ½, 3-й степени – 1/3 поверхности кожного покрова. При это развивается ожоговая болезнь, сопровождающаяся шоком, нарушением обмена веществ и др.

Первая (доврачебная) помощь: наложение стерильных повязок, введение обезболивающих средств, иммобилизация при глубоких и обширных ожогах конечностей.

ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА (ОВ)

Высокотоксичные химические соединения, способные поражать живую силу противника.

Применяются для снаряжения химических боеприпасов. Поражающее действие ОВ определяется их боевым состоянием и осуществляется через органы дыхания (ингаляционно), желудочно-кишечный тракт (перорально), кожные покровы (резорбтивно) и огнестрельные раны (микстовые поражения).

Боевые свойства ОВ: токсичность, боевая концентрация, плотность заражения, стойкость, глубина распространения заражённого воздуха и др.

Различают ОВ: нервно-паралитические – Ви-Икс (VX) зарин (GB), зоман (GD), табун (GA); кожно-нарывные – иприт (H, HD), люизит (L); общеядовитые – синильная кислота (AC), хлорциан (CK); удушающие – фосген (CG), дифосген (DP), хлорпикрин, хлор; психотропные (инкапасианты) – Би-Зет (BZ), диэтиламид лизергиновой кислоты (LSD), апоморфин; раздражающие (ирританты) – хлорацетофенон (CN), хлорпикрин (HS), адамсит (DM), арсины (DA, DC), Си-Ар (CR), Си-Эс (CS).

Кроме того ОВ подразделяются на летальные и временно выводящие живую силу из строя; быстро- и медленнодействующие; стойкие (действуют несколько недель) и мало стойкие (несколько минут).

Близки к ОВ по токсичному действию токсины и некоторые виды пестицидов.

Защита: индивидуальные и коллективные средства защиты.

Впервые ОВ для массового поражения применили немцы во время 1-й мировой войны 22.04.1915 против англо-французских войск. Всего участниками 1-й мировой войны произведено около 180 тыс. т ОВ, из них Россией – около 9 тыс. т. В последующем массового применения ОВ не наблюдалось, хотя накопление их продолжается во многих государствах.

ПЕСТИЦИДЫ

Общее название химических веществ для уничтожении растительности (фитотоксиканты), борьбы с вредителями растений (инсектициды) и переносчиками опасных заболеваний.

Наиболее распространены хлор- и фосфорорганические пестициды; из неорганических – пестициды на основе соединений меди и серы.

ПОЕЗД ВОЕННО-САНИТАРНЫЙ

Подвижное железнодорожное военно-медицинское учреждение, предназначенное для перевозки раненых и больных с лечением и бытовым обслуживанием их в пути следования. Включает вагоны для перевозкираненых и больных размещения медицинского и обслуживающего персонала (команды), бытового назначения. Формируется обычно с началом мобилизации.

ПОЛИФИЗИОГРАФ («детектор лжи»)

Аппарат для оценки относительной правдивости ответов человека на вопросы, задаваемые в ходе допроса или специальной проверочной беседы. Принцип действия основан на регистрации психологического и физиологического (кровяное давлении, частота дыхания и сердцебиения, потоотделение и т. п.) состояния проверяемого лица. Малоэффективен в отношении людей с сильной волей, эмоциональной устойчивостью, подготовленных к проверке.

ПРОНИКАЮЩАЯ РАДИАЦИЯ

Ионизирующее излучение в виде потока высокоэнергетических нейтронов и гамма-квантов, испускаемых в окружающую среду из зоны ядерного взрыва; один из поражающих факторов ядерного оружия.

При воздействии на организм, ионизируя атомы и молекулы живых клеток, нарушает нормальный обмен веществ и жизнедеятельность отельных органов, что приводит к лучевой болезни. Характеризуется *дозой ионизирующего излучения и мощностью дозы.*

Защита – фортификационные сооружения, бронированная техника и др.

ПРОПИТКИ

Специальные химические вещества, применяемые для обработки тканей и нетканых материалов в целях придания им особых свойств. В военном деле используются химзащитные (от ОВ и биологических аэрозолей), огнезащитные, водо- и маслоотталкивающие пропитки.

ПРОТИВОГАЗ

Индивидуальное средство защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных примесей, содержащихся в воздухе.

ПРОТИИВОРАДИАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Противолучевые средства, медикаментозные средства для профилактики и лечения лучевой болезни.

Противорадиационные препараты раннего (догоспитального) применения подразделяются на средства профилактики (см. *Радиопротекторы*), профилактики и купирования синдрома первичной реакции на облучение (адсорбенты, катионо- и анионообменные смолы, комплексоны, противорвотные средства), предупреждения симптомов ранней переходящей недееспособности и церебрального лучевого синдрома (сердечно-сосудистые и успокаивающие препараты).

На госпитальном этапе используются различные лекарственные средства в соответствии с патогенетическими особенностями лучевой болезни.

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Комплекс мер по предупреждению возникновения инфекционных заболеваний и ликвидации их в случае появления.

В ВС РФ проводятся медицинской службой и службами тыла (продовольственной, вещевой, ветеринарно0санитарной, квартирно-эксплуатационной и др.) Медицинская служба проводит специальные противоэпидемические мероприятия по нейтрализации источников инфекционных заболеваний, уничтожению возбудителей болезней, повышению устойчивости людей к заболеваниям и их лечению. К мероприятиям профилактики относятся санитарно-эпидемиологическая разведка и предупреждение заноса инфекции в войска с пополнением, возвращающимися из отпусков и командировок, контроль за переболевшими инфекционными болезнями, работниками питания, водоснабжения и банно-прачечного обслуживания, контроль за выполнением санитарных норм и правил, профилактические прививки и др. К группе мер по ликвидации заболеваний относятся: выявление инфекционных больных, их медицинская изоляция, госпитализация и лечение, заключительная дезинфекция в эпидемических очагах, режимно-ограничительные мероприятия (усиленное медицинское наблюдение, обсервация, карантин).

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

См. *Ветеринарное обеспечение.*

ПУНКТ СПЕЦИАЛНОЙ ОБРАБОТКИ

Предназначается для проведения *дегазации, дезактивации* и *дезинфекции* военной техники, вооружения, транспорта и др. материальных средств, а также *санитарной обработки* л/с; элемент *района специальной обработки.*

Р

РАЙОН БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ

Территория (акватория), в пределах которой распространены опасные *биологические средства* поражения людей и животных или патогенные микроорганизмы, создающие опасность для здоровья и жизни л/с войск, а также для окружающей природной среды. Разделяется на зоны опасного (вероятность поражения л/с аэрозолем биологических средств не мене 50 %), умеренного (от 20 до 50 %) и слабого (от 1 до 20 %) заражения. Принято, что пребывание в зонах слабого заражения без средств защиты безопасно.

РАНЕНИЕ

1) повреждение (нарушение целостности) кожных покровов, слизистой оболочки и внутренних тканей и органов тела человека, вызывающие нарушение их функций.

Подразделяются на огнестрельные и неогнестрельные, а также лёгкие и тяжёлые, одиночные и множественные, изолированные и сочетанные;

2) акт нанесение раны.

РАНЕНЫЕ И БОЛЬНЫЕ (правовое положение)

Режим военнослужащих и др. официально состоящих при армии лиц, выбывших из строя по ранению или болезни и оказавшихся на территории противника; определён в Гаагских конвенциях 1889 и 1907 годах, получил развитие в Женевских конвенциях 1949 года и Дополнительных протоколах к ним 1977 года.

Страны, присоединившиеся к этим документам (в т. ч. РФ как правопреемник СССР), обязуются разыскивать раненых и больных на поле боя, эвакуировать их из опасной зоны, регистрировать и сообщать о них государству, в ВС которого они входили. Их категорически запрещается добивать и истреблять, пытать, подвергать каким-либо экспериментам. На практике же права раненых и больных часто нарушаются.

РЕСПИРАТОР

Индивидуальное средство защиты органов дыхания от вредных веществ, содержащихся в воздухе.

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА (РОКК)

В РФ общественное независимое самоуправляемое объединение граждан и юридических лиц, созданное для предупреждения и облегчения страданий людей в мирное и военное время, защиты жизни и здоровья человека, содействия органам государственной власти и местного самоуправления в гуманитарной области, осуществления благотворительной деятельности.

Объединяет свыше 1200 краевых, областных, районных и городских организаций, насчитывает около 7 млн. человек (1999). Ведёт историю от Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия, образованной

в 1854 году в Санкт-Петербурге. В 1867 году создано Российское общество попечения о раненых и больных воинах; в 1879 году – РОКК. В советский период в 1923–1991 годах функционировало в составе *Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.*

РОТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОСТ

Оборудуется в ротном опорном пункте для оказания медицинской помощи, временного размещения и укрытия раненых при задержке эвакуации на батальонный (полковой) медицинский пункт. На ротном медицинском пункте создаётся запас перевязочных материалов, воды, а в зимнее время принимаются меры по обогреву раненых.

С

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА

Уничтожение, обезвреживание (обеззараживание) или удаление болезнетворных микробов, отравляющих и радиоактивных веществ с кожных покровов, обмундирования, обуви, снаряжения и индивидуальных средств защиты л/с; часть *специальной обработки.*

Бывает полной или частичной. Полная включает мытьё под душем тёплой водой с мылом с предварительным обеззараживанием открытых участков кожи, выдачу чистого белья, дезинфекцию или замену загрязнённого обмундирования, обуви, снаряжения и индивидуальных средств защиты. Проводится после выполнения боевой задачи и вывода подразделения из боя в районе расположения подразделения или в назначенном для этого районе специальной обработки. Частичная – механическая чистка одежды, индивидуальных средств защиты, обмундирования и обуви с предварительной обработкой открытых участков кожи содержимым индивидуального противохимического пакета. Проводится без прекращения выполнения боевой задачи.

Си-Ар (CR)

ОВ раздражающего действия.

Кристаллическое вещество жёлтого цвета. Защита – противогаз. Принят на вооружение полиции и армии Великобритании и США.

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА

Обращающиеся в больших количествах в промышленности, на транспорте и в войсках токсические химические соединения, способные при разрушении (аварии) объектов легко переходить в атмосферу и вызывать массовые поражения л/с войск и гражданского населения.

К ним относятся аммиак, несимметричный диметилгидразин, окись углерода, сероуглерод, сернистый ангидрид, хлор, окислы азота и их смеси и др.

СИ-ЭС (CS)

ОВ раздражающего действия.

Твёрдое бесцветное вещество. Защита – противогаз. Находится на вооружении английской и американской полиции и американской армии.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Проведение обеззараживания (*дегазации, дезактивации и дезинфекции*) л/с, вооружения и военной техники частей (подразделений) с целью сохранения боеспособности войск, подвергшихся заражению радиоактивными, отравляющими веществами и биологическими средствами.

Бывает частичной и полной. Частичная проводится без прекращения выполнения поставленных задач. Она достигается обеззараживанием открытых участков кожи человека, средств защиты, обмундирования, снаряжения, а также личного оружия и деталей техники, с которыми обслуживающий персонал соприкасается непосредственно. Полная проводится после выполнения поставленной задачи и вывода войск в незаражённый район. Достигается обеззараживанием всего имущества и всей поверхности вооружения и военной техники войск и полной *санитарной обработки* л/с. Полная проводится силами заражённых войск, а также войсками радиационной, химической и биологической защиты.

СТРАХ

Отрицательная эмоциональная реакция, возникающая у отдельных военнослужащих или в группах под влиянием реальной или мнимой опасности вследствие недостаточно морально-психологической устойчивости.

Снижает эффективность боевой деятельности, может вызвать панику. Пресечению явлений страха на поле боя служит твёрдое руководство л/с, постоянный контакт командира с подчинёнными, воодушевляемый призыв, личный пример, поддержка коллектива.

ТОКСИНЫ

Вещества белковой природы бактериального, животного или растительного происхождения, обладающие, подобно ОВ, поражающим действием на организм человека и животных.

Могут использоваться в качестве основы химического оружия. Различают летального (бутулинические токсины) и временно выводящего (стафилококковый энтеротоксин) действия. Защита от аэрозолей токсинов – противогаз и респираторы, медицинская защита – профилактическая иммунизация вакцинами анатоксина.

Иногда настоящий термин распространяют и на небелковые токсические вещества природного происхождения (тетродотоксин, батрохотоксин, сакситоксин и др.), так называемые природные яды.

ТОКСИЧЕСКАЯ ДОЗА, токсодоза

Количественная характеристика поражающего действия ОВ

Основные виды токсической дозы: ингаляционная, кожно-резорбтивная, алиментарная (при заражении с водой и пищей) и внутримышечная (при ранении заражёнными осколками).

ТОКСИЧНОСТЬ

Способность ОВ оказывать поражающее действие на организм человека и животного. Оценивается *токсической дозой.*

ФАКУЛЬТЕТЫ ВОЕННЫЕ

При гражданских образовательных учреждениях, высшие военно-учебные заведения, предназначенные для подготовки офицеров по военным специальностям родственного профиля.

Военно-ветеринарный факультет

При Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, ведёт историю от созданного в 1808 году ветеринарного отделения Медико-хирургической академии. В 1925 году при Казанском ветеринарном институте открыто военно-ветеринарное отделение, в 1929 году переведённое в Москву и преобразованное в факультет при Московском зооветеринарном институте. После ряда реорганизаций в 1978 году воссоздан как Военно-ветеринарный факультет. Готовит ветеринарных врачей ветеринарно-санитарной службы.

Военно-медицинские факультеты

Предназначены для подготовки и усовершенствования военный врачей.

Впервые созданы в 1939 году, в 1958 году расформированы, в 1965 году созданы вновь при Куйбышевском, Саратовском, Томском и Горьковском мединститутах (ныне – Военно-медицинские институты соответственно Самарского, Саратовского, Сибирского государственных медицинских университетов и Военно-медицинский институт пограничных войск при Нижегородской государственной медицинской академии).

В 1968 году образован Военно-медицинский факультет при Центральном институте усовершенствования врачей (ныне – Государственный институт усовершенствования врачей МО при Российской государственной медицинской академии последипломного образования).

ФИТОТОКСИНЫ

Химические и природные вещества в рецептурной форме для поражения различных видов растительности.

Подразделяются на альгициды (поражение водной растительно-

сти), арборициды (древесно-кустарниковой), гербициды, десиканты (вегетирующей) *дефолианты* и др. Как боевые средства впервые применены американскими войсками в 1961–1967 годах для уничтожения джунглей, посевов и пастбищ Вьетнама.

ФОСГЕН (COCl2)

ОВ удушающего действия.

Бесцветный газ с запахом прелого сена или гнилых яблок. Защита – противогаз, антидоты отсутствуют. Для дегазации закрытых помещений используют водные растворы аммиака или щелочей с добавкой активированного угля. Фосген впервые получен в 1811 году. Как ОВ применялся в 1-ю мировой войне. В настоящее время снят с вооружения, однако производится в больших количествах для гражданских целей.

ФОСФОР (P)

Химический элемент, одна из модификаций которого – белый фосфор – используется в качестве дымообразующего и самовоспламеняющегося зажигательного вещества.

Бесцветное прозрачное воскообразное вещество с чесночным запахом. На воздухе окисляется с разогревом и самовоспламеняется при 44С. Ядовит, особенно при вдыхании паров, смертельная токсодоза 0,1 мг/кг. При ожогах горящим фосфором используют для промывки воду, затем – разбавленный раствор хлорной извести.

Х

ХИМИЧЕСКИЕ БОЕПРИПАСЫ

Боеприпасы, снаряжённые боевыми ОВ, токсинами и фитотоксинами.

ХЛОР (CL)

Химический элемент – жёлто-зелёный газ с резким раздражающим запахом.

В качестве ОВ удушающего действия применялся в 1-й мировой войне. Защита – противогаз.

ХЛОРАЦЕТОФЕНОН (CN)

ОВ слезоточивого действия (лакриматор).

Бесцветное кристаллическое вещество с запахом черёмухи. Предназначается для кратковременного выведения незащищённой живой силы из строя и в качестве полицейского ОВ. Получен в 1871 году. Защита – противогаз.

ХЛОРПИКРИН (HS)

ОВ раздражающего действия.

Получен в 1848 году. Применялся в 1-ю мировую войну. Защита – противогаз.

Ц

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ

Многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение ВМФ РФ, предназначенное для оказания специализированной медицинской помощи, медицинского обследования, военно-врачебной экспертизы и научных разработок по актуальным проблемам клинической и военно-морской медицины.

Введён в строй 15.06.1983. Рассчитан на 800 коек и имеет 39 лечебно-диагностических отделений. Находится в посёлке Купавна Московской области.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (3-й) им. А. А. Вишневского

Многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение МО РФ, предназначенное для оказания высококвалифицированной медицинской помощи; одно из ведущих медицинских учреждений МО, научно-методический центр по проблемам военной медицины, клиническая база усовершенствования врачей.

Создан в 1968 году. Находится вблизи города Красногорска Московской области. Имя А. А. Вишневского присвоено в 1976 году. В 1997 году вручён сертификат «Лучший медицинский центр Москвы».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ РСВН

Многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи; научно-методический центр, учебная и клиническая база медицинской службы РВСН.

Создан 26.11.1962 на базе Главного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко как 25-й Центральный военный госпиталь ракетных войск. С 1967 года – 25-й Центральный специализированный военный, с 1980 года – Центральный военный специализированный, с 1985 года – Центральный военный госпиталь ракетных войск, с 1990 года – 25-й Центральный военный клинический госпиталь РВСН. Находится в городе Одинцово Московской области.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ГОСПИТАЛЬ (4-й)

Специализированное лечебно-профилактическое учреждение МО РФ, предназначенное для стационарного обследования и лечения больных туберкулёзом.

Ведёт историю от созданного в 1952 году на базе кардиологического санатория Центрального туберкулёзного военного госпиталя № 146. В 1957–1964 годах являлся филиалом Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко. Находится в городе Пушкино Московской области.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КРАСНОЗНАМЁННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (2-й) имени П. В. Мандрыки

Многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение МО РФ, предназначенное для оказания специализированной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, усовершенствования врачей; одно из ведущих медицинских учреждений МО.

Ведёт историю от терапевтического госпиталя Красного Креста, основанного 17.05.1919 в Москве для медицинского обеспечения л/с Полевого штаба РВСР. С 1931 года – Центральный военный госпиталь Наркомата по военным и морским делам СССР. Имя П. В. Мандрыки присвоено в 1943 году. Награждён орденом Красного Знамени (1944). Имеет филиал в городе Болшево Московской области.

Э

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ОТРЯД

1) штатное или временно создаваемое формирование, предназначенное для эвакуации раненых и больных, а также техники и материальных средств из районов (зон) разрушения, заражения и пожаров. Создается в структурах ГО.

2) Штатное медицинское учреждение дивизии Красной Армии в 1923–1935 годах. Включал санитарный транспорт для эвакуации раненых и больных, команду санитаров-носильщиков для усиления ими частей, три перевязочно-питательных пункта для обслуживания раненых и больных в период эвакуации до дивизионного медицинского пункта.

ЭВАКУАЦИЯ

Вывоз (вывод) раненых и больных, населения, военнопленных, повреждённого оружия и техники, военного и др. имущества, хозяйственного оборудования и ценностей из районов боевых действий и районов, подвергшихся воздействию ОМП и стихийных бедствий. Осуществляется также эвакуация войск из районов, блокированных противником.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Нанесение ущерба противнику путём воздействия на среду его обитания (загрязнение или заражение воздуха, воды, почвы, истребление флоры и фауны и др.). Велась США во Вьетнаме (середина 1960 годов – 1973 год). С 1978 года вступила в силу принятая ООН конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного воздействия на природную среду.

ЭКСПЕРТИЗА ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ

1) Специальное *медицинское освидетельствование* врачами-экспертами в целях определения категории годности граждан по состоянию здоровья к военной службе; степени тяжести и причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний граждан с прохождением

ими военной службы (сборов); видов, объёмов, сроков медико-специальной помощи военнослужащим и их реабилитации. Проводится штатными и нештатными военно-врачебными комиссиями;

2) клинико-экспертное заключение врачей-экспертов о результате специального медицинского освидетельствования; оформляется протоколом, свидетельством о болезни и др. документами.

ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Сочетание оказания медицинской помощи и лечения раненых (больных) с их движением по этапам медицинской эвакуации.

До 20-го века раненые лечились поблизости от места сражения. С увеличением манёвренности боевых действий это стало невозможным. В 1915 году профессор русской Военно-медицинской академии В. А. Оппель предложил другой метод – этапное лечение. Этапами медицинской эвакуации стали медицинские пункты и лечебные учреждения, развёрнутые на путях эвакуации. В 1-й мировой войне этапное лечение использовалось лишь частично, в Великой Отечественной войне – в полной мере, в результате чего 72,3 % всех раненых и 90,6 % больных солдат и офицеров возвратились в строй.

АНИЧКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1885–1964)

Советский учёный-патоморфолог, генерал-лейтенант медицинской службы (1943), академ ик АН СССР (1939) и АМН (1944).

Окончил Военно-медицинскую академию (1909). Участник 1-й мировой войны – старший врач полевого военно-санитарного поезда. В 1920–1939 годах руководил кафедрой патологической физиологии и анатомии Военно-медицинской академии. В Великую Отечественную войну проводил большую работу по организации патолого-анатомической службы в действующей армии. В 1946–1953 годах – президент АМН СССР. Внёс неоценимый вклад в исследовании вопросов инфекционной патологии и проблем аутоинфекции, патогенеза и боевой травмы. Лауреат Сталинской премии (1942).

БАКУЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1890–1967)

Советский учёный-хирург, один из основоположников сердечно-сосудистой хирургии в СССР, академик АН СССР (1958) и президент АМН СССР (1953–1960), Герой Социалистического Труда (1960).

Окончил медицинский факультет Саратовского университета (1915). Участник 1-й мировой, Гражданской войн. В Великую Отечественную войну – главный хирург Резервного фронта, эвакуационных госпиталей Москвы и лечебных учреждений Кремля. Организатор и первый директор (1956–1958) Института сердечно-сосудистой хирургии АМН. Внедрил метод активной обработки огнестрельных ран, удаления инородных тел, разработал методики хирургического лечения при ранениях позвоночника и черепа с обнажением мозга; один из пионеров нейрохирургии в СССР. Сталинская премия (1949), Ленинская премия (1957).

БОТКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (1832–1889)

Русский врач-терапевт, один из основоположников клиники внутренних болезней как научной дисциплины, основатель военно-полевой терапии военно-санитарного дела в русской армии.

Окончил медицинский факультет Московского университета (1855). В Крымскую войну (1853–1856) работал под руководством Н. И. Пирогова ординатором в госпитале. В 1860–1861 годах организовал клинико-экспериментальную лабораторию, в которой впервые в России проведены исследования по клинической фармакологии и экспериментальной терапии. В 1861–1889 годах – профессор Петербургской медико-хирургической (военно-медицинской) академии. С 1872 года – лейб-медик (личный врач Александра II). В русско-турецкую войну (1877–1878) – главный консультант-терапевт при штаб-квартире русской армии.

БУРДЕНКО НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ (1876–1946)

Советский учёный, хирург, один из основоположников нейрохирургии в СССР, организатор военно-медицинской службы Красной Армии, генерал-полковник медицинской службы (1944), Герой Социалистического Труда (1943), академик АН СССР (1939), академик и первый президент АМН СССР (1944–1946). На военной службе с 1941 года.

Окончил медицинский факультет Юрьевского (Тартутского) университета. Участник русско-японской, 1-й мировой, Гражданской и советско-финляндской (1939–1940) войн.

С 1910 года – руководитель кафедр и клиник ряда университетов и медицинских институтов. С 1929 года – директор нейрохирургической клиники, на базе которой в 1934 году организован Центральный нейрохирургический институт (ныне его имени). С 1934 года – хирург-консультант, с 1937 года – главный хирург Красной Армии. Имя Бурденко в 1946 году присвоено Главному военному клиническо-

му госпиталю ВС СССР (ныне ВС РФ). Лауреат Сталинской премии СССР (1941).

ВАСИЛЕНКО ВЛАДИМИР ХАРИТОНОВИЧ (1897–1987)

Советский терапевт, полковник медицинской службы (1945), академик АМН СССР (1957), Герой Социалистического Труда (1967).

На военной службе с 1943 года. Окончил Киевский медицинской институт (1922) С 1935 года – начальник кафедры Киевского института усовершенствования врачей, В Великую Отечественную войну с 1943 года: главный терапевт Северо-Кавказского и 1-го Украинского фронтов. В 1945–1947 годах – главный терапевт Львовского ВО и Прикарпатского ВО. С 1947 года – зав. кафедрой 1-го Московского медицинского института, в 1967–1973 годах одновременно – директор Всесоюзного НИИ гастроэнтерологии Министерства здравоохранения СССР.

ВЕЛИКАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (1898–1938)

Военный учёный в области микробиологии, дивизионный военный врач, доктор медицинских наук (1935), профессор (1928).

Окончил МГУ (1923). На военной службе с 1931 года. С 1931 года – начальник вакцино-сывороточной лаборатории Военно-санитарного управления, в 1933–1937 годах – Военного научно-медицинского института РККА. Создал и применил на практике противогангренозную сыворотку, которая широко использовалась в Великую Отечественную войну. Труды по микробиологии, эпидемиологии, профилактике газовой гангрены. В 1937 году необоснованно репрессирован, расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

ВЕЛЬЯМИНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1855–1920)

Российский учёный в области военной медицины, врач-хирург.

Окончил медицинский факультет Московского университета (1877). Участник русско-турецкой войны (1877–1878). С 1894 года – профессор, в 1910–1912 годах – начальник Военно-медицинской академии. В русско-японскую войну (1904–1905) возглавлял организацию медицинской помощи Красного Креста, в 1-ю мировую войну – медицинскую службу гвардии. Впервые в России применил светолечение, начал изучение профилактики травматизма, организовал первую станцию «Скорой помощи» в Санкт-Петербурге. Труды по патологии суставов, желёз внутренней секреции, светолечению и др.

ВИШНЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1906–1975)

Советский хирург, генерал-полковник медицинской службы (1963), академик АМН (1957), Герой Социалистического Труда (1966).

На военной службе в 1931–1933, 1931–1940 и с 1941 года. Окончил медицинский факультет Казанского университета (1929). В 1931–1933 годах – преподаватель в Военно-медицинской академии РККА. Во время боёв на реке Халкин-Гол (1939) – хирург-консультант 1-й армейской

группы. В Великую Отечественную войну – армейский хирург, главный хирург ряда фронтов. Разработал и внедрил эффективные методы лечения огнестрельных ран. После войны – главный хирург Приморского ВО, МВО. С 1948 года – директор Института хирургии имени А. В. Вишневского, одновременно с 1956 года – главный хирург МО СССР. В 1953 году впервые в мире произвёл операцию на сердце под местной анестезией, в 1957 году – успешную операцию на «открытом» сердце с применением отечественных аппаратов искусственного кровообращения.

Лауреат Ленинской (1960) и Государственной (1970) премий СССР.

ВОВСИ МИРОН (МЕЕР) СЕМЁНОВИЧ (1897–1960)

Советский терапевт, генерал-майор медицинской службы (1943), академик АМН СССР (1948).

На военной службе с 1919 года. Окончил медицинский факультет Московского университета (1919). В Гражданскую войну – старший врач полка. С 1936 года – заведующий кафедрой Центрального института усовершенствования врачей, одновременно в 1941–1950 годах – главный терапевт Советской Армии. Один из основателей военно-полевой терапии.

ВОЯЧЕК ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ (1876–1971)

Российский и советский учёный-оториноларинголог, генерал-лейтенант медицинской службы (1943), академик АМН СССР (1944), Герой Социалистического Труда (1961).

На военной службе с 1899 года, в Красной Армии – с 1918 года. Окончил Военно-медицинскую академию (1899). С 1919 года – вице-президент, с 1925 года – начальник этой академии, с 1930 года – начальник кафедры, в 1956–1968 годах профессор-консультант. Основные труды по физиологии, патологии и методике исследования внутреннего уха, морской и воздушной болезням, глухонемоте, порокам речи.

ГЕМБИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ (1919–1998)

Советский учёный-терапевт, генерал-лейтенант медицинской службы (1979), член-корреспондент АМН СССР (1984).

На военной службе с 1939 года. Окончил Куйбышевскую военно-медицинскую академию (1941) и Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. В Великую Отечественную войну – старший врач полка, командир медицинской роты. С 1946 года – ординатор военного госпиталя. В 1948–1954 и в 1958–1977 годах – в Военно-медицинской академии: старший преподаватель и начальник кафедры, в 1954–1958 годах – главный терапевт Центральной группы войск, СВО. В 1977–1988 годах – главный терапевт МО. Основные труды по военно-полевой терапии, заболеваниям органов кровообращения и др.

ГИРГОЛАВ СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ (1881–1957)

Советский учёный-хирург, генерал-лейтенант медицинской службы (1943), академик АМН СССР (1944).

По окончании Петербургской военно-медицинской академии (1904) – врач на Балтийском флоте. С 1911 года – преподаватель и начальник кафедры в Военно-медицинской академии. Участник Гражданской и советско-финляндской (1939–1940) войн и боёв на реке Халхин-Гол (1939). В Великую Отечественную войну с 1942 года – заместитель главного хирурга Красной Армии. С 1946 года – начальник кафедры, с 1953 года – профессор-консультант Военно-медицинской академии. Основные труды по общей и военно-полевой хирургии, травматологии, холодовой травме.

Лауреат Сталинской премии (1943).

КАЩЕЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА (1922–1975)

Одна из первых женщин СССР, удостоенных медали Международного комитета Красного Креста за спасение раненых (1956), старший лейтенант медицинской службы, Герой Советского Союза (1944).

На военной службе в 1942–1944 годах. Окончила курсы медсестёр (1941). В Великую Отечественную войну с 1942 года – санинструктор стрелкового батальона. Отличилась в боях под Сталинградом, за Запорожье и при форсировании Днепра. Вынесла с поля боя более 200 раненых воинов. За героизм, проявленный при форсировании Днепра, удостоена звания Героя Советского Союза. После войны работала заведующей детским садом, председатель поселкового совета, фельдшером медпункта.

КОЛЕСНИКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ (1901–1985)

Советский учёный-хирург, генерал-майор медицинской службы (1953), академик АМН СССР (1971), Герой Социалистического Труда (1976).

На военной службе в 1920–1921 и с 1923 года. Окончил Военно-медицинскую академию (1931). С 1932 года – на преподавательской работе в академии. В 1937–1939 годах – участник Гражданской войны в Испании, в 1939 году – боёв на реке Халкин-Гол, в 1939–1940 годах – советско-финляндской войны. С 1940 года – доцент кафедры Военно-медицинской академии. В Великую Отечественную войну – армейский хирург, с 1942 года – главный хирург Карельского фронта. С 1944 года – заместитель начальника и начальник кафедры, с 1976 года – профессор-консультант Военно-медицинской академии. Труды по военно-полевой, грудной хирургии, реаниматологии.

Лауреат Ленинской (1961) и Государственной (1985) премий.

КОНДОИДИ ПАВЕЛ ЗАХАРОВИЧ (1710–1760)

Военный врач, один из организаторов медицинской службы в русской армии, почётный член Петербургской академии наук (1754), генерал-штаб-доктор.

По национальности голландец. С 1735 года – на военной службе в русской армии. Участник русско-турецкой войны (1735–1739). Создал первый в России подвижной (походный) военный госпиталь, осуществил ряд мер по повышению уровня медицинского образования и улучшению медицинского обслуживания.

МУДРОВ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1776–1831)

Российский врач-терапевт, один из основателей русской клинической школы и военной гигиены.

Окончил медицинский факультет Московского университета (1800). С 1897 года – заведующий отделением главного госпиталя действующей армии; написал первое руководство по военно-полевой хирургии. Участник Отечественной войны 1812 года, а также – борьбы с эпидемиями холеры в Саратове (1830–1831) и Петербурге (1831). Умер от холеры.

НАЙТИНГЕЙЛ ФЛОРЕНС (1820–1910)

Английская сестра милосердия, инициатор введения прогрессивных методов ухода за больными и ранеными.

В Крымскую войну (1853–1856) с 38 сёстрами милосердия наладила полевое обслуживание раненых. В 1880 году создала первую в мире школу медсестёр в Лондоне. Лига Международного Красного Креста учредила медаль имени Найтингейл как высшую награду медсёстрам (1912).

НЕЧЕПОРЧУКОВА (НАЗДРАЧЁВА) МАТРЁНА СЕМЁНОВНА (1924–2017)

Полный кавалер ордена Славы (1944, 1945, 1946), старшина медицинской службы.

В Великую Отечественную войну – санинструктор роты стрелкового полка. Отличилась в боях при форсировании Днепра, Вислы, Одера, Шпрее, в боях за Берлин; была ранена, но не покинула поля боя. Награждена также медалью Лигой Международного Красного Креста имени Флоренс *Найтингейл* (1973).

ОРБЕЛИ ЛЕОН (ЛЕВОН) АБГАРОВИЧ (1882–1958)

Советский учёный-физиолог, генерал-полковник медицинской службы (1944), академик АН СССР (1935), АН Армянской ССР (1943), АМН СССР (1944), заслуженный деятель науки РСФСР (1943), Герой Социалистического Труда (1945).

На военной службе с 1904 года, в Красной Армии в 1918–1950 годах. Окончил Военно-медицинскую академию (1904). С 1907 года – помощник заведующего физиологического отдела Института экспериментальной медицины, ученик И. П. Павлова. С 1918 года – руководитель физиологической лаборатории Государственного естественно-научного института им. П. Ф. Лесгафта. С 1920 года – профессор 1-го Ленинградского медицинского института, с 1925 года – начальник кафедры, в 1943–1950 годах – начальник Военно-медицинской академии, одновременно в 1936–1950 го-

дах – директор Физиологического института АН СССР и Института эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова (1939–1950), в 1942–1946 годах – вице-президент АН СССР. В 1956 – 1958 годах возглавлял Институт эволюционной физиологии им. И. М. Сеченова. В 1942–1945 годах руководил работой Военно-санитарной комиссии АН СССР. Труды по патогенезу боевых травм, травматическому шоку, боли, эволюции подводной и авиационной физиологии и др.

Лауреат Сталинской премии (1941).

ПАЛЬШИНА АНТОНИНА ТИХОНОВНА (1897–1992)

Активная участница 1-й мировой войны, младший унтер-офицер.

На военной службе с 1914 года, в Красной Армии в 1918–1922 годах. Окончила курсы медсестёр (1915). В начале 1-й мировой войны приобрела коня, снаряжения и под видом Антона Пальшина поступила на военную службу. В годы Гражданской войны участвовала в боях на Южном фронте. В 1922–1952 годах работала в лечебных учреждениях.

ПЕТРОВА НИНА ПАВЛОВНА (1893–1945)

Полный кавалер ордена Славы (1944, 1944, 1945, посмертно), старшина.

В Великую Отечественную войну – медсестра медсанбата, затем – снайпер. Участвовала в боях под Ленинградом, в Прибалтике и Польше.

ПИРОГОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1810–1881)

Русский учёный, врач, основоположник военно-полевой хирургии, педагог и общественный деятель, член-корреспондент Петербургской АН (1846).

Окончил медицинский факультет Московского университета (1828). С 1836 года – профессор в Дерптском университете, с 1840 года – в Петербургской медико-хирургической академии. В Крымскую войну (1853–1856) работал в осаждённом Севастополе. С 1856 года – попечитель Одесского, затем Киевского учебных округов. Выезжал консультантом в период франко-прусской (1870–1871) и русско-турецкой (1877–1878) войн.

Впервые в мире применил (1847) наркоз в военно-полевой хирургии, ввёл неподвижную гипсовую повязку, предложил ряд хирургических операций. Заложил фундамент военно-врачебной администрации. Автор атласа «Топографическая анатомия».

МОРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ (в трёх томах)

А

АЗОТНЫЙ НАРКОЗ

Специфическое воздействие на организм водолаза содержащегося в воздухе азота при увеличении давления.

Проявляется в виде возбуждения, повышенной разговорчивости, снижение самоконтроля и внимания (ок. 0,39 МПа), нарушения координации движений и психической деятельности (0,78–0,88 МПа). При снижении давления эти нарушения постепенно исчезают без каких-либо последствий для организма. Явление азотного наркоза ограничивает возможности спусков на сжатом воздухе глубиной 60 м.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ МОРЯКОВ

Процесс приспособления организма моряков к климатическим условиям плавания (главным образом в низких и высоких широтах).

В низких широтах основными неблагоприятными климатическими факторами являются повышенная температура воздуха и солнечная радиация, нарушающие тепловой баланс организма моряков. При повышении тепловой нагрузки благодаря системе терморегуляции организма через 2–3 недели он приобретает устойчивость к жаре. Перенапряжении организма могут вызвать тепловой удар, тепловой коллапс, отёки голени и стоп. Для облегчения адаптации к жаркому климату снижают тяжёлые физические нагрузки в первые дни плавания в низких широтах; работы на верхней палубе проводят в нежаркое время суток с перерывами на 10–15 минут в прохладных помещениях после каждого часа работы; в пищевой рацион вводят повышенные количества минеральных веществ и витаминов, холодные первые блюда, овощные гарниры, фрукты и овощи, соки; время обеда смещают на более прохладное время; моряки ежедневно принимают душ, закаливаются солнечными и воздушными ваннами под контролем судового врача.

В высоких широтах на моряков, несущих вахту на верхней палубе, воздействуют низкая температура воздуха, сильные ветры, обильные осадки. В первое время у моряков могут наблюдаться повышенная утомляемость, сонливость, головокружение, пониженный аппетит,

головные боли и т. п. В дальнейшем в организме вырабатываются приспособительные механизмы, повышающие устойчивость прежде всего к холоду. Влияние холода увеличивает общую заболеваемость моряков не только в первые месяцы плавания на севере, но и весь последующий период. Во время полярного дня отмечаются повышенная раздражительность, бессонница, головные боли, а в период полярной ночи – сонливость, заторможенность, вялость. Снижение неблагоприятного действия климата высоких широт достигается постепенным закаливанием организма к холоду; повышением в пищевом рационе калорийности и содержания витаминов, особенно аскорбиновой кислоты.

Б

БАКТЕРИЦИДНЫЕ АППАРАТЫ

Оборудование, применяемое в судовой системе бытового водоснабжения в качестве средства обеззараживания воды.

БАРОКАМЕРА

Прочная герметичная ёмкость, в которой искусственно создаётся повышенное (пониженное) барометрическое давление.

Барокамера применяется для изучения влияния различных давлений газовой среды или воды (гидробарокамера) на организм человека или животного, тренировок водолазного или лётного состава, декомпрессии или лечебной рекомпрессии водолаза, лечения ряда заболеваний, выполнения в барокамере некоторых хирургических операций, испытания под давлением или в вакууме водолазной и космической техники и др.

Барокамера, в которой можно изменять также и температуру, называется термобарокамера. Барокамеры бывают стационарные и передвижные. Их объём – от нескольких десятков литров до сотен кубических метров. Барокамеры оборудованы шлюзовыми камерами для передачи мелких предметов, системой жизнеобеспечения, иллюминаторами телевидением, средствами связи и др.

БАРОТРАВМА ЛЁГКИХ

Специфическая водолазная болезнь, возникающая при резком повышении (понижении) давления в лёгких по отношению к давлению окружающей среды.

Характеризуется перерастяжением и разрывом лёгочной ткани с поступлением воздуха (газа) в плевральную полость и кровеносное русло и закупоркой сосудов.

Баротравма лёгких может произойти при спусках в любом водолазном снаряжении в случае быстрого подъёма (выбрасывания) водолаза на поверхность, резкого увеличения или уменьшения подачи воздуха или дыхательной газовой смеси и в других случаях.

Единственным радикальным способом лечений баротравмы лёгких является лечебная рекомпрессия.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Комплекс конструкций на судне с АЭУ, обеспечивающий снижение мощности ионизирующих излучений судового реактора до допустимых уровней.

В

ВОДА ПИТЬЕВАЯ

Вода на судне, удовлетворяющая всем гигиеническим требованиям, то есть безопасная в эпидемическом отношении, безвредная по химическому составу и имеющая благоприятные вкусовые качества. Под качеством воды питьевой понимают совокупность микробиологических, токсикологических и органолептических показателей, определяющих её пригодность для питьевых целей.

ВОДОЛАЗНАЯ МЕДИЦИНА

Система знаний и практическая деятельность, направленные на сохранение здоровья, продление профессиональной трудоспособности, предупреждение и лечение водолазных болезней людей, работающих в условиях повышенного давления газовой и водной среды (акванавты, водолазы, кессонные рабочие и др.).

Включает два направлении: профессиональные заболевания (условия возникновения, клинические проявления, профилактика, лечение) и медицинское обеспечение работ в условиях повышенного давления (освидетельствование и переосвидетельствование водолазов, медицинский контроль водолазного снаряжения и техники, выбор режимов компрессии и декомпрессии, контроль их проведения, контроль режимов труда, отдыха, питания).

ВОДОЛАЗНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

Раздел физиологии, в котором исследуются изменения функций организма, происходящие под влиянием повышенного давления (ПД) и разрабатываются меры по рационализации водолазного труда, длительному сохранению работоспособности водолазов.

Влияние ПД включает около 30 факторов, которые объединяются в группы: свойства водной и газовой сред; физиолого-гигиенические параметры водолазного снаряжения; обитаемость водолазных комплексов; характер и организация водолазного труда.

Водолазная физиология делится на три направления: физиология водолазного труда (направлена на обеспечение безопасности и повышение эффективности труда); экологическая физиология (ослабление экстремальных состояний, обусловленных факторами ПД); патологическая физиология (механизмы развития водолазных болезней, методы их профилактики и лечения).

Методы исследований – эксперименты на животных, стендовые (камерные) и морские испытания с участием человека.

Водолазная физиология определяет возможности человека проникать в гидросферу, в том числе на предельные для него глубины, и выполнять подводные работы.

Значительный вклад в развитие водолазной физиологии внёс академик Е. М. Крепс.

ВОДОЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Заболевания, обусловленные действием на организм человека факторов повышенного давления, воды и условиями работы в водолазном снаряжении. Существуют более 25 специфических и неспецифических водолазных болезней.

Специфические водолазные болезни обусловлены образованием в средах организма свободных газов (декомпенсированные заболевания), перепадами общего давления (баротравма лёгких), изменений парциальных давлений газов (кислородное отравление, кислородное голодание), совместным действиям давления и лёгких инертных газов (синдром высоких давлений). Чаще всего возникает декомпенсированная болезнь, составляющая 80–90 % всех специфических водолазных болезней.

К неспецифическим водолазным болезням относятся отравление регенеративным веществом, переохлаждение в воде и др. В эту же группу входят общие заболевания (болезни сердечно-сосудистой системы и др.), которым водолазы подвержены значительно больше, чем другие профессиональные группы, в связи с чем 95 % водолазов теряют профессиональную трудоспособность до пенсионного возраста.

Водолазные болезни остаются главным препятствием для выполнения подводных работ на большой глубине.

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Количество воды в сутки на одного человека, необходимое для удовлетворения физиологических и санитарно-бытовых потребностей.

Является одним из важнейших показателей санитарного состояния судна. Запас пресной воды в цистернах является фактором, лимитирующим продолжительность плавания судов.

ВОЕННО-МОРСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Высшее военно-морское учебное заведение для подготовки и усовершенствования врачей ВМФ, разработки проблем военно-морской медицины.

Создана в 1940 году в Ленинграде на базе 3-го медицинского института, института санитарно-химической защиты Наркомата здравоохранения РСФСР и кафедр военно-морского факультета 1-го медицинского института. В 1956 году вошла в состав Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

ВРАЧ СУДОВОЙ

Должностное лицо на судне, отвечающее за проведение

лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Подчиняется непосредственно капитану.

Первое упоминание о враче судовом относится к V в. до н. э. В России их подготовка была начата в 1707 году в медицинской школе при московском госпитале, а затем – при петербургском и кронштадтском.

В Российском флоте в XVIII в. на 10 703 человека личного состава приходилось 95 врачей судовых. Для ВМФ врачи судовые готовились в Медико-хирургической академии. Должность врача судового введена в российском флоте в начале XVIII в.

Количество врачей судовых определяется численностью экипажа судна (от 40 до 200 человек – 1 врач; более 200 человек – 3 врача: хирург, терапевт, стоматолог). Для плавбаз, для плав. рыбо- и крабоконсервных заводов учитывают численность экипажей обслуживаемых ими судов. На пассажирских судах врач судовой обслуживает также пассажиров.

Г

ГИГИЕНА морская

Наука, изучающая условия жизни на судне и разрабатывающая меры по сохранению здоровья и повышению работоспособности моряков.

В задачи гигиены морской входят: предупредительный и текущий санитарный надзор на судах, разработка гигиенических нормативов обитаемости на судах, санитарно-гигиенических требований к организации труда, быта, отдыха моряков, рекомендаций по акклиматизации моряков.

Проблемы сохранения здоровья моряков возникли в эпоху парусного флота (14–15 вв.), когда стали возможны длительные морские плавания. По некоторым данным, число умерших от недоброкачественного питания и воды, от инфекционных и других заболеваний во время плаваний превышало количество погибших в сражениях в 50 раз. Только во второй половине 18-го века удалось добиться некоторого улучшения условий жизни на судах. Важную роль сыграли научные работы морских гигиенистов Дж. Линда («Трактат о цинге», 1753), Блейна («Практические наблюдения над заболеваемостью у моряков», 1785), Д. П. Синопеуса («Описание болезней у моряков», 1734), А. Г. Бахерата («Способ сохранения здоровья морских служителей», 1780). В конце 19-го века исследования в области гигиены морской были посвящены новым проблемам: влиянию на здоровье моряков шума, вредных веществ, высоких температур, ограничение воздухоподачи и т. д. В решении этих проблем важную роль сыграли исследования военно-морских

гигиенистов К. М. Моркотуна, обобщившего свои исследования в книге «Морская гигиена», В. А. Андреева – автора руководства «Корабельная санитарная техника», К. К. Боголюбова – написавшего первый советский учебник «Корабельная гигиена».

В настоящее время, в связи с изменением характера труда моряков на кораблях и судах, возникли и новые проблемы гигиены морской: радиационная безопасность на судах с АЭУ, психологическая оценка операторов труда, сохранение работоспособности моряков при длительных плаваниях, в том числе в экстремальных климатических зонах, гигиеническая оценка новых, не изученных ещё факторов обитаемости судов и др.

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

Количественный показатель того или иного фактора обитаемости суда (размещение экипажа, водоснабжение, питание, микроклимат, химический состав воздуха помещений, шум, вибрация, освещение, электромагнитное излучение и т. д.), характеризующий уровень его воздействия на здоровье моряков.

Различают оптимальный, допустимый и предельно допустимый гигиенический норматив.

Оптимальный гигиенический норматив – такая его величина, которая гарантирует сохранение здоровья и работоспособности моряков при неограниченном времени воздействия факторов среды.

Допустимый гигиенический норматив обеспечивает сохранение здоровья и работоспособности моряков при однократном, многократном или непрерывном действии факторов среды в течение определённого отрезка времени (длительность несения вахты и др.).

Предельно допустимы гигиенический норматив соответствует такому уровню воздействия факторов среды, при котором допускается временное ухудшение здоровья и снижение работоспособности моряков при условии полного его восстановления после прекращения действия факторов (аварийные ситуации на корабле).

ГОСПИТАЛЬНОЕ СУДНО

Судно, построенное или оборудованное государством со специальной целью – оказывать помощь раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение из состава вооружённых сил на море.

Вместимость госпитального судна обычно рассчитывается на приём 300–500 раненых и больных.

Госпитальные судна могут включаться в состав конвоев, десантных отрядов и т. п., а также использоваться для лечебно-эвакуационных мероприятий в очагах массовых санитарных потерь, где использование наземного транспорта затруднено. Иногда госпитальные судна используют как санитарные транспорты. В качестве временных транспортов ещё в эпоху крестовых походов использовались обычные

кораблi. В рус-ском флоте первым госпитальным судном был «Страфорд» (1716–1732), затем – «Перл», «Новая надежда», «Рига», «Слава России».

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Комплекс мер по уничтожению на судах членистоногих – переносчиков возбудителей инфекционных болезней, а также бытовых насекомых (мух, комаров, мошек, мокриц, москитов, блох, клопов, тараканов и др.).

В судовые помещения бытовые насекомые заносятся, как правило, с личными вещами, продуктами и пр., а их размножению и расселению способствует несоблюдение соответствующих санитарно-гигиенических требований.

Дезинсекцию разделяют на профилактическую, направленную на изменение среды обитания насекомых и их уничтожение, и очаговую, проводимую при наличии насекомых. Выполняется силами экипажа механическими, физическими, химическими методами, каждый из которых может применяться отдельно или в сочетании с другими.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Комплекс мер по уничтожению возбудителей инфекционных болезней в судовых помещениях.

Различают дезинфекцию профилактическую и очаговую.

Профилактическую дезинфекцию проводят ежедневно в санитарно-бытовых помещениях (гальюны, умывальники и т. д.) и периодически (по усмотрению судовых врачей) в жилых, общественных и продовольственных помещениях.

Очаговая дезинфекция делится на текущую и заключительную.

Текущая проводится в изоляторах и лазаретах с момента изоляции больного до его госпитализации в целях предупреждения распространения инфекции за пределы очага.

Заключительную дезинфекцию проводят однократно, сразу после изоляции больного, выздоровления или смерти в целях уничтожения возбудителей инфекционных болезней.

В судовой практике используют три основных способа дезинфекции: механический, физический и химический, каждый из которых может применяться отдельно или в сочетании с другими.

ДЕЗОДОРАЦИЯ ВОДЫ

Технологическая операция по очистке воды на судне от растворимых примесей, придающих ей привкус и запах.

Дезодорация воды осуществляют в фильтрах-дезодораторах (ФД).

ДЕКОМПРЕССИОННАЯ КАМЕРА

Барокамера для проведения декомпрессии, лечебной рекомпрессии или тренировок водолазов, акванавтов, аквалангистов.

ДЕКОМПРЕССИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Специфическая водолазная болезнь, обусловленная быстрым снижением давления окружающей среды (обычно при подъёме водолаза с глубины на поверхность).

Возникает при нарушении режима декомпрессии и связана с переходом растворимых в тканях инертного газа в газообразное состояние.

Основные признаки: боли в суставах и мышцах, головокружение, кожный зуд, расстройства речи и зрения, паралич конечностей и др. Декомпрессионное заболевание в тяжёлой форме может привести к смертельному исходу. Симптомы декомпрессионного заболевания обычно проявляются сразу после подъёма водолаза на поверхность или несколько часов спустя.

Для лечения необходимо срочное возвращение водолаза под повышенным давлением (рекомпрессия) в специальных декомпрессионных камерах, а в исключительных случаях, когда рекомпрессионных и ли декомпрессионных камер поблизости нет, – повторное погружение его на глубину.

ДЕКОМПРЕССИЯ

Поэтапное уменьшение давления окружающей среды, действующего на водолаза, акванавта, аквалангиста при подъёме его с глубины или при нахождении в декомпрессионной камере, обеспечивающее выделение из организма человека инертных газов, входящих в состав дыхательных смесей (азот, гелий), без проявлений декомпрессионной (кессонной) болезни.

ДЕРАТИЗАЦИЯ

Комплекс профилактических и истребительных мер по борьбе с грызунами на судне как вредителями грузов, возможными источниками инфекции и др. заболеваний.

Цель – полное истребление грызунов и создание барьеров, предупреждающих их проникновение на судно

Наиболее эпидемиологическое значение для судов имеют серые и чёрные крысы и домовые мыши.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ моряков

Статистический показатель, выражающийся количеством выявленных и зарегистрированных в течение года (плавания) болезней среди экипажа судна; исчисляется на 100 (1000) человек.

Различают первичное или повторное обращение за медицинской помощью, болезнь с временной утратой трудоспособности, госпитализацию, увольнение по болезни, смертность.

К

КАРАНТИН

Комплекс режимно-ограничительных, медико-санитарных и административных мероприятий, направленных на изоляцию очага особо опасных инфекций (чума, холера, жёлтая лихорадка) на судне или выполняемых при угрозе его возникновения.

Впервые карантин был применён в 14 веке в Италии: суда, прибывшие из стран, где была эпидемия чумы, задерживались на рейде 40 дней. В России карантин применили в 16 веке на западных сухопутных границах. В 1899 году обнародован карантинный устав Российской империи, в соответствии с которым суда, имевшие на борту подозрительных на чуму больных, не должны были приближаться к берегу; организованы карантинные дома в портах Чёрного, Азовского и Белого морях.

В СССР порядок карантинных мероприятий в пунктах пересечений государственной границы определялся Правилами по санитарной охране территории СССР от заноса и распространения карантинных и других инфекционных болезней, в которых учтены требования Международных медико-санитарных правил.

Капитан суда обязан за 6 часов до прибытия в порт сообщить по радио о наличии больных карантинными болезнями, о подозрительных на такие заболевания лицах и о падёже грызунов. Судно могло быть поставлено на санитарный причал, если на нём при перевозке животных (или шкур, шерсти) обнаружены сибирская язва, сап и другие специфические заболевания, а также если оно прибыло из эпидемических районов. Выявленные на нём больные и контактные с ними лица подлежат высадке, изоляции и лечению в специальных медицинских учреждениях. Сроки изоляции и медицинского наблюдения при чуме и жёлтой лихорадке – 6, холере – 5 суток.

Как только корабль (судно) входит в границы порта, на рее мачты поднимают карантинный сигнал – жёлтый флаг; он извещает портовые власти о том, что на борту судна находится инфекционный больной или необходимо провести санитарно-карантинный досмотр судна.

Непосредственное проведение карантинных мероприятий на судне осуществляется санитарно-карантинными отделами портов. Характер и объём мероприятий на судне (в порту) определяется чрезвычайной противоэпидемической комиссией в соответствии с конкретной санитарной ситуацией. Карантин прекращается по истечении срока максимального инкубационного периода заболевания (считая с момента выявления и изоляции последнего больного), если за это время среди экипажа судна не возникло новых заболеваний.

КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ

Специфическая водолазная болезнь, возникающая при снижении содержания кислорода в дыхательной газовой смеси.

Проявляется в учащении дыхания и пульса, нарушении согласованности движений, головокружениях, снижении ясности мысли. Затем появляется чувство жара во всём теле и может наступить потеря сознания. Если содержание кислорода в смеси снижается быстро, потеря сознания может наступить без перечисленных признаках.

Кислородное голодание может произойти при спусках в регенеративном снаряжении, когда в дыхательном мешке дыхательного аппарата скапливается азот, а также при глубоководных спусках в случаях подачи водолазу для дыхания бедной кислородом дыхательной смеси.

КИСЛОРОДНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ

Специфическая водолазная болезнь, возможная при дыхании чистым кислородом или его избытке в дыхательной газовой смеси.

При кислородном отравлении возникает общее возбуждение, немеют кончики пальцев, затем начинают подёргиваться мышцы лица и шеи, нарушается зрение, появляются судороги лица и конечностей, которые приводят к общему припадку и потере сознания. При быстром увеличении давления могут сразу посвиться судороги с потерей сознания (острое кислородное отравление).

Кислородное отравление может произойти при спусках в регенеративном снаряжении на глубины свыше 20 метров или длительном пребывании на меньших глубинах, а также при глубоководных спусках в случаях подачи водолазу богатой кислородом дыхательной смеси.

КОНВЕНЦИЯ ОБ УЛУЧШЕНИИ УЧАСТИ РАНЕНЫХ, БОЛЬНЫХ И ЛИЦ, ПОТЕРПЕВШИХ КОРАБЛЕКРУЩЕНИЕ, ИЗ СОСТАВА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ НА МОРЕ

Международный договор, регулирующий действия властей государств в отношении больных, раненых и потерпевших кораблекрушение граждан враждебных государств в период войны.

Подписана в Женеве в 1949 году. Согласно Конвенции, личный состав вооружённых сил ополчений, добровольческих отрядов и лица, сложившие оружие прекратившие военные действия вследствие болезни, ранения, задержания или по другим причинам, лица, следующие за вооружёнными силами (корреспонденты, медицинский, духовный и гражданский обслуживающий персонал, экипажи торговых судов и пр.), должны пользоваться покровительством и защитой со стороны воюющих и нейтральных государств без какой-либо дискриминации. Строго запрещено убивать их, подвергать пыткам, биологическим опытам, намеренно оставлять без медицинской помощи и ухода или заражать.

Не должны подвергаться нападению и захвату госпитальные суда, медицинский, госпитальный и духовный персонал, а также санитарные морские и воздушные суда, имеющие соответственные отличительные эмблемы.

КОНСЕРВАЦИЯ ВОДЫ

Специальная обработка воды питьевой для обеспечения её эпидемической безопасности, органолептической преемственности и безвредности по химическому составу.

При хранении воды в судовых цистернах происходит постоянное ухудшение её микробиологических, органолептических и токсикологических показателей; в среднем через 10–15 дней они перестают отвечать требованиям гигиенических норм.

Для консервации воды применяют серебрение, хлорирование, хлорирование с аммонизацией, используют фильтры-дезодораторы.

Л

ЛЕЧЕБНАЯ ЦЕННОСТЬ МОРЯ

Благотворное влияние морской воды на организм человека. Определяется как климатическими особенностями побережья и составом морской воды.

Капли морской воды насыщают воздух солями, которые при дыхании попадают в лёгкие (способствуют нормализации обменных процессов в организме, рубцеванию воспалительных очагов в лёгких). У больных, принимающих морскую воду внутрь, она нормализует кислотность желудочного сока, оказывает противовоспалительное действие на слизистую желудка, кишечника и почечную ткань, устраняет запоры, обладает антиспастическим, желчегонным и глистогонным свойствами, усиливает выделительную функцию почек, способствует растворению почечных камней.

Наружное применение морской воды действует успокаивающе при зуде и способствует заживлению ран. Морская соль, оставшаяся на коже после купания, вызывает её лёгкое раздражение, что обуславливает прилив к нй крови (гиперемию), тем самым создаются лучшие условия для деятельности различных элементов кожи.

Путём воздействия на ионное состояние организма морская вода повышает реактивность, благодаря же наличию сложных органических веществ (биогенных стимуляторов) влияет на обменные процессы.

Характерные для морских побережий малые суточные колебания температуры воздуха, ритмический шум прибоя, вид спокойного моря снижают возбуждение, улучшают общее самочувствие человека. Этому способствует также чистота воздуха (большие массы воды очищают его от пыли, химических и бактериальных загрязнений),

а прозрачный воздух лучше пропускает полезные для здоровья ультрафиолетовые лучи.

МЕДИЦИНА МОРСКАЯ

Система научных знаний и практической деятельности по предупреждению и лечению болезней, укреплению и сохранению здоровья, поддержанию умственное и физической работоспособности моряков.

Оформилась в теоретическом, методическом и практическом отношениях в виде части медицинских наук: хирургии, терапии, гигиены и др.

Объектом исследования медицины являются характер, состояние здоровья, труда и быта, особенности жизнедеятельности моряков на судне.

Предметом медицины являются методы, средства организационные формы медицинского обеспечения на флоте.

МИКРОКЛИМАТ судовых помещений

Физическое состояние воздуха в судовых помещениях, характеризующееся температурой, влажностью, скоростью движения и инфракрасным излучением.

Формируется за счёт работы технических средств ЭУ, электрических и паровых котлов, камбузного оборудования, вспомогательных механизмов), бытовых устройств, жизнедеятельности людей и внешних климатических условий.

Средствами поддержания микроклимата являются системы вентиляции, кондиционирования воздуха и парового отопления.

Для жилых, общественных и медицинских помещений в тёплое время года рекомендуется поддерживать температуру воздуха 22–25 С, относительную влажность 40–60 %, скорость движения воздуха 0,05–0,1 м/с; в холодное время – температуру 19–21 С, относительную влажность не более 80 %, скорость движения воздуха не более 0,05 м/с. Допустимый перепад температур воздуха по вертикали и по горизонтали – 3 С, относительно влажности – 10 %.

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ

Введение солей в опреснённую воду (дистиллят).

Поскольку длительное употребление опреснённой воды приводит к неблагоприятным последствиям, для придания ей биологической полноценности на судах солеобогащают воду методами контактной минерализации (пропуская её через минеральные фильтры), прямого дозирования солей в виде таблеток (растворов) или добавления к опреснённой воде части морской.

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Реакция организма человека на действие инерционных сил, возникающих при качке судна.

Более выраженная морская болезнь при килевой качке и при

мёртвой зыби. Обычно морской болезни подвержено до 90 % экипажа судна.

Различают выраженный (усиленное слюнотечение, тошнота, рвота) и скрытый (апатия, вялость снижение работоспособности) варианты морской болезни. При тяжёлой степени морской болезни наблюдаются психические расстройства – страх, тоска, апатия.

Профилактические и лечебные мероприятия: специальный отбор в плавсостав и медицинский контроль за состоянием здоровья моряков, занятия общей физкультурой и тренировки на повышение статокинетической устойчивости организма; санитарно-гигиенические мероприятия; рефлекторно-стимулирующие воздействия; психо – профилактика; лекарственные препараты.

Н

НОСИЛКИ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ВЕРТОЛЁТНЫЕ

Индивидуальные спасательные средства для эвакуации раненых и больных с борта аварийного судна и со спасательных средств с помощью вертолёта. Носилки имеют поплавки для удержания на воде, а также средства крепления подъёмного троса и человека после помещения в носилки.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ

Технологическая операция по уменьшению количества микроорганизмов в воде до пределов, установленных санитарно-гигиеническими требованиями.

Проводится для предотвращения инфекционных заболеваний (дизентерия, брюшной тиф, холера и пр.).

Методы обеззараживания воды в судовых условиях делятся на химические (хлорирование, озонирование, серебрение), физические (ультрафиолетовое облучение, электрообработка, фильтрование) и комплексные. Эффективность обеззараживания воды зависит от качества воды (чем больше мутность, тем меньший обеззараживающий эффект) и биологических свойств присутствующих в ней микробов, а также от условий применения, дозы и продолжительности действия дезинфектанта.

ОБИТАЕМОСТЬ СУДНА

Комплексная характеристика судна, показывающая степень его приспособленности к жизнедеятельности человека в условиях плавания.

В 1920 году профессором Военно-медицинской академии Я. Л. Окуневским впервые введено общебиологическое понятие «обитаемость» применительно к ПЛ и в дальнейшем стало обозначать степень приспособленности искусственно созданной среды для человека.

Обитаемость судна характеризуется совокупностью ряда факторов окружающей среды: социальные (условия размещения членов экипажа и пассажиров, организация службы на судне, режим труда и отдыха и т. п.), физические (микроклимат и освещённость помещений, шум, вибрация, электромагнитные излучения), химические (газовоздушная среда помещений) и биологический (обеспеченность экипажа водой, пищей, наличие на судне микрофлоры – микробов, вирусов, а также насекомых, мелких грызунов, растений).

Основной показатель неблагоприятных условий обитаемости судна – степень отклонения его факторов от гигиенического норматива, а его интегральное выражение – субъективное состояние, работоспособность и здоровье моряков.

ОБСЕРВАЦИЯ

Комплекс режимно-ограничительных мер на судне, предусматривающих усиление медицинского наблюдения за членами экипажа и пассажирами, находившимися в контакте с больными карантинными инфекциями, и ограничение их перемещения в целях предупреждения распространения инфекций на судне и вне его. Является составной частью карантинных мероприятий.

Обсервация может быть введена при угрозе заноса инфекционных заболеваний от лиц, прибывших из эпидемических районов, от местного населения, соседних судов.

Сроки обсервации устанавливаются с момента разобщения с больными или жителями карантинной зоны с учётом максимального инкубационного периода (чума – 6 дней, холера – 5 дней, оспа – 14 дней).

Включает санитарную обработку, врачебный осмотр, иногда экстренную профилактику с вакцинацией и профилактическим лечением, максимальную изоляцию небольшими группами лиц с одинаковыми сроками контакта с предполагаемым источником инфекции.

Организация и проведение обсервации возлагается на чрезвычайную противоэпидемическую комиссию. Подвергнутые обсервации лица могут размещаться как на судне, так и на берегу.

ПЕРВЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ

Военно-медицинское учреждение для стационарного лечения военнослужащих

Госпиталь состоит из управления, лечебно-диагностических отделений, аптеки и обслуживающего персонала. Существует на правах самостоятельной воинской части.

Основан 27.10.1715 по указу Петра Первого. Является первым в России военно-морским лечебным учреждением и первой школой по подготовке медицинских кадров

для флота. Находился на правом берегу Невы в районе Большой Невки на Выборгской стороне; назывался Санкт-Петербургский адмиралтейский госпиталь. В 1836 году переведён в Коломну на левый берег Фонтанки (у Калинина моста) и назван Калинкин. С 1918 года – Петроградский, с 1924 года – Ленинградский морской госпиталь.

В госпитале впервые в морской медицине применены эфирный и хлороформный наркоз (1847), открыт рентгенологический кабинет (1901). В мае 1917 года на базе госпиталя состоялся Первый съезд фельдшеров флота.

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) ни на один день не прекращалась лечебная работа. Здесь работали основоположники отечественной терапии – М. Я. Мудров и эпидемиологии – Д. С. Самойлович, автор первого в России руководства по морской гигиене А. Г. Бахерахт, а также Б. В. Пунин, Б. А. Фаворский, В. К. Дубов и др.

В настоящее время госпиталь – многопрофильное лечебное учреждение, где осуществляется лечение личного состава Ленинградской военно-морской базы и пенсионеров ВМФ, проводится экспериментальная научная работа. Госпиталь является учебной базой Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. На территории госпиталя морякам-балтийцам, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлена памятная стела.

С

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА

Мероприятия, направленные на предупреждение распространения на судне инфекций.

Санитарная обработка может быть частичной или полной. Частичная включает мытьё экипажа, дезинфекцию и дезинсекцию белья, одежды, обуви; полная – кроме того дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию постельных принадлежностей, жилых и санитарно-бытовых помещений, трюмов судна.

Санитарная обработка – обязательный элемент обсервации и карантина. Для проведения санитарной обработки в портах выделяют специально оборудованные причалы, удалённые от других. Сведения о проведении санитарной обработки заносятся в соответствующие судовые документы. Наличие этих санитарных документов является одним из условий получения судном прав свободной практики.

САНИТАРНАЯ ОХРАНА морских границ

Система мероприятий по предотвращению заноса карантинных инфекций из-за рубежа.

Включает выявление больных, их госпитализацию, медицинское наблюдение за лицами, имевшими контакт с заболевшими.

Общее руководство санитарной охраной осуществляет Главное управление карантинных инфекций, непосредственно санитарно-карантинные мероприятия проводят санитарно-карантинные пункты (СКП) морских и речных портов, портовые противочумные станции, прививочные пункты в городах, портовые санитарно-эпидемиологические станции.

Судно, прибывшее из-за границы, швартуется в определённом месте для санитарно-карантинного осмотра, который проводит врач СКП. Согласно Международным медико-санитарным правилам, судно считается заражённым, если на борту имеется или был во время плавания больной (либо с подозрением на заболевание) чумой, холерой, жёлтой лихорадкой, а также при наличии на судне крыс или других грызунов, заражённых чумой. В этом случае объявляется карантин. При благополучной санитарно-эпидемиологической обстановке судну предоставляется свободная практика.

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ на судах

Помещения для бытового обслуживания и соблюдения правил личной гигиены моряков и пассажиров: умывальные, гальюны, душевые, прачечные, парикмахерские, мастерские и т. п. Размещаются вблизи жилых помещений. Переборки санитарно-бытовых помещений должны быть водогазонепроницаемыми и допускать возможность частого мытья с применением дезинфицирующих средств.

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНМЕ судна

Совокупность физических, химических, биологических и социальных факторов на судне, определяющих состояние здоровья и работоспособности моряков.

Требования к санитарному состоянию судов изложены в Санитарных правилах. Проверку санитарного состояния осуществляют в процессе санитарного надзора и сопровождают записью в специальном журнале. Ответственность за санитарное состояние несёт судовая администрация.

САНИТАРНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ

Противоэпидемические учреждения порта, предназначенные для предупреждения заноса инфекций на суда и с судов.

На санитарно-контрольный пост возлагаются санитарно-карантинный осмотр всех пребывающих судов, организация санитарной обработки и другие санитарно-эпидемические мероприятия.

САНИТАРНЫЕ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Документы, удостоверяющие, что живой груз (скот, птица) здоров и вывезен из местности, где не было эпидемических заболеваний, а сырые животные продукты (шкуры и др.) получены от здоровых животных.

Свидетельства выдаются органами ветеринарного и санитарного надзора в стране отгрузки товара и предъявляются на тамож-

не при ввозе его в другую страну. Обязанность передачи этих документов судовладельцу лежит на грузоотправителе, который несёт ответственность за их отсутствие или неправильное оформление.

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА для судов

Нормы, регламентирующие основные требования к устройству и оборудованию судовых помещений при их проектировании, постройке, переоборудовании и ремонте, а также требования по содержанию судов при эксплуатации, направленные на создание нормальных условий для здоровья, труда и быта экипажа, размещения и обслуживания пассажиров.

Надзор и контроль за выполнением санитарных правил осуществляют государственные органы здравоохранения и учреждения санитарно-эпидемиологической службы водного транспорта.

САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ

Группа общесудовых систем, выполняющих некоторые функции по созданию благоприятных условия обитаемости на судах.

Обеспечивают снабжение судов пресной и забортной водой, удаление сточных и хозяйственно-бытовых вод и мусора. Подразделяются на системы водоснабжения и сточные системы. Проектируются в соответствии с Санитарными правилами для судов, Международной конвенцией и Правилами морского Регистра РФ по предотвращению загрязнения моря с судов.

САНИТАРНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Действующие в каждой стране правила, направленные на предупреждения заноса из-за границы и за границу заразных болезней.

Санитарные таможенные правила предусматривают: санитарный осмотр судов, грузов и багажа, а в необходимых случаях – проведение их дезинфекции и дезинсекции, постановку судов на карантин или изоляцию больных и лиц, контактирующих с ними, запрещение ввоза и вывоза тех или иных грузов и багажа и др. административные меры. Санитарно-таможенный режим большинства стран регулируется Международными санитарными правилами, принятыми на 4-ой Всемирной ассамблее здравоохранения в 1951 году.

САНИТАРНЫЙ НАДЗОР на судах

Система контроля за санитарным состояние судна.

Делится на предупредительный и текущий санитарный надзор.

Предупредительный санитарный надзор предусматривает контроль за соблюдением санитарных норм и требований на этапах проектирования, строительства и ремонта судов.

Текущий санитарный надзор осуществляется в период эксплуатации судов и включает проверку проведения оздоровительных и санитарных мероприятий, выполнение санитарно-гигиенических и противо – эпидемических

правил, состояние технических средств обитаемости. Осуществляется бассейновыми или портовыми санитарно-эпидемиологическими станциями, судовыми врачами или фельдшерами, а при отсутствии медработника на судне – 1-м штурманом или шкипером.

САНИТАРНЫЙ ПРИЧАЛ

Причал для приёма и передачи на последующую обработку хозяйственно-бытовых вод и мусора судов-спецсборщиков, собирающих отходы с транспортных судов. Санитарный причал обычно удалён от других причалов порта.

САНИТАРНЫЙ ТРАНСПОРТ

Вспомогательное судно для перевозки раненых и больных и оказания им в пути следования неотложной медицинской помощи.

Оборудуется из пассажирского или грузового судна. Первую помощь при авариях на воде и эвакуацию на короткие расстояния осуществляют санитарные катера. Оказание квалифицированной медицинской помощи и длительное лечение раненых и больных проводится на госпитальных судах.

СЕТКА СПАСАТЕЛЬНАЯ ВЕРТОЛЁТНАЯ

Индивидуально спасательное средство, используемое для спасения находящихся в воде людей с помощью вертолёта.

СТУЛ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЁТНЫЙ

Индивидуальное спасательное средство для эвакуации людей вертолётом.

ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА моряков

Раздел физиологии, изучающий изменения функций организма моряков – выносливости и работоспособности, развития утомления – в процессе профессиональной деятельности, а также разрабатывающий мероприятия по рационализации их труда.

Физиология труда занимается: определение психофизиологический характер работы моряков, выявление у будущих моряков психофизиологических качеств, необходимых для работы в море; вскрытием закономерностей физиологической адаптации к условиям плавания; разработкой способов контроля, оценки и прогнозирования изменений работоспособности судовых специалистов, диагностикой утомляемости и переутомления.

В целях поддержания нормальной работоспособности моряков осуществляют следующие мероприятия: в предрейсовый период – рациональное распределение функций между человеком и машиной в системе управления, психофизиологический профессиональный отбор специалистов, применение физиологически обоснованных методов обучения и тренировки, психологическую подготовку, предрейсовый и послерейсовый отдых; во время рейса – рациональный режим труда и отдыха, процедуры, воздушно-тепловые воздействия, витаминизация, аутогенная тренировка, оптимизация эмоционального состояния,

ультрафиолетовое облучение, электросон, воздействие импульсным электротоком, вдыхание кислорода, лекарства-стимуляторы и др.

Критериями эффективности мер по сохранению здоровья моряков служат время поддержания нормальной работоспособности, время восстановления работоспособности после плавания, продолжительность профессиональной трудоспособности.

БАХЕРАХТ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (1724–1806)

Морской врач, внёсший значительный вклад в историю отечественной и морской гигиены.

Родился в России. В 1743 году окончил медицинскую школу при Петербургском сухопутном госпитале, в 1750 году – Лейденский университет (Голландия).

В 1760 году назначен главным доктором Балтийского флота; в этой должности прослужил несколько десятилетий.

Автор книги «Способ к сохранению здравия морских служителей и особливо в российском флоте находящихся» (1790), которая была разослана командирам кораблей как официальное руководство. Своей книгой «Практические рассуждения о цинготной болезни» (1785) способствовал борьбе с цингой на флоте; в ней он отразил заразность цинги и связывал её возникновение с плохой пищей. Предложил простое решение задачи: использовать квашеную капусту и отвар из сосновых шишек. Через десять лет после опубликования его трудов в английском флоте было введено для профилактики цинги обязательное употребление лимонного сока, что также было рекомендовано Бахерахтом. Неоднократно писал о вреде пьянства на флоте, в частности в статье «Об излишнем употреблении горячих напитков» (1774).

БОГОЛЮБОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (1895–1953)

Советский морской гигиенист, профессор (1947).

В 1917 году окончил Военно-медицинскую академию. Служил на севере (врач военного порта в Архангельске, начальник врачебно-санитарного управления, врач экспедиции особого назначения и др.).

С 1921 года – начальник врачебно-санитарного управления флота РККА (Москва). В 1926–1930 годах – начальник врачебно-санитарного управления Балтийского флота. В 1930 году уволен из рядов ВМФ в связи с социальным происхождением (сын священника). В 1934–1941 годах работал в Институте коммунальной гигиены, в том числе – заместитель директора по науке.

В июне 1941 года повторно призван на военную службу; с сентября 1943 года – доцент кафедры военно-морской гигиены Военно-медицинской морской академии; в 1951–1953 годах – начальник этой кафедры.

Автор свыше научных работ, посвящённых различным вопросам военно-морской гигиены: водоснабжению, питанию, условиям размещения моряков, в том числе: «Вентиляция на военных кораблях: Энциклопедический словарь военной медицины» (1946), «Обеззараживание и хранение воды на кораблях» (1947), «Упрощённый метод определения баланса витамина С» (1944), а также первого советского руководства «Корабельная гигиена» (1951, переведено на китайский язык и издано в Пекине в 1968 году).

Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды (2), медалями.

БУНГЕ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1851–1930)

Русский военно-морской врач, зоолог, исследователь Арктики, доктор медицины (1880).

В 1878 году окончил Дерптский университет. В 1881 году отправился в качестве врача в экспедицию Русского географического общества к устью Лены, где была организована метеорологическая станция, работавшая по программе 1-го Международного полярного года; в 1882–1884 годах – начальник станции.

Затем возглавил экспедицию Петербургской АН на Новосибирские острова; его помощник в 1885–1886 годах – Э. В. Толль. Вернувшись из Арктики, с 1887 года работал в Петербургском морском госпитале; затем совершил кругосветное плавание на клипере «Разбойник». В 1893–1894 и 1895 годах принял участие в Енисейских экспедициях. В 1895–1898 годах – вновь как судовой врач был в дальнем плавании на крейсере «Рюрик».

В 1899–1901 годах – заместитель начальника и врач Шпицбергенской экспедиции АН по градусным измерениям. Затем плавал в морях Северного Ледовитого океана в качестве корабельного врача; собрал ценные зоологические коллекции.

С 1903 года – флагманский врач штаба начальник эскадры Тихого океана; принимал участие в обороне Порт-Артура (1904); после его сдачи работал в комиссии по отправке на родину раненых и больных.

С 1905 года – флагманский врач Балтийского флота, с 1908 года – «Гардемаринского отряда» который поспешил на помощь населению острова Сицилия, пострадавшему от землетрясения. С 1911 года – флагманский

врач штаба начальника Действующего флота Балтийского моря.

Автор «Проекта статей Морского устава санитарной службы во флоте» (1912).

Участвовал в работе комиссий по организации различных экспедиций, в том числе в Северный Ледовитый океан на транспортах «Таймыр» и «Вайгач». Результаты научных трудов публиковал в «Известиях Русского географического общества» и «Медицинских прибавлениях к «Морскому сборнику».

За научные заслуги Русское географическое общество наградило Бунге медалью имени Литке. С 1914 года – в отставке.

Имя Бунге носят река, озеро, гора, плоскогорье и ледник на архипелаге Шпицберген, ледник на Новой Земле (Баренцево море) и полуостров в архипелаге Норденшельда (Карское море).

БЫКОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ (1886–1959)

Советский физиолог, разрабатывающий, в частности, проблемы физиологии морского труда, заслуженный деятель науки РСФСР (1940), академик АМН СССР (1944) и АН СССР (1946), генерал-лейтенант медицинской службы.

В 1912 году окончил медицинский факультет Казанского университета. В 1921–1932 годах, работая под руководством академика И. П. Павлова, исследовал влияние коры головного мозга на внутренние органы. Возглавлял ряд лабораторий и кафедр в научных учреждениях Ленинграда.

В 1950–1959 годах организовал Институт физиологии имени И. П. Павлова и был его директором. В 1940–1951 годах создал и возглавил кафедру нормальной специальной физиологии Военно-морской медицинской академии. Руководил исследованиями по физиологии плавсостава, водолазной физиологии и медицине. Основные работы этого направления к периоду Великой Отечественной войны. Они служили сохранению, повышению и восстановлению работоспособности плавсостава, профилактике и лечению водолазных болезней. В 1951–1959 годах – консультант-физиолог ВМФ.

Автор свыше 170 научных работ, в том числе «Кора головного мозга и внутренние органы» (1942, 1947), «Избранные произведения» в 3-х томах (1953–1958).

Лауреат Сталинской премии (1946). Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамения (3), медалями.

БЭР КАРЛ МАКСИМОВИЧ (КАРЛ ЭРНСТ) (1792–1876)

Русский учёный-естествоиспытатель, основатель эмбриологии, географ, исследователь Арктики, профессор Кенигсберского университета (1819), иностранный член-корреспондент (1827) и академик (1828–1830 и 1834–1862), почётный член (1862) Петербургской АН, один из учредителей Русского географического общества.

Родился в Эстляндии. Учился на медицинском факультете Юрьевского университета; работал в Австрии и Германии.

В 1834 году приехал в Россию, работал в Петербургской АН и Медико-хирургической академии. В 1837 году совершил путешествие на Новую Землю и по материалам экспедиции написал ряд научных статей. В 1839 году исследовал острова Финского залива, в 1840 году – берега Кольского полуострова. В 1845–1846 годах проводил исследования на Средиземном море, в 1851–1852 годах изучал берега Балтийского моря, в 1853–1856 годах – Прикаспийские районы и Каспийское море; на северо-западном его побережье объяснил происхождение бугров, которые названы его именем. В 1859 году вышли в свет его «Каспийские очерки», где Бэр подробно описал результаты своих научных исследований.

В 1862 году обследовал Азовское море. Разработал теорию о подмыве правых берегов рек в Северном полушарии и левых – в Южном полушарии. (так называемый «Закон Бэра»). Исследовал эмбриональное развитие рыб, земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих.

Автор многих трудов по эмбриологии, животном мире, географии. Написал также «Автобиографию» (русский перевод 1950). Под его редакцией выходили в свет серии изданий по географии России «Материалы и познания Российской империи и сопредельных стран Азии» в 26-и томах (1839–1872). По материалам исследований Камчатских экспедиций и др. составил одну из первых карт Восточной Сибири, в том числе её северной, дальневосточной и камчатской побережий.

Именем Бэра также названы гора на архипелаге Франца-Иосифа (Баренцево море), горы на Берегу Харитона Лаптева и остров в Карском море (Таймырская губа), хребет на Новой Гвинее (назван Н. Н. Миклухо-Маклаем).

КРАВЧЕНКО ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ (1873–1925)

Русский военный моряк, судовой врач, участник Цусимского сражения.

На крейсере «Аврора» в составе 2-й Тихоокеанской эскадры вице-адмирала З. П Рождественского совершил переход из Либавы к острову Цусима. В ходе Цусимского сражения 14.05.1905 был очевидцем гибели русских броненосцев «Ослябя», «Князь Суворов», «Александр III» и «Бородино». После окончания русско-японской войны написал книгу-дневник «Через три океана» (1910), посвятив её своим боевым товарищам. Он привёл множество примеров героизма, самоотверженности и мужества офицеров и матросов «Авроры» как во время боя, так и на операционном столе. Книга содержит также много сведений о характере ранений, состоянии ран и способов их обработки.

Сам Кравченко при помощи смонтированного под его наблюдением рентгеновского аппарата обнаруживал в ранах осколки, находил переломы и этим избавлял людей о неизбежных страданий при зондировании. Когда крейсер находился в Маниое, Кравченко оказывал такую же помощь раненым других наших крейсеров.

КРЕПС ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1899–1985)

Советский специалист в области нейрохимии, биохимии и морской биологии, академик АН СССР (1966), Герой Социалистического Труда (1969).

В 1923 году окончил Военно-медицинскую академию. Ещё будучи слушателем академии, начал научную работу на кафедре физиологии под руководством академикаИ. П. Павлова; оставлен на ней по окончании курса. В 1923 году он организовал лаборатории сравнительной физиологии на Мурманской биологической станции, где работал до 1933 года. За это время им были собраны важные данные о гидрохимических составов морской воды, круговороте в ней биогенных элементов – азота и фосфора, которые впоследствии были включены в отечественные и зарубежные руководства по океанологии.

С 1929 года работал в группе Л. А. Орбели, преобразованной в 1939 году в Постоянную комиссию по аварийно-спасательному делу. Под руководство Крепса выполнены исследования, позволяющие изменить нормативы погружения водолазов и сроков их выхода на поверхность.

С 1933 года – профессор ЛГУ, с 1936 года – заместитель директора физиологического института имени И. П. Павлова АН СССР, руководитель лаборатории сравнительной физиологии на биостанции в Ленинграде (в Колтушах).

Доктор биологических наук (1934), член-корреспондент АН (1946).

С 1959 года – директор Института эволюционной физиологии имени И. М. Сеченова, с 1981 года – председатель постоянно действующей Комиссии по подводной физиологии и медицине при Президиуме АН СССР, член Океанографической комиссии АН СССР.

В содружестве с инженерами им разработаны приборы (оксигемометр и оксигемограф), позволяющие проводить бескровную регистрацию насыщения крови кислородом, которые широко используются в подводной, авиационной и спортивной медицине.

Участвовал в четырёх плаваниях на научно-экспедиционных судах – «Витязе» (1957–1958, 1959–1960, 1979) и «Академике Курчатове». В первых двух плаваниях на «Витязе» в Тихий и Индийский океаны Крепс руководил радиохимической лабораторией, изучавшей проблему радиоактивного заражения морей, и пришёл к выводу об опасности использования глубоководных океанских впадин для захоронения радиоактивных отходов. В двух других плаваниях им были собраны биохимические данные, подтверждающие его теорию о биохимической эволюции мозга.

Автор многих научных статей. Результаты многолетних исследований обобщены в монографии «Липиды клеточных мембран: Эволюция липидов мозга, адаптационная функция липидов» (1981). О своих плаваниях на «Витязе» написал три научно-популярные книги.

Награждён орденами Ленина (3), Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат Государственной премии СССР (1985, посмертно).

ЛОВИЦ ТОВИЙ ЕГОРОВИЧ (ИОГАНН ТОБИАС) (1757–1804)

Русский химик и фармацевт, академик Петербургской АН (1793), член многих иностранных академий, автор открытия явления адсорбции и способа очистки воды в судовых условиях.

По национальности немец. Образование получил в Геттингенском университете. Автор исследований в области кристаллизации и изучения свойств новых материалов (титан).

Наибольшую известность в России и Европе завоевала его работа «Показание новыми средствами, как воду на море во время путешествия от порчи предохранить и гнилую воду делать опять к питью удобною» (1791). Для сохранения и очистки питьевой воды он предложил добавлять в воду порциями угольный порошок либо загружать его в «цедильный кошелёк» и фильтровать воду, «пока светлою цедится будет». В работе подробно изложены причины порчи воды, даны рекомендации по приготовлению на судне активированного угля из дерева, костей и каменного угля, по фильтрованию и хранению воды в корабельных условиях.

Императорское вольное экономическое общество за этот труд наградило Ливица Большой золотой медалью.

Предложенный им метод очистки воды вскоре получил широкое распространение во многих странах, повсеместно применяется и в наши дни.

СТАРОКАДОМСКИЙ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ (1875–1962)

Морской врач, путешественник, специалист в области медико-санитарного обеспечения морского флота. Доктор медицинских наук (1943).

В 1899 году с отличием окончил Военно-медицинскую академию. С 1903 года работал в Кронштадтком военно-морском госпитале.

В 1909–1915 годах плавал на ледокольном пароходе «Таймыр» в качестве старшего врача и участвоал в гидрологических экспедициях в Северный Ледовитый океан. В 1914–1915 годах прошёл на нём Северный морской путь из Владивостока в Архангельск с зимовкой и открыл в море Лаптевых у Северной Земли остров, названный его именем. В экспедиции собрал уникальную коллекцию морских животных и написал о своих путешествиях книгу «Пять плаваний в Северном Ледовитом океане» (1910–1915).

В 1915–1920 годах работал на Северном флоте. В 1920–1930 годах – главный санитарный инспектор РККФ. Один из создателей первых советских Правил здравоохранения на кораблях РККФ (приложение к Уставу корабельной службы, 1926). С 1930 года – в морском торговом флоте. Участвовал в Северо-Восточной (1932–1934) и Второй Колымской (1934–1935) экспедициях Наркомвода. В дальнейшем работал научно-исследовательскихсанитарно-гигиенических учреждениях.

Автор свыше 120 печатных работ, в том числе посвящённых судовой гигиене, условиях плаваниям плавания и зимовки в Северном Ледовитом океане, медико-санитарному обслуживанию полярных экспедиций.

ЧЕРНИГОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (1907–1981)

Советский учёный, специалист в области физиологии человека и животных, подводной физиологии, член-корреспондент (1948), академик (1950) АМН СССР, член-корреспондент (1953), академик (1960) АН СССР, главный физиолог ВМФ СССР (1959).

В 1930 году окончил медицинский факультет Пермского университета. В 1941–1953 годах – младший преподаватель, заместитель начальника, начальник кафедры физиологии Военно-морской медицинской энциклопедии. В 1953–1959 годах – директор Института нормальной и патологической физиологии АМН СССР. В 1959–1977 годах – директор Института физиологии имени И. П. Павлова. В 1953–1956 годах – вице-президент АМН СССР, в 1963–1967 годах – академик-секретарь и в 1968–1981 годах – его заместитель в Отделении физиологии АН СССР. Председатель Совета национального комитета Международной организации по исследованию мозга (IBRO), Комиссии по подводной физиологии и медицине (1965–1981), Комиссии по аварийно-спасательному делу при Президиуме АН СССР (1971–1981).

Его деятельность как физиолога посвящена всестороннему изучению интерорецепторов (рецепторов внутренних органов). В этой области им сделан ряд открытий и создана экспериментальная и клиническая научная школа.

В 1964 году за совокупность исследований награждён Золотой медалью имени академика И. П. Павлова.

Систематические исследования в области подводной физиологии велись под его руководством с 1950 года. Изучены изменения условно-рефлекторной деятельности, функций желудка и почек, систем кровообращения и крови под влиянием повышенного давления воздуха и высоких парциальных давлений кислорода, исследован патогенез профессиональных водолазных болезней.

Черниговский – один из зачинателей космической физиологии; вместе с профессором В. И. Яздовским оперировал двух первых отправленных в космос собак Белку и Стрелку.

Член редколлегии (1965–1975) советско-американского труда «Основы космической биологии и медицины», почётный член Международной академии астронавтики (1975).

Основные труды: «Афферентные системы внутренних органов» (1943, премия имени Павлова), «Кортикальное и субкортикальное представительство висцеральных систем (1974, премия имени Сеченова).

Награждён орденом Дружбы нардов, медалями.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА СОВДЕПИИ

АРТЕРИЯ

Животворная артерия – оросительный канал.

Стальная артерия – железная дорога.

БЛИЗОРУКОСТЬ

Недальновидность, непроницательность.

Политическая (идеологическая, оппортунистическая) близорукость.

БОЛЕЗНЬ

Детская болезнь левизны в коммунизме – о левом уклонизме (название работы В. И. Ленина, 1920).

БЮЛЛЕТЕНЩИК (-ЦА)

Тот, кто не выходит на работу, имея больничный лист, выписанный врачом за взятку (с 1960-х годов).

БЮЛЛЕТЕНЬ

Листок нетрудоспособности, больничный лист.

На бюллетене (быть, находиться). Быть освобождённым от работы на основании листа нетрудоспособности.

ВКК (вэ-ка-ка)

Врачебно-консультационная комиссия.

ВОДЗДРАВ

Отдел здравоохранения водного транспорта.

ВОЕНВРАЧ

Военный врач.

ВОЕНСАНУПР

Военно-санитарное управление.

ВОЕНФЕЛЬДШЕР

Военный фельдшер.

ВСЕМЕДИКОСАНТРУД

Профсоюз работников медицинских и санитарных учреждений.

ВСЕРОКОМПОМОЩЬ

Всероссийский комитет помощи больным и раненым красноармейцам.

ГЛАВСАНУПР

Главное военно-санитарное управление (1919).

ГОРЗДРАВ

Городской отдел здравоохранения.

ГОРОДОК

Городок здоровья – комплекс зданий лечебно-оздоровительного нап

ГОРСАНКОМИССИЯ

Городская санитарная комиссия.

ГСО

«Готов к санитарной обороне» – программа массовой санитарной подготовки населения Советского Союза, проводимая обществом Красного Креста и Красного Полумесяца.

ГУБЗДРАВ

Губернский отдел здравоохранения.

ДЕНЬ

День здоровья – день активного отдыха на природе всех работников какого-либо предприятия, учреждения и т. п.

День донора.

День медицинского работника – третье воскресенье июня.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Система мероприятий по наблюдению и оказанию лечебно-профилактической помощи, осуществляемая лечебными учреждениями.

ДОМ

ДОМ ЗДОРОВЬЯ – санаторий-профилакторий.

ДОМ ОТДЫХА – оздоровительное учреждение для практически здоровых людей.

Дом санитарного просвещения – центр организации и руководства санитарно-просветительной работой.

Центральный Дом культуры медицинских работников.

ДОРЗДРАВ

Дорожный отдел здравоохранения.

ДОРСАНУПР

Дорожно-санитарное управление.

ДЧСК (дэ-че-эс-ка)

Дежурный член санитарной комиссии.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ

Почётное звание, которое присваивается за выдающиеся заслуги в какой-либо области.

Заслуженный врач СССР (республики).

Заслуженный провизор СССР (республики).

Заслуженный работник здравоохранения СССР (республики).

Заслуженный фармацевт СССР (республики).

ЗДРАВНИЦА

Всесоюзная здравница – о каком-либо курортном городе, местности с большим количеством лечебно-оздоровительных заведений.

ЗДРАВОТДЕЛ

Отдел исполкома Совета депутатов трудящихся, руководящий работой по здравоохранения.

ЗДРАВПУНКТ

Пункт здравоохранения, первичное медицинское учреждение на промышленном предприятии, железной дороге.

КОЙКО-БОЛЬНОЙ

Единица учёта больных, находящихся на лечении в стационаре медицинского учреждения.

КОЙКО-ДЕНЬ

Пребывание одного человека в течение дня (суток) в лечебном учреждении.

КОМЗДРАВ

Комитет по здравоохранению.

КОМИССИЯ

Врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК) – медицинская комиссия, определяющая степень трудоспособности больного.

Санитарная комиссия – комиссия контролирующая санитарное состояние какого-либо объекта.

КОТИБ

Комиссия по оздоровлению труда и быта.

КРАЙЗДРАВ

Краевой отдел здравоохранения.

КУРОРТ

Сталинский курорт.

КУРОРТНИК

Человек, отправляющийся на курорт, отдыхающий на курорте.

ЛЕЧКОМИССЯ

Лечебная комиссия.

ЛЕЧСАНУПР

Лечебно-санитарное управление.

ЛИСТ

Больничный лист (листок) – документ, удостоверяющий нетрудоспособность человека, дающий право на освобождение от работы и на пособие в случае временной нетрудоспособности.

ЛТП

Лечебно-трудовой профилакторий – учреждение для принудительного лечения алкоголиков.

МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЬ

Специальное медицинское учреждение, куда доставляют лиц, задержанных в нетрезвом состоянии.

МЕДИКСАНТРУД. МЕДСАНТРУД

Профсоюз работников медицинско-санитарного труда.

МОЛМИ

Первый Московский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени медицинский институт имени И. М. Сеченова.

НАРКОМЗДРАВ

Народный комиссариат здравоохранения.

НАРОДНЫЙ

Почётное звание в СССР, присваивающееся за выдающуюся деятельность в области науки, искусства.

Народный врач СССР.

НАЧМЕД

Начальник медицинской службы.

НКЗ

Народный комиссариат здравоохранения.

ОБЛЗДРАВ

Областной отдел здравоохранения.

ОКРЗДРАВ

Окружной отдел здравоохранения.

ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Звание, присваемое за заслуги в здравоохранении.

ПРИСТУП

Зековский сердечный приступ – стандартный врачебный диагноз, по которому медсанчасть ИТУ списывает умершего от побоев, убитого во время разборок между заключёнными или при попытке к бегству.

ПРФБОЛЕЗНЬ

Профессиональное заболевание.

ПУЛЬС

Ритм, темп чего-либо.

Праздничный пульс страны.

Пульс общественной жизни.

Ритмичный пуль строительства.

РАЙЗДРАВ

Районный отдел здравоохранения.

РАЙКУРУПР

Районное курортное управление.

РОКК

Общество Красного Креста.

САНАТОРИЙ

Сталинский санаторий.

САНАТОРИЙ-ПЛЯЖ

Магаданский санаторий-пляж – ИТЛ на Колыме, а также – на берегу Охотского моря.

САНБАТ

Санитарный батальон.

САНДРУЖИНА

Санитарная дружина.

САНДРУЖИННИК (-ЦА)

Член санитарной дружины.

САНИНСТРУКТОР

Санитарный инструктор.

САНИТАР (-КА)

САНКОМИССИЯ

Санитарная комиссия.

САНКОНТРОЛЬ

Санитарный контроль.

САНМИНИМУМ

Санитарный минимум.

САНАДАЗОР

Санитарный надзор.

САНПОЕЗД

Санитарный поезд.

САНПРОПУСКНИК

Санитарно-профилактическое учреждение, производящее санитарную обработку (мытьё людей, дезинфекцию одежды).

САНПРОСВЕТ

Санитарное просвещение – популяризация санитарно-оздоровительных мероприятий и распространение гигиенических знании среди населения.

САНПУНКТ

Санитарный пункт.

САНУЗЕЛ

Совокупность устройств для осуществления санитарно-гигиенических мероприятий (баня, прачечная, туалет и т. п.).

Санузел жилых домов.

Совмещённый санузел – ванная комната с унитазом в жилой квартире.

СКОК

Санаторно-курортная отборочная комиссия.

СТАЛИНСКИЙ

Относящийся к И. В. Сталину, связанный с именем Сталина, указанный Сталиным.

Сталинский курорт (санаторий).

СЫПНЯК

Сыпной тиф.

СЭС

Санитарно-эпидемиологическая станция.

УЗДРАВОТДЕЛ

Уездный отдел здравоохранения.

ФОК

Физкультурно-оздоровительный комбинат

ЦАС

Мужское имя 1920–1930 годов – от сочетания «центральный аптекарский склад».

ЦДКМР

Центральный дом культуры медработников.

ЦЕХ

Цех здоровья – лечебное или оздоровительное учреждение, предприятие.

СЛОВАРЬ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

АПТЕКА

Как в аптекеб

– точно, правильно (о подсчёте, исчислении);

– в полном порядке; так, как надо;

– верно, правильно, точно.

БЕЛЬМО

Как бельмо в глазу:

– торчать, сидеть у кого-либо быть для кого-либо, вызывать постоянную досаду, неприязнь в ком-либо, быть постоянной помехой для кого-либо. О человеке, реже о животном, конкретным ли отвлечённым предметом.

БЕСНОВАТЫЙ

Как бесноватый:

– прыгать, скакать, метаться, кричать. Вести себя с чрезмерной нервозностью, проявлять ненормальную реакцию на что-либо.

ГОРЯЧКА

Как в горячке:

– быть, метаться, делать что-либо в состоянии сильного нервного возбуждения, беспокойства.

ДОМ

Как в сумасшедшем доме:

– шумно, беспорядочно, беспокойно где-либо.

ЗАРАЗА

Как зараза:

– распространяться, липнуть, приставать, проникать легко, быстро, незаметно, прочно утверждаясь и стойко удерживаясь. О дурных привычках, наклонностях человека; о вредоносных явлениях, мыслях, тенденциях.

ЗАРАЗНЫЙ

Как от заразного:

– сторониться, избегать кого-либо, бегать, отворачиваться, шарахаться от кого-либо с чувством презрения, опасности или страха. О человеке.

ИСТЕРИКА

Как в истерике:

– кричать, хохотать, рыдать, биться. Вести себя несдержанно, бурно, быть в состоянии крайнего нервного возбуждения.

КУРОРТ

Как на курорте:

– жить вольготно, свободно, праздно, в полном довольстве и обеспеченности.

ЛИХОРАДКА

Как в лихорадке:

– дрожать, трястись от холода;

– дрожать, трястись от страха;

– дрожать, трястись от сильного волнения, гнева, негодования;

– трястись, дрожать. О предмете.

НЕВМЕНЯЕМЫЙ

Как невменяемый:

– быть в состоянии предельной нервозности или вести себя странно, безрассудно, отрешённо от действительности.

ПОВЕТРИЕ

Как поветрие:

– охватывать кого-либо, чего-либо – людей, общество» быстро и широко распространяться. О сомнительных идеях, устремлениях или модных проявлениях.

ПОЛОУМНЫЙ

Как полоумный:

– вскакивать, бегать, метаться, кричать, хохотать. Вести себя несдержанно, бурно, быть в крайнем возбуждённом состоянии.

ПРИПАДОК

Как в припадке:

– трястись, дрожать, дёргаться в приступе сильного нервного возбуждения.

ПРИПАДОЧНЫЙ

Как припадочный:

– трястись дёргаться, корчится, производить нервические резкие движения телом. О человеке.

ПРИПАРКА

Как мёртвому припарка:

– Нужен (ирон.) – совершенно не нужен кто-либо или что-либо кому-либо;

– Помогает (ирон.) – совершенно не помогает, абсолютно бесполезно что-либо кому-либо, чему-либо. О средствах поддержания дела или исправления положения.

ПРОКАЖЁННЫЙ

Как прокажённый:

– сторониться, избегать кого-либо, бежать, шарахаться от кого-либо – обычно с неприязнью или презрением.

РЕНТГЕН

Как под рентгеном:

– просвечивать, видеть насквозь кого или чего-либо. Постигать скрытые особенности поведения или намерений человека.

СНОТВОРНОЕ

Как снотворное:

– действовать усыпляющее. Быть скучным, не вызывать не малейшего интереса. О речи, разговоре, чтении или зрелище.

СОБАКА

Как на собаке:

– зарастать, заживать – быстро, без особого ухода, само собой. О ранах на теле человека.

СОМНАМБУЛА

Как сомнамбула:

– идти, двигаться, действовать подсознательно, отрешённо от окружающего, находясь во власти какого-либо сильного впечатления, мысли или чувства.

СТОЛБНЯК

Как в столбняке:

– стоять, сидеть – совершенно неподвижно (обычно под влиянием нервного потрясения).

СУМАСШЕДШИЙ

Как сумасшедший:

– бежать, мчаться нестись, лететь; бегать, носиться, метаться. О человеке или животном;

– быть, находиться в предельно возбуждённом нервном состоянии, проявлять признаки такого состояния;

– делать что-либо, поступать вопреки здравого смысла. Л человеке.

– вести себя несдержанно, бурно проявлять эмоции;

– проявлять в движении ли действии предельную напряжённость, интенсивность. О человеке, животном, машине, механизме, стихийных силах.

Как на сумасшедшего:

– смотреть, глядеть на кого-либо. Относиться к кому-либо с крайним удивлением, непониманием, неодобрением, осуждением.

УГАР

Как в угаре:

– быть, ходить, делать что-либо – в состоянии нервного возбуждения, беспокойства, переживания, смутно сознавая своё поведение и окружающее.

ЧУМА

Как чума:

– двигаться, надвигаться, идти – принося бедствия, производя разрушения. О человеке, людях, вооружённой силе.

Как чумы:

– бояться кого, чего-либо. О человеке, людях.

Как от чумы:

– бежать, сторониться, шарахаться от кого, чего-либо – со страхом или неприязнью. О человеке.

ЧУМНОЙ

Как чумной (чумовой):

– быть, ходить, бродить, вести себя, будучи в подавленном или нервно-возбудимом состоянии.

Как от чумного (зачумлённого):

– сторониться, бегать, шарахаться от кого-либо, избегать встречи с кем-либо – с неприязнью, презрением или страхом.

ЭПИДЕМИЯ

Как эпидемия:

– распространяться – быстро, неуклонно. Об увлечениях, склонностях, модных вкусов, интересах, обычно вредного или сомнительного свойства.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА

БОЛЕЗНЫЙ

– в обращении к человеку, вызывающему сострадание, жалость;

– о преступнике, получившем наказание; осуждённом;

– ласкательно-сочувственное обращение к близкому, любимому;

– к высшему по положению при выражении просьбы, извинения.

Болезненный

– миленький, желанный.

ВЫЗДОРАВЛИВАЙ (-ТЕ)!

– пожелание больному при прощании.

ДОБРЫЙ

Доброго здоровья (здоровьица, здоровьечка):

– формулы приветливого пожелания при встрече или прощании. Часто употребляется как самостоятельные формы приветствия ли прощания.

ДО СВАДЬБЫ ЗАЖИВЁТ

– шутливое утешение по поводу незначительных ушибов, боли и т. п. огорчений. Часто употребляется по отношению к ребёнку, молодому человеку, девушке.

ЖИВОТ

Все ли живы-здоровы?

– этикетные вопросы к знакомому при встрече, употребляются обычно после приветствия.

Мы (все) (слава Богу) живы-здоровы, чего и Вам от всей души желаем.

– формула пожелания благополучия в бытовых письмах к родственникам.

Будьте живы-здоровы!

– пожелания благополучия при прощании.

ЗДОРОВ

Здоров (ы)? Здоров ли ты? (Здоровы ли Вы?). Все ли (живы-) здоровы? Как живы-здоровы?

– этикетные вопросы о здоровье, самочувствии собеседника или его близких. Употребляются как знаки внимания, расположения при встрече с родственником, приятелем, знакомым (равным или низшим по положению), а так же в письмах к ним.

Будем здоровы!

– краткий тост в дружеской неофициальной обстановке.

Здоровы будем!

– форма приветствия.

Будь (те) здоров (ы)!

– вежливая, дружеская форма прощания; пожелание здоровья, благополучия при прощании;

– краткий тост, адресованный виновнику торжества или тому, кто угощает;

– пожелание чихнувшему.

Будь здоров на сто годов, а что жил, то не в зачёт!

– приветствие-пожелание в адрес близкого знакомого, родственника. Употребляется при встрече, поздравлении, прощании, а так же как краткий тост или шутливое пожелание чихнувшему.

Будь здоров, расти большой!

– пожелание ребёнку при поздравлении или когда он чихнёт.

Будь здоров, не кашляй!

– шутливое или фамильярное прощание с близким знакомым, приятелем, равным или младшим по возрасту.

Будь здоров, расти большой, да не будь лапшой!

– разговорное, шутливое.

Будьте (бывайте) здоровы, живите богато (а мы уезжаем до дому, до хаты; (а я отправляюсь до дому, до хаты).

Будьте (бывайте) здоровы, живите богато, насколько позволит ваша зарплата.

– формы шутливого прощания с хозяевами.

Бывай (те) здоров (ы) (жив(ы)-здоров(ы)).

– формула прощания;

– формула приветствия

ЗДОРОВО!

– широко распространённая форма приветствия при встрече с родственниками, приятелями, знакомыми, к которым говорящий обычно обращается на «ты»;

– дружеское или фамильярное приветствие незнакомому или малознакомому, равному или низшему по положению.

Здорово, здорово!

– радушное (чаще – ответное) приветствие знакомому, равному или младшему по возрасту, положению. Обычно выражает расположение говорящего к общению, интерес, внимание к собеседнику.

Здорово Вам (тебе, те)! Здорово дед, на сто лет! Здорово, шишка елова! Здорово, я – бык, а ты –корова!

– простонародные, шутливые приветствия.

(Старый знакомый), снова здорово!

– приветствие при повторной встрече или после недавней встрече.

Здорово, коль (коли, если) не шутишь!

– шутливый или фамильярный ответ на приветствие знакомого, приятеля, равного или младшего по возрасту, положению (обычно в мужском общении).

Здорово, ваше здоровье на все четыре ветра!

– ответ на приветствие встреченных в море.

Здорово бываешь! Здорово были!

– обиходное приветствие родственнику, близкому знакомому, односельчанину, равному по положению.

Здорово в избу!

– приветствие входящего в дом.

Здорово живёте (живёшь-можешь)! Здорово живём!

– формулы приветствия при встрече, при входе в жилое помещение.

Здорово ночевали! Здорово ночевали, спали-почевали!

– утреннее приветствие при встрече, при входе в дом.

Здорово дневали!

– дневное или вечерние приветствие.

Здорово вечеряли!

– вечернее приветствие, чаще – при входе в дом.

Здорово (сидите, стоите, едите…)!

– приветствие тем, кто сидит, стоит, ест…

Здорово заговелись на хрен, на редьку, на кислу капусту!

– приветствие в заговенье или пост.

Здорово молиться (молились, молился)!

– приветствие пришедшим из церкви.

Здорово идёшь!

– приветствие встретившему путнику.

Здорово парился!

– приветствие идущему из бани.

Здоровеньки булы!

– в русскоязычной среде шутливое приветствие.

Здоровенько!

– простонародное.

ЗДОРОВЬЕ

Как (каково) здоровье (твоё, Ваше; родных, близких)? Как (Вы, ты, Ваши близкие) в своём здоровье? Что Ваше (твоё) здоровье? И т. п.

– этикетные вопросы при встрече, приветствии, употребляемые в качестве знаков внимания к собеседнику с целью начать или поддержать беседу.

Доброго здоровья! (Доброе здоровье!).

– формулы вежливого или учтивого приветствия, употребляемого преимущественно людьми среднего и старшего возраста;

– формулы вежливого или учтивого прощания.

Желаю тебе (Вам) (доброго, крепкого, сибирского…) здоровья.

– широко употребляемая формула пожелания при поздравлении, прощании.

Здоровья Вам многолетнего при всех ветрах!

– приветствие встречным в море.

Дай (пошли) Вам (тебе) Бог (Господь) здоровья (здоровьица, здоровьечка)!

– пожелание здоровья;

– форма благодарности, похвалы в адрес собеседника.

Здоровья тебе (Вам)!

– пожелание здоровья.

Здоровье в голову!

– вежливый ответ на приветствие, доброе пожелание.

Болезнь в подполье, а Вам (тебе) здоровье!

– пожелание тому, кого моют, парят в бане.

Бог дал живот (жизнь), даст и здоровье.

– говорят в утешение больному или его родственникам.

За Ваше (твоё) здоровье! За здоровье! Ваше (твоё) здоровье!

– краткие тосты.

За здоровье того, кто любит того! За здоровье тех, кто любит всех! За здоровье глаз, что крепили нас! И др.

– шутливые тосты-прибаутки.

ЗДРАВИЕ

– то же, что здоровье.

Желаю (Вам, тебе) здравия!

– пожелание здоровья, благополучия при встрече, прощании, поздравлении.

Здравия желаю! (Здравие желаем!).

– уставная форма приветствия в армии (полиции, милиции или других военизированных служб) младшего по званию в ответ на приветствие старшего по званию»

– мужское пожелание здоровья, благополучия при поздравлении;

– форма прощания, употребляемая преимущественно среди военных.

Рад Вас (тебя) видеть в добром здравии.

– форма радушного приветствия при встрече.

Доброго здравия! На доброе здравьице!

– формулы ласкательного приветствия, пожелания.

ЗДРАВСТВОВАТЬ

Здравствовать (Вам, тебе, кому-либо)!

– приветственное восклицание; здравницы в адрес кого-либо.

ЛЯГ ДА УСНИ: ВСТАНЬ ДА БУДЬ ЗДОРОВ!

– пожелание спокойной ночи, здорового сна.

НЕ БОЛЕЙ (ТЕ)!

– то же, что выздоравливайте. Пожелание больным при прощании;

– в составе формул пожелания благополучия:

Не болейте, не старейте, а с годами (год от года) молодейте! Живите долго и счастливо, не болейте! Расти большим, счастливым, не болей… и т. п.

НЕ СТОЛЬКО СМЕРТЕЙ, СКОЛЬКО БОЛЕСТЕЙ (СКОРБЕЙ).

– люди часто болеют, но далеко не всякая тяжёлая болезнь приводит к смерти. Форма утешения больного или его близких.

СГЛАЗИТЬ

Не дай Бог сглазить. Только бы не сглазить. Чтобы не сглазить.

– обереги, употребляемые при выражении похвалы, комплиментов (от поверья, что хвалить человека в глаза не следует, чтобы не сглазить, т. е. не вызвать несчастье, болезнь, порчу «дурным глазом»).

У КОШКИ БОЛИ, У СОБАКИ БОЛИ, А У (…) ЗАЖИВИ.

– форма ласкательно-шутливого утешения упавшего или поцарапавшегося ребёнка.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ: ЯЗЫК ГАЗЕТЫ, РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ

А

АГОНИЯ

– предсмертное состояние организма;

– *пренос. негат.*: катастрофическое состояние, крушение, упадок (о каких-либо учреждениях, организациях и т. п.).

АЛЛЕРГИЯ

– *спец.*: изменчивая реактивность организма, вызываемая чуждыми ему веществами и выражающаяся различными болезненными состояниями;

– *перен., ирон.*: ненормальное, неестественное отношение к какому-либо явлению, лицу, предмету, связанное с его отрицанием, отказом от него.

АМПУТАЦИЯ

– хирургическая операция, состоящая в полном или частичном отсечении, отнятии какого-либо органа;

– *перен., ирон.*: резкое сокращение, урезывание чего-либо.

АНАТОМИЯ

– наука о форме и строении живого организма, а также строение организма или его органов;

– *перен., негат.*: факторы, составляющие подлинную цель деятельности кого-либо, тайные потребности её, внутренний механизм.

АНЕСТЕЗИРУЮЩИЙ

– обезболивающий;

– *перен., ирон.*: временно успокаивающий, вводящий в заблуждение.

АПТЕКА

– учреждение, в котором изготавливаются и продаются лекарства.

Зелёная аптека

– о лекарственных растениях, а также о территории, на которой они растут.

АРИТМИЯ

– *спец.*: нарушение нормального ритма сокращений сердца.

– *перен.*: о нарушении обычного порядка какой-либо деятельности.

АРТЕРИЯ

– кровеносный сосуд, проводящий кровь от сердца во все части тела;

– *перен.* О путях сообщения, имеющих важное значение для страны.

Воздушная артерия:

– линия электропередач.

Голубая артерия (водная артерия, голубая дорога, голубая магистраль, голубая трасса):

– река как путь сообщения.

Стальная артерия:

– трубопровод; железнодорожная магистраль.

Б

БАКТЕРИЯ

– микроорганизм, вид микроба;

– *перен., негат.*: о том, что служит источником заражения, распространения вредных, реакционных идей, теорий и т. п.

БАЦИЛЛА

– болезнетворная бактерия в форме палочки;

– *перен., негат.*: о том, что служит источником зарождения, распространения вредных, реакционных идей, теорий и т. п.

БЕЛЬМО

– беловатое пятно на глазу, вследствие помутнения роговицы глаза после различных её заболевания.

Бельмо в (на) глазу; как (будто, словно и т. п.) бельмо на глазу:

– о ком-либо, что-либо, постоянно мешающем, раздражающем своим присутствием, наличием.

БОЛЕЗНЬ (НЕДУГ)

– расстройство здоровья, нарушение правильной деятельности организма;

– *перен.*: отклонение от нормы, расстройство чего-либо.

БОЛЕЗНЬ РОСТА

– о трудностях, возникающих в период развития или освоения чего-либо нового.

БОЛЕТЬ

– быть больным, страдать какой-либо болезнью;

– *перен.*: о ком-то и за кого-то. Испытывать тревогу, беспокоиться;

– будучи сторонником какой-либо спортивной команды, какого-либо спортсмена, остро переживать их успехи и неудачи в состязаниях.

БОЛЬ

– ощущение страдания;

– *перен.*: о чём либо, вызывающим заботу, беспокойство, страдания.

Головная боль:

– о каких-либо неприятных заболеваниях, упущениях в работе.

БОЛЬНОЙ

– страдающий какой-либо болезнью;

– *перен.*: неестественный, ненормальный, нуждающийся в исправлении, оздоровлении.

Больное место (слабое место, узкое место):

– наиболее уязвимая сторона, свойство кого-либо, чего-либо.

Больной вопрос:

– назревшая, но трудная для разрешения задача.

БОЛЯЧКА

– небольшая незаживающая ранка на коже;

– *перен., негат.*: о пороках, недочётах.

В

ВАКЦИНАЦИЯ

– *спец.*: предохранительная прививка вакцины;

– *перен., негат., индивид.*: стремление не допустить влияния каких-либо идей.

ВИРУС (БАКТЕРИЯ, БАЦИЛЛА, ЗАРАЗА, МИКРОБ)

– мельчайший микроорганизм, возбудитель заразной болезни;

– *перен., негат.*: о том, что затрагивает, поражает глубоко или многих.

ВИТАМИН

– органическое вещество, необходимое для нормальной жизнедеятельности организма, а также препарат, содержащий такие вещества;

– *перен.*: о химических удобрениях.

Болотный витамин:

– образное название клюквы.

ВЛЕЧЕНИЕ, РОД НЕДУГА

– *ирон., иногда шутл.*: о сильной склонности, симпатии к кому-либо, чему-либо.

ВЛИВАНИЕ

– введение лекарственного, питательного раствора или крови под кожу или в вену;

– *перен., негат., ирон.*: о финансовой помощи.

ВРАЧ

– лицо с высшим медицинским образование, лечащее больных;

Врачу исцелися сам!

– о человеке, не видящем в себе тех недостатком, которые он осуждает в других.

Г

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ

– явление обмана зрения, слуха, обоняния и т. п. вследствие психического расстройства;

– *перен., негат.*: об искажённых представлениях о действительности, иллюзиях, тщетных надеждах.

ГАНГРЕНА

– омертвение тканей организма, сопровождающееся их гниением;

– *перен., негат.*: потеря (омертвение) каких-либо чувств (обычно – совести).

ГИППОКРАТ

– древнегреческий (ок. 460 – ок. 370 до н. э.) врач, реформатор античной медицины. С именем Гиппократа связано представление о высоком моральном облике и образе этического поведения.

ГНОЙНИК

– место скопления гноя, нарыв;

– *перен., негат.*: об источнике, очаге какого-либо общественно вредного явления.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

– состояние, при котором утрачивается чувство равновесия и всё представляется кружащимся, колеблющемся;

– *перен., негат.*: потеря самообладания, утрата здравого смысла, чувства реальности (в политике, общественных делах и т. п.).

Головокружение от успехов:

– излишнее увлечение своими успехами, зазнайство от успехов.

ГОРЯЧКА

– устар.: болезнь, сопровождаемая высокой температурой, жаром,; лихорадка;

– *перен., негат.*: возбуждённое состояние, суетливо-беспокойная деятель-ность, азарт, ажиотаж.

Д

ДАЛЬТОНИЗМ

– дефект зрения; неспособность различать некоторые цвета, большей частью – красный и зелёный;

– *перен., негат.*: в сочетании с определением: недальновидность, непроницательность (синоним: близорукость).

ДИАГНОЗ

– определение болезни на основании исследования больного;

– *перен.*: определение причин какого-либо неблагополучия.

ДИСТРОФИЯ

– расстройство, нарушение питания тканей и органов;

– *перен.*: нарушение деятельности чего-либо.

ДОНОР

– тот, у кого берут кровь для переливания или какой-либо орган для пересадки раненым или больным;

– *перен., негат.*: тот, кто оказывает финансовую помощь кому-либо.

З

ЗАБОЛЕТЬ

– стать больным;

– увлечься кем-либо, чем-либо, почувствовать пристрастие к кому-либо, к чему-либо.

ЗАРАЗА

– болезнетворное начало, распространяемое посредством микробов или вирусов от больных людей к здоровым (синонимы: бактерии, бациллы, вирусы, микробы);

– *перен., негат.*: о том, что служит источником распространения вредных, реакционный идей, теорий и т. п.

ЗДОРОВЫЙ

– обладающий здоровьем;

– *перен., позит.*: правильный, разумный, не подвергшийся порче, разложению; крепкий.

ЗДОРОВЬЕ

– состояние организма, при котором правильно, нормально действуют все его органы;

– *перен.*: состояние, положение дел в какой-либо области, сфере чего-либо.

ЗУД

– ощущение болезненно-щекочущего раздражения кожи, вызывающее потребность чесать раздражённое место;

– *перен.*: беспокойство, нетерпимое влечение к чему-либо.

И

ИММУНИТЕТ

– невосприимчивость организма к какому-либо инфекционному заболеванию;

– *юр.*: нераспространение некоторых законов на лиц, занимающих особое положение в государстве;

– *перен.*: способность противостоять чему-либо.

ИНФЕКЦИЯ

– заражение организма болезнетворными микробами;

– *перен., негат.*: о быстром распространении чего-либо, имеющего отрицательный характер и последствия.

ИНЪЕКЦИЯ

– введение небольшого количества лекарственной жидкости под кожей, в мышцу, в вену; впрыскивание;

– *перен., негат.*: о финансовой помощи; о поддержании чего-либо искусственными средствами (синоним – вливание).

ИСТЕРИКА

– припадок истерии.

Впадать в истерику; закатывать истерику:

– проявлять в поступках и в поведении крайнюю неуравновешенность, возбуждённость.

ИСТЕРИЯ (ПСИХИЗ)

– нервное заболевание, выражающееся в припадках, повышенной разд-ражительности, судорожном смехе со слезами;

– *перен., негат.*: возбуждённая, лихорадочная, судорожная деятельность в каком-либо направлении.

К

КАРДИОГРАММА, ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ

– графическое изображение работы сердца, полученное посредством специальных приборов;

– *перен.*: точная картина положения дел в какой-либо области.

КОНВУЛЬСИЯ (СУДОРОГА, АГОНИЯ)

– судорога;

– *перен., негат.*: критическое, тяжёлое состояние, упадок, крушение.

КОНСИЛИУМ

– совещание врачей одной или разных специальностей для обсуждения состояния больного, уточнения характера заболевания и способов лечения;

– *перен., ирон.*: о совещании специалистов в какой-либо области для поисков выхода из трудного положения.

Л

ЛЕКАРСТВО

– вещество, принимаемое для лечения или предупреждения болезни;

– *перен.*: средство, помогающее пережить какое-либо несчастье, забыть что-либо.

ЛЕКАРЬ

Время лучший врач (лекарь):

– с течением времени всё проходит, все горести забываются.

ЛЕТАРГИЯ

– состояние, похожее на сон, характеризующееся неподвижностью, отсутствием реакции на внешние раздражения, мнимая смерть;

– *перен.*: о почти полном отсутствии активности в какой-либо деятельности, о замирании этой деятельности; о застое, оцепенении.

ЛИХОРАДКА (ГОРЯЧКА)

– болезненное состояние, сопровождающееся жаром и ознобом;

– *перен.*: возбуждение, тревожное состояние, сильное волнение;

– *перен.*: возбуждение, азарт, ажиотаж.

М

…МАНИЯ

– *негат.*: вторая составная часть сложных слов, обозначающая: сильное пристрастие, влечение к тому, что выражено в первой части слова.

МАРАЗМ

– состояние полного упадка психической и физической деятельности человека вследствие старости или длительной хронической болезни;

– *перен., негат.*: упадок, разложение.

МЕТАСТАЗ

– *мед.*: вторичный очаг болезни, появившийся вследствие переноса с током крови или лимфы болезнетворных частиц из первоначального очага;

– *перен., негат.*: о расширенном проявлении какого-либо негативного общественного процесса, чувства и т. п.

МИКРОБ (БАКТЕРИЯ, БАЦИЛЛА, ВИРУС, ЗАРАЗА)

– микроскопический одноклеточный организм;

– *перен., негат.*: о том, что служит источником зарождения, распрост-ранения вредных, реакционных идей, теорий и т. п.

Н

НАРКОЗ

– искусственно вызванная потеря чувствительности у какого-либо органа (местный наркоз) или усыпление, ведущее к потере сознания и полной нечувствительности (общий наркоз);

– *перен., негат.*: о том, что вводит в заблуждение, усыпляя бдительность.

НАРКОТИКИ (БЕЛАЯ СМЕРТЬ, БЕЛЫЙ ЯД, БЕЛЫЙ ДЬЯВОЛ)

– сильнодействующие вещества, вызывающие состояние одурманивания, опьянения (используются в медицине как болеутоляющие и снотворные средства).

НЕДУГ

– то же, что и болезнь;

– *перн.*: уклонение от нормы общественной жизни, расстройство чего-либо.

НЕЗДОРОВЫЙ

– вызванный нездоровьем, болезненный;

– *перен.*: свидетельствующий о ненормальном, неблагоприятном состоянии кого-либо, чего-либо.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

– улучшение состояния здоровья кого-либо;

– *перен.*: улучшение чего-либо, приведение в нормальное, надлежащее состояние.

ОПУХОЛЬ

– болезненное новообразование, вздутие в тканях организма;

– *негат.*: о ненормальных, болезненных, кризисных проявлений в развитии общества, государства, экономики и т. п.

ПАНАЦЕЯ

– *ирон.*: средство, которое может помочь во всех случаях жизни (первоначально – изобретавшееся алхимиками универсальное лекарство от всех болезней).

ПАРАЛИЗОВАТЬ

– привести (приводить) в состояние паралича;

– *перен.*: лишить (лишать) способности ил возможности действовать, ослабить (ослаблять) проявление чего-либо.

ПАРАЛИЧ

– болезнь, заключающаяся в потере двигательной способности каким-либо органом или частью тела;

– *перен.*: состояние вынужденного бездействия, застоя.

ПАРАНОЙЯ

– хроническое душевное расстройство, характеризующееся устойчивыми бредовыми идеями при сохранении в остальном логичности мышления;

– *перен., презр.*: о пропаганде войны и лихорадочной гонке вооружения.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ

– относящийся к патологии (науке о болезненных процессах, отклонениях от нормы в организме);

– *перен., негат.*: отклоняющийся от нормы, болезненно-ненормальный, уродливый.

ПИЛЮЛЯ

– шарик из лекарственного порошка.

Горькая пилюля:

– о чём-нибудь неприятном, обидном.

Золотить (позолотить, подсластить) пилюлю:

– смягчить чем-либо причиняемую неприятность.

Поднести (преподнести) пилюлю:

– сделать что-либо неприятное, обидное.

Проглотить пилюлю:

– молча снести обиду, оскорбление.

ПРИВИВКА

– действие по значению глагола *привить (-ся) прививать (-ся);*

– препарат, вводимый в организм для предупреждения какой-либо заразной болезни; вакцина;

– *перен.*: формирование привычки к чему-либо, каких-либо вкусов и т. п.

ПСИХОЗ

– психическая болезнь, душевное заболевание;

– *перен., негат.*: возбуждённая, лихорадочная деятельность.

ПУЗЫРЬ

– наполненный воздухом прозрачный шарик в жидкости, жидкой массе;

– болезненно вздувшееся место на коже;

– *перен., негат.*: о чём-либо ярком, но не прочном.

ПУЛЬС

– ритмическое движение стенок артерии, вызываемое деятельностью сердца;

– *перен., позит.*: темп жизни, движение чего-либо.

Держать руку на пульсе (событий и т. д.:

– быть в курсе происходящего, следить за из развитием.

ПУПОВИНА

– *мед.*: трубка, соединяющая зародыш человека или животного с телом матери и служащая каналом для питания зародыша;

– *перен.*: о тесной, неразрывной связи с кем-либо, с чем-либо.

Р

РАНА

– повреждение в тканях тела от внешнего воздействия, поражения;

– сильное психическое потрясение, душевная боль;

– *перен.*: сильный вред, ущерб, причинённый чему-либо.

Залечить рану:

– устранить последствия чего-либо; восстановить разрушенное.

РЕАНИМАЦИЯ

– оживление организма, находящегося в состоянии клинической смерти;

– *перен., негат.*: восстановление, возрождение, оживление чего-либо.

РЕАНИМИРОВАТЬ

– подвергать (подвергнуть) реанимации, восстанавливать (восстановить) основные жизненные

функции организма; оживлять (оживить);

– *перен., негат.*: восстанавливать (восстановить), возрождать (возродить) что-либо (отжившее, реакционное и т. п.).

РЕНТГЕНОСКОПИЯ

– просвечивание рентгеновскими лучами тел и рассматривать на особом экране теневого изображения для исследования их внутреннего строения;

– *перен.*: тщательный, глубокий и точный анализ чего-либо.

РЕЦЕПТ

– письменное предписание врача в аптеку о составе и изготовлении лекарства с указанием для больного способа его применения;

– *перен.*: руководство, совет, как действовать, поступать в том или ином случае.

РЕЦИДИВ

– *мед.*: возврат болезни после кажущегося полного выздоровления;

– возобновление, возвращение, повторение чего-либо.

С

СИМПТОМ

– *мед.*: определённое сочетание признаков болезни, обусловленных единым механизмом развития заболевании и патологических процессов;

– *перен., ирон.*: о навязчивом стремлении к чему-либо, ненормальной сосредоточенности на чём-либо.

СКЛЕРОЗ

– болезненный процесс, уплотнение ткани или органа вследствие уменьшения в них того или иного специфического элемента или замены его соединительной тканью;

– *перен.*: о каких-либо болезненных процессах в развитии и функционирования общества, о пороках общественного устройства.

СМИРИТЕЛЬНАЯ РУБАШКА

– связывающая движение одежда для больных, страдающих буйным помешательством;

Надеть смирительную рубашку:

– обуздать, покорить, подчинить своей воле.

СПАЗМ, СПАЗМА

– судорожное сокращение, сжатие мышц;

– *перен.*: резкое нарушение какой-либо деятельности, производства и т. п.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

– *мед.*: лишение животного или человека способности к оплодотворению;

– *перен.*: лишение живого содержания, обеднение; выхолащивание.

СУДОРОГА

– непроизвольное сокращение мышц; конвульсии;

– *перен., негат.*: резкий спад в развитии чего-либо, серьёзные нарушения какого-либо процесса;

– *образно*: о том, что напоминает судорогу.

СУМАСШЕДШИЙ

– страдающий душевным, психическим расстройством;

– *перен.:* крайний, исключительный.

ТЕМПЕРАТУРА

– степень теплоты человеческого тела как показатель состояния здоровья;

– *перен.*: о состоянии чего-либо.

ТЕРАПИЯ

– лечение внутренних болезней без применения оперативных методов;

– *перен., ирон.*: о мерах улучшения, исправления положения в чём-либо;

Шоковая терапия:

– способ лечения болезней посредством искусственного создания шоковой ситуации, что приводит к мобилизации внутренних резервных сил организма.

ТОНУС

– степень жизнедеятельности организма или отдельных тканей;

– *перен.*: об общем состоянии народного хозяйства, экономики и т. п. какого-либо государства.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ

– относящийся к хирургии;

– *перен., ирон.*: имеющий радикальный, опасный, рискованный характер.

ХИРУРГИЯ

– отрасль медицины, наука, занимающаяся оперативными методами лечения;

– *перен.*: о радикальных, решительных мерах.

ХОСПИС

– больница для онкологических больных в последней стадии заболевания, где создаются условий для облегчения их страданий.

ХРОНИЧЕСКИЙ

– длящийся много времени или периодически возобновляющийся (о болезни);

– постоянный, непрекращающийся.

ЧУМА

– острозаразная эпидемическая болезнь;

– *перен.*: о крайне опасном, гибельном социальном явлении.

Как от чумы отмахнуться:

– решительно отклонять чего-либо; избегать, бояться чего-либо.

Компьютерная чума, компьютерный вирус:

– программа, созданная специально для нарушения работы ЭВМ.

Пир во время чумы:

– пир, веселье, беспечное поведение во время общественного бедствия.

Ш

ШОК

– *мед.*: угрожающее жизни человека состояние, возникающее в связи с реакцией организма на травму, ожог, операцию и т. п.;

– *перен.*: неприятное удивление, встряска, состояние растерянности, вызванные нежелательным, непредвиденным развитием событий.

ШРАМ

– слад на коже от зарубцевавшейся раны: рубец;

– *перен.*: следы, последствия чего-либо, напоминающие рубцы на коже.

Э

ЭПИДЕМИЯ

– широкое распространения какой-либо инфекционной болезни;

– *перен.*: что-либо, получившее быстрое широкое распространение.

ЭСКУЛАП

– *ирон.*: врач, медик (по имени Эскулапа; латинское название древнегреческого бога врачевания Асклепия).

Я

ЯЗВА

– гноящаяся или воспалительная ранка на поверхности кожи или слизистой оболочки какого-либо органа;

– *перен.*: что-либо дурное, вредное, какое-либо отрицательное явление; порок, зло.

СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

БОЛЕЗНЬ – НЕДУГ – ЗАБОЛЕВАНИЕ – НЕДОМОГАНИЕ – НЕЗДОРОВЬЕ – НЕМОЩЬ (НЕМОЧЬ) – ХВОРЬ – ХВОРОСТЬ – ХВОРОБА.

Нарушение нормальной жизнедеятельности организма; состояние больного человека.

– БОЛЕЗНЬ

Длительная, хроническая ***болезнь.*** *Профессиональная, наследственная* ***болезнь.*** *Нервные, психические, инфекционные* ***болезни.*** *Язвенная, гипертоническая* ***болезнь.*** ***Болезнь*** *сердца, почек, глаз. Осложнение после* ***болезни.*** *Пропустить занятия из-за* ***болезни.*** *Справка о* ***болезни.*** *Оправиться после* ***болезни.*** *Предупредить* ***болезнь.***

– НЕДУГ

Обычно о тяжёлой, затяжной болезни.

Застарелый ***недуг.*** *Старческие* ***недуги.*** *Смертельный, роковой* ***недуг.***

– ЗАБОЛЕВАНИЕ

О возникновении болезни, а также о самой болезни (обычно в речи медиков).

Пропустить момент ***заболевания.*** *Желудочно-кишечные, психические* ***заболевания.*** *Предохранить от* ***заболевания*** *гриппом. Снижение уровня сердечно-сосудистых* ***заболеваний.***

– НЕДОМОГАНИЕ

Болезненное состояние, ощущение болезни.

Лёгкое ***недомогание.*** *Почувствовать* ***недомогание.***

– НЕЗДОРОВЬЕ

Устаревающее. Обычно о длительной, хронической болезни.

Не явился на занятия по ***нездоровью.***

– НЕМОЩЬ (НЕМОЧЬ)

Устаревшее, разговорное. Обычно о скрытой, длительной болезни, сопровождающееся слабость, упадком сил.

Старческие ***немощи.***

– ХВОРЬ, ХВОРОСТЬ, ХВОРОБА

Устаревающее. Простонародное.

БОЛЬНИЦА – КЛИНИКА – ЛЕЧЕБНИЦА – ЛАЗАРЕТ – БОГОУГОДНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

Медицинское учреждение для стационарного лечения и обследования.

– БОЛЬНИЦА

Новая, современная, специализированная, клиническая ***больница.*** *Городская, областная, сельская* ***больница.*** *Направить, положить,*

поместить, лечь в ***больницу.*** *Выйти, выписаться из* ***больницы.*** *Построить, оборудовать* ***больницу.***

– КЛИНИКА

Больница, в которой, помимо лечения больных, проводится практика студентов-медиков и ведётся научно-исследовательская работа.

Клиника *нервных болезней. Глазная* ***клиника.*** *Поместить, положить, лечь в* ***клинику.***

– ЛЕЧЕБНИЦА

Устаревающее. Преимущественно о специализированной больнице или о больнице для приходящих больных.

Психиатрическая лечебница. Глазная лечебница.

– ЛАЗАРЕТ, БОГОУГОДНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

Устаревающее. Обычно о больнице для неимущих, престарелых, созданной на благотворительные средства.

БОЛЬНОЙ – НЕЗДОРОВЫЙ – ХВОРЫЙ – БОЛЯЩИЙ – НЕДУЖНЫЙ

Такой, который болеет, страдает какой-либо болезнью, свидетельствующий о ней.

– БОЛЬНОЙ

Тяжело, смертельно, безнадёжно ***больной.*** ***Больное*** *сердце, горло.* ***Больной*** *желудок, зуб.* ***Болен*** *гриппом, ангиной, скарлатиной. Быть, оказаться* ***больным.*** *Притворяться* ***больным.***

– НЕЗДОРОВЫЙ

Употребляется в кратких формах в функции сказуемого и обозначает смягчённую форму заболевании.

Слегка ***нездоров. Нездоровый*** *вид.*

– ХВОРЫЙ

Разговорный. Часто употребляется для характеристики общего болезненного состояния.

Хворый *мальчик, юноша.*

– БОЛЯЩИЙ

В прошлом – обычно в речи духовенства, верующих.

Болящие *и страждущие.*

– НЕДУЖНЫЙ

Устаревающее. Простонародное. Обычно об общем болезненном состоянии человека.

ВРАЧ – ДОКТОР – ЛЕКАРЬ – ЭСКУЛАП – ЦЕЛИТЕЛЬ – ВРАЧЕВАТЕЛЬ

Лицо с медицинским образованием, лечащее больных.

– ВРАЧ

Участковый, дежурный, лечащий ***врач.*** *Главный* ***врач*** *больницы. Глазной, зубной* ***врач.*** ***Врач****-невропатолог.* ***Врач****-рентгенолог. Вызвать врача на дом. Показаться* ***врачу. Врач*** *осмотрел больного.*

– ДОКТОР

В современном употреблении – обычно при обращении к врачу *(Скажите* ***доктор****).*

Известный доктор. Пригласить доктора.

– ЛЕКАРЬ

Устаревающее. Разговорное. Обычно шутливо или пренебрежительно.

Уездный ***лекарь.*** *Доморощенный* ***лекарь.***

– ЭСКУЛАП

В античной мифологии – бог врачевания.

Обычно шутливо или иронически о плохом враче, причиняющем своим лечением боль, страдания.

– ЦЕЛИТЕЛЬ, ВРАЧЕВАТЕЛЬ

Устаревающее. Обычно о лицах, применяющих народные средства лечения.

*Народные **целители**. Обратиться за помощью к местным **целителям**. Древние **врачеватели**.*

ВЫЗДОРОВЕТЬ – ПОПРАВИТЬСЯ – ОПРАВИТЬСЯ – ОКЛЕМАТЬСЯ – ОБМОЧЬСЯ

Стать снова здоровым, прийти в прежнее, нормальное состояние

Выздоравливать, поправляться, оправляться, обмотаться.

– ВЫЗДОРОВЕТЬ

***Выздороветь** совсем, окончательно, полностью. **Выздороветь** после ранения, болезни, операции. Больной медленно **выздоравливает**.*

– ПОПРАВИТЬСЯ, ОПРАВИТЬСЯ

*Разговорное. **Поправиться** после простуды, гриппа. Скорее **поправляйтесь! Оправиться** после ранения, приступа.*

– ОКЛЕМАТЬСЯ

Простонародное.

– ОБМОЧЬСЯ

Простонародное. Устаревшее.

ГОСПИТАЛЬ (ГОШПИТАЛЬ) – МЕДСАНБАТ – САНБАТ – ЛАЗАРЕТ

Больница для лечения военнослужащих.

– ГОСПИТАЛЬ (ГОШПИТАЛЬ – *устаревшее*)

*Полевой, тыловой, эвакуационный **госпиталь**. Гарнизонный госпиталь. **Госпиталь** для легкораненых. Разместить **госпиталь**.*

– МЕДСАНБАТ, САНБАТ

Сокращение: медико-санитарный батальон.

Полевой госпиталь для легкораненых, находящийся при войсковой части (употребляется в речи военных).

*Командир **медсанбата**. Разместить **санбат**.*

– ЛАЗАРЕТ

Устаревающее. Небольшой госпиталь для легкораненых, выздоравливающих, находящийся при войсковой части.

*Полковой **лазарет**.*

ЗДОРОВЬЕ – САМОЧУВСТВИЕ – ЗДРАВИЕ – ЗДОРОВЬИЦЕ – ЗДОРОВЬИШКО

Состояние организма человека.

– ЗДОРОВЬЕ

*Хорошее, отличное, отменное, завидное **здоровье**. Плохое, скверное, расстроенной, слабое, хрупкое **здоровье**. Поправить, расстроить, потерять **здоровье**. Заботиться о **здоровье**. Пышет **здоровьем**. Уволиться по состоянию **здоровья**. Как ваше **здоровье?** На доброе **здоровье!***

– САМОЧУВСТВИЕ

Физическое или моральное состояние человека, зависящее от его здоровья или настроения в данный момент (обычно употребляется с определением или при вопросе).

*Хорошее, отличное **самочувствие**. Плохое, скверное **самочувствие**. Распрашивать о **самочувствии**. Как ваше **самочувствие**?*

– ЗДРАВИЕ

Устаревающее. В добром, благополучном ***здравии****. Выпить за* ***здравие****. Во* ***здравие. Здравия*** *желаю! (форма приветствия в армии).*

– ЗДОРОВЬИЦЕ (ласкательно) – **ЗДОРОВЬИШКО** (пренебрежительно)

Разговорное.

ЛЕКАРСТВО – ПРЕПАРАТ – МЕДИКАМЕНТЫ – СНАДОБЬЕ – ЗЕЛЬЕ

Вещество, средство, применяемое для лечения или предупреждения болезни.

– ЛЕКАРСТВО

Сильнодействующее, эффективное лекарство. Дорогое, дешёвое, бесплатно лекарство. Дефицитное лекарство. Лекарство от кашля, против гриппа. Прописать, назначить лекарство. Принимать лекарство.

– ПРЕПАРАТ

Чаще мн. Обычно о лекарствах фабричного или лабораторного изготовления.

Йодистые ***препараты****. Отдел готовых* ***препаратов****.*

– МЕДИКАМЕНТЫ

Только мн. Устаревающее. Употребляется для обозначения не только лекарств, но и перевязочных средств, медицинских инструментов и т. п.

– СНАДОБЬЕ, ЗЕЛЬЕ

Устаревающее. Обычно о лекарстве домашнего изготовления (преимущественно из целебных растений).

ЛЕЧИТЬ – ИСЦЕЛЯТЬ – ВРАЧЕВАТЬ – ПОЛЬЗОВАТЬ

Принимать медицинские средства для восстановления здоровья, принимать меры для прекращения болезни.

Вылечить, исцелить.

– ЛЕЧИТЬ

Лечить *зубы.* ***Лечить*** *от гриппа, от кашля.* ***Лечить*** *травами, антибиотиками.* ***Лечить*** *сном, гипнозом,* ***Лечить*** *прогревание, ультразвуком.*

– ИСЦЕЛЯТЬ

Книжное. ***Исцелять*** *от недугов.* ***Исцелять*** *от эпилепсии.*

– ВРАЧЕВАТЬ

Устаревающее. Время ***врачует*** *раны.*

В современном употреблении – обычно об облегчении душевных невзгод, страданий, о придании бодрости, силы духа.

– ПОЛЬЗОВАТЬ

Устаревающее. Простонародное.

СЛОВАРЬ ОМОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

А

АНЕМИЧНО

Анемично – прилагательное: *состояние больного было анемично.*

Анемично – наречие: *он анемично бледен и очень слаб.*

АРИТМИЧНО

Аритмично – прилагательное: *дыхание аритмично.*

Аритмично – наречие: *сердце его колотилось зло, аритмично.*

Б

БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Безболезненно – прилагательное: *удаление зуба было безболезненно.*

Безболезненно – наречие: *последней звезды безболезненно гаснет укол (Мандельштам).*

БЕРЕМЕННАЯ, БЕРЕМЕННЫЕ

Беременная (-ые) – прилагательное: *беременные женщины.*

Беременная (-ые) – существительное: *палата беременных.*

БЕСКРОВНО

Бескровно – прилагательное: *лицо бескровно, под глазами тёмные круги.*

Бескровно – наречие: *совершить переворот бескровно.*

БЕССИМПТОМНО

Бессимптомно – прилагательное: *заболевание бессимптомно.*

Бессимптомно – наречие: *на ранних стадиях многие виды рака протекают бессимптомно.*

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Бессознательное – прилагательное: *бессознательное состояние больного.*

Бессознательное – существительное: *интересоваться бессознательным.*

БЛИЗОРУКИЕ

Близорукие – прилагательное: *близорукие люди.*

Близорукие – существительное: *глаза Карновского были немного растерянные, как у всех близоруких. (Каверин).*

БОЛЕЗНЕННО

Болезненно – прилагательное: *лицо её было болезненно и бескровно.*

Болезненно – наречие: *болезненно поморщиться.*

БОЛЬНО

Больно – наречие: *больно ушибиться.*

Больно – предикатив: *от яркого света больно глазам.*

БОЛЬНОЙ, БОЛЬНАЯ, БОЛЬНОЕ, БОЛЬНЫЕ

Больной (-ая, -ое, -ые) – прилагательное: *больное место.*

Больной (-ая, -ое, -ые) – существительное: *больному нужен покой.*

БОЛЯЩИЙ

Болящий – прилагательное: *я прикинулся болящим старичком. (Арбузов).*

Болящий – существительное: *помереть болящий может в любое время.*

В

ВОЛДЫРЯМИ

Волдырями – существительное: *руки покрылись волдырями от крапивы.*

Волдырями – наречие: *кожа вздулась волдырями.*

ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ (-АЯ, -ИЕ)

Выздоравливающий (-ая, -ие) – причастие: *выздоравливающий после гриппа ребёнок капризничал.*

Выздоравливающий (-ая, -ие) – существительное: *Пока получила месяц отпуска как выздоравливающая. (Симонов).*

Г

ГЛУХОНЕМОЙ (-АЯ, -ЫЕ)

Глухонемой (-ая, -ые) – прилагательное: *глухонемой сосед.*

Глухонемой (-ая, -ые) – существительное: *трудоустройство глухонемых.*

Д

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ (-ИЕ)

Дезинфицирующий (-ие) – причастие: *санитары, дезинфицирующие помещение.*

Дезинфицирующий (-ие) – прилагательное: *дезинфицирующий раствор.*

ДЕФЕКТИВНЫЙ

Дефективный – прилагательное: *дефективный ребёнок.*

Дефективный – существительное: за кого меня считаете: *за дурака или за дефективного?*

ДОКТОРСКАЯ

Докторская – прилагательное: *докторская шапочка.*

Докторская – существительное: *Виктор был первым из моих учеников, защищавших докторскую. (Каверин).*

ДУШЕВНОБОЛЬНЫЕ

Душевнобольные – прилагательное: *душевнобольные люди.*

Душевнобольные – существительное: *дом для душевнобольных.*

З

ЗАРАЖЁННЫЙ (-АЯ, -ЫЕ)

Заражённый (-ая, -ые) – причастие: *воздух, заражённый вредными выбросами.*

Заражённый (-ая, -ые) – прилагательное: *заражённая почва.*

ЗАЧУМЛЁННЫЕ

Зачумлённые – прилагательное: *зачумлённые животные.*

Зачумлённые – существительное: *Я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумлённые. (Пушкин).*

ЗДОРОВО

Здорово – прилагательное: *сердце у неё здорово.*

Здорово – наречие: *глаза бойко и здорово блестели.*

Здорово – предикатив: *Степану Аркадьевичу отъезд жены в деревню был очень приятен…: и детям здорово, и расходов меньше и ему свободнее. (Л. Толстой).*

ЗУБНОЙ

Зубной – прилагательное: *зубной протез.*

Зубной – существительное: *зуб болел всю ночь, и утром она побежала к зубному врачу.*

И

ИЗУВЕЧЕННЫЙ (-АЯ, -ЫЕ)

Изувеченный (-ая, -ые) – причастие: *изувеченная осколком нога.*

Изувеченный (-ая, -ые) – прилагательное: *изувеченный боец.*

Изувеченный (-ая, -ые) – существительное: *оказать помощь изувеченному.*

ИСКАЛЕЧЕННЫЙ (-АЯ, - ЫЕ)

Искалеченный (-ая, -ые) – причастие: *искалеченные в автокатастрофе пассажиры.*

Искалеченный (-ая, -ые) – прилагательное: *искалеченные руки, ноги.*

К

КОНТУЖЕННЫЙ

Контуженный – прилагательное: *врач осмотрел контуженного бойца.*

Контуженный – существительное: *контуженный сидел на земле.*

Л

ЛИХОРАДРЧНО

Лихорадочно – прилагательное: *состояние больного лихорадочно.*

Лихорадочно – наречие: *глаза его лихорадочно блестели.*

МОРГ

Морг – существительное: *тело увезли в морг.*

Морг – в значении глагола: *Мать так и ахнула, да старику – морг: выйди, мол, на минуточку. (Л. Толстой).*

НЕЗДОРОВО

Нездорово – прилагательное: *лицо нездорово.*

Нездорово – наречие: *нездорово выглядит.*

Нездорово – предикатив: *Крепкий-то чай вам нездорово пить, сударыня (Островский).*

НЕИЗЛЕЧИМО

Неизлечимо – прилагательное: *дитя неизлечимо.*

Неизлечимо – наречие: *неизлечимо страдать.*

НЕИСЦЕЛИМО

Неисцелимо – прилагательное: *заболевание оказалось неисцелимо.*

Неисцелимо наречие: *неисцелимо был предан науке.*

НЕРВО

Нервно – прилагательное: *движение нервно.*

Нервно – наречие: *ребёнок нервно вздрагивал.*

НЕРВНОБОЛЬНОЙ (-АЯ, -ЫЕ)

Нервнобольной (-ая, -ые) – прилагательное: *нервнобольной мальчик.*

Нервнобольной (-ая, -ые) – существительное: *клиника для нервнобольных.*

НЕРВНОЕ

Нервное – прилагательное: *нервное возбуждение.*

Нервное – существительное: *Это у меня нервное, Вася (Чехов).*

НЕРВОЗНО

Нервозно – прилагательное: *наше поколение слишком нервозно, нетерпеливо и рассеяно.*

Нервозно – наречие: *их колебания встречались очень нервозно.*

ОПЕРАЦИОННАЯ

Операционная – прилагательное: *операционная сестра.*

Операционная – существительное: *операционная в больнице вдруг оказалась без электрического света.*

ОРДИНАТОРСКАЯ

Ординаторская – прилагательное: *ординаторская должность.*

Ординаторская – существительное: *врач направился в ординаторскую.*

ПАДУЧАЯ

Падучая – прилагательное: *падучая болезнь.*

Падучая – существительное: *Насчёт падучей можно прочесть в любом учебнике по нервным болезням. (Чехов).*

ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ

Перевязочная – прилагательное: *перевязочная сестра.*

Перевязочная – перевязочная находилась рядом с палатой тяжелобольных.

ПОЛУБОЛЬНОЙ

Полубольной – прилагательное: *Самгин вышел на вокзал в Петербурге полубольной от усталости. (Горький).*

Полубольной – существительное: *Утешь и ты полубольного! Он жаждет видеться с тобой. (Пушкин).*

ПОТОГОННОЕ

Потогонное – прилагательное: *потогонное средство.*

Потогонное – существительное: *врач прописал потогонное и горчичники.*

ПРОЗЕКТОРСКАЯ

Прозекторская – прилагательное: *прозекторская лаборатория.*

Прозекторская – существительное: *оборудовать прозекторскую.*

ПРОКАЖЁННЫЙ (-ЫЕ)

Прокажённый (-ые) – прилагательное: *прокажённые больные.*

Прокажённый (-ые) – существительное: *Встретили опять прокажён-ного. (Гарин-Михайловский).*

ПРОЦЕДУРНАЯ

Процедурная – прилагательное: *она работала процедурной медсестрой.*

Процедурная – существительное: *пройдите в процедурную.*

РАНЕНЫЙ (-АЯ, -ЫЕ)

Раненый (-ая, -ые) – прилагательное: *раненая рука.*

Раненый (-ая, -ые) – существительное: *раненого срочно отправили в госпиталь.*

РВОТНОЕ

Рвотное – прилагательное: *рвотное средство.*

Рвотное – существительное: *принять рвотное.*

РЕФЛЕКТОРНО

Рефлекторно – прилагательное: *движение рефлекторно.*

Рефлекторно – наречие: *Человек рефлекторно вздрагивает, когда раздаётся звук. (Павлов).*

СЕРДЕЧНЫЙ (-АЯ)

Сердечный (-ая) – прилагательное: *сердечная мышца.*

Сердечный (-ая) – существительное: *а он мается, сердечный.*

СЛАБИТЕЛЬНОЕ

Слабительное – прилагательное: *слабительное средство.*

Слабительное – существительное: *принять слабительное.*

СЛАБОУМНЫЙ (-ЫЕ)

Слабоумный (-ые) – прилагательное: *слабоумные дети.*

Слабоумный (-ые) – существительное: *опека над душевнобольными и слабоумными.*

СНОТВОРНОЕ

Снотворное – прилагательное: *снотворное средство.*

Снотворное – существительное: *принять на ночь снотворное.*

СУМАСШЕДШИЙ (-АЯ, -ЫЕ)

Сумасшедший (-ая, -ые) – прилагательное: *сумасшедшие глаза.*

Сумасшедший (-ая, -ые) – существительное: *городская сумасшедшая.*

Т

ТОШНОТВОРНО

Тошнотворно – прилагательное: *лекарство тошнотворно.*

Тошнотворно – наречие: *В предбаннике тошнотворно пахнет ягодами бузины, мылом, гарью и гнилым листом. (Горький)*

ТЯЖЕЛОБОЛЬНОЙ (-ЫЕ)

Тяжелобольной (-ые) – прилагательное: *тяжелобольным людям необходимо лечение в стационаре.*

Тяжелобольной (-ые) – существительное: *тяжелобольного перевели в отдельную палату.*

У

УСПОКОИТЕЛЬНОЕ

Успокоительное – прилагательное: *успокоительное лекарство.*

Успокоительное – существительное: *ему дали успокоительное.*

Х

ХВОРЫЙ (-АЯ, -ЫЕ)

Хворый (-ая, -ые) – прилагательное: *Федора тоже чем-то больна, так что мы обе теперь хворые. (Достоевский).*

Хворый (-ая, -ые) – существительное: *В больницу тянулись хворые. (Сартаков).*

ХОЛЕРНЫЙ (-АЯ, -ЫЕ)

Холерный (-ая, -ые) – прилагательное: *холерный вибрион.*

Холерный (-ая, -ые) – существительное: *нужно срочно изолировать холерную от других больных.*

Ц

ЦЕЛЕБНО

Целебно – прилагательное: *средство полезно и целебно.*

Целебно – наречие: *Уже была весна, хотя ещё и ранняя, но уже с животворною мягкостью воздухе, которая так целебно живет силы. (Лесков).*

ЦИНГОТНЫЕ

Цинготные – прилагательное: *цинготные явления.*

Цинготные – существительное: *Цинготных у меня теперь двое. (Каверин).*

Ч

ЧАХОТОЧНЫЙ (-АЯ, -ЫЕ)

Чахоточный (-ая, -ые) – прилагательное: *чахоточная больная.*

Чахоточный (-ая, -ые) – существительное: *Озноб у чахоточной прошёл. (Станюкович).*

ЧУМНОЙ (-АЯ, -ЫЕ)

Чумной (-ая, -ые) – прилагательное: чумная палочка.

Чумной (-ая, -ые) – существительное: *Как чумная ходила из угла в угол. (Годенко).*

СЛОВАРЬ АНТОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

А

АЛЛОПАТИЯ – ГОМЕОПАТИЯ

Аллопатия – обычная система лечения, т. е. лечение средствами, вызывающие в организме явления, противоположные явлениям данной болезни.

Гомеопатия – метод лечения болезней, заключающийся в применении очень малых доз лекарств, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки данного заболевания.

АРТЕРИЯ – ВЕНА

Артерия – кровеносный сосуд, несущий кровь от сердца к различным органам тела.

Вена – кровеносный сосуд, несущий кровь к сердцу.

Б

БЛИЗОРУКОСТЬ – ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ

Близорукость – недостаток зрения, выражающийся в неспособности видеть на далёкие расстояния.

Дальнозоркость – недостаток зрения, заключающийся в том, что отдалённые предметы видны яснее, чем близлежащие.

БОЛЕЗНЬ – ЗДОРОВЬЕ

Болезнь – нарушение нормальной жизнедеятельности организма.

Здоровье – состояние организма, при котором правильно, нормально действуют все его органы.

БОЛЬНОЙ – ЗДОРОВЫЙ

Больной – страдающий какой-либо болезнью.

Здоровый – обладающий здоровьем.

БРАХИЦЕФАЛЫ – ДОЛИХОЦЕФАЛЫ

Брахицефалы – люди в короткой головой.

Долихоцефалы – люди с длинной головой.

В

ВЫЗДОРОВЕТЬ – ЗАБОЛЕТЬ

Выздороветь – стать здоровым, оправиться после болезни.

Заболеть – стать больным.

ГИПЕРТОНИЯ – ГИПОТОНИЯ

Гипертония – повышенное кровяное давление.

Гипотония – пониженное кровяное давление.

ДЕНДРИТ – НЕВРИТ

Дендрит – отросток нервной клетки, проводящий нервный импульс к клетке.

Неврит – отросток нервной клетки, проводящий нервный импульс от клетки.

ДИАСТОЛА – СИСТОЛА

Диастола – ритмически повторяющиеся расслабления мышцы сердца, наступающие вслед за её сокращениями.

Систола – ритмически наступающие сокращения мышцы сердца.

ДИСТАЛЬНЫЙ – ПРОКСИМАЛЬНЫЙ

Дистальный – находящийся дальше от центра тела.

Проксимальный – находящийся ближе к центру тела.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ – ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ

Доброкачественный – не имеющий большого распространения, более или менее легко излечивается; не злокачественный.

Злокачественный – очень вредный, опасный, представляющий угрозу для жизни.

ЖАР – ОЗНОБ

Жар – разгорячённое, лихорадочное состояние, вызываемое волнением, страхом и т. п.

Озноб – ощущение холода, сопровождаемое дрожью.

ЗАБИНТОВАТЬ – РАЗБИНТОВАТЬ

Забинтовать – перевязать, плотно обернуть бинтом, марлей и т. п.

Разбинтовать – разматывая, снять бинт с кого-либо.

ЗАПОР – ПОНОС

Запор – недостаточное или редкое опорожнение кишечника.

Понос – расстройство деятельности кишечника, выражающееся в частых и жидких испражнениях.

ЗАРАЖАТЬ – ОБЕЗЗАРАЖИВАТЬ

Заражать – передавать заразу кому-либо, чему-либо.

Обеззараживать – уничтожать чем-либо болезнетворных микробов; дезинфицировать.

ЗАРАЗНЫЙ – НЕЗАРАЗНЫЙ

Заразный – порождаемый, вызываемый заразой, инфицированный.

Незаразный – не передающий другим; не порождаемый, не вызываемый заразой.

КАУДАЛЬНЫЙ – КРАНИАЛЬНЫЙ

Каудальный – термин в анатомии, указывающий расположение какой-либо части тела на продольной оси дальше от головы.

Краниальный – термин в анатомии, указывающий на расположение какой-либо части тела на продольной оси дальше от головы.

КРИЗИС – ЛИЗИС

Кризис – быстрое понижение температуры и переломе в течении болезни при остром лихорадочном заболевании.

Лизис – медленное понижение высокой температуры при лихорадочных заболеваниях и ослабление явлений болезни.

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ – МЕДИАЛЬНЫЙ

Латеральный – боковой; указывает на расположение какой-либо части организма в стороне от средней плоскости тела.

Медиальный – средний, лежащий ближе к средней линии тела.

МАКРОЦЕФАЛ – МИКРОЦЕФАЛ

Макроцефал – человек, имеющий большую или удлинённую спереди назад голову.

Микроцефал – человек с ненормально маленькой головой.

ПСИХИЧЕСКИЙ – СОМАТИЧЕСКИЙ

Психический – относящийся к психике.

Соматический – относящийся к телу; телесный.

СПОРАДИЧЕСКИЙ – ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ

Спорадический – единичный, случайный, появляющийся от случая к случаю.

Эпидемический – повальный, имеющий характер эпидемии.

СЛОВАРЬ ПАРОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

А

АМПЛУА – АМПУЛА

Амплуа – определённый круг ролей, соответствующий свойствам артиста и приемам его игры.

Ампула – наполненный стеклянный сосуд с узким горлышком, употребляемый для хранения в небольших дозах лекарств, ядовитых веществ и т. п.

АРТЕРИОСКЛЕРОЗ – АТЕРОСКЛЕРОЗ

Артериосклероз – старое обозначение различных хронических заболеваний артерий, выражающихся в их уплотнении и утолщении.

Атеросклероз – один из видов артериосклероза. Выражается отложением на внутренней поверхности артерий жировых веществ в виде желтоватых бляшек, отложением извести, образованием тромбов.

Б

БАНДАЖ – БАНДЖО

Бандаж – особого устройства пояс, применяемый для поддержания стенок живота.

Банджо – струнный щипковый музыкальный инструмент.

БЕЗДУМНЫЙ – БЕЗУМНЫЙ

Бездумный – не задумывающийся; не сопровождаемый размышлениями; беззаботный, спокойный.

Безумный – 1. Лишённый рассудка. 2. Крайне безрассудный. 3. Отличающийся крайней степенью проявления чего-либо.

БОЛЕЗНЕННЫЙ – БОЛЕЗНЫЙ – БОЛЕЗНЕТВОРНЫЙ

Болезненный – 1. Подверженный заболеваниям, часто болеющий; вызываемый болезнью; свидетельствующий о болезни. 2. Преувеличенный, чрезмерный, выходящий за пределы обычного. 3. Причиняющий физическую или нравственную боль; страдальческий.

Болезный – вызывающий сострадания, жалость; милый, дорогой.

Болезнетворный – вызывающий заболевание.

ВЕТЕРАН – ВЕТЕРИНАР

Ветеран – старый, опытный воин; заслуженный работник в какой-то области.

Ветеринар – специалист по лечению животных.

ВИБРИОН – ЭМБРИОН

Вибрион – бактерия, имеющая вид изогнутой палочки или запятой.

Эмбрион – зародыш.

ГЕЕННА – ГИГИЕНА – ГИЕНА

Геенна – ад (по названию местности близ Иерусалима).

Гигиена – наука о здоровье и о мерах предупреждения заболеваний; мероприятия, обеспечивающие сохранение здоровья.

Гиена – хищное млекопитающее жарких стран.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ – ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинсекция – истребление паразитических насекомых.

Дезинфекция – уничтожение болезнетворных микробов при помощи специальных средств; обеззараживание.

ДЕРМАНТИН – ДЕРМАТИТ – ДЕРМАТОЗ

Дермантин – вид искусственной кожи из ткани, покрытый нитроцеллюлозой.

Дерматит – воспаление кожи.

Дерматоз – общее название различных невоспалительных заболеваний кожи и её придатков.

ДИЕТЕТИЧЕСКИЙ – ДИЕТИЧЕСКИЙ

Диететический – относящийся к науке о рациональном питании здорового человека.

Диетический – относящийся к определённому режиму питания.

ДИСПЕПСИЯ – ДИСПЕРСИЯ

Диспепсия – расстройство пищеварительного процесса, сопровождающееся различными неприятными ощущениями (тошнотой, рвотой, изжогой, поносом и др.).

Дисперсия – разложение, разделение, рассеяние.

ИНФЕКЦИЯ – ИНЪЕКЦИЯ

Инфекция – проникновение в организм болезнетворных микроорганизмов, заражение.

Инъекция – введение чего-либо в организм подкожным впрыскиванием.

ИНФЛЮЭНЦА – ИНФЛЯЦИЯ

Инфлюэнца – устарелое название гриппа.

Инфляция – чрезмерное увеличение количества образующихся в стране бумажных денег, вызывающее их обесценивание.

К

КАЛЬЦЕКС – КАЛЬЦИЙ

Кальцекс – лечебное и профилактическое средство от гриппа.

Кальций – химический элемент, металл серебристо-белого цвета.

КАТАЛЕКТИКА – КАТАЛЕПСИЯ – ЭПИЛЕПСИЯ

Каталектика – раздел стихосложения, в котором говорится о ритмической форме окончания стиха.

Каталепсия – болезненное состояние с полной или частичной потерей способности к произвольным движениям тела или отдельных его членов, наблюдаемые при гипнозе, летаргии, истерии и ряде психических заболеваний; столбняк.

Эпилепсия – хроническая нервная болезнь с периодически внезапно наступающими приступами, выражающимися в потере и помрачнении сознания и сильных судорогах; падучая болезнь.

КАТАРАКТ – КАТАРАКТА

Катаракт – водопад большой ширины при малой высоте падения; пороги на реке.

Катаракта – болезнь хрусталика глаза, сопровождаемая его помутнением.

КЕРАМИТ – КЕРАТИН – КЕРАТИТ

Керамит – обожжённый до спекания кирпич брусчатой формы; применяется для мощения дорог.

Кератин – белковое вещество, являющееся составной частью эпидермиса, волос, ногтей и т. д.

Кератит – воспаление роговой оболочки глаза.

КОЛЕТ – КОЛИТ

Колет – 1. Короткая форменная куртка в кирасирских полках. 2. Род широкого отложенного воротничка в средневековой одежде.

Колит – воспаление толстой кишки.

КОМ – КОМА

Ком – уплотнённый, принявший округлую форму кусок мягкого, рыхлого вещества.

Кома – бессознательное состояние, напоминающее глубокий сон.

КОНЪЮНКТИВИТ – КОНЪЮКТИВА – КОНЪЮКТИВИТ

Конъюнктивит – сослагательное (условное) наклонение глагола.

Конъюктива – слизистая оболочка, покрывающая внутреннюю поверхность век и переднюю часть глазного яблока.

Конъюктивит – воспаление конъюктивы.

КОРЕВОЙ – КОРЬЕВОЙ

Коревой – относящийся к кори; связанный с заболеванием корью.

Корьевой – относящийся к корью – снятой с дерева коре.

КОРОНАЛЬНЫЙ – КОРОНАРНЫЙ

Корональный – линии излучения в спектре солнечной короны.

Коронарный – сосуды, питающие сердечную мышцу.

КОРСАЖ –КОРСЕТ

Корсаж – 1. Часть женского платья, охватывающая грудь, спину и бока. 2. Женский пояс юбки.

Корсет – 1. Широкий, упругий пояс для стягивания талии. 2. Жёсткий бандаж, носимый при заболевании или искривлении позвоночника.

Л

ЛАНЦЕТ – ПИНЦЕТ

Ланцет – остроконечный обоюдоострый хирургический нож.

Пинцет – небольшие пружинные щипцы для захватывания и удержания мелких, хрупких и т. п. предметов; употребляется в медицине и технике.

ЛЕПРОЗОРИЙ – ЛЮПОЗОРИЙ

Лепрозорий – лечебное учреждение для больных, страдающих проказой, а также – колония прокажённых.

Люпозорий – специальное лечебное учреждение для больных туберкулёзом кожи.

ЛЕТАРГИЯ – ЛИТУРГИЯ

Летаргия – похожее на длительный сон болезненное состояние с почти не ощутимыми в тяжёлых случаях дыханием и пульсом; мнимая смерть.

Литургия – христианское церковное богослужение; обедня.

ЛОГОПАТИЯ – ЛОГОПЕДИЯ

Логопатия – порок речи (заикание, шепелявость, картавость и т. п.).

Логопедия – наука о недостатках (пороках) речи и их лечения.

ЛЯПИС – ЛЯПСУС

Ляпис – бесцветный кристаллический порошок (используется в медицине для прижиганий).

Ляпсус – грубая, часто нелепая ошибка, досадный промах.

М

МАРАЗМ – МИАЗМЫ

Маразм – 2. Состояние полного упадка физической и психической деятельности человека вследствие старости или долгой хронической болезни. 2. Упадок, разложение.

Миазмы – ядовитые испарения, газы, образующиеся от гниения.

Н

НАРЫВНОЙ – НАРЫВНЫЙ

Нарывной – используемый для лечения нарывов.

Нарывный – относящийся к нарыву; вызывающий нарывы.

НАФТАЛАН – НАФТАЛИН

Нафталан – нефтеобразующая жидкость, используемая как лечебное средство.

Нафталин – белое кристаллическое вещество с резким запахом, употребляемое против моли.

НЕВРИТ – НЕФРИТ

Неврит – 1. Воспаление нерва. 2. Осевоцилиндрический отросток нервной клетки.

Нефрит – 1. Зеленоватый минерал, употребляемый на выделку украше-ний. 2. Воспаление почек.

ОДЫШКА – ОТДЫШКА

Одышка – учащённое и затруднённое дыхание.

Отдышка – короткий отдых; передышка.

ПАРАНОЙЯ – ПАРАНОМИЯ

Паранойя – редкая форма психического заболевания, характеризующаяся своеобразной бредовой переработкой жизненных впечатлений при сохранении формальной правильности мышления.

Параномия – противоречие в законах.

ПАРАША – ПАРША

Параша большое ведро в тюремной камере для испражнения, помоев.

Парша – 1. Заразная кожная болезнь, при которой появляются струпья и рубцы на коже под волосами. 2. Заболевание сельскохозяйственных растений, характеризующееся поверхностным повреждением тканей.

ПЕРХОТА – ПЕРХОТЬ

Перхота – 1. Ощущение щекотания в горле, вызывающее кашель. 2. Судорожный кашель, перханье.

Перхоть – мелкие чешуйки роговых клеток и кожного жира, образующиеся у корней волос вследствие заболевания кожи

ПСИХИЧЕСКИЙ – ПСИХОЛОГИСТИЧЕСКИЙ – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ – ПСИХОЛОГИЧНЫЙ

Психический – 1. Относящийся к психике. 2. То же, что психологический (во 2-м значении).

Психологистический – относящийся к психологизму (психологизм – идеалистическое направление в философии, считающее основой все философии психологию).

Психологический – 1. Относящийся к психологии (психология – наука о психике, о психической деятельности человека). 2. Связанный с психологической деятельностью человека; основанный на знании психологии человека; раскрывающий, показывающий внутренний мир. 3. Созданный, построенный на углубленном изображении психологии героев.

Психологичный – связанный с психологией; раскрывающий психологические стороны человека.

РЕФЛЕКС – РЕФЛЕКСИЯ

Рефлекс – 1. Реакция животного организма, наступающая в ответ на внешнее раздражение и происходящая при участии высших отделов ЦНС. 2. Отражение, следствие, вторичное явление, вызываемое другим явлением. 3. Оттенок цвета какого-либо предмета, возникающий в тех случаях, когда на этот предмет падает свет, отражённый от другого предмета. 4. То же, что рефлексия.

Рефлексия – размышление, полное сомнений и колебаний; склонность анализировать свои переживания.

Р

РЕЦЕПТАР – РЕЦЕПТОР

Рецептар – работник аптеки, принимающий заказы на лекарства по рецептам.

Рецептор – концевое образование чувствительных нервных волокон, воспринимающее раздражение; орган чувств.

С

СОЛИТЕР – СОЛИТЁР

Солитер – крупный бриллиант.

Солитёр – ленточный червь, паразитирующий в кишечнике человека и животных.

Т

ТРАХЕИТ – ТРАХИТ

Трахеит – воспаление слизистой оболочки трахеи, сопровождающееся обычно воспалением верхних дыхательных путей.

Трахит – вулканическая горная порода.

ТРАХЕЯ – ТРОХЕЙ

Трахея – орган дыхания человека и наземных позвоночных животных.

Трохей – в античном стихосложении то же, что хорей.

ТРОМБ – ТРОМБА

Тромб – сгусток крови, образующийся в кровеносных сосудах.

Тромба – смерч, очень сильный вихревой ветер.

У

УГРЕВОЙ – УГРЁВЫЙ

Угревой – относящийся к угрю (угорь – сальная пробка в порах кожи, образующая небольшой бугорок).

Угрёвый – относящийся к угрю, приготовленный из угря (угорь – рыба со змеевидным телом).

УРЕМА – УРЕМИЯ

Урема – полоса лиственного леса, растущего вдоль дроги.

Уремия – болезненное состояние в связи с потерей способности почек выделять продукты белкового обмена и некоторые другие вещества.

ФИБРИНОЗНЫЙ – ФИБРОЗНЫЙ

Фибринозный – связанный воспалительным процессом, протекающим с выделением пота, содержащего фибрин.

Фиброзный – состоящий из волокон соединительной ткани.

ХИЛЕТЬ – ХИРЕТЬ

Хилеть – становиться хилым, вялым.

Хиреть – становиться хилым, слабым, болезненным, чахнуть; утрачивать жизнеспособность, увядать; приходить в упадок, оскудневать.

ХИНА – ХНА

Хина – белый порошок, используемый как противомалярийное средство.

Хна – красно-жёлтая краска, употребляемая для окраски волос, ногтей.

ХОРЕЙ – ХОРЕЯ

Хорей – 1. Двусложная стопа с ударением на первом слоге в силлабо-тоническом стихосложении. 2. Длинный шест, употребляемый для управления оленями и собачьими упряжками.

Хорея – нервное заболевание, характеризующееся подёргиваниями, непроизвольными и некоординируемыми движениями.

ЧУМ – ЧУМА

Чум – название переносного жилища некоторых народов севера.

Чума – инфекционная болезнь.

ЭТМОЛОГИЯ – ЭТИОЛОГИЯ

Этимология – отдел языкознания, изучающий родственные связи и происхождение слов.

Этиология – учение о причинах и условиях возникновения болезней.

БОЛЬШОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ (2007)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФАРМАКАЛОГИЯ. САНИТАРИЯ.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО РЕНТГЕНОЛОГА ИЛИ РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТА

Программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, цифровую обработку, визуализацию и архивирование медицинских рентгеновских изображений. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

АГРЕССИВНАЯ КУЛЬТУРА МИКРООРГАНИЗМА

Штамм тест-культуры микроорганизма с постоянно выраженной активностью к поражению определённого объекта. *ГОСТ 9.102-91.*

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Лицо (капитан, командир, начальник, бригадир) судна, самолёта, поезда, АТС, осуществляющие должностные полномочия. *СанПиН 3.4.035-95.*

АКАРИЦИД

Средство (препарат), обеспечивающий гибель клещей. *СП 3.5.675-97.*

АЛЬГИЦИД

Химическое вещество для уничтожения водорослей. *ГОСТ 21507.*

АЛЬГИЦИДНОСТЬ

Свойство объекта уничтожать водоросли. *ГОСТ 9.102-91.*

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ

Установка, включающая рентгеновский излучатель, электрическое питающее устройство, систему регулирования режима работы рентгеновской трубки, приёмник (преобразователь излучения отсутствует у рентгено-терапевтических аппаратов) и штативные устройства. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

АПТЕЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Организация, осуществляющая розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление и отпуск ЛС в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; к аптечным учреждениям относятся аптеки, аптеки учреждений здравоохранения, аптечные пункты, аптечные магазины, аптечные киоски. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

АЭРОПОРТ, ПОРТ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ, АВТОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ

Аэропорт, морской, речной порт, железнодорожная станция, определённые решением Правительства РФ для приёма или отправки транспортных средств, используемых для международных перевозок, где

осуществляется медицинский (санитарный), пограничный, таможенный, ветеринарный, фитологическийт досмотры, иные идентичные процедуры и миграционный контроль. *СанПиН 3.4.035-95.*

БАКТЕРИОСТАТИЧНОСТЬ

Свойство объекта останавливать развитие бактерий. *ГОСТ 9.102-91.*

БАКТЕРИЦИД

Химическое вещество для борьбы с бактериями. *ГОСТ 21507.*

БАКТЕРИЦИДНОЕ СРЕДСТВО

Дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление бактерий в вегетативной форме. *СП 3.5.675-97.*

БАКТЕРИЦИДНОСТЬ

Свойства объекта убивать бактерии. *ГОСТ 9.102-91.*

БАКТЕРИЯ

Микроорганизм, обладающий клеточной оболочкой, но не имеющий клеточного ядра, размножающийся простым делением. *ГОСТ 26883-86.*

БЕЗОПАСНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

Отсутствие опасности для жизни людей нынешнего и будущих поколений. *МУК 2.3.3.721-98.*

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Характеристика ЛС, основанная на сравнительном анализе их эффективности и оценки риска причинения вреда здоровью. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Отсутствие опасности для жизни и здоровья людей нынешнего и будущих поколений. МУК 2.3.2.970-00. **2.** Отсутствие опасности для жизни и здоровья людей нынешнего и будущего поколений, определяемое соответствием пищевой продукции требованиям настоящих Санитарных правил, норм и гигиенических нормативов. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не предоставляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.*

БИОЗАСОРИТЕЛЬ

Биофактор, участвующий в засорении. *ГОСТ 9.102-91.*

БИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ (БИОКОРРОЗИЯ)

Коррозия металла под воздействием биофактора. *ГОСТ 9.102-91.*

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Показатель качества пищевого белка, отражающий степень соответствия его аминокислотного состава потребностям организма в аминокислотах для синтеза белка. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Показатель качества жировых компонентов пищевых продуктов,

отражающий содержание в них полиненасыщенных жирных кислот. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ; ГОСТ Р 51074-97.*

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

1. Концентраты природных идентичных природным) биологически активных веществ, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. *СанПиН 2.3.2.560-96.* **2.** Композиции натуральных или идентичным натуральным биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами. *МУК 2.3.2.721-98.*

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР (БИОФАКТОР)

Организмы или сообщества организмов, вызывающие нарушение исправленного или работоспособного состояния объекта. *ГОСТ 9.102-91.*

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАСОРЕНИЕ ОБЪЕКТА (БИОЗАСОРЕНИЕ)

Состояние объекта, связанное с присутствием биофактора, после удаления которого восстанавливается исправное и работоспособное состояние объекта. *ГОСТ 9.102-91.*

БИОПЛЁНКА

Совокупность микроорганизмов в среде, в которой мало питательных веществ. Микроорганизмы в биоплёнке защищены от воздействия многих стерилизующих факторов. *МУ-78-113.*

БИОФАКТОР.

См.: Биологический фактор.

БИСТОЙКОСТЬ

См.: Стойкость к воздействию биологического фактора.

БИОЦИД

Химическое вещество, обладающее свойством убивать живые организмы. *ГОСТ 9.102-91.*

БЛОК РЕНТГЕНООПЕРАЦИОННЫЙ

Подразделение рентгеновского отделения лечебно-профилактического учреждения, в котором хирургические вмешательства производятся в сочетании с рентгенологическим исследованием. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

БОЛЬНОЙ

См.: Пациент.

БРАК

Препарат, не соответствующий требованиям НТД. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ВАЛИДАЦИЯ

Оценка и документированное подтверждение тому, что производственный процесс обеспечивает получение продукции, соответствующий установленным требованиям. *МУ-78-113.*

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ

Обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях защиты от рисков, возникающих в связи с проникновением, закреплением или распространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней или болезнетворных организмов, в т. ч. в случае переноса или распространения их животными и (или) растениями, с продукцией, грузами, материалами, транспортными средствами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных растений, болезнетворных организмов, в т. ч. с пищевыми продуктами или кормами, а также обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях предотвращения иного связанного с распространением вредных организмах ущерба. *Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ.*

ВИД ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА

Различают воздействия биофактора: механическое, химическое, биологическое засорение. *ГОСТ 9.102-91.*

ВИРУЛИЦИДНОЕ СРЕДСТВО

Дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее инактивацию вирусов. *СП 3.5.675-97.*

ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Вода, соответствующая требованиям фармакопейной статье ФС 42-2619-97. *МУ-78-113.*

ВОДА ОЧИЩЕННАЯ

Вода, соответствующая требованиям фармакопейной статье ФС 42-2619-97. *МУ-78-113.*

ВОДА ПИТЬЕВАЯ

Вода, соответствующая требованиям СанПиН 2.1.4.559-96. *МУ-78-113.*

ВОСПРОИЗВЕДЁННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ЛС, поступившие в обращение после истечения срока действия исключительных патентных прав на оригинальные ЛС. *Федеральный закон от 26.02.1998 № 86-ФЗ.*

ВРАЧ

Медицинский работник, имеющий диплом об окончании высшего медицинского учебного заведения по специальности: лечебное дело, педиатрия, стоматология. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. Приказом Минздрава РФ от 22.01.2001 № 12).*

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Вещества, для которых органами санэпидемнадзора установлена предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества. *СНиП 2.04.05-91.*

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Вещества органической или неорганической природы, которые используют в процессе производства готовых лекарственных форм для придания им необходимых свойств. Перечень вспомогательных веществ обширен; в зависимости от вида лекарственной формы это могут быть вещества, увеличивающие вязкость, поверхностно-

активные и буферные, корригенты, консерванты, стабилизаторы, наполнители, разрыхлители, скользящие и др. *ОСТ 91500.05.001.00.*

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Контроль продукции поставщика, поступивший к потребителю (на предприятие) и предназначаемой для использования при изготовлении препарата. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Контроль, при котором решение о качестве контролируемой серии принимается по результатам контроля одной или нескольких выборок. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ВЫПУСК

Акт, посредством которого разрешается направление каждой конкретной серии препарата потребителю. Основанием для выпуска должна служить совокупность информации о качестве серии, полученной при входном контроле сырья, реактивов и материалов, использованных при производстве, результатов операционного контроля, в т. ч. контроля полуфабриката, а также результатов контроля готовой серии препарата. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ОРГАНИЗМ

Организм или несколько организмов, любые неклеточные, клеточные или многоклеточные образования, способные к воспроизводству или передаче наследственного генетического материала, отличные от природных организмов, полученные с применением методов генной инженерии и содержащие генно-инженерный материал, в т. ч. гены, их фрагменты, или комбинации генов. *МУК 2.3.2.970-00.*

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Раздел молекулярной генетики, связанный с целенаправленным созданием in vitro новых комбинаций генетического материала (рекомбинантной ДНК), способного к воспроизводству и функционированию в клетке-хозяине. *МУК 2.3.2.970-00.*

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Одно или многокомпонентные препараты, содержащие, как правило, микродозы активных соединений, производящиеся по специальной технологии и предназначенные для перорального, инъекционного или местного применения в виде различных лекарственных форм. *ОСТ 91500.05.001.00.*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ

Сборник фармакопейных статей. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Программа целевой медицинской помощи определённым контингентам населения (обычно социально значимые заболевания или те, при которых используются дорогостоящие методы лечения) в части профилактики и лечения заболеваний на которые выделяется целевым назначением финансирование из средств государственного бюджета. *Система стандартизации в здравоохранении РФ*

(утв. Приказом Минздрава РФ от 22.01.2001 № 12).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Стандартный образец, параметры качества которого регламентируются фармакопейной статьёй, утвержденной в определённом порядке. В анализе готовых лекарственных форм могут использоваться рабочие стандартные образцы лекарственных веществ (субстанций). *ОСТ 91500.05.001.00.*

ГРУППА РИСКА НАРКОТИЗАЦИИ

Группа несовершеннолетних и молодёжи, выделенная на основании определённого набора социально-демографических, личностных, психологических и сомато-физических признаков, характеризующаяся большой склонностью к злоупотреблению наркотиками и иными психоактивными веществами. Группа риска наркотизации является самостоятельнымобъектомпрофилактики. К ней относятся дети и молодые люди: лишённые родительского попечения, ведущие безнадзорный образ жизни, не имеющие постоянного места жительства; экспериментировавшие с первыми пробами различных психоактивных веществ; имеющие проблемы в развитии и поведении, обусловленные нервно-психической неустойчивостьюилисопутствующими отклонениями. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Минобразования РФ от 28.02.2000).*

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата, проставляемая изготовителем и информирующая о моменте окончания технологического процесса изготовления пищевого продукта. *ГОСТ Р 51074-97.*

ДАТА УПАКОВЫВАНИЯ (ДАТА РОЗЛИВА ДЛЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ)

Дата размещения пищевого продукта в потребительскую тару. *ГОСТ Р 51074-97.*

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

1. Мероприятия по уничтожению насекомых – переносчиков болезней человека, обнаруженных на судах, в самолётах, поездах, автодорожном транспорте, контейнерах, лихтерах, в пунктах пропуска через государственную границу, в портах, вокзалах, станциях, а также в очагах болезней. *СанПиН 3.4.035-95.* **2.** Умерщвление (или отпугивание) членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, с целью регуляции их численности. *СП 3.5.675-97.*

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Работы и услуги, связанные с разработкой, испытаниями, производством, хранением, транспортировкой, реализацией средств дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации и применением их для уничтожения возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний и их переносчиков, а также с контролем за эффективностью проводимых мероприятий. *СП 3.5.675-97.*

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Работы по профилактической дезинфекции (дезинфекция, дезинсекция, дератизация), очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, дератизация), а также по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. *СП 3.5.675-97.*

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Умерщвление на объектах или удаление м объекта патогенных микроорганизмов и их переносчиков. *СП 3.5.675-97.*

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

См.: Стерилизующее средство.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ АГЕНТ

См.: стерилизующий агент.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВАКЦИНАЦИИ

Международное свидетельство о вакцинации или ревакцинации против жёлтой лихорадки, соответствующее требованиям и образцу, приведённым в приложении к настоящим Санитарным правилам. *СанПиН 3.4.035-95.*

ДЕРАТИЗАЦИЯ

1. Мероприятия по уничтожению грызунов – источников болезней человека, обнаруженных на судах, в самолётах, поездах, автодорожном транспорте, контейнерах, лихтерах, в пунктах пропуска через государственную границу, в аэропортах, портах, вокзалах, станциях, а также в очагах болезней. *СанПиН 3.4.035-95.*

2. Умерщвление (или отпугивание) грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, с целью регуляции их численности. *СП 3.5.675-97.*

ДИАГНОСТИКА

Совокупность медицинских услуг, результатом которых является установление диагноза заболевания. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава РФ от 22.01.2001 № 12).*

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ НА НАЛИЧИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Медицинское изделие в виде бумажных полосок для иммунохроматографического выявления в моче испытуемого ПАВ (морфин, героин, метадон, экстази, марихуана, кокаин, амфетамины и др.). Используются монотесты и мультитесты; последние применяются для диагностики нескольких ПАВ. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Минобразования РФ от 28.02.2000).*

ДИЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

Специализированные пищевые продукты, предназначенные для целей профилактического и лечебного питания. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ДОКУМЕНТ

Документ, устанавливающий требования технических условий, которым должна удовлетворять продукция, процесс или услуга, который может быть стандартом или частью стандарта. *Система*

стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава РФ от 22.01.2001 № 12).

ЗАВЕЗЁННЫЙ СЛУЧАЙ

Заражённое лицо, пребывающее международным рейсом. *СанПиН 3.4.035-95.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ

Документ, удостоверяющий соответствие (или несоответствие) санитарным правилам и выданный в установленном порядке. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

ЗАРАЖЁННОЕ ЛИЦО

Лицо, болеющее какой-либо из болезней, на которые распространяются настоящие Санитарные правила, или, как обнаружится впоследствии, переносящие такую болезнь в её инкубационном периоде. *СанПиН 3.4.035-95.*

ЗАРАЖЁННЫЙ РАЙОН

Административная территория или её часть, где выявлен больной одной из инфекций, на которые распространяются настоящие Санитарные правила, и на которой в силу социально-экономических особенностей, плотности и интенсивности миграции населения и (или) неблагоприятных санитарно-эпидемиологических условий, наличие потенциальных источников и переносчиков возбудителей болезней имеются возможности распространения данной болезни. Границы заражённого района определяются территориальным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора совместно с соответствующим противочумным учреждением на основании результатов санитарно-эпидемиологического обследовании. *СанПиН 3.4.035-95.*

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Неоднократное употребление ПАВ без назначения врача, имеющее негативные медицинские и социальные последствия. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Минобразования РФ от 28.02.2000).*

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Деятельность по установлению соответствия определённых пищевых продуктов, материалов и изделий требованиям нормативных, технических документов и информации о пищевых продуктах, материалах и об изделиях, содержащейся в прилагаемых к ним документах и на этикетках. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Изготовление ЛС в аптечном учреждении, имеющем лицензию на фармацевтическую деятельность, по правилам изготовления ЛС, учреждённым федеральным органом контроля качества ЛС. ОСТ 91500.05.001.00.

ИЗЛУЧАТЕЛЬ РЕНТГЕНОВСКИЙ

Рентгеновская трубка, размещённая в защитном кожухе (моноблоке) с фильтром

и коллимирующим устройством (диафрагмой). *СанПиН 2.6.1.802-99.*

ИЗЛУЧЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ

Фотонное излучение, генерируемое в результате торможения ускоренных электроном на аноде рентгеновской трубки. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

ИЗОЛЯЦИЯ

Отделение заражённого лица (группы лиц) и (или) лиц, находившихся в контакте с заражённым лицом, от других лиц (за исключением находящегося на службе медицинского персонала) с таким расчётом, чтобы избежать распространения болезни. *СанПиН 3.4.035-95.*

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ЛС, предназначенные для иммунологической профилактики и иммунологической терапии. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

ИНГИБИТОРНАЯ ЗОНА

Зона действия средств защиты объекта. *ГОСТ 9.102-91.*

ИНГРЕДИЕНТ

Вещество животного, растительного, микробиологического или минерального происхождения, а также природные или синтетические пищевые добавки, используемые при подготовке или производстве пищевого продукта и присутствующее в готовом продукте в исходном или изменённом виде. *ГОСТ Р 51074-97.*

Инсектицид

1. Средство (препарат), обеспечивающее гибель насекомых. *СП 3.5.675-97.* **2.** Химическое вещество для борьбы с насеко-мыми. *ГОСТ 21507.*

ИНСЕКТИЦИДНОСТЬ

Свойство объекта убивать насекомых. *ГОСТ 9.102-9.*

ИСПЫТАНИЕ НА БИОСТОЙКОСТЬ

Испытания, проводимые для определения биостойкости объекта. *ГОСТ 9.102-91.*

ИСХОДЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Медицинские и биологические последствия заболевания. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава РФ от 22.01.2001 № 12).*

КАБИНЕТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

Совокупность специально оборудованных помещений, в которых размещено подразделение рентгеновского отделения лечебно-профилактического учреждения, использующее рентгеновское излучение в целях диагностики заболеваний. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

КАБИНЕТ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Совокупность специально оборудованных помещений, в которых размещено подразделение рентгеновского отделения лечебно-профилактического учреждения, использующее рентгенокомпьютерный томограф для диагностики заболеваний. СанПиН 2.6.1.802-99.

КАНЦЕРОГЕН

Вещество, способное вызвать злокачественную опухоль (рак)

у человека, животного. *СанПиН 2.1.4.559-96.*

КАРАНТИН

1. Комплекс административных санитарно-противоэпидемических мероприятий, проводимых в целях предупреждения распространения болезней и осуществляемых в заражённом районе, на территории порта, аэропорта, железнодорожной, автодорожной станции, на транспортном средстве, которые заключаются в изоляции на определённый срок заражённых лиц и лиц, находившихся с ними в контакте, заражённых грузов, транспортных средств, контейнеров, лихтеров, а также в прекращении контакта с ними. *СанПиН 3.4.035-95.* **2.** Любой изолированный материал (исходный, полуфабрикат, готовый препарат, прочие материалы, животные) который не может быть использован без специального разрешения. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

КАРАНТИННЫЕ БОЛЕЗНИ

Группа инфекционных болезней (чума, холера, жёлтая лихорадка), меры борьбы с которыми регламентируются Международными медико-санитарными правилами. *СанПиН 3.4.035-95.*

КАЧЕСТВО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

Совокупность характеристик, которые обуславливают потребительские свойства, эффективность и безопасность биологически активных добавок к пище. *МУК 2.3.2.721-96.*

КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Соответствие ЛС государственному стандарту качества ЛС. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Система критериев, позволяющих определить качество оказания медицинской помощи как в определённом медицинском учреждении, у определённого врача, на определённой территории, так и отдельному больному. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

КАЧЕСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Совокупность характеристик, которые обуславливают потребительские свойства пищевой продукции и обеспечивают её безопасность для человека. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

КАЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Совокупность характеристик пищевых продуктов, способных удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях их использования. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.*

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ/ ПРЕПАРАТА

Совокупность свойств продукции, обуславливающих её способность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

КЛИНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Случай, требующий регламентации медицинской помощи вне зависимости от заболевания или синдрома. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

КОМНАТА УПРАВЛЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО КАБИНЕТА

Помещение, в котором располагаются дистанционные системы управления рентгеновским аппаратом и ведётся наблюдение за состоянием пациента во время выполнения рентгенологических исследований. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

КОМПЛЕКС

Производимая по определённому плану совокупность действий медицинского персонала, представляющих собой сложную или комплексную медицинскую услугу, выполняемая или для установления диагноза, или для окончания проведения определённого этапа лечения, или для проведения профилактики. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА

Набор сложных и (или) простых медицинских услуг, заканчивающихся либо проведением профилактики, либо установлением диагноза, либо окончанием проведения определённого этапа лечения (стационарный, реабилитационный и т. п.) по формуле «пациент» + «простые + сложные услуги» = «проведение профилактики, установление диагноза или окончание проведения определённого этапа лечения». *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

КОМПОНЕНТ

Вещество животного, растительного, микробного или минерального происхождения, а также природные или синтезированные пищевые добавки, используемые при подготовке или производстве пищевого продукта или присутствующие в готовом продукте в исходном или изменённом виде. *МУК 2.3.2.970-00.*

КОЛИФАГИ

Бактериальные вирусы, способные лизировать кишечную палочку и формировать зоны лизиса (бляшки) через 8 + / - 2 ч при температуре 37 + / - 1 С на её газоне на питательной среде. *СанПиН 2.1.4.559-96.*

КОМПОНЕНТЫ КРОВИ

Клетки и форменные элементы крови, плазма крови, полученные из крови и предназначенные для введения реципиенту. *ОСТ 91500.05.001.00.*

КОНСУЛЬТАЦИЯ

См.: Приём.

КОНТРОЛЬ ВЫБОРОЧНЫЙ

См.: Выборочный контроль.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Проверка с помощью утверждённых методов соответствия показателей качества продукции установленным требованиям. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИОННЫЙ

См.: Операционный контроль.

КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

См.: Производственный контроль.

КОНТРОЛЬ САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ

См.: Санитарно-карантинный контроль.

КРОВЬ

Жидкость, от донора-человека, состоящая из клеточных элементов и плазмы и используемая после надлежащей проверки для получения отдельных компонентов и введения реципиенту. *ОСТ 91500.05.001.00.*

ЛАГ-ФАЗА

Интервал времени, в течение которого не наблюдается видимое развитие микроорганизмов после заражения. *ГОСТ 9.102-91.*

ЛАМИНАРНЫЙ ПОТОК

Движение параллельных потоков воздуха с заданной скоростью внутри ограниченного пространства. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Придаваемое лекарственному средству или лекарственному растительному сырью удобное для применения состояние, при котором достигается необходимый лечебный эффект. *ОСТ 91500.05.001.00.*

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1. Дозированные ЛС, готовые к применению. Федеральный закон от *22.06.1998 № 86-ФЗ.* **2.** Дозированные лекарственные средства в определённой лекарственной форме. *ОСТ 91500.05.001.00.*

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Вещества принимаемые для профилактики, диагностики, лечения болезни, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека или животного, растений, минералов, методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся также вещества растительного, животного или синтетического происхождения, обладающие фармакологической активностью и предназначенные для производства и изготовления. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВОСПРОИЗВЕДЁННЫЕ

См.: Воспроизведённые лекарственные средства.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ

См.: Гомеопатические лекарственные средства.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

См.: Иммунологические лекарственные средства.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НАРКОТИЧЕСКИЕ

См.: Наркотические лекарственные средства.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОРИГИНАЛЬНЫЕ

См.: Оригинальные лекарственные средства.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПАТЕНТОВАННЫЕ

См.: Патентованные лекарственные средства.

Лечение заболевания

Совокупность медицинских услуг, результатом которых является изменение течения заболевания (исход заболевания). *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ЛИЦО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ЗАРАЖЕНИЕ

Лицо, по заключению медицинских работников, осуществляющих санитарно-карантинный досмотр, подвергшееся опасности заражения болезнью. *СанПиН 3.4.035-95.*

МАНИПУЛЯЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ

Отдельные медицинские мероприятия, направленные на оказание медицинской помощи, описываемые требованиями к технологиям их выполнения, но не имеющие самостоятельного законченного профилактического, диагностического, лечебного или реабилитационного значения, являющиеся вспомогательными элементами медицинских услуг. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

Материалы и изделия, применяемые для изготовления, упаковки, хранения, перевозок, реализации и использования пищевых продуктов, в т. ч. технологическое оборудование, приборы и устройства, тара, посуда, столовые принадлежности. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.*

МАТЕРИАЛЫ, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

Упаковочные, вспомогательные материалы и изделия из них, контактирующие с продовольственным сырьём и пищевыми продуктами в процессе их производства, транспортировки, хранения и реализации, применяемые с целью защиты пищевых продуктов от внешних воздействий. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность, направленная на оказание медицинских услуг. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО

Медицинский документ, в котором отражаются этапы диагностической, лечебной и других медицинских услуг, выполняемых амбулаторно. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО

Медицинский документ, в котором отражаются этапы диагностической, лечебной и других медицинских услуг, выполняемых в стационарных условиях. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА

Мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих самостоятельное самостоятельное законченное и определённую стоимость. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Специальные формы документации, ведущиеся медицинским персоналом, в которых регламентируются действия, связанные с оказанием медицинских услуг. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

МЕДИЦИНСКИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (МИБП)

ЛС, предназначенные для иммунопрофилактики, иммунизации и диагностики инфекционных и неинфекционных болезней и аллергических состояний. Такими препаратами являются вакцины, анатоксины, бактериофаги, эубиотики, иммуноглобулины, сыворотки, диагностические препараты, аллергены, питательные среды. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

Сотрудники медицинского учреждения, имеющие непосредственное отношение к оказанию медицинских услуг. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ

Название лекарственного средства, принятое Всемирной организацией здравоохранения. *ОСТ 91500.05.001.00.*

МИКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА

Площадка, оборудованная для испытаний на микробиологическую стойкость в природных условиях. *ГОСТ 9.102-91.*

МИКОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД

Техническое устройство для установки объекта испытаний на микробиологическую стойкость в природной среде. *ГОСТ 9.102-91.*

МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА

Сконструированное описание объекта (заболевание, синдром, клиническая ситуация), регламентирующее совокупность клинических или ситуационных характеристик, выполненное на основе оптимизации выбора переменных (осложнение, фаза, стадия заболевания) с учётом наибольшего их влияния на исход и значимых причинно-следственных связей, определяющее возможности и необходимость описания технологии оказания медицинской помощи. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

МОЛЛЮСКИЦИД

Химическое вещество для борьбы с моллюсками. *ГОСТ 21507.*

МОЛЛЮСКИЦИДНОСТЬ

Свойство объекта убивать моллюсков. *ГОСТ 9.102-91.*

МОНИТОРИНГ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Повторяющиеся с установленной регулярностью на основе выбранной системы регистрации учёт и оценка показателей развития наркотической ситуации (распространённость наркотиков и иных психоактивных веществ, частота случаев злоупотребления и состояний зависимости, вредных последствий злоупотребления психоактивными веществами, отношение отдельных лиц и групп к наркотикам и наркотической ситуации). Объектом мониторинга может быть группа несовершеннолетних или молодёжи, система учреждений, отдельный регион. Мониторинг может быть частичным, отражающим социологические и психологические показатели, и полным, включающим оценку факторов, улучшающих или ухудшающих наркотическую ситуацию, и социальных структур, предупреждающих развитие наркомании. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Минобразования РФ от 28.02.2000).*

МУЗЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ

Подразделение ОБТК, предназначенное для хранения образцов серий препаратов, произведённых предприятием, отконтролируемых по всем показателям, предусмотренным НТД, получивших контрольный номер ОБТК. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

МУТАГЕН

Вещество, способное вызывать генетические изменения в живых организмах. *СанПиН 2.1.4.559-96.*

НАРКОМАНИЯ

Хроническая болезнь, которая возникает в результате злоупотребления наркотиками и характеризуется наличием у больного психической и физической зависимости от наркотиков, морально-этической деградацией, асоциальным поведением и рядом других патологических проявлений. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Минобразования РФ от 28.02.2000).*

НАРКОТИКИ

Психоактивные вещества, включённые в официальный список наркотических веществ. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Минобразования РФ от 28.02.2000).*

НАРКОТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ЛС, включённые в перечень наркотических средств, составленный и обновляемый в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года и законодательством РФ. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

НЕЗАКОННЫЕ КОПИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ЛС, поступившие в обращение с нарушением патентного законодательства РФ. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

НЕМАТОЦИД

Химическое вещество для борьбы с нематодами. *ГОСТ 21507.*

НЕПОДТВЕРЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ НА СЕРИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Приостановление действия сертификата или его отзыв (аннулирование) вследствие выявившегося в процессе хранения несоответствия качества ЛС, препятствующего его применению в соответствии с медицинским и показаниями. *Положение о системе сертификации лекарственных средств от 16.04.1998.*

НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА

Совокупность клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание (отравление, травму, физиологическое состояние) и отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению и коррекции состояния. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Комплект документов, устанавливающих требования к изготовлению и контролю препарата, к готовому препарату, его хранению, транспортированию и применению, разработанных и утверждённых в установленном порядке. В комплект НТД на медицинские биологические препараты, как правило, входит регламент производства, фармакопейная статья, инструкция по применению препарата. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

НУТРИЦЕВТИКИ

Биологически активные добавки к пищи, применяемые для коррекции химического состава пищи человека (дополнительные источники нутриентов: белка, аминокислот, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон). *МУК 2.3.2.721-98.*

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Умерщвление или удаление на (в) объектах внешней среды патогенных микроорганизмов. *СП 3.5.675-97.*

ОБЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Облучение пациентов в результате медицинского обследования или лечения. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

ОБОРОТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Купля-продажа (в том числе экспорт и импорт) и иные способы передачи пищевых продуктов, материалов и изделий, их хранение и перевозки. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.*

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Деятельность разработчика новой продукции, изготовителя продукции по установлению её свойства и характеристик, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья человека, по организации разработки гигиенических

нормативов качества и безопасности, а также требований по их обеспечению на этапах обращения пищевой продукции. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ОБРАСТАНИЕ

Заселение и развитие биофактора на поверхности объекта в водной среде. **ГОСТ 9.102-91.**

ОБРАСТАТЕЛЬ

Биофактор, участвующий в обрастании. **ГОСТ 9.102-91.**

ОБРАЩЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Обобщённое понятие деятельности, включающей разработку, исследования, производство, изготовление, хранение, упаковку, перевозку, государственную регистрацию, стандартизацию и контроль качества, продажу, маркировку, рекламу, применение ЛС, уничтожение ЛС, пришедших в негодность, или ЛС с истекшим сроком годности и иные действия в сфере обращения ЛС. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

ОБРАЩЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРО-ДУКТОВ

Деятельность, связанная разработкой, производством, переработкой, закупкой, поставкой, хранением, ввозом на территорию страны, транспортировкой, реализацией, использованием, утилизацией и уничтожением пищевой продукции. *СанПиН 2.3.2.560-96*

ОБЩИЕ КОЛИФОРМНЫЕ БАКТЕРИИ

Грамотрицательные, не образующие спор палочки, продуцирующие альдегид на дифференциальных лактозных средах, не обладающие оксидазной активностью, ферментирующие лактозу или манит с образованием кислоты и газа при температуре 37 С в течение 24–48 ч. *СанПиН 2.1.4.559-96.*

ОПЕРАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Документ, подтверждающий то, что оборудование, включённое в процесс, соответствует установочной характеристике, а продукт, получаемый при данном технологическом процессе, соответствует установленным требованиям. *МУ-78-113.*

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Контроль продукции или процесса во время выполнения либо после завершения технологической операции. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ОРГАНИЗАЦИЯ – РАЗРАБОТЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Организация, обладающая патентным правом на лекарственное средство и авторскими правами на результаты его доклинических исследований. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ОУ создаёт систему сертификации ЛС, устанавливает правила процедуры и управления для проведения сертификации соответствия производства (системы качества) ЛС и сертификации соответствия ЛС, проводит аккредитацию и инспекционный контроль органов (центров)

по сертификации ЛС и контрольных (испытательных) лабораторий (центров контроля). *Положение о Системе сертификации лекарственных средств от 16.04.1998.*

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ЛС, поступившие в обращение с зарегистрированными собственными названиями. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

ОСЛОЖНЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Присоединение к заболеванию синдрома нарушения физиологического процесса. **2.** Нарушение целостности органа или его стенок. **3.** Кровотечение. **4.** Развившаяся острая или хроническая недостаточность. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

ОСМОТР

См.: Приём.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ СТАНДАРТ

Стандарт, имеющий широкую область распространения или содержащий общие положения для определения области стандартизации. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ОБТК)

Отдел, структура которого, квалификация персонала, оборудование позволяют ему беспристрастно оценивать препарат в процессе производства, а также готовую продукцию. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ

Совокупность специально оборудованных помещений, в которых размещено подразделение лечебно-профилактического учреждения, использующее рентгеновское излучение для диагностики и (или) лечения заболеваний. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ ПОМОЩИ

Методика оценки качества выполнения медицинских услуг на основании учреждённых критериев. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ОЧАГ БОЛЕЗНИ (ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ОЧАГ)

Место пребывания источника возбудителя инфекции и окружающая его территория, в пределах которой возможно распространение возбудителей болезни, обусловленное соответствующими механизмами передачи инфекции. *СанПиН 3.4.035-95.*

ПАРАМЕТР ПРОДУКЦИИ

Признаки продукции, количественно характеризующие её свойства. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (ПАВ)

Комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих приобщение к употреблению ПАВ,

вызывающих болезненную зависимость. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Минобразования РФ от 28.02.2000).*

ПАРАФАРМАЦЕВТИКИ

Биологически активные добавки к пищи, применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем. *МУК 2.3.2.721-98.*

ПАСПОРТ РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Документ, характеризующий состояние радиационной безопасности в организации и содержащий рекомендации по её улучшению. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

ПАТЕНТОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ЛС, право на производство и продажу которых охраняется патентным законодательством РФ. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

ПАЦИЕНТ (БОЛЬНОЙ)

Потребитель медицинских услуг, обращающийся в медицинское учреждение или к медицинскому работнику за медицинской помощью. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ПЕРСОНАЛ РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Лица, работающие с техногенными источниками ионизирующего излучения (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б). *СанПиН 2.6.1.802-99.*

ПИРОГЕНЫ

Вещества вызывающие повышение температуры при парентеральном введении млекопитающему. *МУ-78-113.*

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА

Природное или искусственное вещество и их соединение, специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым продуктам определённых свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов. *ГОСТ Р 51074-97.*

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

1. Продовольственное сырьё, пищевые продукты и их компоненты. *МУК 2.3.2.970-00.* **2.** Продовольственное сырьё, пищевые продукты и их ингредиенты, этиловый спирт и алкогольная продукция. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ

Комплекс свойств пищевых продуктов, обеспечивающих физиологические потребности человека в энергии и основных пищевых веществах. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА

Совокупность свойств пищевого продукта, при наличие которых удовлетворяются физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.*

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ (ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ)

1. Продукты, используемые человеком в пищу в натуральном или переработанном виде. *СанПиН 2.3.2.560-96.* **2.** Продукт в натуральном или переработанном виде, употребляемый человеком в пищу (в том числе продукты детского и диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво, безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырьё, пищевые добавки и биологически активные добавки. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ; ГОСТ Р 51074-97.* **3.** Продукт животного, растительного, минерального или биосинтетического происхождения, предназначенный для употребления в пищу человеком, как в натуральном, так и в переработанном виде. *МУК 2.3.2.970-00.*

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

1. Природные или синтезируемые вещества, соединения, преднамеренно вводимые в пищевые продукты с целью их сохранения и (или) придания им заданных свойств. *СанПиН 2.3.2.560-96.* **2.** Природные или искусственные вещества и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым продуктам определённых свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.*

ПЛЕСНЕВЫЙ ГРИБ

Микроскопический организм с мицелиальной структурой вегетативного тела, вызывающие биологические повреждения или разрушение объекта. *ГОСТ 9.102-91.*

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

Количественная характеристика свойств продукта (препарата), входящая в его качество, рассматриваемая применительно к условиям его потребления. *СанПиН 2.3.2560-96.*

ПОЛИС МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Страховой документ (ценная бумага), выдаваемый застрахованному (бенефициарию), удостоверяющий факт страхования в данной страховой медицинской организациии определяющий объём оказания медицинской помощи в соответствии с договором обязательного (добровольного) медицинского страхования. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ПОЛУФАБРИКАТ

Субстанция или смесь субстанций, которые могут подвергнуться дальнейшей обработке. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СТАНДАРТА

Юридическое или физическое лицо, применяющее стандарт в своей научно-технической, опытно-конструкторской, технологической, проектной, производственной, стандартизаторской, управленческой, учебно-педагогической и других видах деятельности. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ПОСЛЕДСТВИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)

Исходы заболеваний, социальные, экономические результаты применения медицинских технология. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ПОТРЕБИТЕЛИ НАРКОТИКОВ

Лица, приобретающие или хранящие наркотические средства с целью личного потребления. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Минобразования РФ от 28.02.2000).*

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести, либо заказывающий, приобретающий или использующий пищевые продукты исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с извлечением прибыли. *ГОСТ Р 51074-96.*

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Свойства пищевых продуктов, обеспечивающие физиологические потребности человека, а также соответствующие целям, для которых данный вид продуктов предназначен и обычно используется. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ПРЕДПРИЯТИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Организация, осуществляющая оптовую торговлю лекарственными средствами. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

ПРЕДПРИЯТИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Организация, осуществляющая оптовую торговлю лекарственными средствами в соответствии с требованиями Федерального закона. *ОСТ 91500.05.005-2002.*

ПРЕДПРИЯТИЕ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Организация, осуществляющая производство ЛС в соответствии с требованиями Федерального закона. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ; ОСТ 91500.05.005-2002.*

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА

Удаление загрязнений с изделий медицинского назначения, подлежащих стерилизации. *СП 3.5.675-97.*

ПРЕПАРАТЫ КРОВИ

Лекарственные препараты, получаемые из крови человека, выпускаемые в жидком, сухом и замороженном виде. *ОСТ 91500.05.001-00.*

ПРИЁМ (ОСМОТР КОНСУЛЬТАНТА)

Производимые по определённому плану действия врача, представляющие собой сложною или комплексную медицинскую услугу, дающие возможность составить представление о состоянии организма пациента, результатом которых является профилактика, диагностика или лечение определённого заболевания, синдрома. *Система стандартизации в здравоохранении*

РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).

ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Определённые программы медицинской помощи различным контингентам населения, с определённым объёмом и источником финансирования. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЁ

1. Объекты растительного, животного, микробиологического, а также минерального происхождения, используемые для производства пищевых продуктов. *СанПиН 2.3.2.560-96.* **2.** Объекты биологического, органического и неорганического происхождения, используемые для производства пищевых продуктов. *МУК 2.3.3.970-00.* **3.** Сырьё растительного, животного, микробиологического, минерального и искусственного происхождения для изготовления пищевых продуктов. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.*

ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

1. Специализированные пищевые продукты, обеспечивающие физиологические особенности детского организма. *СанПиН 2.3.2.560-96.* **2.** Пищевой продукт, предназначенный для питания детей в возрасте до 14 лет и отвечающий физиологическим потребностям детского организма. *ГОСТ Р 51074-97.* **3.** Предназначенные для питания детей в возрасте до 14 лет и отвечающие физиологическим потребностям детского организма пищевые продукты. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.*

ПРОДУКТЫ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

Предназначенные для лечебного и профилактического питания пищевые продукты. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ; ГОСТ Р 51074-97.*

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Контроль, осуществляемый на стадии производства. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ПРОИЗВОДСТВО

Все операции, относящиеся к созданию препарата, включая получение и обработку сырья и других исходных материалов, процесс изготовления препарата, его расфасовка, этикетирование, упаковка. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ПРОСТАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА

Неделимая услуга, выполняемая по формуле «пациент» + «специалист» = «один элемент профилактики, диагностики или лечения». *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ПРОТИВОМИКРОБНАЯ ПРИСАДКА

Вещество, добавляемое в объект для предотвращения биоразрушения или биоповреждения. *ГОСТ 9.102-91.*

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических,

дезинфекционных и административных мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию возникших эпидемических очагов инфекционных и паразитарных болезней. *СП 3.5.675-97.*

ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Документ, выдаваемый аккредитованным предприятием (организацией), проводящим контроль качества ЛС. Форма протоколов устанавливается ОУ; в этих протоколах в обязательном порядке указывается номер аттестата аккредитации. *Положение о Системе сертификации лекарственных средств от 16.04.1998.*

ПРОТОКОЛ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО

Нормативный документ системы стандартизации в здравоохранении, определяющий требования к выполнению медицинской помощи больному при определённом заболевании, с определённым синдромом или при определённой клинической ситуации. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на выявление и устранения причин и условий, способствующих распространению и употреблению психоактивных веществ, предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, социальных и медицинских последствий злоупотребления психоактивными веществами (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост случаев ВИЧ-инфекций, гепатита, заболеваний, распространяемых половым путём. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Мнобразования РФ от 28.02.2000).*

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ РИСКОВ

Разделение состава потребителей по группам медицинского риска по результатам скрининга. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ПРОЦЕДУРНАЯ РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Специально оборудованное помещение рентгеновского кабинета, в котором размещён рентгеновский излучатель и проводятся рентгенологические исследования или рентгенотерапия. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

ПРОЦЕДУРЫ СЕСТРИНСКОГО УХОДА

Производимые по определённому плану действия среднего медицинского персонала, представляющие собой сложную или комплексную медицинскую услугу, направленные на профилактику, диагностику или лечение определённого заболевания, синдрома. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ)

Химические и фармакологические средства, влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное пристрастие; к ним относятся наркотики, транквилизаторы, алкоголь, никотин и другие средства. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Минобразования РФ от 28.02.2000).*

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ

Основанная на биопсихосоциальном к подходе к предупреждению злоупотребления психоактивными веществами совместная деятельность специалистов образовательных и лечебно-профилактических учреждений, направленная на формирование у детей молодёжи личностных ресурсов, обеспечивающих доминирование ценностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приёма психоактивных веществ, а также развитие психологических навыков, необходимых в решении конфликтных ситуаций и в противостоянии групповому давлению, в т. ч. связанному с употреблением ПАВ. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Минобразования РФ от 28.02.2000).*

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Вещества, включенный в перечень, составленный и обновляемый в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 1971 года и законодательством РФ. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

РАБОЧИЙ СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Образец серий субстанции, отвечающий требованиям соответствующего стандарта качества ЛС. *ОСТ 91500.05.001.00.*

РАЗРЕШЕНИЕ НА СВОБОДНЫЕ СНОШЕНИЯ С ПОРТОМ ИЛИ АЭРОПОРТОМ

Разрешение судну войти в порт, произвести высадку пассажиров и членов экипажа и начать дальнейшие операции или разрешение самолёту после приземления произвести высадку и начать дальнейшие операции. *СанПиН 3.4.035-95.*

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Прогностическая оценка потенциальных возможностей наркологического больного к выздоровлению, возвращению в семью и к общественно полезной деятельности, основанная на объективных данных о наследственности, социальном статусе, особенностях биопсиходуховного развития, а также тяжести наркологического заболевания. В практическом отношении – это терапевтическая и социально-реабилитационная перспектива. Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом *Минобразования РФ от 28.02.2000).*

РЕАБИЛИТАЦИЯ

См.: Третичная профилактика злоупотребления психоактивными веществами.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Продажа, поставка, передача потребителю продукции на определённых условиях. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

Кодовое обозначение, присваиваемое лекарственному средству при государственной регистрации. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

РЕЕСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Перечень лекарственных препаратов, имеющие государственные регистрации. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

РЕЕСТР МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТАРИЯ И СРЕДСТВ УХОДА

Перечень медицинского оборудования, инструментария, имеющих государственную регистрацию. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

РЕЗУЛЬТАТЫ

См.: Последствия.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Метод рентгенологического исследования, заключающийся в получении одного или нескольких статических изображений на бумажных или плёночных носителях (рентгеновских снимков). *СанПиН 2.6.1.802-99.*

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЦИФРОВАЯ

Метод рентгенологического исследования, заключающийся в получении рентгеновских изображений (снимков) с применением цифрового преобразования рентгенологической информации. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

Использование рентгеновского излучения для получения одного видимого (визуального) изображения какого-либо органа и (или) части тела пациента (больного), необходимого для медицинской диагностики и профилактики, либо для облучения пациента с терапевтической целью. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Использование рентгеновского излучения для обследования пациентов в целях диагностики заболеваний, состоящее из одной или нескольких рентгеновских процедур. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

РЕНТГЕНОСКОПИЯ

Метод рентгенологического исследования, заключающийся в получении многопроекционного динамического изображения на флюоресцентном экране или экране монитора. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ЦИФРОВАЯ

Метод рентгенологического исследования, заключающийся в получении рентгеновского изображения органов пациентов в динамике с применением цифрового

преобразования рентгенологической информации. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ

Метод лечения заболеваний путём воздействия на патологический очаг рентгеновского излучения. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

РЕНТГЕНОТОМОГРАФИЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ

Метод рентгенологического исследования, заключающийся в получении послойного цифрового рентгеновского изображения с использованием специальной аппаратуры и компьютера. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

РЕПЕЛЛЕНТ

1. Вещество, запах или вкус которого отпугивает животных. *ГОСТ 21507.* **2.** Средство (препарат) или устройство, обладающее отпугивающими свойствами по отношению к разным видам членистоногих и грызунов. *СП 3.5.675-97.*

РЕПЕЛЛЕНТНОСТЬ

Свойство объекта отпугивать грызунов и членистоногих. *ГОСТ 9.102-91.*

РОДЕНТИЦИД

1. Средство (препарат), обеспечивающее гибель грызунов. *СП 3.5.675-97.* **2.** Химическое вещество для борьбы с грызунами. *ГОСТ 9.102-91.*

САНАЦИЯ

Совокупность процедур очистки и стерилизации, обеспечивающих состояние системы, гарантирующее сохранение свойств воды в пределах соответствующих нормативных документов. *МУ-78-113.*

САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ ДОСМОТР

Обследование судна, самолёта, поезда или автодорожного транспорта, а также предварительный медицинский осмотр находящихся в них лиц, но не включающий периодический осмотр судна для определения необходимости проведения дератизации, обследование багажа, груза, а также проверка медико-санитарной документации в соответствии с санитарными правилами и документацией, подтверждающей качество и безопасность товара. *СанПиН 3.4.035-95.*

САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ КОНТРОЛЬ

Специализированный вид государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляемый в пунктах пропуска через Государственную границу РФ и в пунктах таможенного оформления товаров на территории РФ в соответствии санитарным законодательством РФ и Международными медико-санитарными правилами в целях предупреждения завоза и распространения карантинных и иных инфекционных заболеваний, а также потенциально опасных для здоровья населения товаров. *СанПиН 3.4.035-95.*

САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ)

Структурное подразделение Госсанэпиднадзора в республиках, краях, областях, автономных образованиях, городах Москве и Санкт-Петербурге, районах, городах, в регионах и зонах

на транспорте, организующих, контролирующих и осуществляющих комплекс мероприятий по санитарной охране территории и санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу РФ. *СанПиН 3.4.035-95.*

САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ ПОСТ (СКП)

Комплекс зданий, помещений, сооружений на территории пункта пропуска через Государственную границу РФ в морском (речном) порту, аэропорту, автодорожном переходе и железнодорожном переезде для осуществления санитарно-карантинного контроля. *СанПиН 3.4.035-95.*

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Межведомственный орган, создаваемый при государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления для координации деятельности в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. *СанПиН 3.4.035-95.*

СВИНЦОВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ

Толщина свинцового слоя в миллиметрах, обеспечивающая при заданных условиях облучения рентгеновским излучением такую же кратность ослабления, как и рассматриваемый материал. *СанПиН 3.4.035-95.*

СВОД ПРАВИЛ

Документ, регламентирующий технические правила или процедуры проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или эксплуатации оборудования, конструкций или изделий. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СЕРИЯ

1. Ограниченное количество сырья, промежуточного продукта или готового препарата, полученное за один производственный цикл, с одинаковой степенью риска в процессе розлива и сушки (в случае её применения). *СанПиН 2.3.2.560-96.* **2.** Определённое количество лекарственного средства, полученного в результате одного технологического цикла. Основным требованием к серии является её однородность. *ОСТ 91500.05.001.00.*

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Документ, подтверждающий соответствие качества лекарственного средства государственному стандарту качества ЛС. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Документ, удостоверяющий безопасность и соответствие качества ЛС требованиям НД. *Положение о системе сертификации лекарственных средств от 16.04.1998.*

СЕРТИФИКАТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РФ

Процесс компетентного и авторитетного подтверждения безопасности и соответствия

качества ЛС требованиям нормативных документов (НД) специально аккредитованными органами. Сертификация ЛС состоит из двух взаимосвязанных частей: сертификации соответствии производства (систем качества) и сертификации соответствия ЛС. *Положение о системе сертификации лекарственных средств от 16.04.1998.*

СЕРТИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от производителя и потребителя медицинских услуг организация удостоверяет в письменной форме, что должным образом идентифицированная медицинская услуга соответствует конкретному стандарту или иному нормативному документу. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (СИСТЕМ КАЧЕСТВА) ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Подтверждение компетентным и авторитетным, преимущественно государственным органом, прошедшим соответствующую аккредитацию,соответствия производства ЛС предъявленным требованиям, содержащимся в российских и международных правилах организации производства ЛС; стандартах, фармакопеях. *Положение о системе сертификации лекарственных средств от 16.04.1998.*

СЕРТИФИКАЦИЯ СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Подтверждение компетентным и авторитетным органом, прошедшим соответствующую аккредитацию, соответствия ЛС требованиям НД, утверждённым в уставном порядке. *Положение о системе сертификации лекарственных средств от 16.04.1998.*

СИНДРОМ

Состояние, развивающееся как следствие заболевания и определяющееся совокупностью клинических, лабораторных, инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению, зависящих вместе с тем и от заболеваний, лежащих в основе синдрома.

Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Совокупность организаций, учреждений, предприятий, ассоциаций, научных обществ, специалистов и иных хозяйствующих субъектов вне зависимости от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы деятельности, деятельность которых связана с производством, обеспечением, контролем качества, реализации ЛС, медицинской техники, медицинских услуг, проведением

работ по предупреждению заболеваний, организацией и управлением процессами и финансами в сфере охраны здоровья граждан, образованием медицинских работников на дипломном и последипломном уровне. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию, по правилам, установленным в этой системе в соответствии с Законом РФ «О сертификации продуктов и услуг». В систему сертификации ЛС могут входить предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности. *Положение о системе сертификации лекарственных средств от 16.04.1998.*

СИСТЕМА В СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Совокупность нормативных документов и организационно-технических мероприятий, охватывающая все стадии жизненного цикла нормативного документа, содержащего требования к объектам стандартизации в сфере здравоохранения. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СКРИНИНГОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Массовое обследование лиц, не считающих себя больными, с использованием дешёвых, простых, как правило неинвазивных, безопасных диагностических процедур, имеющих высокую чувствительность для выявление скрыто протекающих заболеваний или факторов риска развития заболеваний. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА

Набор простых медицинских услуг, который требует для своей реализации определённого состава персонала, комплексного технического оснащения, специальных помещений и т. п., отвечающий формуле «пациент» + «комплекс простых услуг» = «этап профилактики, диагностики и лечения». *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СРЕДНЕСМЕРТЕЛЬНАЯ (ЛЕТАЛЬНАЯ) ДОЗА (ЛД)

Доза, выраженная в миллиграммах вещества на килограмм живой массы, которая при введении внутрь или при нанесении на кожу вызывает гибель 50% подопытных животных (белых крыс, наблюдаемых в течение 14 суток). *ГОСТ 19433-88.*

СРЕДНЕСМЕРТЕЛЬНАЯ (ЛЕТАЛЬНАЯ) КОНЦЕНТРАЦИЯ (ЛК)

Концентрация паров, газов или пыли вещества, выраженная в кубических сантиметрах на кубический метр (миллионных долях) – для паров и газов, в миллиграммах на кубический дециметр – для пыли, которая при вдыхании (экспозиции) в течении одного часа вызывает

гибель 50% подопытных животных (белых крыс, наблюдаемых в течение 14 суток). *ГОСТ 19433-88.*

СОВМЕСТИМОСТЬ

Пригодность продукции, процессов или услуг к совместному, но не вызывающему нежелательных воздействий использованию при заданных для выполнения установленных требований. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СОХРАНЯЕМОСТЬ/СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Средняя продолжительность сохранения основных показателей качества продукции. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ БРИГАДА

Подвижное автономное формирование постоянной готовности, предназначенное для проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий в условиях чрезвычайных санитарно-эпидемических ситуаций или при угрозе их возникновения, созданные на базе противочумных учреждений Госсанэпидслужбы РФ. *СанПиН 3.4.035-95.*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Детальное описание требований, которым должны соответствовать используемые продукты или материалы. Это же относится и к изготовленному продукту. Они являются основой для оценки качества. *СанПиН 2.3.2.560-96*

СПОРОЦИДНОЕ СРЕДСТВО

Дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвления спор микроорганизмов. *СП 3.5.675-97.*

СПОРЫ СУЛЬФИТРЕДУЦИРУЮЩИХ КЛОСТРИДИЙ

Бактерии редуцирующие сульфит натрия на железосульфитном агаре при температуре 44 С в течение 18–24 часов. Устойчивы к к факторам окружающей среды, к обеззараживающим агентам. *СанПиН 2.1.4.559-96.*

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Медицинский работник, имеющий диплом об окончании среднего специального медицинского учебного заведения (училище, колледж) по специальности: медицинская сестра, акушерка, фельдшер. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СРОК ГОДНОСТИ

1. Период, по истечении которого пищевой продукт считается непригодным для использованию по назначению. *ГОСТ Р 51074-97.* **2.** Период, в течение которого лекарственное средство должно полностью удовлетворять всем требованиям соответствующего государственного стандарта качества лекарственных средств. *ОСТ 91500.05.001.00.*

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Период, в течение которого пищевой продукт может предлагаться потребителю. *ГОСТ Р 51074-97.*

СРОК ХРАНЕНИЯ

Период, в течение которого пищевой продукт при соблюдении установленных условий хранения сохраняет свойства, указанный

в нормативном или техническом документе. Истечение срока хранения не означает, что продукт не пригоден для использования по назначению. *ГОСТ Р 51074-97.*

СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Свойство технологического процесса, обуславливающее постоянство распределения его контролируемых параметров. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

СТАНДАРТ

Нормативный документ, разработанный на основе консенсуса и утверждённый признанным органом, в котором устанавливается для всеобщего и многократного использование правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определённой области. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в здравоохранении путём разработки и установления требований, норм, правил, характеристик, условий, продукции, технологии, работ, услуг, применяемых в здравоохранении. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СТАНДАРТ НА ПРОДУКЦИЮ

Стандарт, устанавливающий требования, которым должна удовлетворять продукция или группа продукции, с тем, чтобы обеспечить её соответствие своему назначению. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СТАНДАРТ НА ПРОЦЕСС

Стандарт, устанавливающий требования, которым должен удовлетворять процесс, с тем, чтобы обеспечить соответствие процесса его назначению. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СТАНДАРТ НА СОВМЕСТИМОСТЬ

Стандарт, устанавливающий требования касающиеся совместимости продукции или систем в местах их сочленения. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СТАНДАРТ НА УСЛУГУ

Стандарт, устанавливающий требования, которым должна удовлетворять услуга, с тем, чтобы обеспечить соответствие услуги её назначению. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция по проведению определённого процесса, одобренная

ОБТК и главным инженером или ОТК и отделом гарантии качества. *МУ-78-113.*

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Вещества, применяемые для контроля качества ЛС, с которыми проводят специальные испытания ЛС при проведении их анализа с использованием физико-химических и биологических методов. Стандартные образцы подразделяются условно на химические и биологические; один и тот же стандартный образец в соответствии с указаниями фармакопейной статьи может быть использован и для физико-химических, и для биологических анализов. *ОСТ 91500.05.001.00.*

СТАНДАРТНЫЙ ШТАММ ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ МИКРООРГАНИЗМА

Штамм тест-культуры микроорганизма, обладающий соответствующими физиологическими особенностями. *ГОСТ 9.102-91.*

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Стандарт предприятия разрабатывается в случае отсутствия на объект стандартизации ГОСТ Р и ОСТ или при необходимости установления требований, расширяющих установленные ГОСТом Р или ОСТом; порядок разработки стандарта предприятия гармонизируется с государственным или отраслевым порядком разработки и устанавливается этим предприятием. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СТАНДАРТ С ОТКРЫТЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

Стандарт, содержащий перечень характеристик, для которых должны быть установлены значения или другие данные для конкретизации продукции, процесса или услуги. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

Процесс умерщвления на (в) изделиях всех видов микроорганизмов, находящихся на всех стадиях развития. *СП 3.5.675-97.*

СТЕРИЛИЗУЮЩЕЕ (ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ) СРЕДСТВО

Физическое или химическое средство, включающее стерилизующий (дезинфицирующий) агент. *СП 3.5.675-97.*

СТЕРИЛИЗУЮЩИЙ (ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ) АГЕНТ

Действующее начало, обеспечивающее стерилизацию (Дезинфекцию). *СП 3.5.675-97.*

СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА; БИОСТОЙКОСТЬ

Свойство объекта сохранять значение показателей в пределах, установленных нормативно-технической документацией в течение заданного времени в процессе или после воздействия биофактора. *ГОСТ 9.102-91.*

СТРАТЕГИЯ СДЕРЖИВАНИЯ

Государственная практика, направленная на предупреждение (сдерживание) незаконного распространения и роста злоупотребления

психоактивными веществами, а также увеличения масштабов медико-социальных последствий злоупотребления ПАВ. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Минобразования РФ от 28.02.2000).*

СУБСТАНЦИЯ

Вещество растительного, животного, микробного или синтетического происхождения, обладающие фармакологической активностью и предназначенное для производства и изготовления лекарственных препаратов. *ОСТ 91500.05.001.00.*

СУБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Физические и юридические лица, осуществляющие обращение ЛС. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

СЫРЬЁ

Все субстанции, используемые при изготовлении препарата (активные или инертные) независимо от того, остаются ли они неизменными или претерпевают изменения в ходе производственного процесса. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы, в соответствии с которыми осуществляется изготовление, хранение, перевозки и реализация пищевых продуктов, материалов и изделий (технические условия) технологические инструкции, рецепты и др.). *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.*

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА

Комплект одежды, предназначенный для защиты сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Обозначение, позволяющее отличать пищевые продукты одних юридических или физических лиц от однородных пищевых продуктов других юридических или физических лиц. *ГОСТ Р 51074-97.*

ТОКСИКОМАНИЯ

Хроническая болезнь, возникающая в результате злоупотребления психоактивными веществами, не включёнными в официальный список наркотических веществ. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Минобразования РФ от 28.02.2000).*

ТРЕБОВАНИЕ

Положение нормативного документа, содержащее критерии, которые должны бать соблюдены. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Комплекс социальных, образовательных и медикопсихологических мероприятий, направленных напредотвращение срывов и рецидивов заболевания, т. е. способствующих восстановлению личностного и социального статуса больного

(наркомания, токсикомания и алкоголизм) и возвращение его в семью, в образовательное учреждение, в трудовой коллектив, к общественно-полезной деятельности. *Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде (утв. приказом Минобразования РФ от 28.02.2000).*

ТРУБКА РЕНТГЕНОВСКАЯ

Электровакуумный прибор, устанавливаемый в рентгеновский излучатель для генерирования рентгеновского излучении. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

УГРОЗА ЭПИДЕМИИ

Обстоятельства и условия, когда имеется вероятность возникновения и распространения массовых случаев болезней, в т. ч. и (или) высокая степень опасности их ввоза в сочетании с условиями, при которых возможна интенсивная передача возбудителей болезней, и с наличием восприимчивого населения. *СанПиН 3.4.035-95.*

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Документ, в котором изготовитель удостоверяет соответствие качества и безопасности каждой партии пищевых продуктов, материалов и изделий требованиям нормативных, технических документов. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.*

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ

Документ, в котором изготовитель подтверждает происхождение пищевой продукции и её соответствие требованиям нормативной и технической документации. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

УПАКОВКА

Все операции (кроме стерильного розлива медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) в первичный контейнер: ампулу, флакон), включая маркировку, которые проводятся с готовым продуктом, чтобы получить конечный продукт. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Любой материал, включая печатный, служащий для упаковки медицинских иммунобиологических препаратов (МИБЛ), кроме внешней упаковки, используемой для транспортировки и перевозок. Упаковочные материалы (упаковочная тара) относят к первичным и вторичным в соответствии с тем, находятся они в прямом контакте с продуктами или нет. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

УРОВЕНЬ ДЕЙСТВИЯ

Значение контролируемого параметра, превышение которого указывает на то, что процесс вышел за рамки нормальных рабочих условий. Достижение уровня действия указывает на то, что необходимо предпринять корректирующее вмешательство для приведения технологического процесса в норму. *МУ-78-113.*

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО СЕРВИСА

Услуги населению, выполняемые в медицинском учреждении в процессе оказания медицинской

помощи, но не являющиеся элементами медицинской помощи. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

УСТАНОВОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Документ, подтверждающий соответствие фактической характеристики оборудования паспортным данным (протоколу заводских испытаний). *МУ-78-13.*

УТИЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Использование некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий в целях, отличных от целей, для которых пищевые продукты, материалы и изделия предназначены и в которых обычно используются. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.*

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Пищевые продукты, материалы и изделия, умышленно изменённые (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной. *Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.*

ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

Государственный стандарт лекарственных средств, содержащий перечень показателей и методов контроля качества лекарственных средств. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность, осуществляемая предприятиями оптовой торговли и аптечными учреждениями в сфере обращения ЛС, включающая оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление ЛС. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

ФЕНОЛЬНЫЙ ИНДЕКС

Обобщённый показатель, включающий группу летучих алкилфенолов (фенолов, содержащих в молекуле метильные, этильные и т. д. группы). В эту группу входят: простой фенол (карболовая кислота), крезолы, ксиленолы, и некоторые их изомеры, содержащиеся в параположении карбоксильную, гидроксильную, метаксильную группы, сульфогруппы и галогены. *СанПиН 2.1.4.559-96.*

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Взаимосвязанная совокупная деятельность различных клеток, тканей, органов или систем органов (совокупность функций), направленная на удовлетворение жизненно важной потребности всего организма. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ФЛЮОРОГРАФИЯ

Метод рентгенологического исследования, заключающийся в получении фотоснимка рентгеновского изображения с флюоресцирующего экрана. *СанПиН 2.6.1.802-99.*

ФОРМУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Нормативные документы, содержащие сведения о применяемых при определённом заболевании (синдроме) лекарственных препаратах, схемах и особенностях их назначения. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ФОТОЛАБОРАТОРИЯ

Помещение в рентгеновском отделении (кабинете), специально оборудованное для химико-физической обработки плёночных носителей информации (снимков). *СанПиН 2.6.1.802-99.*

ФУНГИСТАТИЧНОСТЬ

Свойство объектов останавливать развитие грибов. *ГОСТ 9.102-91.*

ФУНГИЦИД

Химическое вещество для борьбы с грибковыми заболеваниями. *ГОСТ 21507.*

ФУНГИЦИДНОЕ СРЕДСТВО

Дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление грибов. *СП 3.5.675-97.*

ФУНГИЦИДНОСТЬ

Свойство объекта убивать грибы. *ГОСТ 9.102-91.*

ФУНКЦИЯ ОРГАНА, ТКАНИ, КЛЕТКИ ИЛИ ГРУППЫ КЛЕТОК

Составляющее физиологический процесс свойство, реализующее специфическое для соответствующей структурной единицы организма действие. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Назначается ОУ и функционирует на базе организации, имеющей статус юридического лица и обладающей возможностями, обеспечивающими его деятельность в Системе. ЦО должен располагать специалистами, знающими нормы, правила и нормативные документы Системы, владеющими методами исследования. *Положение о Системе сертификации лекарственных средств от 16.04.1998.*

«ЧИСТАЯ» КАМЕРА

Установка, создающая ламинарный поток стерильного воздуха с нормируемым содержанием механических частиц. *СанПиН 2.3.2.560-96*

ЧИСТАЯ КУЛЬТУРА

Культура микроорганизмов одного вида на питательной среде. *ГОСТ 21507.*

«ЧИСТЫЕ» ПОМЕЩЕНИЯ

Производственные помещения для изготовления стерильных готовых медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) с чистотой воздуха, нормируемой по содержанию механических частиц и микроорганизмов. *НШС Га-86.*

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДОВ

Вероятность положительного результата диагностического теста при наличии болезни; степень свободы от ошибочно отрицательных результатов (т. е. чем меньше ошибочно отрицательных результатов, тем выше чувствительность).

Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Документ, подтверждающий то, что оборудование или система соответствует операционной характеристике по истечению длительного периода времени. *МУ-78-113.*

ЭНДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН

Ограниченная территория, на которой постоянно регистрируются случаи болезни и (или) циркуляции возбудителей болезней. *СанПиН 3.4.035-95.*

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Количество энергии (ккал, кДж), высвобождаемой в организме человека из пищевых веществ продуктов питания для обеспечения его физиологических функций. *СанПиН 2.3.2.560-96.*

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ОЧАГ

См.: Очаг болезни.

ЭПИДЕМИЯ

Распространение инфекционных болезней, число заболевших которыми значительно превышает обычно регистрируемый уровень заболеваемости на данной территории ща аналогичный период. *СанПиН 3.4.035-95.*

ЭУБИОТИКИ

Биологически активные добавки к пище, в состав которых входят живые микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующие воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта. Пробиотики – синоним понятия эубиотики. *МУК 2.3.2.271-98.*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Характеристика степени положительного влияния ЛС на течение болезни. *Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ.*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Величина (размер), при которой соответствующий тип медицинского обслуживания и помощи достигает своей цели – улучшения состояния пациента. *Система стандартизации в здравоохранении РФ (утв. приказом Минздрава от 22.01.2001 № 12).*

Приложение 1

ВЛАДИМИР ДАЛЬ ПОСЛОВИЦЫ РУССКОГО НАРОДА ЗДОРОВЬЕ – ХВОРЬ

Здоровье всего дороже. Здоровье дороже богатства.

Здоровью цены нет.

Дал Бог здоровья, а дней впереди много (*а счастье найдём*).

Кровь с молоком. Чуть не лопнет.

Не спрашивай здоровья, а глянь в лицо.

Суди не по годам, а по рёбрам (*по зубам*).

Здоров, как бык, как боров. Силён, как лесник.

Здоров, как бык, и не знаю, как быть.

Сучок в кулаке сожмёт, так вода пойдёт.

Сожму в кулаке сучок, так пойдёт из него сок.

Жив-здоров, ни горелый, ни больной. На нём хоть воду вози.

Да его о надолбу (*о мостовую*) головой не убьёшь.

Отъелся, как свинья на базаре. Здоровьем болен.

Не всякая болезнь к смерти. Не могу, а ем по пирогу.

Здоров на еду, да хил на работу.

Ноги распухли. На зубах мозоли натёр.

Волоса распухли. Волоса моль съела (*т. е. притворная болезнь*).

Заболел огурной (*т. е. ленивой*) лихорадкой.

Тит, поди молотить! – Брюхо болит. – Тит, поди кисель есть! – А где моя большая ложка?

Встал, как встрёпанный.

Встал да пошёл, как ни в чём не бывало.

Как бабушка отходила. Как рукой сняло.

Плохо можется, так и (*как, когда*) нездоровится.

Взяло кота поперёк живота.

Скорбило вдоль и поперёк.

Что не болит, всё к сердцу валит.

Всякая болезнь к сердцу.

Где больно, там рука; где мило, там глаза.

Где мило, там глядь да глядь; где больно, там хвать да хвать.

Где больно – хвать, похвать; где мило – глядь, поглядь.

Нищий болезней ищет. А к богатому они сами идут.

Деньги – медь, одежда – тлен, а здоровье – всего дороже.

Свят по душе, а тащись на костылях.

Святая душа на костылях.

Болезнь человека не красит.

Болезнь и скотину не красит.

Хворь и телёнка (*поросёнка*) не красит.

Подкошенная трава и в поле сохнет.

Вешнюю корову от ветра покосит (*т. е. голодную*)

Весной корову за хвост подымай!

Сытый конь воду возит, тощего на подпругах поить водят.

Его (Её) надо в охлопочках держать.

Горит, как свечка.

Не горит, а плывёт (*а гаснет*).

Этот человек не жилец на свете.

Одной ногой в могиле стоит.

Краше в гроб кладут.

От него ладаном пахнет.

Он на ладан дышит.

Уж у него глаза под лоб закатились.

Молился б богу, да просил себе деревянного тулупа.

Высох, как лист, как спичка.

Кожа да кости, одни рёбра.

Закатить очи под лоб (*испугаться, обмереть, умереть*).

Завела ясны глазки, опустила белы ручки.

Барского слугу стало гнуть в дугу (*т. е. неможется*).

В крюк свело, согнуло, скорчило.

Эх, друг, согнуло тебя в крюк!

В три погибели согнулся (*согнуло*).

То же дело, да клубком свертело.

Уходила, умучила, согнула да скрючила (*болезнь, лихорадка*).

Эк его перекосило (покоробило, подвело).

Посинел, как на льду посидел.

Его муха крылом перешибёт.

Еле-еле душа в теле.

Его щелчком убьёшь.

Его и всего-то на кошачий обед.

Ободрать его, так и башмаков не выйдет (*и голенищей не выкроишь*).

Его можно плевком убить (*перешибить*). Его чохом убьёшь.

На что и родиться, коли ни куда не годиться!

В чём душа держится (*т. е. слаб, худ, хил*).

Лежит – неможет, а что болит – не скажет.

Лежит – неможет, и кости (*и корки*) не гложет.

Больной, что ребёнок. Больной – и сам не свой.

Больному и золотая кровать не поможет.

Не рад больной и золотой кровати.

Больному и киселя в рот не вотрёшь.

Больному и мёд не вкусен, а здоровый и камень ест.

Больному всё горько. Больному и мёд горько.

Больному закон не лежит. Больному посты разрешаются.

Больному да дорожному за кон не писан (*о посте*).

Боль без языка, а сказывается. Боль приживчива, приурочлива.

Плохо можется, что-то ёжится.

Ой, живот болит, не могу на свете жить.

У кого болят кости, тот не думает в гости.

Иноходец в пути не товарищ, а больной в избе не сосед.

Лихорадка – не матка: треплет, не жалеет.

Лихорадка пуще мачехи оттреплет.

Икота к ведру, а ломота к ненастью.

В холеру и лягушки не квакнет.

В холеру ни мухи, ни ласточки.

Верно, он кур крал. Видно, ты куроцап (*т. е. руки трясутся*).

Увечье – не бесчестье.

Не бойся, калека, добра человека!

Кашляй век: греха в том нет.

Кашляй помалу, чтоб на год стало (*чтоб на сек стало*).

Скрипучее дерево скрипит, да стоит, а крепкое валится.

Скрипучее дерево скрипит, да стоит, а здоровое летит да лежит.

Скрипит дерево да стоит. Скрипучее дерево живуче.

Скрипуче, да живуче; крепко, да хряпко (*да хрустко*).

Без болезни и здоровью не рад.

Тот здоровья не знает, кто болен не бывает.

Бог дал живот, бог даст и здоровье.

На живом всё заживёт.

Были ба кости, а мясо будет. Кость тело наживёт.

Засохнет, как на собаке. До веку далеко: всё заживёт.

Болит голова – остричь догола, посыпать ежовым пухом да ударить обухом.

Болят зубы – так разбить губы, наточить крову да помазать брови.

Заболит нос –высуни на мороз, сам отвалится и здоров будет.

Наешься луку, ступай в баню, натрись хреном да запей квасом.

Дай, Господи, килу – и календарь покину.

Поддайся одно боли да сляг – и другую наживёшь.

Дай боли волю, полежав да умрёшь. Дай боли воли, уморит.

Не поддавайся, не ложись; а сляжешь – не встанешь.

Сляжешь, хуже разломает; а хоть ломайся, да обмогайся.

Кто не боится холеры, того она боится.

Самого себя лечить, только портить.

Играй, не отыгрывайся; лечись, не залечивайся.

Противное зелье лучше болезни.

На каждую болезнь зелье вырастает.

На каждую шаль выросло по лозе, на всякую болезнь по зелью.

Кроме смерти от всего вылечишься.

И собака знает, что травой лечатся.

Противным (*горьким*) лечат, а сладким портят.

Лук семь недугов лечит. Лук от семи недуг.

Хрен да редька, лук да капуста – лихого не попустят.

Чем ушибся, тем и лечись! Где упал, там и плюнь (*и поскреби*).

Баня – мать вторая. Кости распаришь, всё тело поправишь.
Больному в еде не верь!

Не больной привередлив, а боль.

Ешь вполсыта, пей вполпьяна (*не пей до полпьяна*), проживёшь вен до полна.

Где пиры да чаи, там и немочи.

Не ешь масляно: ослепнешь.

После обеда полежи, после ужина походи.

Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.

Руду пустить, в гроб гвоздь вколотить.

В бане пристало (*болячка, чесотка и пр. – говорится шутя о человеке, который заразился*).

Здоровому всё здорово.

Добрый жернов всё смелет, плохой сам смелется.

Здоровый урока не боится.

Здорового и призор не берёт.

Здоровому и нездоровое здорово, а нездоровому и здоровое нездорово.

Брюхо больного умнее лекарской головы.

Сама болезнь скажет, что хочет

Что в рот полезло, то и полезно.

Что русскому здорово, то немцу смерть.

Женские немочи догадки лечат.

Псовая болезнь до поля, а женская до постели.

Больной лечится, а здоровый бесится (*дурит с жиру*).

Горшок на живот – всё заживёт.

Горшок брюхо не испортит.

Горшок лиха не пропустит.

Голова болит, заду легче.

Чаще зад посекать – голове легче.

Весь нездоров. Всем телом нездоров.

Кровь ходит; подхватило, подступило.

Подвалило под сердце; сердцем, нутром нездоров.

Сам собой нездоров.

В животе словно на колёсах ездит.

Трубочиста пустить (*дать слабительное*).

Из глаз искры (*звёзды*) посыпались (*т. е. от удара*).

Кондрашка хватил, царапнул (*кровавый удар*).

В глазах позеленело; в глазах мальчики заплясали.

Легко ранили – и головы не нашли.

Здоровье – всему голова, всего дороже.

Здоровье лучше (*краше, дороже*) богатства (*богатырства*).

Здоровье дороже денег.

Здоров буллу – и денег добуду.

Богатство и калечество – то же убожество.

Здоровье всего дороже, да и деньги – тоже.

Береги платье снову, а здоровье смолоду.

Человек – не скотина: испортить недолго.

Болезнь входит пудами, а выходит золотниками.

Здоровье выходит пудами, а входит золотниками.

Болезнь скачет в дом на переменных (*на почтовых*), а выбирается на долгих.

Болезнь не по лесу ходит, а по людям.

Не столько смертей на свете, сколько болестей.

Смерть одна, да болезней тьма.

Боль отбудешь – и так помрёшь.

Не дал Бог здоровья – не даст и лекарь.

На лечёной кобыле не долго наездишь.

На лечёном коне неделю ездить.

Не лечиться – худо, а лечиться – ещё хуже.

Аптека – не на два века.

Не лечит аптека – калечит.

Кого схоронили, того и вылечили.

Полечат, авось даст Бог и помрёт.

Прививная оспа – Антиева печать.

Та душа не жива, что по лекарям пошла.

Кто лечит, тот и увечит.

Лекарь свой карман лечит.

Где много лекарей, там много и больных (*и недугов*).

И хорошая аптека убавит века.
Аптека улечит на полвека.

Аптекам предаться (*отдаться*) – деньгами не жаться.

Аптекари лечат, а хворые кричат.

Больной от могилы бежит, а здоровый в могилу спешит.

От старости могила лечит.

Упрямого вылечит дубина, а горбатого могила.

Не тот болен, кто лежит, а тот, кто над болью сидит.

Тяжело болеть, тяжелее того над болью сидеть.

Не играй шапкой – голова болеть будет.

Приложение 2

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О МЕДИЦИНЕ

Пар костей не ломит.

Печаль не уморит, а здоровью не повредит.

Пить до дна – не видеть добра.

Празднику честному злой венец, а хозяину доброе здоровье.

Пьяное дело шатовато, а похмелье тошновато.

Скорби врач есть добрый друг.

Сладко естся – плохо спится.

Слово – исцеление души болящей.

Та душа не жива, что по лекарям пошла.

Тому не надобно ложиться, кто хочет от болезни освободиться.

Увечье – не бесчестье.

Хоть изба елова, да душа здорова.

Чем ушибся, тем и лечись.

Чеснок и редька – на животе крепко.

Лечись вокруг жилья растущими травами.

Лук семь недугов лечит.

Мёд держи на языке, а жёлчь всю прячь в груди.

Много говорить – голова заболит.

Много пить – добру не быть.

На живом всё заживёт.

Нелепо умному с глупым беседовать, как и трезвому с пьяным.

Неосторожно говорить – без всяких болезней умереть.

Не сердись – печень лопнет!

Нет таких трав, чтоб знать чужой нрав.

От смерти не откупишься.

Здоровье – всему голова.

И добрая аптека убавит века.

От ума сходят с ума.

Как очная болезнь видение омрачает, так и гнев помрачает истину.

Который член не можно исцелить, лучше отрубить.

Кто живёт просто, тот проживёт лет до ста.

Кто мало ест, тот вкушает много, а кто много ест, тот мало вкушает.

Кто похмеляется, тот делается пьяницей.

Кто пьёт и курит, то Святой Дух из себя турит.

Кто пьёт чай, тот спасение не чай.

Кто рюмки допивает, тот века не доживает.

Всякая болезнь идёт к сердцу.

Где больно, там рука, а где мило, там глаза.

Где пиры, да чаи, там и немочи.

Дай боли волю – полежав да умрёт.

Даром и чирей не сядет.

Дважды не умирают.

Ешь в полсыта, пей вполпьяна – проживёшь век дополна.

Живи с разумом и лекарок не надо.

Застарелую болезнь лечить трудно.

Зачем аптеки и больницы – для русского покамест и бани довольно!

Здоровому всё здорово.

На что корова, была бы жена здорова.

На женские немощи и догадка – лекарство.

Жилы рвутся от тяжести, слёзы льются от жалости.

Лучше век терпеть, чем вдруг умереть.

Смерти бояться – на свете не жить.

Сколько дней у Бога впереди, столько и напастей.

Здоровье – лучшее богатство.

Здоровый нищий богаче больного короля.

Было бы здоровье, а остальное приложится.

От смерти нет зелья.

От смерти нет лекарства.

Здоров буду – и денег добуду.

Здоровье на деньги не купишь.

Чеснок семь недугов изводит.

Здоровье на базаре не продаётся.

Здоровье и за золото не купишь.

Больному человеку и мёд горек.

Больному человеку всё не мило

Больному человеку и золотая кровать не в радость.

Деньги потерял – ничего не потерял, здоровье потерял – много потерял.

Здоровье уходит пудами, а возвращается золотниками.

Береги платье снову, а здоровье смолоду.

Плюнь на всё – береги здоровье!

Болезнь человека не красит.

Баня – вторая мать наша.

Береги честь смолоду, а здоровье под старость.

Бог дал живот, даст и здоровье.

Боль без языка, а сказывается.

Боль врача ищет.

Больного брюхо умнее докторской головы.

Больному в еде не верь.

Больному всё горько.

Вино безумных творит.

Вино и мудрых побеждает.

Старость пришла – хворь принесла.

К старости все напасти.

Придёт старость – придёт и слабость.

Нажил дом в три окошка да килу с лукошка.

Здоровьем отощал.

Укатали бурку крутые горки.

Лодырю всегда нездоровится.

Белые ручки всегда в мозолях.

Мигрень – работать лень.

Душа болит о производстве, а ноги тащатся в санчасть.

Мигрень – работать лень, а поесть охота.

Хвораю, а ем по караваю.

Больной – аппетит тройной.

Хорошая голова не заболит, а плохую не жалко.

Голова болит – заднице легче.

Болит бок девятый год, а которое место не знаю.

С печали шея сравнялась с плечами.

О твоём здоровье и говорить скромно.

Их болезнь – наше здоровье.

Барская болезнь – мужицкое здоровье.

Безделье – сестра болезни.

Лень – сестра болезни.

Лень – мать всех пороков.

Как рукой сняло.

Не лечит, а калечит.

Загоняют болезнь внутрь.

Его вылечит заступ да могила.

Горбатого одна могила вылечит.

Живая кость мясом обрастает.

Были бы кости, а мясо нарастёт.

На живом всё заживёт!

Всё заживёт и жиром заплывёт.

Зарастёт, как на собаке.

До свадьбы всё заживёт.

Лечёная кобыла – не конь.

И собака знает, что травой лечатся.

От здоровья не лечатся.

Склеенный горшок долго не варит.

Здоровому врач не нужен.

Боль врача ищет.

Где много лекарей, там много больных.

У каждой знахарки свои припарки.

Помогает – хвалят природу, не помогает – хают врача.

Здоров, как медведь.

Здоров, как бык.

Здоров, как лошадь.

Кровь с молоком.

Осталась кожа да кости.

Кости, обтянутые кожей.

Рёбра можно пересчитать.

Тень одна от него осталась.

Еле-еле душа в теле.

Кровинки в лице нет.

Он уже на ладан дышит.

Краше в гроб кладут.

Его и муза крылом перешибёт.

Сон –лучшее лекарство.

Выспишься – помолодеешь.

Не дашь старику после обеда соснуть часок – сократишь его срок.

Выспался, будто вновь народился.

Русская кость терло любит.

Париться – не стариться.

Лук и баня всё правят.

После парной, будто на свет родился.

Ешь чеснок и лук – не возьмёт недуг.

Лук и капуста болезнь не пустят.

Чем живёшь, тем и лечись.

Не тот болен, кто лежит, а тот, кто над болью сидит.

Сама болезнь скажет, чего хочет.

У кого не болит, тот не кричит.

Нет тяжелее на свете зубной болести, да девичьей сухоты.

Живот на живот, так и всё заживёт.

Муж жену любит здоровую, а брат сестру – богатую.

Больная жена мужу не мила.

Кто ест хрен и редьку, тот болеет редко.

Морковь прибавляет кровь.

Яблоко в день – доктора в дверь.

Добрый повар стоит доктора.

Русский аппетит – ничему не претит.

В русском животе долото сгниёт.

В добром здравии и сухая корка на пользу.

Что в рот полезло, то и полезно.

То и полезно, что в рот полезло.

После обеда полежи, после ужина походи.

Куда часто заглядывает солнце, туда редко заглядывает врач.

Что у тебя болит, то у другого не свербит.

Не учи хромать, у кого ноги болят.

Живи с разумом, так и лекарей не надо.

Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок.

Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу.

У кого жёлчь во рту, тому всё горько.

Три степени пьянства: с воздержанием – когда крадёшься по стенке; с расстановкой – когда двое ведут, третий ноги переставляет; с расположением – когда лежишь в растяжку.

Приложение 3

КРЫЛАТЫЕ ЛАТИНСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНА: ЗДОРОВЬЕ, ТРУД ВРАЧА, ЛЕЧЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОГО

Бежит на четырёх ногах.
Иначе говоря, находится в наилучшей форме, в добром здравии. Сравните: «здоров, как бык».

Белая горячка.
Это психическое заболевание (дословно: «дрожательный бред») возникает при продолжительном злоупотреблении алкоголем.

Божеское дело – успокаивать боль.

Болезнь (плохое здоровье) – надрывает тело, а не душу.

Болезнь приходит верхом, а уходит пешком.
Другими словами, болезнь приходит быстро, а уходит медленно.

Больной ищет не красноречивого врача, а способного вылечить.
Изречение восходит к словам римского врача Корнелия Цельса («Сентенции»): «Болезни лечатся не красноречием (врачей), а лекарствами».

Будь осторожен, чтобы не навредить.
Главная заповедь врача.

В здоровом теле – здоровый дух.
Одно из немногих латинских выражений, современное толкование которого противоположно смыслу, изначально заложенному автором. Римский поэт 1–2 вв. н. э. Ювенал в своих «Сатирах» выступил против одностороннего увлечения римлян телесными упражнениями: «Нужно молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом (*пер. Д. Недовича и Ф. Петровского*). Слова Ювенала, нередко написанные на стенах медицинских или спортивных заведений, призывают, напротив, в заботах о духовном и возвышенном не забывать и о своём теле, своём здоровье.

Внешний вид.

Медицинский термин: габитус больного, габитус болезни (т. е. её признаки).

В последней стадии.

Речь идёт о сифилитической разновидности чёрной оспы с примесью гнойной кори. Лечение бесполезно.

В присутствии врача ничто не вредно.

Иными словами, в присутствии врача больному всё дозволено.

Врач – друг и слуга больных.

Врач, исцели себя сам!

Призыв не лезть в чужое дело и, прежде чем поучать других, обратить внимание на самого себя и собственные недостатки. Выражение встречается в Евангелии от Луки, где Иисус читает в синагоге отрывок из Книги пророка Исайи и после слов «Он (Господь) помазал Меня благоговеть нищим и послал Меня исцелять сокрушённым сердцем» говорит слушающим «Конечно, вы скажите Мне присловие: *врач! Исцели Самого Себя!*».

Врач лечит, природа исцеляет.

Источник – переведённый на латынь афоризм Гиппократа: «Природа исцеляет, врач лечит болезни». Иными словами, хотя лечение назначает врач, исцеляет всегда природа, которая поддерживает жизненные силы больного. Поэтому говорят о врачующей (целительной) силе природы.

Врач, лечи больного, а не болезнь!

Высшее благо медицины – здоровье.

«Благо (здоровье больного – высший закон для врачей».

Где болит, туда мы и прикладываем руки.

Сравните: «Где мило, там глаза, где больно, там рука», «Где зудит, там и чешут».

Где гной, там и надрез.

Гигиена – подруга здоровья.

Сравните: «Чистота – залог здоровья», «Чистая вода – для хвори беда». Слово 2гигиена» произошло от имени греческой богини здоровья Гигиеи,

дочери бога-врачевателя Асклепия 9Эскулапа). Гигиея изображалась в виде молодой женщины, кормящей из чаши змеею. Эта чаша со змеёй и стала эмблемой медицины.

Гиппократово лицо (лицо умирающего).

Греческий врач 5-го в. до н. э. Гиппократ в сочинении «Прогностика» («Предсказание», «Предвидение») описал черты лица умирающего, т. е. признаки, позволяющие судить о смерти. Так называют и признаки, свидетельствующие об упадке, моральном разложении чего-либо: общественного движения, художественного направления, организации.

Друг рода человеческого.

О враче, каким он должен быть. Восходит к характеристике, дано историком Светонием римскому императору Титу: «любовь и отрада рода человеческого».

Если (боль) тяжела, то непродолжительна; если продолжительна, то легка.

Эти слова греческого философа Эпикура, который был очень больным человеком и считал высшим благом наслаждение, понимаемое им как отсутствие боли, приводит и оспаривает Цицерон («О границах добра и зла»). Крайне тяжёлые болезни, говорит он, тоже бывают длительными, и единственное средство противостоять им – мужество, не позволяющее проявить малодушие. Выражение Эпикура, поскольку оно многозначно можно отнести и к человеческой речи. Получается: «*Если (речь) весома, то кротка, а если длинна (многословна), то легкомысленна*».

Если врач требует вознаграждения, то он – сатана.

Заботься о своём здоровье.

Дословно: «Заботься о том, чтобы ты был здоров».

Здоровье – высшее благо.

Искусством и человеколюбием, трудом и знанием.

Ещё один из медицинских девизов.

История болезни.

Крест смерти.

Опасный для жизни симптом: «ножницы», т. е. перекрещивание кривой температуры с кривой пульса.

Летальный (смертельный) исход.

Лечи умом (душой), а не лекарством.

Лучшее лекарство – покой.
Изречение принадлежит римскому врачу Корнелию Цельсу.

Медицина – благороднейшая из всех наук.
Изречение Гиппократа.

Медицина – искусство времен (оно помогает только вовремя)
Из поэмы Овидия «Лекарство от любви».

Медицина не в состоянии вылечить застарелую болезнь.

Медицина (задача медицины) – тройная: предупреждать, наблюдать, лечить.

Место наименьшего сопротивления.
Слабое место в организме (или в теории, доказательстве).

Народ жаждет лекарств.
Изречение Галена, личного врача римских императоров Марка Авелия, его зятя-соправителя Вера и сына Комода.

Не вреди, если не можешь помочь.

Не вылечивается тот, кто имеет заботы.
Надпись на термах (общественных банях) в древнем Риме.

Недуги излечиваются противоположным (Противоположное излечивается противоположным).
Афоризм Гиппократа, на котором основана аллопатическая медицина (в отличие от гомеопатической).

Не навреди!
Главная заповедь врача, известная также в форме «Прежде всего не навредить», сформулирована Гиппократом.
Непроходим в медицине путь без латинского языка.

Образ жизни; условия существования; обычай.

От неизлечимой болезни нет лечения.

Пока у больного есть дыхание, говорят, что есть надежда.
Иными словами, человеку свойственно надеяться до самого конца. Приводится у Цицерона в письмах к Аттику как известная поговорка.

Противодействуй в начале (болезни) – потом медицина бессильна.
Сравните: «Дай боли волю, она в дугу согнёт», «Дай сердцу волю – заведёт в неволю». Также у Персия; «Предупреждайте болезнь (в стадии) наступления (дословно: «Спешите навстречу наступающей болезни»). В самом выражении Овидий говорит о том, что с каждым днём всё труднее исцелиться от любого недуга.

Подобное излечивается подобным.
Эпиграф к сочинению (Органом врачебного искусства» основоположника гомеопатии немецкого врача Самуэля Ганемана (1755–1843). Гомеопатия основана на лечении заболевания ничтожно малыми дозами тех веществ, которые в большем количестве вызвали бы у здорового человека явления, подобные признакам данной болезни.

Против силы смерти нет лекарства в садах.
Сравните: «От смерти не отлечишься».

Слово – врач (утешение облегчает боль).

Служа другим, расточаю себя.
Эта надпись над свечой, символом самопожертвования, неоднократно встречалась в популярных в Европе с 16-го века, собраниях символов и эмблем. Может служить замечательным девизом для медицинского учреждения.

Сомнительное лекарство лучше, чем никакое.
В широком смысле: в критической ситуации нужно использовать любое средство, если есть хоть какая-то надежда, что оно может помочь. Подобную рекомендацию даёт римский врач Корнелий Цельс.

Сон восстанавливает силы.
Иными словами, здоровый сон лучше всякого лекарства. Сравните: «Ляг да усни; встань да будь здоров!», «Выспишься – помолодеешь!».

Состояние больного то же; всё без изменений.

С устранением причины устраняется болезнь.

Тяжёлый случай; лёгкий случай.

Умеренный в еде – (сам) себе доктор.
Сравните: «Не в меру еда – болезнь и беда», «Ешь не доедай, пей не допивай», «Сладкого не досыта, горького не допьяна».

Хорошо распознаётся – хорошо лечится.
Иными словами, легче вылечить ту болезнь, которую легко распознаёт. Известно, также выражение: «Кто хорошо распознаёт (болезнь), тот хорошо и лечит».

Чего не излечивают лекарства, излечивает железо; чего не излечивает железо, излечивает огонь.
Из «Афоризмов» Гиппократа. В древности раны вырезали ножом или прижигали огнём. Известно также выражение: «Кого не излечивают лекарства, излечивает природа».

Приложение 4

МЕДИЦИНА В МИФАХ

АННА ПЕРЕННА

В римской мифологии богиня наступающего нового года.

По римскому календарю празднество приходилось на мартовские Иды (15 марта). В этот день государственные и частные лица приносили жертвы в честь богини, молили *ut annare perennareque commode liceat*. На Марсовом поле устраивались празднества. На берегу Тибра ставили шалаши из молодой зелени, и, располагаясь в них или под открытым небом, люди обнимались, много пили, пели смешные и непристойные песенки. Существует обряд сожжения Анна Перенны в образе противной старухи, до сих пор сохранившийся в древних городах Италии.

Происхождение богини неясно. Имеется мнение, что она возникла из верований неких неиндоевропейских народов, населявших полуостров до прибытия на него латинов, умбров, иллирийцев и греков.

Анну Перенну считают одним из воплощений Луны, она наполняет год отрезками — месяцами. Луна или Диана считалась женской ипостасью Януса.

Овидий выводит три мифа, связанных с Анной Перенной:

1. Анна Перенна отождествлялась с сестрой Дидоны по имени Анна. Она любила Энея и прибыла к нему из Карфагена в Италию. Спасаясь от гнева его жены Лавинии, попросила покровительства у речного бога Нумия, утопилась в реке Нумиция и стала нимфой этой реки под именем Перенна. В марте река становилась полноводной.

2. На заре Римской империи плебеи боролись с патрициями за свои права. В результате простой народ оставил город, удалился на Священную гору и голодал. Старуха Анна ежедневно приносила ему из предместья Бовилль множество свежеиспеченного хлеба. В её честь и был установлен культ.

3. К богине Анне Перенне, которая была глубокой старухой, обратился Марс и попросил помочь добиться благосклонности юной и чистой Минервы. Анна пообещала. Через некоторое время Минерва действительно явилась к Марсу, одетая, как невеста. Марс бросился её целовать, покровы спали и перед ним предстала Анна, которая начала высмеивать Марса, не слишком выбирая выражения. В её честь римские девушки пели 15 марта непристойные песни.

АСКЛЕПИЙ

в древнегреческой и древнеримской мифологиях бог медицины. По классической версии мифа, беременная Асклепием Коронида изменила Аполлону со смертным Исхием, за что была убита. На погребальном костре Аполлон вынул из чрева Корониды Асклепия и передал его на воспитание кентавру Хирону, который и обучил мальчика искусству врачевания, в котором тот достиг небывалых успехов.

Хирон научил Асклепия врачеванию и охоте, по одной из версий мифа по просьбе Аполлона. В искусстве медицины Асклепий превзошёл всех смертных, причём настолько, что научился воскрешать мёртвых. Существует как минимум две версии мифа относительно того, каким образом Асклепий возвращал людей к жизни. Согласно одной из них он получил от Афины обладающую волшебными свойствами кровь, которая вытекла из горгоны Медузы. По другой, Асклепия силой заставили вернуть к жизни сына критского царя Миноса Главка. Его поместили под стражу. Когда Асклепий в смятенье размышлял над сложившейся ситуацией, то на его посох набросилась змея. Он её в гневе убил. Через некоторое время приползла другая змея с какой-то травой в пасти и положила на голову убитой. Через некоторое время змея ожила. Тогда Асклепий нашёл эту траву и оживил Главка, тем самым приобретя свободу и научившись оживлять мёртвых. Посох Асклепия, обвитый змеёй, стал атрибутом бога врачевания, а с VIII века н. э. его стали использовать в качестве символа медицины.

Среди воскрешённых Асклепием мифологических персонажей различные источники упоминают участника похода семерых против Фив Капанея, царя Немеи Ликурга, сына Тесея Ипполита, спартанского царя Тиндарея и даже, согласно орфикам, Гименея. Ферекид утверждал, что Асклепий стал воскрешать всех, кто умирал в Дельфах.

Согласно Пиндару свои чудеса Асклепий совершал не бескорыстно, а за плату. Платон в «Государстве» при обсуждении роли врача в идеальном полисе утверждал, что Асклепий отказывался лечить людей болезненных, так как их жизнь была бесполезной, как для них самих, так и окружающих. Также он ставил под сомнение утверждение Пиндара о том, что Асклепий был корыстолюбив.

Асклепий излечил раненого Геракла, который после неудачной битвы с Гипокоонтом и сыновьями прятался в области горы Тайгет. Кроме врачебных достижений, согласно одной из версий мифа, участвовал в плавании аргонавтов в Колхиду за золотым руном, во время которого вернул зрение царю Финею.

Такая деятельность Асклепия по оживлению мёртвых не понравилась олимпийским богам. Зевс, за вмешательство своего внука в законы природы, поразил его своим перуном. Поздние мифы передают с разными под-

робностями реакцию Аполлона на смерть сына. Слёзы Аполлона превратились в янтарь, в гневе он убил циклопов, которые выковали Зевсу молнии. За это верховный бог покарал сына и заставил несколько лет прожить на земле в качестве слуги Адмета.

Позднее Зевс вернул Асклепия к жизни и он занял место среди других олимпийцев в качестве бога медицины. Таким образом сбылось пророчество, данное ему в детстве дочерью Хирона.

Культ Асклепия стал весьма популярным в Древней Элладе и вытеснил других «божественных врачей». Храмы бога асклепионы стали своего рода больницами, куда стекались страждущие. Жрецы бога асклепиады вели свой род от Асклепия. Первоначально их помощь заключалась в выполнении магических ритуалов; с течением времени они научились применять и другие методы лечения, включающие водолечение, диеты, гимнастические упражнения, использование различных трав и даже хирургические вмешательства. На протяжении нескольких веков асклепиады смогли накопить знания по эффективному лечению ряда заболеваний. Асклепиад из Коса Гиппократ одним из первых стал утверждать, что заболевания возникают вследствие природных причин, отвергая существовавшие суеверия о вмешательстве богов. Именно с его именем связывают выделение медицины в отдельную науку.

Почитание Асклепия в IV–III веках до н. э. вышло за пределы европейской части Греции и распространилось по всему Средиземноморью. В Древнем Риме культ греческого бога медицины официально признали в III веке до н. э. Греческое имя Асклепия романизировали в Эскулапа, или Эскулапия.

БОГИНИ РОЖДЕНИЯ

Чтобы обеспечить счастливые роды и отвратить от роженицы действие пагубных сил, призывались Богини рождения. В античной мифологии к ним относились Артемида, Илифия, Юнона, Луцина, а также Парки.

Бхагавати

Дравидская богиня, культ которой распространён на Макабарском побережье Индии. Богиня-разрушительница покровительница болезней. Почитатели её включали принесение в жертву петуха, а также оргиастические обряды.

БХАЙШАДЖЬЯ ГУРУ

Будда в буддийской мифологии махаяны. Основой образа которого служат врачи-бодхисатвы Бхайшаджья раджа и Бхайшаджья-Вамудгата.

БЯНЬ ЦЯО

В китайской мифологии один из богов-покровителей врачевателей. Мифический Бянь Цяо с птичьим клювом и крыльями летучей мыши – сподвижник героя-первопредка Хуанду, помогавший ему в распознавании целебных свойств растений.

ВЭЙ ГУ

В китайской мифологии один из богов-покровителей медицины.

ВЭЙ ШАН-ЦЗЮНЬ

В китайской мифологии один из богов-покровителей медицины.

ГИГИЕЯ

В греческой мифологии богиня здоровья, дочь Асклепия и Эпионы либо Афины.

Братья Гигиеи – Махаон и Подалирий, сёстры – Панакея и Иасо.

Культ Гигиеи существовал в Оропе, статуя в Мегарах. Ей посвящён LXVIII орфический гимн.

Гигиею изображали в виде молодой женщины, кормящей змею из чаши. Эти атрибуты – чаша и змея – составили современный символ медицины (сосуд Гигеи).

Именно Гигиея дала название медицинской дисциплине гигиене.

В её честь назван астероид Гигея.

С Гигиеей отожествлялась римская богиня Салута.

ДАНАЙ ФУЖЕНЬ

В китайской мифологии богиня, помогающая родам.

ДИСЫ

В германо-скандинавской мифологии женские существа считавшиеся помощницы при родах.

ДОУ-ШЭНЬ

В поздней китайской мифологии божества оспы.

ДХАНВАНТАРИ

В индуистской мифологии – лекарь богов.

ИЛОФИЯ

В греческой мифологии дочь Зевса и Геры, богиня родов, покровительница рожениц; посылая им острые боли, он в то же время облегчает им страдания.

ЛИХОРАДКИ (ТРЯСОВИЦЫ, ЛИХОМАНКИ)

Духи болезни, персонифицированные в образах женщин. Лихорадок насчитывается от 9 до 12. В некоторых же заговорах от болезней число лихорадок доходит до 77. Лихорадки относятся к нечистой силе. Их называют по-разному: трясея, огнея, озноба, гнетея, ломея, желтея, немея, глухея, храпуша, пухлея и т. д.

Иногда для умилостивления Лихорадки её называют приветственными словами – добруха, сестрица, гостьюшка и т. п. Лихорадки знобят, трясут и жгут тело, расслабляют суставы, крушат «белы кости» человека, переходя от одной жертвы к другой.

А. А. Фет представлял Лихорадку так:

ЛИХОРАДКА

– Няня, что-то всё не сладко!
Дай-ка сахар мне да ром.
Всё как будто лихорадка,
Точно холоден наш дом.

– Ах, родимый, бог с тобою:
Подойти нельзя к печам!
При себе всегда закрою,
Топим жарко – знаешь сам.

– Ты бы шторку опустила…
Дай-ка книгу… Не хочу…
Ты намедни говорила,
Лихорадка… я шучу…

– Что за шутки спозаранок!
Уж поверь моим словам:
Сёстры, девять лихоманок,
Часто ходят по ночам.

– Вишь, нелёгкая их носит
Сонных в губы целовать!
Всякой болести напросит.
И пойдёт тебя трепать.

– Верю няня! Нет ли шубы?
Хоть всего не помню сна,
Целовала крепко в губы –
Лихорадка ли она?

ЛО-ШЭНЬ

В китайской мифологии души – исцелители глаз.

МАНИЯ

В греческой мифологии воплощение неистовства и безумия. Мания вселяет в человека чрезмерную уверенность в себе, презрение к богам и человеческим традициям или же яростное желание, страсть к чему-либо. Она способна ослепить человека, довести его до душевной болезни.

МАХАОН

В греческой мифологии сын Асклепия, унаследовавший от него искусство врачевания. Вместе с братом Подалирием Махаон как претендент на руку Елены участвовал в Троянской войне, возглавив ополчение на 30 кораблях из городов западной Фессалии и северо-восточной Этолии. Под Троей Махаон излечивает многих героев, пока его самого не ранит стрелой Парис. В дальнейшем Махаон снова участвует в сражениях и погибает от руки Пенфесилеи или Эврипила.

МЕЛАМП

В греческой мифологии первый прорицатель и врачеватель, сын Амифаона и его супруги Эйдомены, внук царя Иолка Кретея. Меламп стал прорицателем, научившись понимать зык, зверей, птиц и насекомых. Это случилось после того, как спасённые им молодые змеи вылизали дочиста его уши. Понимая речь животных, Меламп помого любимому брату Бианту получить в жёны Перо, дочь царя Пилоса. Её отец Нелей за руку дочери потребовал от жениха прекрасных быков царя Филака. За ними и отправился Меламп в Фессалию. Там, подслушав разговор стервятников, он сумел вылечить больного сына Филака и в благодарность получил царских быков. Также Мелампу удалось излечить от безумия дочерей тиринфского царя Прета. Рассердив Диониса, девушки по воле богов лишились рассудка. Они с мычанием бродили по горам, нападали на людей. Вскоре безумием заразились и другие женщины, некоторые из них в припадке убивали своих детей. Меламп, договорившись с царём, что получит в награду себе и своему брату две трети его царства, вылечил всех женщин, в том числе дочерей царя Прета. После этого он и его брат Биант женились на дочерях царя и положили начало династии Амифаонидов. Согласно некоторым сказаниям, Меламп участвовал в походе аргонавтов, был первым строителем храмов Диониса в Греции, а также стал первым разводить вино водой перед его употреблением.

МЕНРВА

В этрусской мифологии богиня материнства, покровительница рожениц.

МОРОВАЯ ЯЗВА

Зловещая женщина огромного роста (иногда на ходулях), с распущенными косами и в белой одежде; она разъезжает по свету в повозке или заставляет какого-нибудь человека носить себя по городам и сёлам; своею костлявою рукой она веет на все четыре стороны кровавым или огненным платком – и вслед за взмахом её платка всё кругом вымирает.

ПАНАКЕЯ (ПАНАЦЕЯ)

В древнегреческой мифологии божество – персонификация исцеления. Дочь Асклепия и Эпионы. Её братья – знаменитые врачи, исцеляющие героев Троянской войны – Махаон и Подалирий, её сестры – Гигиея и Иасо. В святилище Амфиарая в Оропе находился жертвенник, одна из частей которого была посвящена Панакее, Иасо, Гигиее и Афине Пеонии («целительнице», один из эпитетов Афины).

ПЕОН

В греческой мифологии: 1. Врачеватель богов, исцелил Аида и Ареса. 2. Одно из прозвищ Аполлона, связанное с его даром врачевания.

ПИШАЧИ

В древнеиндийской мифологии злобные и вредоносные демоны, насылающие болезни.

ПОДАЛИРИЙ

В греческой мифологии сын Асклепия, унаследовавший от отца искусство врачевания.

ПСИХЕЯ

В древнегреческой мифологии олицетворение души, дыхания; представлялась в образе бабочки или девушки с крыльями бабочки. В мифах её преследовал Эрот (Амур): то она мстила ему за преследования, то между ними была нежнейшая любовь. Миф был впервые изложен Апулеем в романе «Метаморфозы».

САЛЮТА (САЛЮС)

В римской мифологии богиня здоровья, благополучия.

СУНЬ СЫ-МЯО

В поздней китайской мифологии бог-покровитель лекарей, аптекарей и торговцев снадобиями.

ТЕЛЕСФОР (ЭВАМЕРИОН)

Реально существующая личность, знаменитый врач, близкий Асклепию.

ФЕБРИС

В римской мифологии богиня, которая олицетворяла лихорадку и предотвращала её. Фебрис поклонялись в трёх храмах в Древнем Риме: самый старый из них находился между Палатинским холмом и Велабрумом, как утверждают Валерий Максим и Цицерон, второй – на Эсквилинском холму, последний – в Викусе Лонгусе. В храмах больные принимали лекарства, и обращались к богине со следующими словами: Febris diva, Febris sancta, Febris magna. Возможно, что имя богини происходит от имени этрусского бога Februus. По словам Сенеки, её характерными атрибутами являются «хитрость» и «честность».

ШАДРАЛА

В западно-семитской мифологии демон-врачеватель.

ЭПИМАНИД

В Древней Греции полумифический жрец. Во время волшебного сна в течении 57 лет был наделён даром исцеления больных и очищения виновных.

ЭСКУЛАП

В древнегреческой и древнеримской мифологиях бог медицины. По классической версии мифа, беременная Асклепием Коронида изменила Аполлону со смертным Исхием, за что была убита. На погребальном костре Аполлон вынул из чрева Корониды Асклепия и передал его на воспитание кентавру Хирону, который и обучил мальчика искусству врачевания, в котором тот достиг небывалых успехов.

Асклепий научился не только лечить самые разнообразные болезни, но и воскрешать мёртвых. Согласно одной из версий мифа, делал это он не из благих побуждений, а за плату. Такие действия возмутили олимпийских богов, которые сочли их нарушением законов мирового порядка. Зевс поразил Асклепия молнией, однако затем оживил и обожествил.

Культ Асклепия стал весьма популярным в Древней Элладе и вытеснил других «божественных врачей». Храмы бога асклепионы стали своего рода больницами, куда стекались страждущие. Жрецы бога асклепиады вели

свой род от Асклепия. Первоначально их помощь заключалась в выполнении магических ритуалов; с течением времени они научились применять и другие методы лечения, включающие водолечение, диеты, гимнастические упражнения, использование различных трав и даже хирургические вмешательства. На протяжении нескольких веков асклепиады смогли накопить знания по эффективному лечению ряда заболеваний. Асклепиад из Коса Гиппократ одним из первых стал утверждать, что заболевания возникают вследствие природных причин, отвергая существовавшие суеверия о вмешательстве богов. Именно с его именем связывают выделение медицины в отдельную науку.

Почитание Асклепия в IV—III веках до н. э. вышло за пределы европейской части Греции и распространилось по всему Средиземноморью. В Древнем Риме культ греческого бога медицины официально признали в III веке до н. э. Греческое имя Асклепия романизировали в Эскулапа, или Эскулапия.

ЯНЬГУАН

В поздней китайской мифологии богиня зрения, исцелительница глазных болезней, а также охранительница от них.

ЯО-ВАН

В даосской и поздней китайской мифологии бог-покровитель аптекарей и врачевателей.

ИСТОЧНИКИ

Балакай А. Г. Толковый словарь русского речевого этикета: Свыше 4000 этикетных слов и выражений / А. Г. Балакай. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. – 681 с.

Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. – Словарь паронимов русского языка: Более 200 рядов паронимов. – М.: АСТ: Астрель, 2004.

Большой нормативно-технический словарь: Около 15 000 терминов и их определений. – М.: АСТ, 2007. – 924 с.

Большой словообразовательный словарь русского языка. – М.: ООО «Дом Славянской книги», 2007. – 704 с.

Большой толковый словарь донского казачества: Ок. 18 000 слов и устойчив. словосочетаний. – М.: ООО «Русские словари»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 608 с.

Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. Проф. А. Я. Сухарева. – М.: Инфра-М, 2007. – 858 с. – (Б-ка словарей «ИНФРА-М»).

Введенская Л. А., Колесников Н. П. От названий к именам. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1995. – 544 с.

Военный энциклопедический словарь / Пред. Гл. ред. комиссии С. Ф. Ахромеев. – М.: Воениздат, 1986. – 863 с. с ил.

Горбачевич К. С. Краткий словарь синонимов русского языка. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 605 с.

Даль В. И. Пословицы русского народа: Сборник в 2-х т. Т. 1. – М.: Худож. Лит., 1985. – 383 с., ил.

Даль В. И. Пословицы русского народа: Сборник в 2-х т. Т. 2. – М.: Худож. Лит., 1985. – 399 с., ил.

Ефремова Т. Ф. Толковый словарь служебных частей речи русского языка: Ок. 15 000 словарных ст.: Ок. 22 000 семантических единиц. – 2-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство Астрель»: «Издательство АСТ», 2004. – 814 с.

Ильяхов А. Г. Античные корни русского языка. Этимологический словарь. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 320 с. («Словари»).

Ким О. М. Словарь грамматических омонимов русского языка: Около 11 000 слов: Около 5000 омонимических рядов / О. М. Ким, И. Е. Островкина. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 842 с.

Колесников Н. П. Словарь Паронимов и антонимов. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1995. – 510 с.

Колесников Н. П. Толковый словарь названий женщин: Более 7000 единиц. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002. – 608 с.

Крылатые латинские выражения / Авт.-сост. Ю. С. Цыбельник; Худож.-оформ. Б. Ф. Бублик, В. А. Мурлыкин. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2003. – 830 с.: ил.

Крысин Н. П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 944 с. (Библиотека словарей).

Лопатин В. В. Как правильно? С большой буквы или с маленькой?: орфографический словарь: ок. 20 000 слов и словосочетаний / В. В. Лопаткин, И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 398 с.

Лосева И. Н., Капустин Н. С., Кирсанова О. Т., Тахтамышев В. Г. Мифологический словарь. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. – 576 с.

Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка: Более 2000 антонимических пар. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: «Русский язык», 1984.

Максимов С. В. Крылатые слова. – Н. Новгород: «Русский купец», «Братья славяне», 1994. – 416 с.

Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. – М.: Сов. энциклопедия, 1991. – 736 с.

Мокиенко В. М. Толковый словарь языка Срвдепии: Около 10 000 слов и выражений / СПбГУ; – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 505 с.

Новиков А. Б. Словарь перефраз русского языка (на материале газетной публикации). – М.: Рус. Яз., 2004. – 352 с.

Огольцев В. М. Словарь устойчивых сравнений русского языка (синонимо-антонимический). – М.: ООО «Русские словари»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 800 с.

Рогожникова Р. П. Толковый словарь сочетаний, эквивалентных слову: Ок. 1500 устойчивых сочетаний рус. Яз. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», - 2003. – 416 с.

Словарь античности. Пер. с нем. – М.: Эллис Лак: Прогресс, 1993. – 704 с., ил.

Словарь наречий и служебных слов русского языка / сост. В. В. Бурцева. – М.: Рус. Яз. – Медиа, 2005. – 750 с.

Словарь синонимов. Справочное пособие. – Л.: Издательство «Наука», 1975. – 648 с.

Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб / Сост. А. А. Щелоков. – М.: ООО «Издательство АСТ»; ЗАО «Издательский дом ГЕЛЕОС», 2003. – 318 с.

Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы) / Авторы-составители Д. С. Балдаев, В. К. Белко, И. М. Исупов. – М.: Края Москвы, 1992. – 526 с., ил.

Снегирёв И. М. Словарь русских пословиц и поговорок; Русские в своих пословицах. – Н. Новгород: «Русский купец», «Братья славяне», 1996 – 624 с.

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 4-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 1632 с., ил.

Современный словарь по общественным наукам / Под общей ред. О. Г. Данильяна, Н. И. Панова. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 528 с. – (Общеобразовательный стандарт XXI).

Солганик Г. Я. Толковый словарь: Язык газеты, радио, телевидения: Около 6000 слов и выражений / Г. Я. Солганик. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 749 с.

Сомов В. П. Словарь редких и забытых слов. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 605 с.

Справочник афоризмов и изречений для школьников / Сост. В. П. Павлов. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1995. – 640 с.

Трехлебов А. В. Кощуны Финиста Ясного Сокола России. – Пермь, 2009. – 720 с. (Издание 4-е, стереотипное).

Фразеологический словарь русского языка. – СПб.: ООО «Полиграфуслуги», 2006. – 608 стр.

Фёдорова Т. Л., Щеглова О. А. Этимологический словарь русского языка. – М.: «ЛадКом», 2007. – 608 с.

Ширшов И. А. Толковый словообразовательный словарь русского языка: Ок. 37 000 слов русского яз., объединённых в 2000 словообразовательных гнёзд: Комплексное описание русской лексики и словообразования. – М.:ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Русские словари»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 1022 с.

СОДЕРЖАНИЕ

От авторов 3
Этимологический словарь русского языка 4
Словарь наречий и служебных слов русского языка 15
Толковый словарь служебных частей речи
русского языка 19
Словарь сравнений и сравнительных оборотов
в русском языке 26
Фразеологический словарь русского литературного языка 27
Фразеологический словарь русского языка 32
Толковый словообразовательный словарь русского языка 33
Современный словарь по общественным наукам 64
Лингвоэнциклопедический словарь
«Язык старой Москвы» 69
Большой юридический словарь 73
Этимологический словарь
(античные корни русского языка) 100
Словарь перефраз русского языка 116
С большой буквы или с маленькой? 118
Краткий словарь синонимов русского языка 123
Словарь редких и забытых слов 127
Толковый словарь молодёжного сленга 129
Толковый словарь школьного и студенческого жаргона 131
Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона 134
Имена нарицательные,
образованные от имён собственных 142
Лекарственные растения,
названные собственными именами 149
Толковый словарь сочетаний, эквивалентных слову 151
Толковый словарь названий женщин 152
Словарь античности 158
Толковый словарь Кощуника 179
Большой словообразовательный словарь русского языка 186
Толковый словарь иноязычных слов 192
Большой толковый словарь донского казачества 320
Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб 330
Военный энциклопедический словарь, 1986 342
Военный энциклопедический словарь, 2002 388
Морской энциклопедический словарь (в трёх томах) 433
Толковый словарь языка Совдепии 458
Словарь устойчивых сравнений русского языка 462
Толковый словарь русского речевого этикета 465

Толковый словарь: язык газеты, радио, телевидения 469
Словарь синонимов русского языка 480
Словарь омонимов русского языка 484
Словарь антонимов русского языка 491
Словарь паронимов русского языка 494
Большой нормативно-технический словарь (2007) 501
Приложение 1. В. Даль: Пословицы русского народа 538
Приложение 2. Русские пословицы
и поговорки о медицине 548
Приложение 3. Крылатые латинские выражения 557
Приложение 4. Медицина в мифах 563

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕРМИНЫ НЕМЕДИЦИНСКИХ СЛОВАРЕЙ

А. С. ТРУБА, Н. А. МАКАРОВ

Подписано в печать 27.03.2026 г.
Формат 60x90 1/16.
Бумага офсетная. Печ. л. 36,25
Тираж 2500 экз. Заказ № 8503.

Издательство АНО «Социальный центр «Александръ».

Отпечатано в типографии Book Jet
390005, г. Рязань, ул. Пушкина, д.18
Сайт: http://bookjet.ru
Почта: info@bookjet.ru
Тел.: +7(4912) 466-151